


Bodleian Libraries

UNIVERSITY OF OXFORD


This book is part of the collection held by the Bodleian Libraries and scanned by Google, Inc. for the Google Books Library Project.

For more information see:

http://www.bodleian.ox.ac.uk/dbooks



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0 UK: England & Wales (CC BY-NC-SA 2.0) licence.



16.C.1.

16C.

اصطلاح	تشریح	اصطلاح	تشریح
سنپات -	جو بیماری تینون خلطون بعنی باد صفرا اور بلغم سے ہو عوام مین اسکا نام سنپات بھی ہی -		نصف گڈھے کو بھی اُپلون سے پُر کرکے آنچ لگا کر دوا تیار کرتے ہین -
		گریکھرت -	چیت بیساکھ کی فصل -
سمرورت -	کنوار کاتک کی فصل -	لنگھن -	فاقہ دینا -
سمستر کرم -	جراحی کام -	مرم استھان -	جسم مین گلا - رخسارہ بدن کی جڑ یا اتصال مقعد کی جگہ اور پیٹھ کا نام ہی -
سیندھ -	تیل یا گھی کی مالش -		
سندھ -	اعضا -		
سوبدہ -	پسینا لانے کی ترکیب		
شرشرت -	ماگھ پھاگن کی فصل -	مرگانک -	سونے کی راکھ -
کاڑہ	جوشاندہ	ناس	کسی چیز کی باریک پھنکی بنا کر ناک مین سونگھنے کی دوا -
کلک -	ایضاً -		
گنگا -	گولی -		
گج پٹ کی آگ یا آنچ -	ترکیب یہ ہی کہ ایک ہاتھ بھر کا چوڑا اور اتنا ہی لمبا گڈھا کھود کر نصف کوارنے اُپلون سے بھرتے ہین اور بیچ مین دوار رکھکر باقی	چھیج کی بیماری -	سوکھے کا عارضہ -
		ناگیہ -	شیشے کا کشتہ -
		ہرگوری رس	پارہ کا کشتہ -

INDIAN INSTITUTE

اصطلاح	تشریح	اصطلاح	تشریح
	بھگو کر سکھلا کر کام مین لاتے ہین - یا کسی چیز کے ریل کاڑھے سے کھرل کرتے ہین -		زہر جیسے سانپ بچھو
		چڑا بچھتر -	چودھوان نچھتر -
		چورن -	پھنکی -
پٹ پاک -	بھرتہ -	چندرودی رس -	فلزات کے کشتہ کی مرکب دوا -
پچکھر نچھتر -	اٹھوان نچھتر -	دسمول -	سال پرنی - پرشٹ پرنی دونون کنتیلی - گوکھرو بیل ارنی - ارلو - کنھیر - پاڑہ -
پاک	معجون -		
پنڈی بندین -	کپڑے مین دواؤن کی گولی رکھکر آنکھ مین باندھنا	دولکا جنتر - دولک جنتر	ماندی کے اوپر لکڑی رکھے
پڑی - یا پیڑی -	قرص - ٹکیا -	دولا جنتر -	اُس لکڑی مین دو اکپڑے اور ڈوری مین باندھکر اور لٹکا کر تیار کیجاوے -
پچھمول -	دسمون کا نصف آخری حصہ		
پچھن جھٹر اگن -	ہاضمہ کی تیز قوت -	دھمنی ناری -	بطلی -
تامشیر -	تانبے کا کشتہ -	دھوسہ -	گھر کا دھوان -
تردوکھ -	وہ بیماری ہی جو تینون خلطون سے پیدا ہو -	ڈمرو جنتر -	آلہ -
		رس -	کسی چیز کا شیرہ یا کشتہ یا مرکب دوا -
ترکٹا -	پیپل - کالی مرچ - سونٹھ -		
تینگلی جنتر -	آلہ -	روگ -	بیماری -
جمیری لیمو -	کاغذی لیمون -	روپ رس -	چاندی کا کشتہ -
جنگم بکھ -	زہریلے جانداروں کا	ریچن -	جلاب یا ہیضا لانے والی دوا

فرہنگ اصطلاحات امرت ساگر اُردو

اصطلاح	تشریح	اصطلاح	تشریح
ابھرک۔	کشتہ طلق۔	آسوا آسب۔	عرق۔ شراب۔
استھاور بکھ۔	غیر نوعی روح اشیا کا زہر۔	آنچوتن کرم۔	آنکھوں میں دواؤں کے
اردھمان پیلی۔	اسکی ترکیب یہ ہی کہ تین		ڈالنے کی ترکیب۔
	پیپل سے ایک ایک آنکھ	اسینہ۔	تیل۔ گھی۔ گوشت کا گھی
	دن تک بڑھا کر کھاوے		یا ہڈیوں کی بینگی کی بدن میں
	اور ایک ہی ایک اسی		ملنے کی ترکیب۔
	ترکیب سے کم کرے کہ پھر	بی۔	گولی۔
	تین پیپل تک پہونچے۔	بست کرم۔	دواؤں کی پچکاری لینا۔
انوپان۔	بدرقہ۔		عمل کرنا۔
انوپ دیس۔	جہاں پانی بہت بہتا ہو	برن۔	گھاؤ۔ زخم۔
	اور اُس ملک میں رطوبت	برکھارت۔	ساون بھادوں کی فصل
	زیادہ ہو۔	بالکا جنتر۔	ایک قسم کا آلہ۔
اولیہہ۔	چٹنی۔ لعوق۔	بنگ اور بنگ سار۔	کشتہ قلعی۔
اشٹماوشیش جل۔	اوٹانے پر آٹھواں حصہ	برہ بچن۔	جلاب کی دوا مرکب۔
	پانی رہے۔	پاچن۔	ہضم کرنے والی مرکب دوا۔
اردھاوشیش جل۔	اوٹانے پر آدھا باقی	پت دینا۔	اسکی ترکیب یہ ہی کہ کسی دوا کے
	رہے۔		کاڑھے سے کسی خشک دوا کو

نام دوا	معنی یا تشریح	نام دوا	معنی یا تشریح
مال کنگنی-	ایک نبات کا بیج	میتھی دان-	میتھی دانہ-
مُچکند-	پھول ہی-	میدا سیما میدا-	یہ دونون پہاڑی دوا بہت کم میسر آتی ہی اسکے عوض مین گیتی نامے بوٹی کا استعمال ہوتا ہی-
مُدگ پرنی-	مُنگون بوٹی		
مدھو پرنی-	دودھیا-		
مدن بان-	مین پھل-		
مروہ-	نیازبو- مزرنجوش-	**باب نون**	
ملیاگر چندن-	صندل سفید-	ناگ دون-	پودہ جسکو مردہ بولتے ہین-
منکا دا کھر-	موبز منقے-	ناگر موتہ-	سعد کوفی-
موچرس-	صمغ درخت سنبل-	ناگ کیسر-	مشہور ہی دانہ-
موئی جڑی-	بھوسی کے نام سے بھی مشہور ہی-	ناگر بیل-	برگ تنبول- پان-
مورشکھا-	راون شکھا- مورچوئی اشلان-	تبولہ-	نیبو کا پھل- نمکوری-
موتھ	سعد کوفی-	ندی کڑا-	کرّیا-
موربا-	مُرّہری-	نسوت-	تربد سفید-
میروا-	منڈوا-	نرگنڈی-	سمھالو-
میڑھل	درخت-	نکھ-	مشہور ہی-
میڑھاسنگی موڑھاسنگی	کاکڑاسنگی-	نیلکنٹھ-	نیلکنٹھی-
میدالکڑی-	معاث-	نیلے پھول کا لت سیلا-	نیلے پھول کا پیاباسہ
مینسل-	سُن چھلا-	نیلے پھول کی جڑ-	پیاباسہ کی جڑ-
		نیتر بالا-	لکڑوی-
		ہل ہل-	نطافلن- تمام شد

نام دوا	معنی یا تشریح	نام دوا	معنی یا تشریح
کمہیر	کہاڑی۔	کوئلے کا بیج۔	تال مکھانہ۔
کنکول مرچ	دکھنی مرچ۔	**باب کاف فارسی**	
کنگج۔	کنیر۔	بڑ پیپل۔	بڑی پیپل۔
کنگھی بھی۔	کنگھی۔	گڑڑوا۔	اندر پھل۔
کوکرہا نگرہ۔	کوکرونڈہ۔	گولھی بولی۔	بول۔
کھیرسار۔	لکڑی۔	گنگیرن کی چھال۔	کنگھی۔
کھیرٹی۔	کٹائی نرگ۔	گنجا کے پھول۔	گھونگچی کے پھول۔
کھیل۔	کھیپ۔ گندہ پرسارنی۔	گوپال کاکڑی۔	ارنڈ کا کڑی۔
کتھ۔	کیتھا۔	گورکھ منڈی۔	منڈی جو ہیجنی رنگ کی کھیتون مین پیدا ہوتی ہے۔
کھاپری۔ کھاپرہ یا کھاپریا۔	سنگ بصری۔	گورکھ گوکھرو۔	بڑا گوکھرو۔
کھیر کاکولی۔	یہ پہاڑی دوا بہت کم دستیاب ہوتی ہے بیدلوگ اسکے عوض مین ستاور کا استعمال کرتے ہین۔	**باب لام**	
		سجالو	چھوٹی موٹی بوٹی۔
		لودھ۔	لکڑی مشہور ہے۔
		لونا کھیہ	لنیا ساگ۔
کھیپ کا نیچا نگ۔	گندہ پرسارنی کی پانچون چیزین یعنی پھول۔ پتی۔ جڑ۔ چھال۔ تیل۔	لوہ چورن۔	لوہ چون۔
		لھسوا۔	لھسوڑہ۔
		باب میم	
کھیر کا گودا۔	جمایا ہوا کتھہ۔	ماکھر پرنی۔	منون جنگلی بوٹی
کیسولا۔	ٹیسو کے پھول۔	مانڈور۔	لوہے کا کشتہ۔

نام دوا	معنی یا تشریح	نام دوا	معنی یا تشریح
سنگ راس	سنگ راسن۔		میسر آتی ہی اسکے عوض ہین
سنگی مہرہ۔	سنگیا زہر۔		لائق بیدستا ور چھوڑتے ہین
سونا مکھی۔	مرقشیشا۔	کانکنی کی جڑ۔	بیخ کاکن۔
سونچر نمک یا خرزون	نمک سیاہ۔	کٹ سیلا۔	پیا بانسہ۔
سہدہی۔	پتی۔	کیتلی۔ کیڑی۔	بھٹ کیٹہ۔
شین معجمہ		کٹ یا کوٹ۔	قسط ہندی۔
شالی۔	ایک قسم کا چانول۔	کٹومبر۔	ایک قسم کے جنگلی انجیر۔
شیولنگی۔	ایک پودے کی جڑ ہی جسکا	کچور۔	زرنباد۔
	پھل مثل بھٹ کیہ ہوتا ہی	کچلا۔	قاتل الکلب۔
	اور پختہ ہونے پر سرخ	کچ لون۔	بورق۔
	ہو جاتا ہی اسکے بیج مین	کرمالا۔	املتاس۔ خیار شنبر۔
	شیو کے لنگ کا نشان	کرہاری۔	گھاس۔ خالق الکلب۔
	مع جلھری ہوتا ہی۔	کڑا کی چھال۔	پوست تیواج۔ کڑیا کی چھال۔
کاف فارسی		کسورہ۔	کسیرو۔
کاس	ایک قسم کی گھاس ہی۔	کسوندمی۔	گھاس ہی۔
کاکڑاسنگی۔	مثل سینگ بکری کے	کسیلا۔	کسیلا کھیلی۔
	سرخ رنگ کی ہوتی ہی۔	کسیر۔	کسیرو۔
کاکلھری۔	کوا ٹونٹی۔	کنکوڑہ۔	کنتول۔
کانتی لوہ یا لجیل کا لوہ	پولاد۔	کلانجن۔	خولنجان۔ کلیجن۔
کاکولی۔	ایہ پہاڑی دوا بہت کم	کملنی۔	کوکا بیلی۔ گل نیلوفر۔

نام دوا	معنی یا تشریح
	خوشبو رکھتی ہی۔
ڈانسہ۔	تنتریک۔ ایک قسم کے ترش بیج ہین۔
ڈابھر	گھاس۔
رائے مہملہ	
راسنا۔	راسن۔
راسنا جال۔	بندال تورئی۔
رتن جوت۔	سرخ گھانس۔
روہ۔	یہ پہاڑی دوا کم دستیاب ہوتی ہی اسکے عوض اسگندھ ناگوری استعمال کرتے ہین۔
رکھبک۔	کم دستیاب ہوتی ہی عوض میں بلائی کند استعمال کی جاتی ہی۔
روپا ماکھی۔	مردار سنگ کے مانند پتھر ہوتا ہی۔
روہکھر۔	جرانکس گھاس۔
رودر اچھر۔	دانہ جسکا مالا بنیا جاتا ہی۔
رُدنتی۔	رودرونتی۔

نام دوا	معنی یا تشریح
سین مہملہ	
سال پرنی۔	سدون۔
سالر	سلکی بھی بولتے ہین۔
سار۔	لوہے کا کشتہ۔
سالو۔	سالو جسکو آرو تلخ کہتے ہین۔
سال کا درخت۔	ساکھو۔
ساکھوٹک۔	سہورا۔
ستونیا۔ ستیون ہند	ستونا سات پتی کی صورت کی دوا۔
سانٹھا۔	سانٹھی۔
سائی کی جڑ۔	سانٹھی چانول کی جڑ۔
سانٹی۔	گدا پورنیہ۔
سرس کے بیج۔	بیج مشہور ہین۔
سلاجیت۔	پتھر کا مد۔
سگندبالا۔	خوشبودار لکڑی۔
سمندر پھل۔	بیج ہین۔
سمالو یا سمھالو۔	فنجنگشت۔
سمندر پھین۔	کف دریا۔
سمندر سوکھ۔	بیج مشہور ہین۔
سنکھاہولی۔	کوڑیالا

نام دوا	معنی یا تشریح
جل کمبھی -	ایک قسم کا پودہ جو تالاب وغیرہ مین پانی پر جمتا ہی -
جاتی -	مطر اطیوس -
جیا طوطا کی بینگی -	جا وتری -
جھاؤ -	پت جیا - جس کے بیجون کا مالا بنایا جاتا ہی -
جوالا گھی جڑی -	درخت گز -
	گل دوپہریا کی جڑ -

جیم فارسی

چاب یا چب -	بیج مشہور ہین -
چاروئی -	چرونجی -
چترک -	چیتہ - شیطرج ہندی -
چرٹوپن -	عنب الثعلب - مکوے -
چڑچڑا -	لٹ زیرہ -
چرمٹی -	گھونگچی -
چوکھ -	اسکی لکڑی مین مثل مرچ کے تیزی ہوتی ہی -
چھتاور -	ستاور -
چھیلا -	ڈھاک -
چیڑ -	لکڑی -

نام دوا	معنی یا تشریح
چھلکہ -	ڈھانکہ - پلاس -
چھڑ -	بال چھڑ - سنبل -
چھارچھبیلہ -	چھیل چھبیلہ -
چھڑیلہ -	اُشنہ ہندی -

دال مہملہ

داکہ منکہ - یا داکہ -	مویز منقی -
دارہلدی -	ایک قسم کی زرد لکڑی -
دانیونی -	جمال گوٹے کی جڑ -
دانے کے بیج -	خشخاش -
دڑگھل -	گوہاپتی -
دوربا -	دوب -
دودھیا -	ایک قسم کی گھاس -
دھوہی کے پھول -	گل دھاوہ -
دھاکا درخت -	درخت دھاوہ -
دھماسہ -	پیابانسہ - اور دھمایہ بھی بولتے ہین -
دوب -	گھاس -
دھوسہ -	جواسہ -
دھوکا پوست -	دھاوہ درخت کی چھال -
دیودار -	لکڑی مشہور ہی کسی قدر

صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۹۶		۵ ر پانی	۲۰ ر پانی
۹۷	۱۱	کپنی	کپنپٹی
۱۰۳	۲۰	بھرتی	پھرتی
″	″	بلغم ہو	بلغم سے
۱۰۴	۱۸	بالکل جاوے	نکل جاوے
″	۱۹	تبھی	تبھی
″	۲۰	مُنھر	مینھر
۱۰۶	۲	سورس کُٹھار سر	سواس کُٹھار
″	″	توربی کے بیج	دھتورے کے بیج
۱۰۷	۲	کھموسی	بجموسی
۱۰۹	۱	بہ جوریکا کیسر	بجوریکا کیسر
۱۱۰	۵	بیج کی ارچ	رنبج کی اُرچ

صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۱۱۲	۳	سر بھید جو	سُر بھید ہو
″	۴	خفیف	تکلیف
۱۱۴	۱۰	چٹھراکن	جٹھراگن یعنے قوت ہاضمہ
۱۱۶	۳	بچ اور میل	بچ اوپر میل
۱۱۸	۱۵	من کے پہننے	من یعنی جواہر کے پہننے۔
۱۲۲	۱	پرسید	پرم پد
″	۱۳	بجور سے کیسر	بجوریکی کیسر
″	۱۷	جادکا	بادکا
۱۲۶	۸	برگد کے	برگد کے
		دودھ کی	انکھون کی

تمام شد

صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۵۶	۱۷	پھٹکری	ٹھیکری
۵۷	۱	چھوہارہ	چھوہارہ
۵۸	۱۴	بیج	چب
۶۲	۱۲	بدہضمی	ضعف معدہ
״	۱۵	منھر کے مقعد	مقعد کے
		اوپر ہون	منھر پر ہون
۶۳	۱۰	بونڈی کو پانی	بونڈون کو کانجی
״	״	نیم کی پتی	نیم کی پتی اور
			کنیر کی پتی
۶۵	۳	چٹنی	ٹینٹی
״	۱۳	خونی	خونی
״	״	پیپل کی راکھ	پیپل کی راکھ
۶۶	۷	چار رتی	چار عدد
۶۷	۱۸	سال۔ تولہ	سار ۲ تولہ
״	۲۱	مادہ گاو	مادہ گاو
״	״	۰۶ تولہ	۰۶۰ تولہ
۶۸	״	ریت لوہے کے	رتیے لوہے کے
۶۹	۱۳	کندھا ہیلی	اندھا ہیلی
״	۱۷	پارہ	پاڑہ
۷۰	״	بھنگ ۰،۰ر	بھنگ نصف ماشہ
۷۱	۲۰	ساونچے	اونچے
۷۲	۱۰	ہضم نہو	ہضم
۷۳	۵	ہوکر	مبتلا ہوکر
״	۹	پھاتی اور	چھاتی اور
۷۴	۱۷	چھیلی	چھیلی کا کھار
۷۵	۹	درم	ایک درم
״	۱۴	ضمیری	جمہیری
۷۸	۸	لٹکا	گٹکا
۷۹	۲۰	ضمیری	جمہیری
۸۰	۱۷	سادن	صابون
۸۱	۱۲	پانی	باسی پانی
۸۲	۸	کاہو کے پھل	کاہو کے پھول
۸۷	۱۱	جوزداد	جور یعنی بخار اور داد
״	۱۳	کول بدھ	بول بدھ
۹۱	۶	بدہضمی	ضعف معدہ
״	۹	+	گندھک ایک حصہ
۹۳	۸	برابر ملاکر	برابر مصری ملاکر
۹۵	۴	منکا پختہ دا کر	پختہ منکا دا کر

صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۳۴	۱۸ و ۱۹	کڑوی توئی	کڑوی توری
〃	۲۰	پارہ	پاڑہ
〃	〃	پوشاندہ	جوشاندہ
۳۵	۹	دنڈی کی راکھ	ڈنڈی کی راکھ
		۴۰ دم	۴ درم
〃	۱۲	سانک	سانک وتیہار
۳۶	۷	اسگندہ	اسگندہ ناگر موتھ
〃	۱۷	کانپتی	کانپنی
۳۷	۱۴	پارہ	پاڑہ
۳۸	۴	کٹکی پارہ	کٹکی بیچ پاڑہ
〃	۷	دور کرکانی	دور کرنے کا
〃	۱۹	شنگرف کا نکالا	شنگرف کا نکالا
		ہوا پارہ ۱۰ درم	ہوا پارہ ۱۰ درم
۳۹	۱۳	پان کے رس میں	پان کے رس میں
		رس میں	تین دن
〃	۱۷	تین قطرہ	تین بار
۴۰	۱۱	کیلی	کیلی
۴۱	۱	کیلو نولتاسے	کیلو نولتاسے
		استمبھودہو	استمبھودیہو
〃	〃	بن ہن	ہن ہن
۴۱	۷	چندر وہارنے	چندر وحارنے
〃	۱	کی علاتین	کا علاج
〃	۲۰	پٹ پاپڑہ	پت پاپڑہ
〃	۷	سمیر	سنبل
〃	〃	پٹ	پیٹ
〃	۱۰	جیرن جورینی	جیرن جورینی
		تپ دق	تپ کہنہ
〃	۳	موتی دوصد	موتی دوحصہ
〃	۱۴	کھیرما	کھیریا
۴۴	۴	موردہا	موربا
〃	۱۰	دودھ سے	دودھ کی جھاگ سے
〃	۱۷	تیس لوچن	ہنس لوچن
۴۷	۱۴	پارہ	پاڑہ
۴۹	۱	بادی	باندی یعنی کنیزک
〃	۴	گلو	گلو کڑا کی جھال
۵۲	۱۳	پارہ	پاڑہ
〃	۱۴	〃	〃
۵۴	۲۰	جامن کی گٹھلی	جامن کی گٹھلی و آنب کی گٹھلی
۵۵	۲	بارہ	پاڑہ

غلطنامۂ امرت ساگر اُردو

صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۵	۱۲	چیرک	چرک
۶	۱۵	حالیہ	عالیہ
۹	۱۹	اورینڈ کی بیس	اورنبدر بینڈ کی بیس
ایضاً	ایضاً	صفرا باد	صفرا بلغم
۱۲	۷	بوجھاتا	بجھتا
۱۳	۱۰	ہاتھر	ہاتھ پاؤں
۱۴	۱۴	سادھان	سادھارن
۱۵	۱۴	چھون	چھئون
۱۶	۴	بیماری ہو	بیماری نہو
۱۷	۱۱	دوکج	دوکھج
″	″	کرم دوکج	کرم دوکھج
۱۹	۱۱	گور	گولا
″	۱۲	موترکرچھرقبض	موترکرچھرمقبض
″	۱۵	میگذری	لنگیندری
۲۱	۱۱	تین	بین
۲۳	۲	پارہ	پاڑہ
۲۴	۲۱	چیڑے کی گری	بھیڑے کی گری
۲۵	۷	پوہکرمول	پوہکرسوں کی جڑ
۲۵	۲۴	ایک رتی	دو رتی
″	۳	سنگی مہرہ ۵ درم	سنگی مہرہ ۲۰ درم
۲۷	۲	فلفل سیاہ	فلفل سیاہ پیپل
″	۱۶	ایک درم	دو درم
۲۸	۱۸	گلو	گلو اندرجو
۳۰	۲	پیشاب سیاہ	پیشاب ہلدی کے رنگ کا اور سیاہ
″	۱۱	پارہ	پاڑہ
″	″	جب	چب
۳۲	۱	پیپل ۱ درم	پیپل ۲۰ درم
″	۱۳	اوربیہوش	اورہوش
۳۳	۵	اینک	اُنک
″	۷	رکتشٹی	رکتشیبی
″	″	پرہاب	پرلاب
″	۹	گاہ	رُدگاہ
″	″	چت بھرم	چت بھرم ۲۱
		گیارہ دن	دن
۳۴	۱	پارہ	پاڑہ

ایضاً

صفحہ ۴۲۴ سطر ۱۵

ओं नमो रावणाय नमः चूर्णाय २ स्वाहा

ایضاً

صفحہ ۴۲۵ سطر ۲

ओं नमो रावणाय चूर्णाय २ हन २ स्वाहा

ایضاً

صفحہ ۴۲۵ سطر ۱۷

ओं नमो रावणाय हन २ स्वाहा

ایضاً

صفحہ ۴۲۶ سطر ۵

ओं नमो रावणाय चूर्णित वस्त्राय मुञ्च २ स्वाहा

ایضاً

صفحہ ۴۲۶ سطر ۱۴

ओं नमो रावणाय मुञ्च २ हन २ स्वाहा

ایضاً

صفحہ ۴۲۷ سطر ۲

ओं नमो रावणाय मुञ्च २ हन स्वाहा

इति

تمام شد

اشنان کرنے کا منتر

صفحہ ۴۲۳ سطر ۴

अलंकृता कामवती शुभगा काम रूपिणी । गोप्त्री मध्या लयर ता पातुत्वां मुरव मरिण्डका -

اُوتارے کا منتر

صفحہ ۴۲۲ سطر ۴

आजानन श्च लाक्षीतु काम रूपी महायशा । बालं पालय तो देव नै गमे योमि रक्षतु -

اُتارون کے منتر

صفحہ ۴۲۳ سطر ۱۶

ओं नमो भगवते रावणाय हन २ मुञ्च स्वाहा

ایضاً

صفحہ ۴۲۳ سطر ۴

ओं नमो रावणाय हन २ मुञ्च २ हुंफट् स्वाहा

ایضاً

صفحہ ۴۲۳ سطر ۱۵

ओं नमो रावणाय नमः हन २ मुञ्च २ त्रासय २ स्वाहा

ایضاً

صفحہ ۴۲۴ سطر ۵

ओं नमो रावणाय हन २ मथ २ स्वाहा

بچھو کے زہر کے دور کرنے کا منتر

صفحہ ۳۹۷ سطر ۲

ओं आदित्य रथ वेगेन विष्णु वाहो बलेन च । सुपर्णो पक्ष पातेन । भूम्यां गच्छ महा विषं ॥ भो पक्ष जोग पदाज्ञा श्री शिवोत्तम सभु पदाज्ञा भू म्यां गच्छ महा विष

پاوے کتے کے زہر چھاڑنے کا منتر

صفحہ ۳۹۸ سطر ۱۶

अलर्काधिपते यक्ष सारमेय गणाधिप अलर्क जुष्ट से तमे निर्विषं कुरु माचिरं स्वाहा इति मंत्रः

آرام سے وضع حمل ہونے کا منتر جنتر لکھا جاتا ہے

صفحہ ۴۱۰ سطر ۹

मुक्ता पाशा विमुक्ताश्च मुक्ता सूर्य्यस्य रश्मयः मुक्ताः सर्व भयाद् गर्भ रहि माचिर माचिर स्वाहा इस मंत्र से इक्कीस बार मंत्र करि स्त्री को पिलावे तो तत्काल प्रसूति होय

یا اس جنتر کو عورت دیکھے تو جلد خلاص پاوے

१६	६	८	
२	१०	१८	
१२	१४	४	

कुरु २ स्वाहा- अस्य मंत्रस्य वन्हि कं ऋषिः जगती छन्दः कामाख्या देवता भगवः शक्तिः अव्यक्तं कीलकं असुक कर्मणि जपे विनियोगः ओं अंगुष्ठा भ्यां नमः कामाख्यायै तर्जनीभ्यां नमः स्वाहा सर्व सिद्धिदायै मध्यमाभ्यां वषट् असुक कर्म्मअ- नामिकाभ्यां हुं कुरु २ कनिष्ठिकाभ्यां वौषट स्वा- हा कर तल कर पृष्ठाभ्यां अस्त्राय फट् ओं नमो हृदयाय कामाख्यायै शिरसे स्वाहा सिद्धिदायै शिरवायै वषट् असुक कर्म्म कवचाय हुं. कुरु२ नेत्र त्रयाय वौषट् स्वाहा अस्त्राय फट्

अथ ध्यानम्

योनि मात्र शरीराय कंगु वासिनि कामदा रजस्व- ला महा तेजा कामाक्षी ध्येयतां सदा अस्य मंत्रस्य सहस्त्रं जपः

सरस्वती का जंत्र
सफहा १२३ सतर

१	८	३	८	न
५	६	३	६	र
७	२	९	क	१२
८	४	५	४	ली

ओं ह्रीं श्रें ह्रीं ओं सरस्वत्यै नमः

यती हनुमन्त पकड़ लाया एक ताल दे एक कोठा तोड़ा दो ताल दे दो कोठे तोड़े तीन ताल दे तीन कोठे तोड़े चार ताल दे चार कोठे तोड़े पांच ताल दे पांच कोठे तोड़े छः ताल दे छः कोठे तोड़े सातवां कोठा तोड़ा देखे तो कोने में खड़ी है। डाकिनी सिहारी भूत प्रेत चला यती हनुमन्त तेरे झाड़े से ओं नमो आदेश गुरू को गुरू की शक्ति मेरी भक्ति फुरो मंत्र ईश्वरो वाच-

डाकिनी दूर होने का जंत्र

पृष्ठ १३५ सतर १२

७	७	९	८	३७	६६	१	५
९	५	४	६	७	४	७	९१
४	॥	८	११	८	=	०।	०।०
७	५	०॥	॥	९	१	८	४०

इस मंत्र को अच्छे पानी में घोल पिलावे तो डाकिनी दूर होय

इस यंत्र को बालक के गले में बाँधे

हाजरात के मंत्र

पृष्ठ १३५ सतर १०

ओं नमः कामाख्याये सर्व सिद्धाये अमुक कर्म

चढ़ी चिह्वा से कानों चढ़ी कानों से आंखों चढ़ी आंखों से ललाट चढ़ी ललाट से शीश चढ़ी शीश से कपाल चढ़ी कपाल से चोटी चढ़ी हनुमान नार सिंह कर बरात्मा चल्यां बीर समद बीर दीठ बीर आगिया बीर सोमन्ता बीर ये बीर चल्या दुस मंत्र से बकरावे तो उस पुरुष में वह निश्चय आय बोले॥

डाकनी के चूंट लगने का मंत्र

صفحہ ۱۳۴ سطر ۱۲

ओं नमो महाकाया योगिनी योगिनी पार साकिनी कल्प दक्षीय हृष्टि योगिनी सिद्ध रुद्राय काव दंडेन साधय २ मारय २ चूरय २ अपहर २ साकिनी सपरिवार नयः ओं ग्रिं ई ओं ह्रीं टं ह्रों ह्रो फट् स्वाहा

डाकनी के दूर होने का जंतर

صفحہ ۱۳۵ سطر ۳

मोर के पंख से अथवा लोहे की छुरी से झाड़ दीजिये- ओं नमो आदेश गुरु को डाकिनी सिहारी किस ने मारी यती हनुमन्त ने मारी कहां जाय दब की किन देखी यती हनुमन्त ने देखी सातवें पाताल गई सातवें पाताल से कौन पकड़ लाया

डाकिनी साकिनी भूत प्रेत पिशाचादि एकाहिक द्याहिक त्र्याहिक चातुर्थिक पंचमक वातिक पैत्तिक श्लेष्मिक सन्निपात केसरी डाकिनी ग्रहादि मुंच २ स्वाहा गुरू की शक्ति मेरी भक्ति फुरो मंत्र ईश्वरो वाच

डाकिनी साकिनी के लगाने का मन्त्र
पृष्ठ ४ पंक्ति १३ से ३

ॐ नमो आदेश गुरू को ॐ नमो जय २ नृसिंह तीन लोक चौदह भुवन में हाथ चाब होठ चाब नयन लाल २ सर्व वैरी पछाड़ मार भक्षण की पग एरव आदेश २ पुरुष को

डाकिनी के लगाने का मन्त्र
पृष्ठ ४ पंक्ति १३ से ३

ॐ नमो चढ़ो २ शूर बीर धरती चढ़ पाताल चढ़ि पग पाली चढ़ा कोन २ बीर चला हनुवंत बीर चढ़ा धरती चढ़ी पग पारणा चढ़ी एड़ी चढ़ी गुरने चढ़ी गुरबे चढ़ी पीडरी चढ़ी पीडरी चढ़ी गोड़ा चढ़ी जांघ चढ़ी कटि चढ़ी पेट चढ़ी पेट से धररणी चढ़ी धररणी से पासल्यां चढ़ी पासल्यां से हिये चढ़ी हिये से छाती चढ़ी छाती से खवा चढ़ी खवा से कंठ चढ़ी कंठ से मुख चढ़ी मुख से जिह्वा

कराठ देशाय जय २ भूत डामरश्ा आत्मरूप द-
र्शय २ नृत्य २ सर २ चल २ पाशेन बंध २ हुं-
कारेरा त्रासय २ वज्र दंडेन हन २ निशित खड्ग-
न छिंधि २ शूलाग्रेरा भिन्धि २ मुद्गरेरा चूरयधि
२ सर्व ग्रहारणा आवेश २

صفحہ ۶۹

ओं अमृतं भक्षामि स्वाहा

یہ موت اور آسیب کے اُونماد کے منتر اور تنتر
سب شاستر کے موافق لکھتے ہیں

صفحہ ۱۳۳ سطر ۱۲

ओं नमो भगवते नार सिंहाय अतुल वीर पराक्र-
माय घोर रौद्र महिषासुर रूपाय त्रैलोक्य डम्ब-
राय रौद्र क्षेव पालाय हो हो क्री० क्री० क्रमित
ताड़य २ मोहय २ द्रामि २ क्षोभय २ आमि २
साधय २ ह्रीं हृदये आशङ्काय भीति ललाटे बंध-
य ह्रीं हृदये स्तम्भय २ किलि २ ई ह्रीं डाकिनी
प्रच्छादय २ साकिनी प्रच्छादय २ भूतं प्रच्छा-
दय २ अमूति अमूति स्वाहा राक्षसं प्रच्छादय २
ब्रह्मराक्षसं प्रच्छादय २ आकाशं प्रच्छादय २
सिंहिनी पुत्रं प्रच्छादय २ सते डाकिनी गृह्णा-
धय २ साकिनी सर्व साधय २ अनेन मंत्रेरा

بھوت کے جھاڑنے کا منتر

صفحہ ۳ سطر ۱۸

ओं नमो ओं ह्रां ह्रीं ह्रूं नमो भूत नायक समस्त भुवन भूतानि साधय २ हुं ३

دوسرا منتر

صفحہ ۴ سطر ۱۲

ओं नमो नारसिंहाय हिरण्य कशिपु वक्षस्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय भूत प्रेत पिशाच शाकिनी कीलो न्मूलनाय स्तंभोद्भव समस्त दो षान्२हन् २ मर २ चल २ मथ २ मथ २ हुंफ ट् ३ ठह महा रुद्रो जायपति स्वाहा ॥

بھوت وغیرہ کے نکالنے کا منتر

صفحہ ۴ سطر ۵

ओं नमो भगवते भूतेश्वराय किल २ तरवार रौद्र दंष्ट्रा कराल वक्त्राय त्रिनयन भूषिताय धग धगित प्रसंग ललाट नेत्रय नीद्र कोपान लाय मित तेज से पाश शूल खड्ग डमरुक धनु र्वाण मुद्गर भूम दंड न्यास मुद्रा व्यग्रह दश दोर्हराड मरिडताय कपिल जटा जूट कूटार्द्ध चन्द्र धारण भस्म राग २ रंजित विग्रहाय उग्र फणि पति घटा नोप मंडित

بیدک کی نادر کتاب جہان پسند عالم مفید جسکا نام **امرت ساگر** ہی یعنی تالاب عمیق اون دواؤن
مفرد و مرکب کا جنکی تاثیر ہم خاصیت آب حیات ہی یہ وہ کتاب ہی جو کسی زمانہ مین حسب الحکم مہاراجہ
سوائی پرتاب سنگھ بیکنٹھ باسی والی راج جے پور کے باتفاق رائے بڑے بڑے بیدون کے عمدہ
عمدہ پوتھیون بیدک سے آزمودہ دواؤن کے نادر نادر نسخون کا ترجمہ بھاکھا زبان مارواڑ مین
ہوا تھا من بعد جو کہ وہ زبان بھاکھا خاص ایک دیس کی زبان تھی لہذا اس پوتھی کثیر المنافع کو منجانب
مطبع بصرف زر بیدریغ پنڈت کالیچرن صاحب نے زبان سلیس بھاکھا مروجہ ہر دیار و امصار مین
صاف صاف ترجمہ فرمایا اور یہ پوتھی بہ حفظ حق تالیف اس مطبع مین اوس زبان بھاکھا سے چار
مرتبہ چھپی جسنے دیکھا پسند کیا ازبس اسکی دواؤن کا شہرہ چار دانگ جہان مین پھیلا سب طرف سے
خریدارون کی خواہش ہوئی تا اینکہ یہ کتاب چند مرتبہ مین ہزارہا چھپی دست بدست اوٹھ گئی جسنے ایک
نسخہ اسکا آزمایا سریع التاثیر پایا دوانے کام کیا بید کا نام ہوا پھر اس کتاب مذکور مین بڑے بڑے
بیدون کے مشورے اور صلاح سے عمدہ عمدہ نسخے بقدر ایک ثلث کتاب کے اور اور مستند بید ک
کی کتابون سے مثل برہتری - بدہتری - لگھوتری کے بڑھائے گئے اور بخط ناگری ٹیپ مین
چھپی تھی خواہش سے خریدارون نے مول لی فی الحال عموماً سب شایقین اس امر کے مصر ہوے
کہ ایسی نادر کمیاب کتاب مع اضافہ جیساکہ ناگری خط مین چھپی ہی اسیکا ترجمہ اسی حیثیت سے اردو
زبان مین موافق روزمرہ عام فہم کے ہوکر طبع ہو چنانچہ بموجب خواہش شایقین کے منجانب مطبع
بصارف کثیر ماہر زبان سنسکرت و بھاکھا و فارسی و اردو پنڈت پیاریلال صاحب کاشمیری عرف
رگھو مترجم زبان بھاکھا و سنسکرت و اردو مطبع ہذا نے بہت خوبی سے
ترجمہ کیا اور علامات و تشخیص امراض کو کمال ہی تشریح اور تصریح سے رقم کیا ہی الحاصل وہی ترجمہ اردو
امرت ساگر مذکور کو بذل ہمت عالی جناب **منشی نول کشور صاحب** دام
اقبالہ مین حسن اہتمام سے شہر کان پور مین ماہ فروری ۱۸۵۴ء مطابق ماہ ربیع الثانی ۱۲۷۰ھ
زیور طبع سے آراستہ ہوکر تیار ہوا فقط

بادی مزاج کی علامتین

بال چھوٹے ہون اور بدن دبلا اور روکھا ہوا ور دل اوسکا متحرک ہو اور سہان مین رہنے والونکے خواب مین

صفراوی مزاج کی علامتین

جوانی مین سپید بال ہون عقلمند ہو اور سینا بہت آوے غصہ ور ہو خواب مین نور دیکھے۔

بلغم کے مزاج کی علامتین

جسکی عقل نہایت تیز ہو اور اوسکا بدن فربہ ہو اور چکنے بال ہون طاقت ور ہو خواب مین پانی کی جگہہ یعنے چشمہ وغیرہ دیکھے۔

دوسرا طریق مزاج کی علامتون کی پہچان کا

بلغم اور تموگن زیادہ ہو تو غصی ہو اور باد صفرا اور رجوگن زیادہ تو چکڑا اور بھول زیادہ ہو اور بلغم اور تموگن زیادہ ہو تو چکڑا آوین بھول بھی ہو بلغم باد اور تموگن زیادہ ہو تو غنودگی ہو اور طاقت زائل ہو جاوے اور نفرت ہو اور تکلیف اور بدہضمی ہو اور محنت سے بھی نفرت ہو اور تکان ہو اور طاقت جاتی رہے دلیرے نہو اوسکو سستی بولتے ہین اسی طرح عقلمند آدمی اور بھی سمجھ لے ــــ

خاتمۃ الطبع

ہزاران ہزار شکر اوس حکیم شافی مطلق کی درگاہ مین زیبا ہی کہ جسنے صحت اور بیماری کو بنایا اور اعادہ صحت کے لیے اور ازالۂ بیماری کے واسطے ادویات از قسم نباتات وحیوانات ومعدنیات پیدا کین اور طرح طرح کی اونمین تاثیرین بخشین اور اپنی قدرت نمائی سے اون ادویات کے منافع اور مضار پر انسان کو آگاہ کیا تا جلب منفعت اور دفع مضرت کی استعداد حاصل کرے پس جاننا علم بیدک وطب کا کہ منجملہ نعماے خداے حکیم علی الاخلاق سے ہی ہر فرد بشر کو لابد وضرور ہی لہذا ارباب حکمت کی خدمت مین تازہ بشارت ہی کہ اندنون علم

غذا کھائی ہوئی نطفہ ہوجاتی ہی اور عورتون کے بھی ایک ہی مہینے مین حیض کا خون ہو جاتی ہی
پھر عورت مرد ملکر دونون جماع کرین تب عورت کی فرج کا صاف خون اور مرد کا صاف نطفہ
دونون فوراً ملکر عورت کے رحم مین حمل ہوجاتا ہی پھر وہ فرج کے ذریعہ نوین مہینے باہر نکلے
تو اوسکو اولاد بولتے ہین اور اوس وقت عورت کا خون زیادہ ہو تو لڑکی ہو اور جو مرد کا
نطفہ زیادہ ہو تو لڑکا ہو اور جو عورت اور مرد کا نطفہ برابر ہو مخنث پیدا ہو آگے جو خداوند
کی مرضی ہووہ ہو۔

لڑکے کے دوا دینے کا وزن


ایک مہینے کا لڑکا ہو تو دودھ شہد اور گھی کے ساتھ ایک رتی دوا دے جیسے جیسے لڑکا بڑھتا
جاوے ویسے ہی دوا کا وزن ایک برس تک بڑھاتا جاوے اور ایک ماشہ دوا سولہ برس تک
دے اور یہی وزن دوا کا سترہ برس رکھنا چاہیے پھر لڑکی کی طرح دوا کا وزن کم کرنا چاہیے
یہ توپھنکی وغیرہ کا وزن ہی اور کاڑھا اس سے چوگنا لے اور لڑکے کو کاجل اوبٹنا اور نہلانا
چاہیے اور مہینے کے مہینے لڑکے کو قے کرانا چاہیے اور ہلیلہ گھسکر اوسکی گھٹی ہمیشہ دیوے اور
غلے کا لقمہ پانچوین مہینے دے اور جلاب سولہ برس کے بعد دے اور جماع بیس برس کے بعد
اس طریق پر آدمی عمل کرے تو اوسکے کبھی بیماری نہو اور اوسکو بوڑھاپا بھی نہ ہو تیس برس تک بدن
کی فربہی رہتی ہی اور چالیس برس تک عقل کی تیزی رہتی ہی اور پچاس برس تک جلد گہری
رہتی ہے اور ساٹھ برس تک آنکھ کی روشنی درست رہتی ہی اور ستر برس تک بدن مین
منی کی زیادتی رہتی ہی اور اسی برس تک بدن مین قوت باہ زیادہ رہتی ہے اور نوے
برس تک اچھی طرح ہوش رہتا ہی سو برس تک بولنے کا اور ہاتھ پانوٗن مین طاقت
اور پاخانہ اور پیشاب کرنے کا ہوش رہتا ہی اور ایک سو دس برس تک صرف
یاد داشت رہتی ہی اور ایک سو بیس برس تک صرف جان قالب مین رہتی ہی جو آدمی
بغیر بیماری کے رہے تو عمر کا ایک سو بیس برس کا اندازہ ہے۔

اہنکار یعنے غرور - دس اندری یعنے حواس عشرہ - بدہ یعنے عقل - یہ سب اس روح کو باندھتے ہین جو اس روح کو آتم گیان ہو تو مکت ہو یعنی تناسخ سے چھوٹے اور جسمین دکھ ہوا وسکو یاد نہ رہے اور جسمین سکھ پیدا ہوا وسکو ارو گ بولتے ہین - خلاصہ شناسی

غذا اور اوسکی پختگی اور حمل کی پیدائش اور لڑکے کی پرورش کی علامتین


جو غذا وغیرہ کھاوے وہ سینے کی پران نامے ہوا سے تحریک ہوکر آنتون کی جگہ مین پہونچے تب وہی چھیکون رسون کی غذا شیرین اور پھینا ہو جاوے پھر وہی غذا ہضم ہوکر کچھ ترشی کو پہونچے پھر وہی غذا ناف کی ہوا سے متحرک ہوکر چھٹی گرہنی کلا مین پہونچے تب وہ غذا معدہ کی آتش سے گرہنی کلا مین پچ کر کڑوی ہو جاوے پھر وہی غذا معدہ کی آتش سے ہضم ہوکر رس ہو جاوے اور وہ بخوبی تمام پختہ نہ ہو اور کچی رہے تو اوسی غذا کا آنو ہو جاتا ہی اور جو معدہ کی آگ طاقت ور ہو تو کھانیکا رس میٹھا ہو جاتا ہی پھر چکنا ہو جاتا ہی پھر وہی رس خوب پکا ہوا کل بدن کی دھاتون کو یعنے اجزاے جسمانی کو طاقت ور کرے سو یہ رس مثل آب حیات ہو جاتا ہے اور جو یہ غذا سست آتش سے پکے تو شکم مین تلخ رس ہو جاوے یا ترش ہو یا یہی رس مثل سم ہو جاوے یا یہ رس بیماریون کے مجموعہ کو بدن مین عیان کر دے اور بدن مین ورم پیدا کرے اور غذا کا رس اس بدن مین منبع قوت ہی اور جو منبع قوت کے بغیر ہو تو فضلہ رقیق ہو وہ اچھا نہین اور پیے ہوئے پانی کے جوہر کو نسون کے ذریعہ سے ہوا بدن مین پہونچاوے اور اس فضلہ رقیق کو پیڑو مین پہونچا کر پیشاب کراوے اور وہ پیشاب آلت کے ذریعہ سے باہر نکلے اور غذا کا رس ناف کی سمان نامے ہوا سے تحریک ہوکر سینے مین جا پہونچے اور پھر وہ رس پیت صفرا کے ہضم ہو تو اوسکا رنگ سرخ ہو اور پھر وہ رس خون ہو جاتا ہی سو وہ خون کل بدن مین رہتا ہی اور وہی جاندار کا سدرمق ہی اور وہ خون چکنا اور بھاری ہی اور طاقت دہ اور شیرین ہی اور یہی جلا ہوا صفرا کی صورت ہو جاتا ہے ایک ایک دھاتو سوا چار چار روز مین پیدا ہوتی ہے آدمی کی ایک مہینے مین

دس حواسون کی شکل



کان - جلد - انکھین - زبان - ناک - یہ تو پانچ گیان اندریان - اور زبان - ہاتھہ پانون - آلت مقعد - یہ پانچ کرم اندری ہین - اور تمو گن ستو سے ملکر اہنکار سے پانچ تن ماترا کو پیدا کرتا ہی -

پانچون تن ماترا کی شکل



شبد یعنی آواز - اسپرش یعنی چھونا - روپ یعنی صورت - رس - گندھ یعنی خوشبو - انکو تماترا بھی ہین پھر تن ماترا سے پانچ مہابھوت پیدا ہوتے ہین شبد تماترا سے تو اکاش - اسپرش تماترا سے باو - روپ تماترا سے اگن - رس تماترا سے پانی - گندھ تماترا سے زمین پیدا ہوئی -

گیان اندریون کے نام

کان کا کام آواز سننا - توچا یعنی جلد کا کام چھونا - آنکھہ کا کام دیکھنا - زبان کا کام لذت و ذوق - ناک کا کام خوشبو اور رس بدبو کا سونگھنا -

کرم اندریون کا نام

آواز کا کام بولنا - ہاتھہ کا کام کسی چیز کا لینا - پانون کا کام چلنا - آلت کا کام جماع - اور مقعد کا کام پاخانہ کرنا -

پرکرت یعنی طبیعت ابدی اظہور

مہت یعنی مہا اہنکار - پنچ تن ماترا - پرکرت - اندری یعنی مواس عشرہ - مہابھوت یعنی عناصر خمسہ یہ سولہ کار ہین جب یہ سب ملکین تو ۱۷ تو ہوتے ہین پھر پانچ عناصر کا یہ بدن گھر بنتا ہی تب اس گھر مین جیو یعنے روح پرے کرمون کے اختیار سے دل کے قابو مین ہوکر اس خوشی سے آکر رہے پھر جیو روح کے اس بدن کو عقلمند لوگ دیہی یعنے جسم کہتے ہین سو یہ جسم پاپ پن سکھہ دکھہ سے ملا ہوا اور یہی دل سے بندھا ہوا اپنے کیے ہوئے اعمالون سے بندھا ہوا ورکام یعنے شہوت - کرودھ یعنے غصہ - لوبھہ یعنے لالچ - موہ یعنے محبت

انکی جگہ ہی اور ناف ذہنی وغیرہ نسون کا گھر ہی اور سب نسین بدن مین پھیلی ہوئی ہین اور ناف سے اور یہان کی باد سے اور سب دھاتون کی ہواسے ناف کی ہوا سب بدن کو تازہ کرتی ہی اور ناف کی ہوا دل مین جاکر اور اوسکو چھوکر گلے کے باہر جاوے اور نس کا جو امرت ہی اوسکے پینے کے لیے ناک کے ذریعہ سے جاتا ہی پھر وہ ہوا آسمان کا امرت پیکر پھر منہ ناک وغیرہ کے ذریعہ سے زور سے پیٹ مین پہونچتی ہی اور سب بدن کو اور جان کو اور جٹھراگن یعنے آتش قوت ہاضمہ کو طاقت دیوے اور بدن کی مایا ہوئی کو جو کتنے جنم کیوقت اکٹھا کیا ہی اوسکو موت بتلاتے ہین اس دنیا مین کوئی جاندار ہمیشہ زندہ نہین رہتا ہی مرہی جاتا ہی اور وہ موت کوئی ہٹا نہین سکتا جو پیدا ہوا وہ ہماری کو دفع کرتا ہی۔ جس شخص کا مرض با علاج ہی اور وہ شخص پرہیز نہ کرے تو اوس شخص کی وہ بیماری جاتی رہتی ہو جاتا ہے اور وہ آدمی بدپرہیزی کیا کرے تو چاہیے روگ بھی لاعلاج ہو جاتا ہے اور وہ لادوا بیماری بدپرہیز بیمار کو ضرور مار ڈالتی ہی اسلیے عقلمند لوگ بیماریون سے بدن کی حفاظت کرین کرم پاک کی جاننے والے کو دھرم ارتھ کام موکش ان چارون کا عمل کرنا چاہیے وہ مجسم آدمیت ہی ہی جو اس آدمی کے بدن کو مارے وہ سبکو مارے اور جو اس بدن کی حفاظت کرے وہ سبکی حفاظت کرے ساتون دھاتون اور ساتون دھاتون کے میل اور باد صفرا بلغم یہ سب برابر بدن مین رہنے سے بدن کو فربہ کرین اور سب گھٹے بڑھین تو مفسد ہو کر جان کو تلف کر ڈالین۔

اس دنیا کے پیدا ہونیکا بیان

اس کل دنیا کا سبب بے چون و چرا خداوند تعالے ہی اوسکی پرکرت کا مایا نام ہی اور اوسکی مایا ایسی ہی جیسے آفتاب کی روشنی سو اوس خداوند تعالے کی مایا تو جڑ ہی مگر تین کے ملنے سے اس فنا ہونیوالی دنیا کو نٹوے کی طرح اوس مایا نے بنایا پہلے اوسنے عقل پیدا کی جو اچھا بھی ہی اور جسکا مہتو روپ ہی اور مہتو سے اہنکار پیدا ہوئے سو وہ اہنکار۔ رجوگن۔ تموگن۔ ستوگن۔ تین قسم کا ہوا پھر ستوگن سے ملکر دس حواسون کو پیدا کیا اور قلب بھی ان دونون ہی سے پیدا ہوتا ہے

مرم استھانکی شکل

جان کا اختیار کرنے والا مرم استھان ہی۔

نسون کی شکل

ہر ایک اعضا انسے بندھا ہوا ہی اور باد صفرا اور بلغم اور سات دھاتون کو بھی نسین لیجاتی ہین۔

دہنی ناڑی کی شکل

دہنی ناڑی رس اور ہوا کو بہاتی ہی۔

گوشت کی پنڈی کی شکل

گوشت کی پنڈی بدن مین قوت پیدا کرتی ہی اور بدن کو اختیار کر رہی ہی۔

کنڈرا کی شکل

سب سے بڑی نسون کو کنڈرا بولتے ہین وہ سولہ ہین وہ سب اعضا کو پھیلاتی اور سکوڑتی ہین۔

رس رندھیر یعنی رسونکے سوراخونکی شکل

ناک مین دو آنکھون مین دو اور کانون مین بھی دو ہی ہین اور آلت مقعد اور منہ مین ایک ایک سوراخ ہی۔ دسوان سر ہین یہ مردون کے سوراخ ہین اور عورتون کے تین زیادہ ہین دو پستان مین ایک رحم کا اور اس بدن کے ہر ایک رندھر مین بہت ہی باریک لاکھون سوراخ ہین ناف کے پاس بائین طرف پھیپھڑہ ہی باو کو اختیار کرتا ہی اوسکو پران بھی بولتے ہین اور پلیہہ یعنے پھیہی ناف کے پاس دہنی طرف یکریت یعنے معدہ ہی ناف کے بائین حصہ مین آنو کی جگہ کے اوپر ہووہ تل ہی سوپانی کی پہنچانے والی جو نسین ہین اونکی جڑ ہی اور وہ تل اوسکو دھک دیتا ہی اور کوکھ مین جو گولے ہین اونکو برگ کہتے ہین۔ وہ جیہر یعنے معدہ کو مضبوط کرتے ہین اور فوطہ منی کے لیجانے والی نسون کا سہارنے والا ہی۔ اور یہ منی کو لے چلنے والا ہی اور لنگ یعنے آلت جل کا دینے والا ہی اور نطفہ اور پیشاب کا گھر ہی اور سینہ دل عقل غرور

صفرا اور بلغم لنگڑے ہین یہ بادی اس بدن مین طاقت دیتی ہی اور سب رسون کو بدن مین پہونچاتا ہی یہ بادی جوگن ہیت باریک ٹھنڈا اور روکھا اور ہلکا ہی یہ باد سواد کی جگہ مین کوٹھے مین ہاضمہ کی آگ کی جگہ مین سینہ اور حلق مین ہی یہ اسکی خاص جگہ ہین اور یہ سب بدن مین رہتا ہی تعد مین تو اسکا پان نام ہی اور دھات مین اسکا ہمان نام ہی۔ سینے مین پران نام ہی۔ حلق مین اودان نام ہی اور جو سب بدن مین رہے اوسکو ویان بولتے ہین۔

پت یعنی صفرا کی شکل

پت یعنی صفرا گرم رقیق ستوگن لیے اور تلخ ہی یہ جلکر ترش ہوتا ہی یہ پیچھی پانچ جگہون مین رہتا ہی آگ کی جگہ مین تل کے برابر ہوکر رہتا ہی جلد مین یہ نور کا پیدا کرنے والا ہی آنکھون مین رہکر سب کو دیکھنے والا ہی۔ پکرت یعنی معدہ مین رہکر سب چیزون کو پچا دیتا ہی اور کھائے ہوئے رس کو خون کر دیتا ہی اور جو سینے مین صفرا رہتا ہی وہ عقل وغیرہ کرتا ہی۔ اور یہ صفرا کے نام ہین۔ پاچک۔ بھرا جک۔ رنجک۔ الوجک۔ ساوہک۔

بلغم کی صورت

بلغم چکنا سچیل۔ اور تموگن مے ہی یعنے اوسمین حرارت عزیزی زیادہ ہی اور یہ جلا ہوا کھاری ہوتا ہی۔ آنو کی جگہ۔ سر۔ گلا۔ سینہ۔ اتصال۔ یہ اسکی خاص جگہ ہین۔ اور بدن مین رہتا ہوا بدن کے قیام اور بدن کے اعضا کو نرم کرتا ہی۔ اسکے کلیدن۔ سیمن۔ رسن۔ اوملیمن۔ چار نام ہین۔

سنایے یعنے نسون کی شکل

لوگون کے جسم مین گوشت ہڈی۔ اور چربی کے باندھنے مین سنایے نام نسین کہی ہین۔

ہڈیون کی شکل

بدن مین یہ قیام ہونیکی سب مین اسکے بغیر بدن کھڑا نہین رہ سکتا اور بدن مین خلاصہ اصل جوہر یہی ہین۔

ساتوان اوپدھاتو

زبان کا۔ آنکھون کا۔ رخسار کا۔ سیل تینون ہی دھاتو ہین۔ یعنی صفرا خون کی اوپدھاتو ہین۔ کان کے میل کو گوشت کی اوپدھاتو جانو۔ زبان اور دانتون کے میل کو اوپدھاتو جانو ہیسون ناخنون کو ستخوان کی اوپدھاتو کہتے ہین۔ آنکھون مین سے کیچڑ آوے اوسکا اوپدھاتو جانو منہ کے اوپر چکناپن اور سیاہ پن یہ نطفہ کی اوپدھاتو ہین اور عورت کے دو دھاتو اور ہین ایک تو عورت کا دودھ اور دوسرے حیض کا خون یہ دونون وقت پر ہوتے ہین اور وقت ہی مین جاتے رہتے ہین اور یہی ساتون دھاتو سے پیدا ہوتے ہین صاف گوشت سے جو مل پیدا ہوا وسی ساتو لیتے ہین پسینہ۔ دانت۔ بال۔ یہ سب مل مین رہتے ہین سو چکنے اور ٹھنڈے ہین بدن مین طاقت اور تازگی لانے والے ہین یہ بھی ساتون دھاتون سے پیدا ہوتے ہین۔

ذکر ساتون توچا یعنی جلد

اوپر کی توچا اور بھانی نامے چکنی ہوا اور جو ہندی جگہ ہوا وہ دوسری سیدھی ہے ان مین مل پیدا ہوتے ہین تیسری توچا سپید ہوا وسمین جرم دل نامے بیماری پیدا ہوتی ہے چوتھی توچا تانبے کے رنگ کے ہے اوسمین سپید کوڑھ پیدا ہوتا ہے پانچوین توچا ادیدنی نام ہے اوسمین سب قسم کے جذام ہوتے ہین۔ چھٹی توچا ہندی ہے اوسمین گومڑی گنڈمالا وغیرہ پیدا ہوتے ہین۔ ساتوین توچا استھول نامے ہے اوسمین بدبودہ ہتا ہے۔ یہ ساتون توچا دوجو کے برابر موٹی ہین۔

تینون دوسون یعنی خلطون کی تکل

باو یعنی باد پت یعنی صفرا۔ کف یعنی بلغم یہ انکو مل بھی کہتے ہین یہ سو ایک ایک پانچ قسم کے ہین اور یہ پانچون علاحدہ علاحدہ جگہون مین رہتے ہین ان تینون مین باد طاقت ور ہے جو بدن مین سب چیزون کے حصے کرکے سب بدن مین نسون کے ذریعے سے سب طرف پہونچا دیتا ہے

رس کے بہنے والی دھمنی ناڑی چوبیس ہین - گوشت کی بندھنی پانچ سو ہین عورتون کے گوشت کی بندی پانچ سو بیس ہین سب سے بڑی ناڑیان جو کل بدن مین پھیلی ہوئی ہین اون کو کندرا بولتے ہین - اس آدمی کے بدن مین دس سو راخ ہین عورت کے بدن مین تیرہ سو راخ ہین اور عورت کے بدن مین اس علم اور اپنی عقل کے مطابق جو کچھ ہے وہ ذیل مین بیان کیا جاتا ہے -

کلا کا سروپ

دھاتو اور اوپ بدھاتو کے بیچ مین جو جھلی ہے جسمین بچے رہتے ہین اوسکو کلا بولتے ہین وہ کلا سات قسم کی ہے اور گوشت خون چربی ان تینون کے بیچ مین ایک جھلی ہے ان کے اور پتیہ یعنے تلی کے بیچ مین ایک جھلی ہے - آنتون کے بیچ مین ایک جھلی ہے ایک جھلی شکم کی آگ کو اپنے اوپر اختیار کیے ہے اور ایک جھلی منی کو لیے ہے انکو سات کلا بولتے ہین -

سات اشیہ

سینہ مین آشیہ یعنے کف کی جگہ سینہ کے نیچے آنو کی جگہ - ناف کے اوپر بائین طرف آگ کی جگہ - آگ کے اوپر تل ہے ناف کے نیچے ہوا کی جگہ - ہوا کی جگہ کے نیچے پیڑو مین مواد کی جگہ پیڑو کے ساتھ ہی کچھ نیچے پیشاب کی جگہ اوسکو بست بولتے ہین - سینہ سے کچھ اوپر جان اور خون کی جگہ ہے یہ سب عورت اور مردون کی جگہ ہین - اور عورت کی مین جگہ زیادہ ہین - ایک تو رحم اور دوسرے دودھ کی جگہ یعنے پستان -

سات دھاتو

رس - خون - گوشت - چربی - ہڈی - شکم منی - یہ ساتون دھاتو صفرا کی تیزی سے پچی ہوئی ایک مہینے مین منی کو پیدا کرتی ہین اور چوتھے چوتھے دن ایک ایک دھاتو پیدا ہوتی ہین اور جو کھانا کھاتے ہے وہ صفرا کی تیزی سے پکے پہلے رس پیدا ہو پھر وہ صفرا کی تیزی سے پک کر وہی رس خون ہو جاتا ہے اسیطرح ساتون دھاتون کو جان لینا -

قربت اختیار کرے اور شردرت مین رات کو اور گریکھم مین اور برکھارت مین دن اور رات کو جب بادل گرجے اور برسے قربت اختیار کرے اور شردرت مین جب طبیعت چاہے تو کرے۔

اتنی عورتون سے قربت نہ اختیار کرنی چاہیے

حائضہ۔ بیمار عورت۔ بوڑھی۔ اور جس عورت کو شہوت نہو۔ میلی عورت سے۔ سات مہینے کی حاملہ سے۔ اور جس عورت کی فرج مین گرمی کا آزار ہو۔

اور طرح بھی جماع منع ہے

خوفناک مرد۔ پریشان حالت۔ پیاسا۔ بیمار۔ لڑکا۔ بوڑھا۔ جسکو پاخانہ اور پیشاب کا زور ہو اتنے مرد جماع نہ کرین۔

زیادہ قربت اختیار کرنے سے اتنی بیماریان ہوتی ہین

سول چلے۔ کھانسی آوے۔ بکھم جور ہو۔ کمزور ہوجاوے اور ہادی کپکپاگھات وغیرہ بیماریان ہوتی ہین۔ اور جماع کے بعد نہاوے اور مصری ملاکر گرم دودھ پیے اور گوشت وغیرہ میٹھا کھاوے اور خس کے پنکھے سے ہوا کراوے اور سوجاوے بہت نہ جاگے اور دن کو بہت نہ سوئے اور رات کے آخر مین پانچ گھڑی کے تڑکے آٹھ چلو پانی پیے پھر چار گھڑی کے تڑکے اوٹھے اس طرح ہمیشہ عمل کرے تو اوس آدمی کو کبھی بیماریان نہون یہ سب طریقے سارنگ دھر اور بھاؤ پرکاش مین لکھے ہین۔

آدمیون کے بدن مین جو کچھ باد صفرا بلغم خلطین اور سب دھاتو اوپ دھاتو اور بدن کی پیدائش اور موت وغیرہ سبکی صورتین اپنی عقل کے مطابق لکھتے ہین۔

آدمی کے بدن مین اتنی چیزین ہین۔ سات کلا۔ سات آشیہ۔ سات دھاتو۔ سات اوپ دھاتو۔ سات ون دھاتون کے میل۔ سات توچا۔ سات دوکھ۔ اس جسم مین۔ گوشت۔ استخوان اور چربی ان سبکے باندھنے کی نسین نو سو ہین اور دو سو اسی ہڈیان اور کئی بیدون کی رائے سے دو سو ہڈیان ہین اور ایکسو سات مرم استھان ہین اون مین سات سو نسین ہین

دور کرے اور بھینس کے دہی کو ملا کر اور تھوڑی ادرک اور سیندھا نمک ملا کر انعام کے موافق کھاوے تو بلغم باد کو دور کرے اور یہ طاقت کو پیدا کرتا ہے اور بہت دنی مین دہی کھاوے اور شام کے وقت اتنی باتین نہ کرے غذا کا کام جلد ہضم ہو جاوے شام کے وقت کھانا کھاوے تو بیماریان ہون اور جو شام کے وقت مباشرت کرے تو خوفناک اور خراب اولاد ہوتی ہے آوے تو مصائب درپیش آوین اور پڑھنے سے عمر کم ہو جاوے ۔

راتر چریا یعنے شب کے آرام و آسائش کا بیان

شب کو بہتاب کی چاندنی مین سونے سے باہ کی زیادتی ہو اور وہ چاندنی بدن کی جلن کو دور کرے اور اندھیری رات آرام کو کم کر دیتی ہے شب کے پہلے پہر کھانا وغیرہ سے فارغ ہو کر عمدہ جگہ مین سو جاوے اور خوبصورت جوان عورت سے اپنی طاقت کے موافق جماع کرے اور جو عورت دبلی ہو تو خوبصورت عورتون سے بھی نہ کرے اور اسکے شروع مین لیمنس یا گائے کا دودھ اوٹا کر مصری ملا کر پیے اور فراغت کے بعد رغبت کے موافق پیے تو اس سے کمزوری بھی دور ہوتی ہے اور کبھی نہین ہوتی ۔

مذکورہ بالا چھ چیزین جان کو تلف کر ڈالتی ہین

سڑے ہوئے گوشت کا کھانا ۔ بوڑھی عورت سے جماع کرنا ۔ دھوپ کا سونا ۔ اور سوتے کا جاگنا ہوا دی ۔ صبح کے وقت کا جماع ۔ اور صبح کے وقت کی نیند ۔

نیچے لکھی ہوئی چھ چیزین آدمی کو جلدی فائدہ پہونچاتی ہین

نیا گوشت ۔ نیا علہ ۔ کم سن عورت ۔ کچے کا کھانا ۔ نیا گھی ۔ گرم پانی سے نہانا ۔

چھٹون رت یعنی فصل بہار مین اس طرح جماع کرنا چاہیے

ہم رت اور ششر رت مین تو اپنی طاقت کے موافق عورت سے بار بار قربت کرے تو کوئی بیماری نہو اور بدن مین آرام رہے اور بسنت اور شرد رت مین تیسرے اور چوتھے دن جماع کرنا چاہیے اور برکھا مین پانچوین اور گرکھم رت مین چھٹے یا ساتویں دن

گاے برہمن مرشد مہمان وغیرہ کی پرستش اور خاطر و تواضع کرکے اپنی طاقت کے موافق خیرات
وے پھر دوپہر کو مع اپنے سب عیال و اطفال کے کھانا کھاوے پہلے شیرین اور مرغن اور
فائدہ مند کھانا چانول مونگ اور گیہون وغیرہ کی نان مع روغن زرد کسی ترکاری کے ساتھ
کھاوے اور آہستہ آہستہ کھانا کھاوے جلدی نکرے اور کھانا کھانے کے بعد مصری ملاکر شیر
پیے اور کھانا کھانے کے بعد دہی نہ کھاوے اور کھانا زیادہ اور کم نہ کھاوے اپنی رغبت
کے موافق کھاوے اور کھانا کھاتے وقت والدین دوست بید اور نان بائی۔ سور۔ چکور
مرغ۔ کتا۔ بندر۔ انکو بٹھالے کیونکہ انکی نظر اچھی ہے اور اگست۔ کمبھ کرن سنیچر۔ بدھ وانل۔
بھیم سین۔ ان پانچونکو یاد کرلے تو وہ غذا بخوبی تمام ہضم ہو جاوے۔ اور کھانا کھانے کے
بعد خوشبودار پھولون کی مالا اور عطر اور اچھے کپڑے پہنے اور پھر خس کے پنکھے وغیرہ کی
ہوا لے اور ٹھنڈے سایے مین رہے اور کھانا کھانے کے بعد ٹھنڈا اور شیرین تھوڑا تھوڑا
پانی پیے اور بہت نہ پیے اور جو بہت پیے تو بیماریان ہون اور کھانا کھانے کے شروع
مین پانی پیے تو قوت ہاضمہ باطل ہو جاوے اور کھانا کھانے کے بعد پیے زہر کی تاثیر رکھتا
ہی بدہضمی مین پانی پیے تو ہاضمہ ہو ہضم ہونے کے بعد پانی پیے تو بدن مین طاقت ہوا ور
شب کے اخیر مین پانی پیے تو سب بیماریان دفع ہون اور کھانا کھاکر بیٹھ جاوے تو
بھاری پن ہو اور کھانا کھانے کے بعد سیدھا سو جاوے تو قوت ہو اور بائین کروٹ
سووے تو عمر درازی ہو اور کھانے کے بعد دوڑے تو گویا اوس کے ساتھ موت
دوڑتی ہی کھانا کھانے کے بعد بائین کروٹ سے دو گھڑی تک سووے مگر نیند نہ لے یا
کھانا کھانے کے بعد سو قدم چلے یا کھانا کھانے کے بعد گاے کی چھاچھ پیے تو فائدہ بخش
ہے اور اچھے رات کے جمے ہوے بھینس یا گایکے دہی کو کپڑے مین مسلکر چھان لے
اور اوسمین مصری کا بورہ اور مرچ اور الایچی بھیم سینی کافور وغیرہ اندازکے موافق ملاکر اس
سکھرن کو پیے تو منی اور قوت کی ترقی کرے اور رغبت پیدا کرے اور باد صفرا کی بیماریون کو

مونگ اور چنے کا اوٹا ہوا پانی اور دودھ مفید ہین اور نمکین چیزین نمک کھٹائی شراب دھوپ دودھ اور دن کا سونا مشرقی ہوا منع ہین فصل اوترنے مین سات دن تک فصل کا طریقہ اختیار کرے اور آٹھوین دن سے فصل مین تبلائے ہوے کام استعمال کرے

دن چریا یعنی جو دن مین کرنا لازم ہی اوسکا بیان

مرد چار گھڑی کے تڑکے اوٹھکر اپنے معبود کو یاد کرکے یہ فکر کرے کہ آج کے دن ہمکو یہ کام کرنا ہی اور یہ نہین کرنا ہی پھر پلنگ پر سے اوٹھکر ضروریات سے فارغ ہو اور پایخانہ کا زور نہ رکھے اور جانب جنوب منہ کرکے دنکو حاجت سے فراغت کرے اور رات کو شمال کیطرف منہ کرکے اور اوسوقت منہ سے نہ بولے۔ بعدازان کسی سیدھے درخت مول سری وغیرہ کی مثل اپنی انگشت بنصر کے ٹیڑھی اور سیدھی بارہ اونگل کی دانتون کرے پھر اوسکو پھاڑ کر زبانکو صاف کرے پھر ٹھنڈے پانی سے بارہ کلی کرے اور ٹھنڈے ہی پانی سے منہ دھووے تو تمام کی سب بیماریان دفع ہون اور دانتون مین سیندھا نمک اور زنجبیل ملاکر ہر روز منجن کرے تو دانتون کی بیمایان دور ہون اور بدن مین ناریل وغیرہ تیل مالش کرے پھر اوسکی چکنائی کو دور کرنیکے لیے چنے کا آٹا وغیرہ کا اوبٹن کرے اور اپنی قوت کے موافق ورزش کرے پھر پسینا دور کرکے کچھ گرم پانی سے کمر کے اوپر سے نہاوے تو کوئی بیماری نہو

نہانیکے فائدے

نہانا فکر اور گرمی کی بیماریان اور سینہ کی جلن اور فساد خون اور بدنکی بدبو کو دور کرتا ہی اور رنگ و نور کو بڑھاتا ہی اور گناہ اور دل کی نفرت کو دور کرتا ہی اور بھوکھ اور رغبت اور عقل اور مذہب اور آسایش کی بھی ترقی کرتا ہی اور بدن کو بہت آرام پہونچاتا ہی اور بدن کا دبلاپن اور کمزوری اور راہ کی تکان کو دفع کرتا ہی اور مذکورۂ ذیل مرضون کا بیمار نہاوے نیند کے بعد یا نیند آئی ہو اور بخار اور ہچکی کا بیمار اور دبلا آدمی بعد غذا کھانے کے بھی نہ نہاوے اور بلغم باد اور قے کا مریض بھی نہ نہاوے پھر اپنے معبود دیوتا

اسلیے مع شہد کے ہڑون کا استعمال کرے تو بلغم دور ہو اور بدن مین طاقت ہو اور بسنت رت مین تریوکھ اور چترک کا کھانا بہت فائدہ بخشتا ہی اور بلغم کے زائل کرنے والی چیزین بھی مفید ہین۔

گرکھم رت کی آسایش اور غذا کا استعمال

گرکھم رت مین آفتاب سب جاندارون کی طاقت زائل کرتے ہین اسلیے درختون کے سایے کا استعمال کرنا چاہیے اور قند سیاہ کے ساتھ ہلیلہ ٹھنڈا پانی اور شیرین چیزین اور ہلکی غذا واکھ اور چکنی چیزین سکھرن۔ ستو۔ مصری کا شربت ٹھنڈے پانی مین پیرنا خس خانہ پھوہارے وغیرہ کا چھوڑانا اور کافور اور چندن ملنا اور دن کا سونا خس کا پنکھا اور کھیر کھانا اور اور بھی عمدہ اور لطیف غذاؤن کا کھانا اس فصل مین مفید ہی اور کڑوی اور تیکھی چیزین اور نمک اور کھٹائی اور جلن پیدا کرنے والی چیزین محنت شراب اور دھوپ انکا استعمال نہ کرنا چاہیے۔

برکھارت کی آسایش اور غذا کا استعمال

سیندھا نمک مع ہلیلہ کے مرغن چیزین نمک کھٹائی۔ ثعلب مصری۔ زنجبیل پیپل۔ پیلا مول چترک۔ اور سیندھا نمک۔ دہی کا مٹھا گرم پانی اور چاے کا پانی سپید کپڑے بطور سپید کے پہنکر گھومنا۔ ہلکی غذا کا کھانا اور جلاب یہ سب مفید ہین۔

مذکورۂ ذیل باتون کا استعمال کرنا منع ہی

دن کا سونا محنت دھوپ مین رہنا۔ تالاب کا پانی۔ دہی۔ دھیان اور جنگل کا رہنا اور جماع کرنا یہ برکھارت مین نچاہین۔

شرد رت کی آسایش اور غذا کا استعمال

برکھارت مین جو صفرا پیدا ہوتا ہی وہ سرورت مین مفسد ہوتا ہی اس لیے اوس کے دفع کرنے کے لیے مصری سمیت ہڑ کا استعمال اور شیرین چیزین اور سانٹی کے چانول

باد کے فساد کی غذا اور آسایش کے تفرقہ کی کیفیت

بغیر وقت کے ہلکی روکھی چیز تھوڑی چیز اور بہت سرد چیز بہت ریاضت سے شام کے وقت جماع کرنے اور فکر سے اور رات کے جاگنے سے ضرب لگنے سے غذا کی بدہضمی سے منی کے زائل ہونے سے اور اوربا عثون سے باد مفسد ہوتی ہی جو باد کے دور کرنیکا علاج ہو تو باد دور ہو۔

صفرا کے فساد پیدا کرنیوالی غذا اور آسایش کے تفرقہ کی کیفیت

تلخ اور ترش گرم اور تیکھی چیزین بہت کھاوے اور غصہ سے دھوپ وغیرہ کی گرمی سے دوپہر کے وقت بھوکھ اور پیاس کے روکنے سے بدہضمی کے ہونے سے صفرا مفسد ہوا اور صفرا کے دور کرنے سے صفرا دور ہوتا ہی۔

بلغم کے فساد کی پیدا کرنیوالی غذا اور آسایش

شیرین اور مرغن چیزون کے کھانے اور ٹھنڈی غذاؤن کے کھانے اور دن کے سونے سے قوت ہاضمہ کی سست ہوجاوے اور صبح کے وقت غذا کھانے کے بعد محنت سے اور اوبا عثون سے بلغم مفسد ہوتا ہی اور بلغم کے فساد کے دور کرنے کے باعثون سے یہ فساد زائل ہو۔

ہمنت رت مین آسایش اور غذا کا استعمال

نئی چینس اور گایکا دودھ شیرینی قند سیاہ دہی تمک تیل کی مالش تل گندم ماش اور مصری وغیرہ میٹھی چیزین اور زنجبیل مع ہلیلہ کا استعمال آگ اور جہان ہوا نہو وہ جگہ اور نیا کپڑا اور نئی عورت وغیرہ مفید ہین۔

ششر رت کی آسایش اور غذا کا استعمال

مع پیپل کے ہلیلہ۔ مرچ۔ ادرک۔ نیا گھی۔ سیندھا نمک۔ قند سیاہ۔ دہی اور جو ہمنت رت مین بیان کیے ہین وہ سب استعمال کرے۔

بسنت رت کی آسایش اور غذا کا استعمال

بسنت رت مین جو بلغم مفسد ہو وہ بلغم کی بیماریون کو پیدا کرے اور قوت ہاضمہ زائل ہوجاوے

جو خون نکلواوے وہ مذکورۂ ذیل بدپرہیزی نہ کرے

جماع۔ غصہ۔ ٹھنڈے پانی سے نہانا۔ باہر کی ہوا اور ایک ہی جگہ پر بیٹھنا دن کو سونا اور کھٹی تلخ اور نمکین چیزون کا کھانا فکر کرنا بدہضمی مین کھانا۔ اور جب تک بدن مین طاقت ہو تب تک بدپرہیزی نہ کرے۔

باب پنجاہ و ششم

رت یعنی فصل دن چرجادات شاریرک کی بیانمین

چھہ رت یعنے چھہ فصلونکا بیان

ہیم رت۔ ششر رت۔ بسنت رت۔ گریکم رت۔ برکھا رت۔ سرد رت۔ یہ فصلین دو دو مہینے کی ہین۔ اگہن پوس تو ہیم رت۔ ماگھ پھاگن ششر رت۔ چیت بیساکھ بسنت رت۔ جیٹھ اساڑھ گریکم رت۔ ساون بھادون برکھا رت۔ کنوار کاتک سرد رت۔

اور طریقہ

میگھ اور برکھ کی شنکرانت یہ دونون گریکم رت ہین اور متھن کرا اور کرک کی شنکرانت کو پراوٹ رت کہتے ہین اس فصل مین بادلون سے آسمان گھرا رہتا ہی اور تھوڑا پانی مڑوڑے کو لیے برسے یہ برکھا رتکی قسم ہی اور سنگھ اور کنیا کی شنکرانت کو برکھارت بولتے ہین تلا اور برچھ کی شنکرانت کو بسنت رت بولتے ہین

ان چھیون فصلونمین خلطونکے زور یا کمزور ہونیکا حال

گریکم رت مین باد کا جماؤ اور برسات مین باد مفسد ہوتی ہی اور سرد مین وہ کم ہو جاتی ہی اور برکھا مین صفرا کا جماؤ ہوتا ہی اور برکھارت رت مین خفرا مفسد اور ہم رت مین صفرا کم ہوتا ہی ششر رت مین بلغم کا جماؤ۔ بسنت رت مین بلغم فاسد ہوتا ہی۔ گریکم رت مین بلغم دور ہوتا ہی۔ وقت وقت پر باد صفرا اور بلغم کی زیادتی اور کمی غذا اور آسایش کے تفرقہ سے ہوتی ہی اور وقت پر آپ ہی دور ہوتے ہین۔

دنون مین آتی بیمارون کی خون نکلوانا چاہیے۔ بھوکھ اور غشی والے کو نیند اور شک والے کو یا جسکو پاینخانہ اور پیشاب کا زور ہو اوسکے زخم کے منہ کو کوٹ۔ زنجبیل۔ مرچ۔ پیپل۔ سیندھا نمک سے مسلے تو اچھی طرح سے خون نکلے اور خون اچھے وقت مین نکلوا دے کہ اوسوقت بہت سردی اور بہت دھوپ نہو اور غذا ہلکی کھلا کر خون نکالنا چاہیے۔

جو خون بہت نکلے تو نیچے لکھی ہوئی دواؤن سے ٹھہرا دے

لودہ۔ رال۔ رسوت۔ جو اور گندم کا آٹا۔ دھوکا پوست۔ گیرو۔ سانپ کی کینچل۔ ریشمی کپڑے کی راکھ۔ سامھر کی پال۔ انکو زخم پر لگا دے تو خون تھم جاوے اور نیز زخم کا ٹھنڈا علاج کرنا چاہیے اور فصد چھڑانے کی نس پر کسیقدر گرمی دے یا اوس نس پر کھار لگا دے یا نس پر کسیلی چیز کا لیپ کرے اور بائین انڈیکے اوپر ورم ہو تو دہنے ہاتھ کے نیچے کی نس کو جلا دے اور داہنے انڈے مین ورم ہو تو بائین ہاتھ کے انگوٹھے کے نیچے کی نس کو جلا دے یا بائین انگوٹھے مین ورم ہو تو دہنے ہاتھ کی فصد کھلوا دے اور داہنے انڈے مین ورم ہو تو بائین ہاتھ کی فصد چھڑا دے تو یہ ورم دور ہو۔

فصد چھڑانیسے زیادہ خون نکلے تو اتنی بیماریان ہون

اندھا ہو جاوے آدھا بدن سن ہو جاوے پیاس کی بیماریان ہون اندھیری آوے ورد سر اور کھانسی اور دمہ ہو اور کھجلی آوے اور جلن اور پنڈروگ ہو اور خون حد سے زیادہ نکلے تو آدمی مر جاوے کیونکہ اس بدن مین بسبب خون کے زندگی ہی جو بدن کا خون ہی زائل ہو جاوے تو مر جاوے اسلیے خون کو جلد بند کرنا چاہیے اور خون چھوٹے اور ورم ہو تو تھوڑا سا گھی گرم کرکے اوسکو سینکے تو اوسکا ورد اور سوجن دور ہو اور جو خون زیادہ نکلے تو ہرن یا بکرے کے گوشت کا شوربا پلانا چاہیے یا دودھ پلا دے یا سانٹی کے چانولون کی کھیر کھلا دے جب تک درد جاتا رہے بدن ہلکا ہو جاوے اور دل خوش رہے۔

زہر سے خراب ہوے خون کی علامتین

جسکا خون سیاہ ہو اور ناک سے بہت گرے اور اوسمین سے بڑی بدبو آوے اور کانجی کا سا رنگ ہو اوس سے عارضہ جذام کا پیدا ہو اور ساون کی چیٹی کے مانند رنگ ہو اور بدن مین ورم اور جلن ہو بدن پک جاوے۔

اتنی بیماریونمین خون نکلوانا چاہیے

ورم۔ بدن مین جلن ہو۔ بدن پھوڑے اور پھنسیون سے پک جاوے اور بدن کا رنگ سرخ ہو اور بات رکت کی بیماری اور بیاؤ وغیرہ ہون اور پتان کی بیماری ہو۔ بدن بھاری رہے آنکھین سرخ ہو جاوین۔ غنودگی معلوم ہو ناک اور منہ کی بیماریان ہون اور پھیپھیا۔ گولا بسرپ۔ اور بدردہ ہو۔ اور چھالے وغیرہ کی بیماریان اور دوسرا اوپدنش یعنے گرمی کی بیماری رکت پت۔ ان سب بیماریون مین خون نکلوانا چاہیے ان سب بیماریون مین شاخین یا جونکین لگاوے یا تونبی لگاوے یا فصد کھلاوے۔

اتنے بیمارونکو فصد سے خون نہ نکالنا چاہیے

کمزور آدمی۔ یا جو جماع بہت کرے۔ محنت۔ دہشت ناک۔ حاملہ عورت جسکے اولاد پیدائی ہو پندرہ روگی کے بیمار کو۔ اور جلاب وغیرہ پانچ کام جنسے نہ کیے ہون اور بواسیر اور بدن مین ورم کھانسی دمہ تپے۔ ان سب بیماریون کو اور سولہ برس کی عمر کے آدمی کو اور ستر برس کے بعد اس سن والے کو فصد نہ کھلانی چاہیے اور ان بیماریون مین خون نکلوانے سے بیماریان دور ہون تو جونکین لگا کر خون نکالے اور زہر سے خون خراب ہوا ہو تو اوسکو فصد کھلوانی چاہیے یا پچھنے دے اور باد صفرا اور بلغم سے خراب ہوے خون کو شاخون اور جونکون اور تونبیون سے نکالنا چاہیے۔ جونک تو ہاتھ بھر کا خون چوستی ہی اور شاخین اور تونبی بارہ انگل کے فاصلے کے خون کو کھینچتی ہین اور پچھنا ایک انگوٹھے کے فاصلے کا خون کھینچتا ہی اور فصد سے کل بدن کا خون نکل آتا ہی اور سردی کی فصل مین

اور سرورت مین جو فساد ہو تو تھوڑا خون نکالے تو بھی خون کا فساد نہو۔

صاف خون کی شکل

خون کا میٹھا رس سرخ رنگ ہو اور ٹھنڈا اور گرم نہو اور چوبھاری اور چکنا اور بدبو لیے ہو تو یہی جلکر گرمی کے فسادون کو پیدا کرتا ہی۔ اور بدن مین خون کو خراب کرتا ہی تب درد پیدا ہوتا ہی اور بدن پک جاتا ہی اور جلن ہوتی ہی اور بدن مین پھنسی پڑ جاتے ہین اور خارش ہو اور پھنسیان وغیرہ سب فساد ہون اور بدن مین خون بڑھ جاتا ہی۔ اور آنکھین سرخ رہین۔ اور نسین بھاری رہین اور بدن بھاری رہے۔ نیند بہت آوے بدن مین جلن ہو۔ اور بدن مین خون کم ہو جاوے۔ اس سے کھٹائی اور مٹھائی کی خواہش رہے۔ غشی ہو۔ بدن روکھا رہے۔ اور بدن کی نسین کم زور ہو جاوین۔

باد سے خراب ہوے خون کی علامتین

رنگ سرخ ہو۔ جھاگ آوین اور سخت ہون اور اوسکے خون کی سرعت سے باریک دھار نکلے اور مثل سوئی کے بدن مین چبھین اور سرخ ہو۔

صفرا سے خراب ہوے خون کی علامتین

خون زرد۔ ہرا نیلا اور سیاہ ہو اور اوسمین سے بڑی بدبو آوے اور نہ چلے اور گرم ہو کبھی اور کیڑے اوسکو نہ پیئین۔

بلغم سے خراب ہوے خون کی علامتین

خون ٹھنڈا اور بہت چکنا ہو اور اوسکا رنگ مثل گیرو کے ہو یا گوشت کی پوٹلی کے مثال ہو اور آہستہ آہستہ چلے۔

سنپات سے خراب ہوے خون کی علامتین

اوسمین کل مذکورۂ بالا علامتین ملین اور اوسکا کانجی کے مانند رنگ ہو۔

دواؤن کے دھوئین پینے کو سودہن بولتے ہین اور اتنے بیمار ونکو دھوان نہ پلاوے تکلیف بند وہشت ناک - دانت کا بیمار - جورات کو جگا ہو - پیاسا - جلن والا - تالو شکم اور سر کا درد والا اور جسکو قے - اچھار - اور زخم کی بیماریان - جریان - اور پنڈ روگ کا مریض - اور حاملہ عورت اور کمزور لڑکا اور بوڑھا اور دھوئین کا پینا بادی اور بلغم کی سب بیماریون کو دور کرتا ہی اور سب حواسون اور دل کو خوش کرتا ہی اور بالون کو اور دانتون کو مضبوط کرتا ہی جوالایچی وغیرہ کا دھوان پیے تو اوسکو شمن بولتے ہین - اور رال وغیرہ کے دھوئین کے لینے کو برنگھن بولتے ہین - اور تیکھی دوا کے دھوئین کو ریچن بولتے ہین اور مرچ وغیرہ کے دھوئین کا نام کاسگھن ہی - یا کاس ہرتا ہی - کھال کے دھوئین کو بمن کرتا بولتے ہین اور نیم بیج وغیرہ کا دھوان زخم وغیرہ کو دیتے ہین اوسکو برن دھوپن بولتے ہین -

اپراجت دھوپ

مور کے پنکھ - برگ نیم - کٹیلی کا پھل - مرچ - ہینگ - چھڑ - کپاس - بکریکا بال - سانپ کی کینچل - بلی کی بیٹ - ہاتھی دانت - انکو باریک پیس گھی ملا کر دھونی دے تو بھوت - پشاچ - راچھس پریت - ڈاکن - وغیرہ آسیبون کے سب فساد دور ہون - اور بخار کو دور کرتا ہی -

ماہیشور دھوپ

انگوزہ - دیودار - پیپل کے پتے - روغن مادہ گاؤ - مرغی کی ہڈی - سرسون - برگ نیم - سر کے بال - سانپ کی کینچل - بلی کی بیٹ - گاے کے سینگ - میڑھل - دونون کٹیلی - کپاس - تنکھہ - بکری کے روئین - صندل - مور کا پنکھ - اور بکری کے پیشاب کو باریک پیسکر دھونی دے - تو بھوت - پشاچ - راچھس - ڈاکنی - پریت - چڑیل وغیرہ کے سب فساد دور ہون اور سب قسم کا فساد دور ہو -

خون کے چھڑانیکی ترکیب

بید بیمار کے خون کے فساد کو بخوبی دیکھکر اوسکا خون ایک سیر یا آدھ سیر یا واسطے یا آدھ پاؤ نکالے

پچھل بست

بیر کے پتے - چھتاور - لہسوا اور موچرس کو دودھ مین پکاکر شہد ڈالکر بست دے -

نروہ بست کی دواؤنکا وزن اور اندازہ

پہلے تو کچھہ سیندھا نمک ڈالے پھر اوسمین آدھ سیر شہد اور آدھ سیر گھی ڈالے اور مینون کو خوب مسلکر اسکی پچکاریان پانچ سات مرتبہ ایک دن کے فرق سے دے -

مدہو تیل بست

بیخ ارنڈ کا کاڑھا کرکے اوسمین شہد اور میٹھا تیل دو تولہ ڈالے اور سونف دو تولہ - سیندھا نمک چھہ ماشہ انکو باریک پیسکر خوب مخلوط کرکے پچکاری دے تو میدہ - گولا - پھیپھیا - کیڑے - مواد کی بیماریان اور اوداورت ان سب بیماریون کو یہ بست دور کرتی ہے -

استھاپن بست

شہد - گھی - دودھ - تیل چار تولہ انمین جھاؤ کے پوست کا رس اور سیندھا نمک چھہ ماشہ ڈالے پھر انکو خوب مخلوط کرکے پچکاری دے -

سدہ بست

پیپل - پیلا مول - چب - چترک - اور زنجبیل کے جوشاندہ مین تیل شہد سیندھا نمک اصل اسوار علحدہ علحدہ ملاوے اور پچکاری دے

پچھل بست

مقعد مین اور باہر گھی لگاکر اپنے انگوٹھے کے اوپر موٹی ڈنڈی بارہ انگل کی آدھی مقعد مین ڈالے اور اسکی ہوشیاری سے پچکاری دے اور نروہ بست کی قسم اوتر بست ہے اور بست کرم کرنے والا گرم پانیسے نہاوے اور دن مین سوئے اور کچھہ بھی بدپرہیزی نہ کرے -

حقنہ وغیرہ کے دھوئین پینے کی ترکیب

دھوان پینا چھہ قسم کا ہے تمن - برنگ ہین - کاش ہرتا - لمبن کرتا - برن دھوپن - اور تیز

ہچکی۔ بواسیر۔ دمہ۔ کھانسی۔ متعدکا ورم۔ اسہال۔ لسبوچکا یعنی ہیضہ۔ اوداورت۔ باتکیت بکبھم جور۔ غشی۔ تشنگی۔ پیٹ کی بیماری۔ اپچار۔ موترکرچھر۔ پتھری۔ پانڈن کی بیماری۔ اور ضعف معدہ۔ سول۔ اورامل پت۔ بیماری سینہ۔ ان سب بیماریون مین سے جسکو کوئی بیماری ہو اوسکو یہ نروہ بست دفع کرتی ہی اور نروہ بست کے دینے کی ترکیب انوباسن بست مین لکھی ہی اور یہ نروہ بست بھی دوچار مرتبہ ایک ایک دن کے فرق سے جیسے کہ اوپر ذکر ہوچکا ہی اوس ترکیب سے دینی چاہیے اور صرف باد کا فساد ہو تو کسیلی اور تلخ چیزون کا روغن بنا کر دے اور صفرا کا فساد ہو تو مع دودھ کے دو بست دے اور بلغم کا فساد ہو تو کسیلی اور تلخ اور پیشاب وغیرہ کو نروہ بست دینا چاہیے اور نازک آدمی اور لڑکے کو ادنے درجہ کی دواؤنکی پچکاری دینی لازم ہی۔

اوکلیشن بست کی ترکیب

ارنڈولی۔ مہوا۔ پیپل سیندھا نمک۔ بچ۔ جھاؤ کے درخت کا پوست انکی پچکاری دے۔

دودھیہ بست کی ترکیب

سونف۔ اصل السوس۔ بیل۔ اندرجو۔ انکو کانجی اور گائے کے بول مین پیسکر دے تو سب فساد دور ہون۔

لیکھن بست

ترپھلے کا کاڑھا گائے کے پیشاب اور شہد اور جوا کھار مین دین۔

سودھن بست

ہلیلہ۔ املتاس۔ انکا جلاب۔ یا اسکی پچکاری دے۔

سمن بست

پرینگ کے پھول۔ اصل السوس۔ ناگرموتھ۔ رسوت کو دودھ مین پیسکر پچکاری دین۔

برنگ ہن بست

قوتکی دواؤن وغیرہ کا کاڑھا بناکر اوسمین مصری وغیرہ شیرین چیزین ملاکر اور گھی اور گوشت وغیرہ کی پچکاری دین

مقعد مین روغن کی پچکاری دے اور بائین ہاتھ سے پکڑے داہنے ہاتھ سے دبادے تب مقعد مین پچکاری کا پانی اور روغن جاپڑے اور پچکاری دے اور دینے والا اور لینے والا آپس مین باتین نہ کرے جمہائی نہ لے اور نہ کھانسے نہ چھینک لے یا تیس تالیان بجاوے یا ستر تک گنتی گنے پھر بدن کو پھیلا کر سیدھا سلا وے پھر دونون پیرون کی انگلیان اور انگوٹھون کو کسی ہوشیار آدمی سے کھچا وے پھر پلنگ پر سووے تو یہ سب بادی بیماریون کو دور کرنے اور وہ پچکاری مع مواد کے مقعد مین سے سب میل کو اور بادی بیماریون کو دور کرتی ہی اور انوباسن بست اس ترکیب سے چھ سات آٹھ اور نو مرتبہ ایک ایک کے دن فرق کے کرنے سے سب بادی بیماریون کو دور کرتی ہی انوباسن بست کے بعد نروہ بست کرنی چاہیے اور جسکے مواد کی جگہہ اور معدہ مین یعنے جہان کھانا ہضم ہوتا ہے وہان انوباسن بست چلانے سے اوسی جگہہ اوسکا مع روغن کے پانی وغیرہ جاوے اور مقعد مین سے نکلے اور پیڑو کو مسلنے سے بہے تو نروہ بست اور کیجیے اوس دوا کی بتی بنا کر مقعد مین چلا وے تو ریح صادر ہو اور اوسکے پیٹ کا مواد نکل جاوے اور طبیعت صاف ہو یا جلاب دیکر نکالے۔

انوباسن بست کے دینے کا روغن

گلو۔ بیخ ارنڈ۔ بیخ کنگھی۔ بھارنگی۔ اڈوسہ۔ روہک۔ چھتاور۔ سہنجنہ۔ کاگلھری۔ انکو چار چار تولہ لے اور جو۔ ماش السی۔ بیخ بیل۔ اور کلتھہ سیر سیر بھر لے یہ سب دوائین چونسٹھہ سیر پانی مین اوٹا کر انکا چوتھا حصہ رکھکر اوسمین میٹھا تیل چار سیر پکالے جب رس خشک ہوجاوے اور تیل باقی رہجاوے تب اوسکو چھان کر بقدر دو تولہ مقعد مین ڈالے تو بادی سب بیماریان دور ہون۔

نروہ بست کی ترکیب

نروہ بست کی بہت قسم ہی اور اوسکے بہت سبب ہین اور اس نروہ بست کا استھاپن بھی نام ہی اور نروہ بست کا زیادہ دینے کا اندازہ ہی اتنی بیماریون کو نروہ بست دے جسکا بدن بہت چکنا رہے اور سینہ مین ضرب لگی ہو یا بدن کمزور ہو اور اپھارے

کوئی بیماری نہو اور برکھارت مین دو ہرین پیسکر سیندھے نمک کے ساتھ کھاوے۔ اور سرد رت مین مصری کے ساتھ اور ہیمنت رت مین چار ہڑون کا چورن انجیل کے ساتھ اور ششر رت مین پانچ ہڑین پیسکر پیپل کے ساتھ کھاوے اور بسنت رت مین چھ ہڑونکا چورن شہد کے ساتھ کھاوے تو کوئی بیماری نہو۔

بست کرم کی ترکیب

بست کرم یعنے پچکاری کی ترکیب جس بیمار کا پایخانہ اور پیشاب بادکی بیماری کے سبب رک گیا ہو اوسکی پچکاری آلت مین دے اور وہ پچکاری جست کی نلی لگاکر یکے پھوکنے کی یا سونے وغیرہ دھاتون کی نلی گاودم بنتی ہی سو اِن دواؤن کا پانی بھرکر آلت مین یا متعد مین پچکاری دے توبادی سب بیماریان دور ہون سو بست کرم دو قسم کا ہی۔ انوباسن۔ نِرُوہ۔ تیل۔ گھی وغیرہ کی پچکاری کو انوباسن بست بولتے ہین اور نروہ بست کا ایک قسم اوتر نام بست ہی اور انوباسن کا قسم ماترہ بست ہی اوسکا وزن چار تولہ بھر پانی کا ہی اتنے بیمارون کو انوباسن بست ندینی چاہیے بھسمک کے بیمار کو یا جسکو صرف بادکی بیماری ہو۔ عارضہ غشی یا جسکو نفرت کھانسی۔ دمہ۔ چھیلی ہوا اور دہشت ناک کو انوباسن بست ندے اور ان بیمارون کو انوباسن بست کرادے ایک برس سے چھ برس والے کو چھ اونگل کی پچکاری دے اور جسکی بارہ سال کی عمر ہو اوسکو آٹھ اونگل کی اور بارہ برس کے بعد بارہ اونگل کی پچکاری اپنی عقل کے موافق دینی چاہیے اور پچکاری مین گھی لگاکر دینا چاہیے اس طرح عمل سے بدن مین قوت زیادہ ہو بیماریان دفع ہون۔ اور سرد رت اور بسنت رت مین روغن کا عمل دے اور گرمیم برکھا اور سرد رت مین رات کے وقت انوباسن بست دے اور بہت مرغن چیزین نہ کھلاوے اور ہلکی غذائین دے اور روغن مین سونف کا پانی سیندھا نمک ڈالکر متعد مین عمل دے گرم پانی مین غذا کھلاوے اور پھراوے اور پایخانہ اور پیشاب کراوے اور بائین کروٹ سووے اور بائین جانگھ اونچی کرکے

یہ سب برابر لے اور بیخ جمال گوٹہ اس سے تگنی لے اور ان سے آٹھہ گنا نسوت لے اور ان سب سے چھہ گنی مصری لے اور ان سبکو باریک پیس بہ قدر ڈھائی ورم کے گولیان بناوے اور ایک گولی صبح کے وقت ٹھنڈے پانی سے کھاوے تو اچھا جلاب ہو۔ جب تک گرم پانی نہ پیے تب تک جلاب ہوتا رہے اور اسمین بہت دست آوین تو آدمی کی یہ سب بیماریان دور ہون۔ اور بکم جور۔ ضعف معدہ۔ یرقان۔ کھانسی۔ بھگندر۔ جریان۔ رلج چھپا۔ آنکھون کی بیماری۔ بواسیر کوڑھ۔ گنڈمالا۔ شکم کی بیماریان۔ بادی بیماریان۔ اپھار۔ موتر کرچھر۔ پتھری۔ جانگھہ اور کمر کا درد۔ ان سب بیماریونکو یہ ابہیاد سودک دور کرکے جوان کر دیتا ہی۔ اور جو جلاب لینے والے کو مذکورۂ ذیل امور عمل مین لانے چاہین۔ جلاب کے بعد ٹھنڈے پانیسے آنکھین دھووے عطر سونگھی پان کھاوے ہوا مین نہ رہے اور ٹھنڈے پانیسے نہاوے اور گرم پانی بار بار پیے جب تک پورا جلاب لگے اور درمیان مین یہ نکرے تو ناف اور کھوکھہ مین سول چلے پھر اجابت نہو اور ریاح بھی صادر نہو اور پتی وغیرہ سب بیماریان عائد ہون۔ بدن بھاری رہے اور جلن اور اپھار ہو چکر آوین قے ہو تو پھر اوسکو ہاضمے کی چیزین دیکر صاف کرے تو سب بیماریان دور ہون۔ اور بھوکھہ لگے اور بدن ہلکا رہے اور جلاب مین زیادہ دست آوین تو غشی ہو متعدد باہر نکل آوے اور سول چلے اور سہال وغیرہ اور بھی بیماریان ہون تب اوسکو ٹھنڈے پانی سے نہلاوے اور چانول مصری شہد سکھرن دہی یہ سب کھلاوے اور بکری کا دودھ مصری ڈالکر پلاوے اور سانٹی کے چانول مسور وغیرہ کھلاوے تو جلاب تھم جاوے۔

اچھا جلاب ہوا اوسکی علامتین

دل خوش رہے ریح صادر ہوا اور سب حواس طاقت پکڑ جاوین۔ عقل صاف ہو۔ بھوکھہ اچھی طرح لگے کل بدن مین طاقت ہو۔

چھوٹن رت یعنی فصلون مین ہڑ کے کھانیکی ترکیب

گرمیم رت مین ایک ہلیلہ پیسکر اوسمین برابر کا قند سیاہ ملاکر ساٹھہ روز تک کھاوے تو

تیز جلاب کی دوائین

تھوہڑ کا دودھ۔ چوکھہ بیخ املتاس۔ جمال گوٹہ۔ اور اچھا بھیدی وغیرہ۔

جلاب کی اور دوا

پہلے پانچ سات دن تو منضج پیے۔ سونا مکھی ڈھائی درم۔ زیرہ سوا درم۔ سونف ڈھائی درم۔ منکہ دا کھہ ڈھائی درم۔ گلاب کے پھول ڈھائی درم۔ پاڑھ دس درم۔ ان سبکو تین پاؤ پانی مین اوٹا کر پاؤ آنٹا رکھے اور پھر چھان کر چار دن تک پیے تو پیٹ کا مواد ہضم ہوا اور تھوڑا تھوڑا ہو کر اجابت ہوا اور ہر روز کھچری مع روغن زرد کھاوے اور پانچوین روز سونا مکھی دس درم نسوت دس درم۔ گلاب دس درم۔ زیرہ ڈھائی درم۔ سونف پانچ درم۔ پاڑہ دس درم۔ ان کو اوٹا کر بلانا غہ چار روز تک پیے اور مع گھی کے کھچڑی کھاوے تو جلاب اچھا ہوا اور سب بیماریان دور ہون اور کھٹی اور کھاری چیزین نہ کھاوے جلاب مین تیس دست آوین تو اعلے درجے کا جلاب جانو اور بیس دست آوین تو اوسط اور دس دست آوین تو ادنے جلاب ہے۔

چھوون رتون یعنی فصلون کے علیحدہ علیحدہ جلاب

بسنت رت مین تو سونا مکھی نسوت۔ گلاب کے پھول۔ سونف۔ زیرہ۔ اور شکر کا جلاب دینا چاہیے اور گرکھم رت مین نسوت۔ مصری کو برابر لیکر جلاب لے تو سب طرح کی بیماریان دفع ہو کر بدن صاف ہو۔ اور برشکال مین نسوت پیپل۔ داکھہ۔ زنجبیل۔ اور شہد کا جلاب لینا درست ہے۔ اور سرودت مین۔ نسوت وہماسہ۔ ناگر موتھہ۔ داکھہ۔ نیتر بالا۔ ملہٹی۔ صندل۔ سونا مکھی۔ اور مصری کا جلاب لین۔ اور ہم رت مین۔ نسوت چترک۔ پاڑھ۔ چوکھہ۔ سونا مکھی۔ اور بیج کا جلاب گرم پانی سے لین۔ اور ششر رت مین۔ نسوت پیپل۔ زنجبیل۔ سیندھا نمک۔ شہد۔ اور سونا مکھی کا جلاب لے۔

ابہیادمودک

پوست ہلیلہ۔ فلفل۔ زنجبیل۔ بائے بڑنگ۔ آملہ۔ پیپل۔ پیلا مول۔ تیج۔ پترج۔ ناگر موتھہ۔

یا نیم وغیرہ تلخ چیزون سے قے ہو۔ تو مذکورۂ بالا کل بیماریان دفع ہون اور قے کرانے کے بعد زبان کو زیرہ وغیرہ اچھی چیزین لگا دے۔ یا بجورہ لگا وے اور عطر وغیرہ خوشبودار چیزین سونگھے اور عمدہ اور لطیف غذا کھاوے۔

جلاب کی ترکیب

پہلے مریض کو ترکیب سے قے کراوے پھر اوسکو ہاضمہ کی دوائین دے کہ اوس کے بدن کی بلغم کی بیماریان دفع ہون اور سرد اور بسبت رت مین ضرور جلاب دے اور جلاب پینے سے ضرور بیماریان دور ہون تب چاہے جس موسم مین جلاب دے اور آتشی بیماریون کو ضرور ہی جلاب دینا چاہیے جسکو بدہضمی سے بخار رہو یا جسکے بدن مین مواد جمع ہوا اور باد خون۔ بھگندر۔ بواسیر پانڈرروگ۔ بیماری شکم سینہ کی بیماریان۔ نفرت۔ فرج کی بیماریان۔ گرمی کی بیماریان۔ اور کان اور ناک کی بیماریان۔ جریان۔ پھوڑا۔ ہیضہ۔ اور آنکھون کی بیماریان۔ سول۔ سر کی بیماریان منہ کی بیماریان۔ ورم۔ موتاگھات۔ اتنے مرضون کا بیمار جلاب لے تو جلد بیماریان دفع ہون اور ایسے آدمیون کو جلاب نہ لینا چاہیے۔ لڑکا۔ بوڑھا جسکا بدن بہت چکنا ہو۔ یا ہتیار کی ضرب سے کمزور ہوگیا ہو۔ دہشت ناک۔ دردمند۔ پیاسا۔ فربہ آدمی۔ حاملہ عورت۔ یا جسکو بخار شروع ہو یا اوس عورت کے فوراً اولاد پیدا ہوئی ہو۔ اور جسکا معدہ ضعیف ہو اور جسکا رو کھا بدن ہو تو ایسے آدمی جلاب نہ لین اور صفرا کے طبیعت والے کو ادنے قسم کا جلاب دین اور بادی مزاج والے کو سخت جلاب دین۔ اور بلغم کی بیماری والے کو اوسط درجہ کا مسہل دین۔

مردو یعنی ادنے قسم کے جلاب کی دوائین

دا کھہ۔ دودھ۔ اور ہلیلہ۔ وغیرہ۔

اوسط درجہ کے جلاب کی دوائین

نسوت۔ کٹکی۔ اور املتاس۔ وغیرہ۔

اوپناہ بولتے ہین اور بدن کو کپڑے سے ڈھکے اور بدن کے اوپر گرم کھٹائی کا پانی چھڑکے یا باد کی دور کرنے والی دواؤن کا گرم پانی بدن کے اوپر ڈالے اور پسینا بہت آوے اوسکو درد سویدہ بولتے ہین یہ چارون پسینا لانیکی ترکیب باد کی بیماریون کو دفع کرتے ہین۔

مہاسالون سویدکی ترکیب

کلتھ۔ ماش۔ گندم۔ السی۔ تل۔ سرسون۔ سونف۔ دیودار۔ سمالو۔ زیرہ۔ ارنڈولی۔ بیخ ارنڈ۔ ان سبکو مع نمک کے کانجی سے یا کسی کھٹائی سے باریک پیس اوسکو گرم کرکے بدن مین جہان ہوا بھری ہو وہان سینکے تو سب بادی بیماریان دور ہون۔

بمن یعنے قے کی ترکیب

سرسہ بسنت۔ اور برکھا مین آدمی کو قے اور جلاب لینا چاہیے جسکے بدن مین بلغم کی بیماریان ہون اور درد سینہ ہو اور زہر کا فساد ہو اور پیل پانون۔ لبرپ۔ پرمیہہ یعنے مرض جریان بدہضمی۔ شک۔ کھانسی۔ دمہ پنیس یعنے خناق۔ مرگی۔ ہول۔ رکت اتیسار ہو۔ اور ناک کان۔ لب اور تالو پک گئے ہون۔ یا دوز بان مین ہوگئی ہون۔ اسمال ہو۔ اور صفرا اور بلغم کی بیماریان ہون چربی بڑھگئی ہو سر کی بیماریان ہون۔ اور پسلیون مین درد اور بخار شروع ہو۔ نفرت ہو۔ ان سب بیماریون مین قے کرنا چاہیے قے سے یہ بیماریان دور ہوتی ہین اور آتنی بیماریون مین قے نہ کرانا چاہیے۔ تمر روگ۔ گولے کی بیماریان۔ پیٹ کی بیماری مین اور کمزور۔ بوڑھے۔ اور حاملہ عورت کو۔ فربہ آدمی کو جسکو چوٹ لگی ہو اور بھوکے کو اور ادوا دی کو۔ باد کے مریض کو قے نہ کرانا چاہیے۔

قے کرانے کی ترکیب

بھیڑ کی ریڑی پتلی خوب پیٹ بھر کر حلق تک کھلاوے بلکہ اوسمین دودھ بھی خوب ملاوے پھر سندھا نمک شہد اور بچ کھلا کر اوپر گرم پانی پلا کر گلے مین انگلی ڈالکر قے کراوے۔ یا کھچڑی اور تیکھی چیزین یا پسا ہوا میڑھل نیم گرم پانی سے کھاوے۔ یا پھٹکری تنبا کو گرم پانی سے کھاوے تو قے ہو۔

بار بار دو مہینے عمل کرے تو وہ سلاجیت صاف ہو۔ باہ کو نہایت مفید ہے۔

جوا کھار وغیرہ سب کھاروں کے بنانیکی ترکیب

کچے جو کو کاٹ کر سکھا لے اور اونکو جلا کر خوب راکھ کرے اور اوس راکھ کو برتن مین دو دن تک بھگو دے پھر تپائی مین کپڑا باندھکر اوس کپڑے مین وہ راکھ سب چیزون کے پانی ڈال دے جب تک اوسمین سے کھاری پانی نکلے تب تک اور پانی ڈالتا جاوے پھر اوس پانی کو کڑاہی مین چڑھا کر وہ پانی خشک کر ڈالے جب اوس کڑاہی مین مثل نمک کے کھار جمے تو عمدہ جوا کھار سمجھنا چاہیے اسیطرح سب کھار بنا لینے چاہئین۔

چنا کھار کے بنانیکی ترکیب

ماگھ کے مہینے مین چنے کے کھیت ہوتے ہین چنانچہ ایک کھیت پر ایک باریک کپڑا تین یا چار گھڑی کے تڑکے کوئی ہوشیار آدمی گھما لاوے اور وہی کپڑا ہر روز پندرہ دن تک گھماوے اور ہر روز سکھاتا جاوے تو اوسمین کرختگی ہو پھر اوس کپڑے کو پانی مین کسی کڑاہی مین بھگو دے اور کپڑے سے وہ پانی چھان لے پھر کڑاہی مین وہ نتھارا ہوا پانی ڈالکر مثل چاشنی کے گاڑھا کرکے کسی برتن مین بھر رکھے تو وہ عمدہ چنا کھار بن جاوے اور ترش ہو۔

سینہہ یعنی تیل ملنے کی ترکیب

سینہہ چار قسم کے ہین۔ گھی۔ تیل۔ بسا یعنے صاف گوشت کا گھی۔ اور مجیا یعنے ہڈیونکی مینگی یہ چاروں سینہہ فربہی لاتے ہین۔

سوید بدہ یعنی پسینا لوانیکی ترکیب

سوید چار قسم کا ہے۔ تاپ۔ اوشن۔ اوشنا۔ درگ سوید۔ تاپ۔ اور اوشن سوید۔ بلغم کی بیماریون کو دفع کرتا ہے۔ ریت۔ نمک۔ گرم ہاتھ ٹکنی۔ اور اینٹھی اینٹ سے سینک کرے اور پسینا آوے اسکو تاپ سوید بولتے ہین۔ لوہے کی بتی اور اینٹ وغیرہ کے تپانے سے پسینا آوے اوسکو اوشن سوید بولتے ہین۔ تاپ اور اوشن دونون کے ملنے سے جو پسینا آوے اوسکو

یعنے شراب پینے کے باب مین اسکے پینے کی ترکیب لکھی ہے اوسی کے موافق پیے تو سوکھے کی بیماری سنگرہنی۔ نفرت۔ سول۔ دمہ۔ کھانسی بھگندر باد کی سب بیماریان کو ڈھہ جاوے سیر جیریان ضعف معدہ بیماری شکم۔ پتھری۔ موتر کرچھر یعنے جیمین سوزش سے پیشاب ہوان سبکو یہ دور کرتا ہے اور بھوکھہ زیادہ کرے اور باہ کی ضعیفی کو دور کرکے بدن مین تازگی لاوے اور بدن مین منی بہت بڑھجاوے یہ سودھل ترکیب ہے اور اسی طرح سب شراب آسودا کھا اور انگور کا بنالے۔

موسلی پاک بنانیکی ترکیب

سپید موسلی پاو آنار۔ کونچ کے بیج ڈھائی درم۔ بداری قند ڈھائی درم۔ گوکھرو ڈھائی درم۔ چھتاور ڈھائی ڈرم۔ تخم کھیرئی ایکدرم۔ پوست گنگیرن دو تولہ۔ تج دو تولہ۔ زنجبیل چار تولہ۔ انکو باریک پیس انکی برابر گھی مین انکو مخلوط کرکے تیر دودھ مین پکاوے اور عمدہ کھلا ہوا ماوا بنا دے پھر ایک سیر شکر کی لڈو کی سی چاشنی بناوے اور اوس چاشنی مین یہ ماوا ڈالے اور یہ دوا چاشنی مین ڈالے مرچ ۲ درم۔ پیپل ۲ درم۔ زنجبیل ۲ درم۔ دارچینی ۲ تولہ۔ پتر ج ڈھائی درم۔ الایچی ۲ تولہ۔ ناگ کیسر ۴ تولہ کستوری ۱ ماشہ۔ لونگ ۲ تولہ۔ جاپھل ۲ تولہ۔ جاوتری ۲ تولہ۔ بنس لوچن ۲ تولہ۔ یہ دوائین جدا جدا پیسکر اس چاشنی مین ڈالے اور بنگ ابرک۔ مرگانگ۔ اور ہر گوری رس یہ بھی اندازکے موافق چاشنی مین ڈالے پھر انکو خوب مخلوط کرکے دو دو تولہ بھر کی گولیان بناوے اور ایک گولی صبح اور شام کھاوے تو بدن مین تازگی لاوے اور پریہ یعنے جریان وغیرہ کو دور کرے۔

سلاجیت کے صاف کرنیکا طریقہ

سلاجیت یعنے پہاڑ کے مدکولے یا جس مین سے وہ نکلا ہوا وس پتھر کو لے پھر اوس سلاجیت کو گائے کے دودھ یا تر پھلے کے کاڑھے مین یا بھانگرے کے رس مین بھگووے ایک دن کے بعد برتن مین خوب پکاکر مسلے پھر اوسکو کپڑے چھان کرکے دھوپ مین رکھکر سکھالے تو وہ صاف ہو۔ یا سلاجیت کی کنکڑی لیکر گرم پانی مین دو پہر رکھکر مسلے اور مٹی کے برتن مین کپڑے سے چھان لے اوس برتن کو دھوپ مین رکھے اور اوپر کا پانی اوسکا دوسرے برتن مین نتھار لے اسی طرح

اور جوا کھار وغیرہ بنانے کی ترکیب اور چینک کھار کے صاف کرنے اور تیل ملنے اور پسینا لوانے اور عمل اور حقہ وغیرہ کے دھوئین کی ترکیب اور خون چھڑانیکی ترکیب

آسو بنانے کی ترکیب اور دسمول کی چیزین

سال پرنی - پرشٹ پرنی - دونون کٹیلی - گوکھرو - بیل - ارنی - ارلو - کبھیر - پاڑل - ان سبکی جڑ دس تولہ - چترک ۵۰ تولہ - پوہکرمول ۵۰ تولہ - لودہ ۴۰ تولہ - گلو ۴۰ تولہ - آملہ ۳۲ تولہ - وہما ۴۲ تولہ - کھیرسار ۴۲ تولہ - پوست ہلیلہ ۴۲ تولہ - کوٹ ۱۹۲ تولہ - مجیٹھ ۴۲ تولہ - دیودار ۴۲ تولہ باے برنگ ۴۲ تولہ - ملٹی ۴۲ تولہ - بھارنگی ۴۲ تولہ - کیتھ ۴۲ تولہ - پوست بیڑہ ۴۲ تولہ - سانٹی کی جڑ ۴۲ تولہ - پدماک ۴۲ تولہ - ناگ کیسر ۴۲ تولہ - ناگرموتھ ۴۲ تولہ - چب ۴۲ تولہ - چھڑ ۴۲ تولہ - پرنیگ کے پھول ۴۲ تولہ - سفید سرسون ۴۲ تولہ - زیرہ سیاہ ۴۲ تولہ - نسوت ۴۲ تولہ - سھالو ۴۲ تولہ - رسنا ۴۲ تولہ - پیل ۴۲ تولہ - سپیاری ۲۲ تولہ - کچور ۲۲ تولہ - زرد چوب ۴۲ تولہ - سونف ۴۲ تولہ - اندرجو ۴۲ تولہ - کاکڑاسنگی ۴۲ تولہ - کاکولی ۴۲ تولہ - کھیرکاکوی ۴۲ تولہ - ردہ ۴۲ تولہ - بردہ ۴۲ تولہ - منکہ داکھ ۲۰ تولہ - خہد ۴۶ تولہ - دھوئی کے پھول ۵ تار - بورجڑی ۵ تار - بیل کا پوست ۵ اتار - ان سبکو آٹھ گنے پانی مین اوٹاکر اوسکا چوتھا حصہ رکھے یا انکو جو کوب کر بڑے مٹکے مین بھرے اور اوسکے موافق پانی ڈالے اور پاٹی مین عمدہ ایک من پختہ قند سیاہ ملاوے اور کھاتے کی زمین مین اس مٹکے کو گاڑ دے اور مٹکے کا منہ ڈھک دے اور بیس دن کے بعد جب اسکا جوا اوٹھے تب جاوے کو اور مٹکے مین بھرے اور شراب بچالنے کے برتن مین اس آسو کو نکال لے اور اوس آلہ کے منہ پر ان خوشبودار چیزون کی اور پوٹلی ڈالے خس - صندل - کچور - جایپھل - لونگ - دارچینی - الایچی - پتراج - کیسر - پیل - یہ سب دو دو تولہ - اور کستوری ۴ ماشہ - انکو باریک پیس اس آلہ کے منہ پر پوٹلی رکھے - اسی طرح یہ آسو بنالے پھر اسکو پورانا کرکے چار تولہ بھر یا انداز کے موافق مداتی لیوے

دودھ مین پارے کو کھرل کرے پھر پارہ کی گولی باندھکر یہ گولی گھر یا مین رکھے اور پارہ کی گولی کے نیچے اوپر دو گھل کے پھول - بائے برنگ - کتھہ - انکا چورن کرکے رکھے اسکا گولا بنا دے پھر اس گولے کو دھونکنی کے کویلون سے دھونکا دے پھر اسکو کپڑ مٹی دے اور گچپٹ مین پھونک دے تب اسکی راکھ پورے وزن کی اوترے یہ راکھ سب بیماریون کو دور کرتی ہے -

بسنت مالتی رس کی ترکیب

ورق طلا ایک ماشہ - موتی دو ماشہ - شنگرف تین ماشہ - مرچ چار ماشہ - سورت کھارہ آٹھہ ماشہ - کھارے کو گائے کے پیشاب مین سولہ پہر دولک آلہ مین پکاوے پھر ان سبکو کھرل مین ڈالکر مسکہ سے کھرل کرے جتنا مسکا اوسمین جذب ہو اوتنا ڈالے پھر نیبو کے رس مین کھرل کرے اور اتنا کھرل کرے کہ اوسکی چکنائی دور کرے پھر اسکی گولیان بناکر ایک رتی پیپل اور شہد سے کھاوے تو بکم جور یعنے پورانا بخار وغیرہ سب بیماریون کو دور کرتا ہے اور اسکو طاقت کی دوا سے کھاوے تو بدن مین تازگی ہو -

شنگرف مارنیکی ترکیب

عمدہ شنگرف چار تولہ بھر کی ڈلی لے اسکو کرچلی مین رکھکر اس ڈلی کے اوپر لیمون کا رس - تار سکھاوے پھر شنگرف کے اوپر پیاز کا رس پانچ سیر سکھاوے پھر اسکی ڈلی کو نکالکر اور کرچلی مین رکھہ اس ڈلی کے اوپر نیچے - تار پیاز کی لگدی دیکر پکاوے پھر اس ڈلی کو جدا نکالے پھر - تار کچلا - تار - رائی - مال کنگنی اتار - گھی اتار - شہد ان سبکو میسکر اور لگدا بناکر کڑاہی مین رکھے اور لگدی کے بیچ مین شنگرف کی ڈلی رکھے اور اسکے نیچے آٹھہ پہر آگ جلاوے تب وہ شنگرف بن جاوے اور وزن مین پورا اوترے اوسکا رنگ سرخ ہو مقدار آدھی رتی یا ایک رتی پان مین کھاوے اور پرہیز کرے تو سب بیماریون کو یہ دور کرتا ہے اور شہوت کی زیادتی کرے اور باہ کی ضعیفی کو دور کرے -

باب بست و چہارم

سب آسونکے بنانے اور سلاجیت کے صاف کرنے

پیپل - رائی - سانبھر نمک - چترک - انگوزہ - یہ سب دواؤں کو اکیس ۲۱ دن تک پارے کو
آمین کھرل کرے تب وہ پارہ صاف ہوجاوے پھر پارہ مصفا دس تولہ اور صاف کی ہوئی
آنولا سار گندھک دس تولہ - نوسادر ۳ درم - پھٹکری دو درم - پھر ان سبکو تین دن تک کھرل کرے
پھر آتشی شیشے مین سات کپڑمٹی دے اور اوس شیشے مین دوا بھرے پھر شیشے کا منہ بند کردے
اور بالکا جنتر مین سیسے کو رکھکر اوسکو بھٹی کے اوپر چڑھا دے اور نیچے ترتیب سے ادنے اوسط
اور تیز آگ جلاوے اسیطرح تیئیس پہر کی آنچ دے پھر ٹھنڈے ہونے پر بالکا جنتر مین سے سیسے
کو نکالے پھر سیسے مین سے اس رس سیندور کو نکالکر ایک رتی پان کے ساتھ کھاوے اور
پرہیز سے رہے تو سب بیماریون کو جدا جدا بدرقون سے یہ دور کرتا ہی اور بھوکھ بڑھا کر
بدن مین تازی لاتا ہی - یا شنگرف سے نکالا ہوا پارہ - یا یہی پارہ مصفا اور آنولا سار
گندھک - ان دونون کو برابر لے اور انکو برگد کی جٹا کے رس مین ایک دن تک کھرل کر پھر
آتشی شیشے کو کپڑمٹی دے اوسمین یہ بھرے پھر شیشی کی ڈھکنے کو بند کرے اور بالکا جنتر مین شیشے کو
رکھے پھر بالکا جنتر کو بھٹی پر چڑھا کر ترتیب سے اکیس پہر ادنے اوسط اور تیز آگ جلاوے جب
ٹھنڈا ہوجاوے تو آلہ مین سے نکالکر اس شیشے مین سے نکالے اسکا رنگ مثل شنگرف ہو
اسکی ایک رتی معتاد اور پان مین کھاوے تو بہت فائدہ پہونچاوے اور سب بیماریون
کو دفع کرے -

پارہ مارنیکی ترکیب

پارے کو کھرل مین ڈالکر گولر کے دودھ مین ایک پہر کھرل کرے پھر اسکی گولی باندھے پھر گولر
کے دودھ مین عمدہ ہینگ گھس اس ہینگ کی دو موسی یعنی گھریان بناوے پھر پارے کی گولی
کو موسی مین رکھکر دوسری گھریا کا منہ جوڑ گھریا کو جوڑ دے پھر سکھاکر ایک سیر اوپلے کی بھبھل مین
پکاوے تب وہ پارہ سپید کھل جاوے تب اسکی راکھ ہو یہ راکھ سب بیماریون کو دفع کرے
یا اپامارگ یعنے لٹ زیرہ کے بیجون کو باریک پیس اسکی دو گھریان بناوے پھر گولر کے

پھر شیشی کا منہ باندھ دے اور بالکا جنتر مین چولھے پر چڑھا دے اور نیچے آگ جلاوے اور ادنے اوسط اور اعلے آنچ دے اسطرح تین پہر آنچ دے پھر ٹھنڈا ہولے پر بالکا آلہ مین سے شیشی کو نکالے اور شیشی مین سے چندرودے کو نکالکر ڈبیا مین بھر رکھے اسکا رنگ مانند شنگرف سرخ ہو پھر اسمین سے بقدر ایک رتی کھاوے اور اسمین جایپل پیپر سونٹھ کا فور سمندر سوکھ لونگ کستوری۔ یہ سب چار ماشہ ملاکر ہر روز کھاوے تو بہت فائدہ کرے اوپر سے اوٹا کر مع مصری کے رغبت کے موافق رات کو دودھ پیے اور گوشت وغیرہ تازگی کی چیزین کھاوے اور کھٹائی نہ کھاوے تو بہت عورتون سے جماع کرے اور باہ کی ضعیفی کو یہ دور کرکے امساک پیدا کرتا ہے۔

رس سیندور کی ترکیب

اسکا نام ہرگوری رس بھی ہی پہلے پارے کو صاف کرکے کھرل مین زرد چوب اور اینٹ اور دھوسہ اور لیمو کے رس مین تین دن کھرل کرے تب اسکی ساتون کیچلی دورہون پھر پھٹکری کانجی۔ چترک۔ گوار کے پھلے۔ زنجبیل۔ مرچ۔ پیپل۔ ان مین تین دن کھرل کرے پھر لہسن کے رس مین تین دن کھرل کرے اور جمیری کے رس مین تین دن کھرل کرے پھر ہانڈی مین رکھکر دوسری ہانڈی کا منہ اوسمین ملاکر جوڑ دے پھر منہ کو بند کر چولھے پر چڑھاوے اور اوپر کی ہانڈی کی پیندی پر گیلا کپڑا رکھے اور نیچے آگ جلاوے تب وہ پارہ اوپر کی ہانڈی کے پیندے مین جا لگے تب پارے کو نکال لے یا شنگرف کا پارہ ترکیب سے نکال لے پھر اس پارے کو بانجھ لکوڑے کے رس مین کھرل کرے پھر ہانڈی مین بانجھ کا رس ڈال کر اس رس مین یہ چیزین اور ڈالے۔ سرپھوکا کی جڑ۔ اور زمین قند کا رس۔ اور بھانگرے کا رس۔ سانبھر نمک۔ سیندھا نمک۔ اور کانجی۔ یہ سب چیزین ہانڈی مین ڈالکر پھر اس مین دو لک جنتر کر کپڑے مین پارہ باندھکر چار پہر تک پکاوے تب وہ پارہ عمدہ ہو۔ دوسری ترکیب۔ یا لیمو ایک ہزار کے رس مین۔ زنجبیل۔ مرچ

ہرتال کے صاف کرنیکی ترکیب

زرد ہرتال کے پتر بنوا کر اوسکی پوٹلی باندھ ہانڈی مین کانجی بھر کر دولا آلہ مین ایک پہر تک پکاوے پھر چونے کی کلی کے پانی مین پوٹلی کر کے دولا آلہ سے چار پہر پکاوے اسی طرح ہرتال کو پکاوے تو ہرتال مصفا ہو۔

ہرتال کے مارنے کی ترکیب

ہرتال مصفا کو کھرل مین باریک پیس دودھ کے رس مین دو دن کھرل کرے پھر اسکا گولا بنا کر سایے مین سکھاوے پھر چھیلے کی راکھ کو ہانڈی مین دبا دبا کر بھرے اوسکے بیچمین اس ہرتال کے گولے کو رکھے پھر ہنڈیا کو چولھے پر چڑھا کر نیچے تین دن تک ترتیب سے اعلےٰ اوسط ادنےٰ آتش جلاوے اور اوسکا دھوان نہ نکلنے دے اور جو دھوان نکلے تو اوس دھوئین کو چھیلے کی راکھ سے بند کرتا جاوے جب بنکر ٹھنڈا ہو جاوے تو اوس ہرتال کو ہنڈیا سے نکالے تب یہ ہرتال عمدہ ہو ایک رتی کی اسکی معتاد ہے اسکے کھانے سے سب بیماریان دور ہون اور بھوکھ بہت بڑھاتا ہے۔ دوسری ترکیب پہلے اسی طرح صاف کرے پھر اس ہرتال کو گوار کے پٹھے کے رس مین تین دن کھرل کرے پھر چولھے پر چڑھا کر چار پہر تک آگ مین جلاوے جب بنکر ٹھنڈا ہو جاوے تو نکالے وہ ہرتال وزن مین پورا اوترے اور بغیر دھوئین کے ہو اوسکو پان کے رس مین کھاوے تو یہ کوڑھ کو دور کرتا ہے اور جب اسکا استعمال کرے تو غذا مین موٹی چنے کی روٹی بغیر نمک کی کھاوے تو کوڑھ دور ہو۔

چندر سودے رس کے بنانیکی ترکیب

سونیکا عمدہ ورق دو تولہ۔ اور پارہ مصفا سولہ تولہ۔ یا شنگرف کا پارہ سولہ تولہ۔ آنولا سار۔ گندھک بتیس تولہ ان تینو نکو کھرل مین ڈالکر ناون بن یعنی نرمے کے پھولون کے رس مین تین دن کھرل کرے پھر گوار کے پٹھے کے رس مین تین دن کھرل کرے پھر اسکو سکھا کر کانچ کے آتشی شیشے مین کپڑ مٹی دے پھر اسکو سکھا کر اس شیشے مین یہ بے وامع سونے کے ورق کے بھرے

سونا ماکھی کے مارنیکا طریقہ

سونا ماکھی کو کلتھے کے کاڑھے مین پیس سکو یمین رکھ گچپٹ مین پھونک دے - یا تیلی مین پیسکر گچپٹ دے - یا مٹھے مین پیسکر گچپٹ دے - یا بکری کے دودھ مین پیسکر گچپٹ دے تو سونا ماکھی کشتہ ہو اور بقدر ایک رتی کھاوے تو فائدہ بخشے

ابرک کے صاف کرنے اور مارنیکا طریقہ

کالے بھوڈل کو لے اور آگ مین تپاکر دودھ مین بجھاوے - یا چولائی کے رس مین بجھاوے یا کھٹائی مین بجھاوے تب ابرک صاف ہو پھر ابرک کے علیحدہ علیحدہ پتر کرکے اونکو کوٹ پیسکر سکھاوے پھر اونکو کمبل مین رکھ اور اوسمین شالی ملاکر ابرک کو مع شالی کے بار بار پیسکر باریک کپڑے سے پانی کر علیحدہ علیحدہ برتنون مین باہر نکالے اوسکا نام وہانیہ ابرک ہو جاوے پھر اس ابرک کو آک کے دودھ مین کھرل کرکے اسکی ٹکی باندھے پھر سکھا کر آک کے پانی مین لیپٹ کپڑ مٹی دے اور بغیر پیالے کے گچپٹ مین پھونک دے اور اسطرح تھوہڑ کے دودھ کی سات بٹین دے اور پھر اسطرح گوار کے پٹھے کی سات بٹین دے اور چولائی کے رس کی بھی سات بٹین دے - یا ناگر موتھ کے کاڑھے کی یا کانجی اور چرک کے کاڑھے کی یا جمیری کی یا پہلے کی یا گائے کے پیشاب کی سات بٹین دے تو ابرک بہت عمدہ بنے اور یہ ابرک بلا ناغہ دو مہینے تک ایک رتی کھاوے تو جریان وغیرہ سب بیماریان دور ہون اور بدن مین بہت تازگی لاوے اور باہ کی ضعیفی دور ہو

ابرک کے کشتہ کی دوسری ترکیب

سپید بھوڈل کے برابر تل سیاہ لے اوس کو پانی مین گھولے پھر بھوڈل کے تونمین گھرا گھرا لیپ کرے اور اوپر اوپلون کی آگ دیوے شورہ پھٹ کٹا جاوے شورہ بھوڈل سے آدھا لے اور بھوڈل کی طرح کرتا جاوے اور بھوڈل کی آگ کو اوپلون سے پھونک دے وہ بھوڈل کھل جاوین جو بہت سپید نہو تو بھی فائدہ کرے اور ایک رتی اسکی معتاد ہے

پیندے سے دو پہر تک رگڑتا جاوے تب وہ رانگا راکھ ہو جاوے پھر رانگے کے برابر ہرتال لے اور کھٹائی سے کھرل کرے اور گچپٹ مین پھونک دے اسطرح دس پٹین دے تب بنگیشر عمدہ ہو جاوے اور بہت فائدہ کرے اور ایک رتی کھاوے۔ یا رانگا پاو آنا را اور اوسکے برابر پارہ لے انکو خوب خلوط کرکے پتر بنا دے پھر ایک بڑا اوپلا اوسمین کسیلی کا چورن پاو آنا بچھا اوسکے اوپر رانگے کا ٹکڑا رکھے پھر اوسکے اوپر کسیلے کا چورن رکھکر آس پاس اوپلے رکھے اور جہان ہوا نہو وہان پھونک دے تو اوس رانگے کی کھپلین ہو جاوین۔ یہ بہت فائدہ کرتا ہے۔

سار کی ترکیب

گچ۔ بیل کے لوہے کا چورن کراکر اوسے تیل مین مٹھے مین گائے کے پیشاب مین کانجی مین سات مرتبہ بجھاوے پھر چھیلر کے رس مین کھرل کرے اور گچپٹ مین پھونک دے پھر گوار کے پٹھے کی تین پٹین دے پھر آک کے دودھ کی سات پٹین دے اور تھوہر کے دودھ کی سات پٹین دے اور ترپھلے کے رس کی سات پٹین دے اور ڈوڈا کے پتے کے رس کی سات پٹین دے اسطرح پٹین دے دے کر راکھ کرلے اور پھر کے اوپر جیسے جب تک وہ پانی اوپر نہ تیرے تب تک راکھ کرے تو بہت فائدہ کرے۔ یا گھیکوار کے چورن مین لیمو کے رس کی اور نوسادر کی اکیس ۲۱ پٹین دے اور گچپٹ مین پھونکتا جاوے پیستا جاوے تو بہت عمدہ سار ہو اور بہت فائدہ کرے اور ایک رتی ہر روز کھاوے تو سب بیماریان دور ہون۔

دھات اوپدھات کے مارنیکا طریقہ

سونا ماکھی۔ اور روپا ماکھی۔ ابرک۔ منسل۔ ہرتال۔ پارہ۔ کھپریا۔ سرمہ۔

سونا ماکھی کے سودھنے یعنے صاف کرنیکا طریقہ

سونا ماکھی تین حصہ سیندھا نمک ایک حصہ۔ ان دونون کو لوہے کی کڑھائی مین رکھکر بجور یکے رس مین اور جمیری کے رس مین جہانتک لوہے کے چمچ سے ہلاوین تب تک پکاوے تو سونا ماکھی صاف ہو۔

پھر ان پتروں کے برابر دوپاکھی باریک پیس اوپر اور نیچے کر دے اور سروے مین ہمیشہ گجپٹ مین پھونک دے تو معدہ تا ثیر بنے اور ایک رتی ہر روز مہینے بھر تک کھاوے تو دیہ کھانسی وغیرہ سب بیماریان دفع ہون اور بہت فائدہ کرے ۔

ناگیسر یعنی سیسے کے کشتے کی ترکیب

سیسے کو گلا کر تیل مین مٹے مین گائے کے پیشاب مین کانجی مین ترپھلے کے پانی مین آک کے دودھ مین سات بار بجھاوے پھر کر چھلی مین رکھکر چولے پر چڑھا کر نیچے آگ جلاوے پھر سیسے کے اوپر پیپل کے چھوترے کا اور املی کے چھوترے کا چورن سیسے سے چوتھائی لے اور اوس سیسے کے اوپر تھوڑا تھوڑا ڈالتا جاوے اور لوہے کی کرچھلی کے پیندے سے اوسے ایک دن برابر رگڑتا جاوے پھر اس طریق سے اوسے گجپٹ مین پھونک دے پھر اسی طرح جہیری کے رس کی دس ٹپین دے پھر تنبول کے پتون کے رس کی دس ٹپین دے پھر سیسے کے برابر سنیل لیکر کانجی سے کھرل کرے پھر گلی باندھکر سروے مین رکھ گجپٹ مین پھونک دے اور جب ٹھنڈا ہو جاوے تو نکالے اسی طرح ساٹھ ٹپین دے تو ناگیسر عمدہ بنے اور بہت فائدہ کرے اور سب بیماریونکو دفع کرے اور ایک رتی ہر روز کھاوے ۔

دوسری ترکیب

سیسے کو صاف کر کے کرچھلی مین چڑھاوے اور نیچے آگ جلا کر کیوڑے کے گھوٹے ایکدن برابر رگڑتا جاوے جب راکھ سی ہو ایک رتی کھاوے اور اکیس دن استعمال کرے تو بہت فائدہ پہونچاوے ۔

بنگیسر یعنے رانگے کا کشتہ بنانے کی ترکیب

رانگے کو گلا کر تیل مین مٹے مین گائے کے پیشاب مین کانجی مین ترپھلے کے پانی مین سات بار بجھاوے پھر کرچھلی مین رکھکر اور چولے پر چڑھا کر رانگے سے چوتھائی پیپل کا چورہ اور چوتھائی املی کا چورہ ۔ انکو باریک پیس رانگے کے اوپر ڈالتا جاوے اور کرچھلی کے

نیچے اوپر دے اور کٹوری مین رکھکر اسکے کپڑمٹی دے اور گج پٹ مین پھونک دے اسطرح تین پٹین دے تو یہ عمدہ مرگانگ ہو۔ یا سونیکا عمدہ ورق لیکر اوسمین اوسکا سولھوان حصہ سیسہ ڈالکے ان دونون کو کھٹائی سے کھرل کرے پھر اسکے نیچے اوپر گندھک مصفا انکی برابر دے اور کٹوری مین رکھ اوسکو کپڑمٹی کر گجپٹ مین پھونک دے اسطرح سات پٹین دے تو مرگانگ عمدہ بنے یا سونیکا ورق منگا کر اسکی برابر کھٹائی سے کھرل مین پارہ چڑھاوے پھر اسمین کچنار کے رس کی ایک پٹ دے پھر اسمین اگن چھالے کی رس کی تین پٹین دے پھر اسمین سونے سے چوتھا حصہ موتی ڈالکر کھرل کرے پھر اسمین سب کی برابر صاف کی ہوئی گندھک ڈالے پھر دو دن کھرل کرکے اسکا گولا سہروے مین رکھکر کپڑمٹی کر گجپٹ مین پھونک دے جب ٹھنڈا ہو جاوے تو عمدہ مرگانگ بنے

مرگانگ کے کھانیکا طریقہ

ایک رتی مرگانگ لے کر اوسمین ڈھائی درم شہد اور ایک پیل ملا کر کھاوے تو کھانسی۔ دمہ چھینکی۔ نفرت وغیرہ سب بیماریون کو دور کرے دو مہینے تک کھاوے تو بدن مین تازگی لاوے پرہیز سے رہے اور کھٹائی وغیرہ نہ کھاوے۔

روپ رس یعنی چاندی کے کشتے کا طریقہ

ورق نقرہ مین حصہ ہرتال کا ورق ایک حصہ پھر ان دونون کو کھٹائی سے کھرل کرے پھر انکا گولا بنا کر اور کٹوری مین رکھ گجپٹ مین پھونک دے اسی طرح چودہ پٹین دے تو روپ رس بہت عمدہ بنے اور ایک رتی ہر روز کھاوے تو بہت ہی فائدہ کرے۔ یا چاندی کے ورقون کے نیچے اوپر روپا ماکھی برابر کرکے رکھے اور سہروے کے سمپٹ مین پھونک دے تو روپ رس عمدہ ہو ایک رتی ایک مہینے تک کھاوے تو بہت فائدہ کرے۔

تامیشر یعنی تانبے کے کشتہ بنانیکی ترکیب

عمدہ تانبے کا کھرا ورق بنوا کر نیل ٹھے اور ترپھلے کے رس مین سات مرتبہ صاف کرکے

ایک رتی کھاوے اور اوپسے دودھ پیے تو دیر سے انزال ہو۔ اور ضعف باہ دور ہو۔ یہ سار سنگرہ مین لکھا ہی۔ یا عاقرقرحا۔ جاپھل۔ لونگ۔ نرنجبیل۔ کیسر۔ پیپل۔ کستوری بھیم سینی کافور۔ ابرک۔ ان سبکے برابر افیون لے پھر ان سبکو باریک پیس مونگ کے برابر گولیان بناوے اور ایک یا دو گولی کھاوے تو دیر مین انزال ہو۔ یہ دوا بہت اسہاک پیدا کرتی ہی

لنگارچن گٹکا

چیتا کافور سہاگہ۔ پارہ۔ یہ سب برابر لے اگست کے رس مین اور شہد مین ایک دن کھرل کرے اور آلت پر لیپ کرکے پہر بھر رکھی پھر دھوکر عورت سے جماع کرے تو دیر مین انزال ہو۔

عضو تناسل پر ضماد کرنے کی دوائین

سپید کنیر کی جڑ کا پوست۔ عاقرقرحا۔ اجمود۔ سیاہ دھتورے کے بیج۔ جاپھل۔ ان سبکو پانی مین باریک پیسکر کالی مرچ کے برابر گولیان بناوے اور ایک گولی آدمی کے بول سے گھسکر آلت پر لیپ کرے تو باہ کی ضعیفی دور ہو۔ اور دیر سے منزل ہو۔ یا سور کے تیل اور شہد کو کھرل مین حل کر ایک مہینے تک آلت پر لیپ کرے تو آلت کی سب بیماریان دور ہون۔ یا سپید کنیر کے پوست کو دودھ مین جاکر گیہی نکالے پھر اس گیہی مین سنکھی مہرہ۔ جاپھل۔ جمال گوٹہ۔ اندازکے موافق ملاکر آلت کے اوپر سات دن لیپ کرے اور اوپر پان باندھکر جماع ترک کرے تو باہ کی ضعیفی دور

باب بست و سوم

قوت کی دواؤن کے بیان مین

مرگانگ بنانیکی ترکیب

سونیکا پتلا ورق کراکر گرم تیل اور کانجی اور مٹھے اور تر پھلے اور گاے کے پیشاب اور کلتھ کے کاڑھے مین دو دو بار بجھاوے پھر سونے سے دونا پارہ لے اور سونے کے ورق کو کھٹائی کے ساتھ کھرل کرے پھر اوسکا گولا بناکر اون دونون کے برابر آنولا۔ ہار۔ گندھک اوسکے گولے کے

بانزی گنگا

تخم کونچ پاوا آنتار۔ اسکو پاوا آنتار گاے کے دودھ مین نرم آنچ سے پکاوے پھر اسکا پوست جدا کرکے اور اسکو خوب پیسکر دودھ مین آونٹے اور چھوٹے چھوٹے اسکے بڑے کرکے گاے کے گھی مین تلے پھر اتنا ہی دونی مصری کی چاشنی کرکے جو ونکو گے پھر ان بڑونکو شہد مین ڈبوے اور انمین سے بقدر دس درم بلا ناغہ دو مہینے تک کھاوے تو باہ کی ضعیفی دور ہو۔ اور جماع مین منی دیر سے انزال ہو

ضعف باہ کے دور ہونیکا علاج

عاقرقرحا۔ زنجبیل۔ لونگ۔ کیسر۔ پیپل۔ جایپل۔ جاوتری۔ سپید صندل۔ یہ سب دوا اچھر مقدار لے اور افیون دو تولہ لے پھر ان سبکو شہد مین باریک پیس ماش کے دانے کے برابر گولیان بناوے ایک گولی رات کے وقت ہر روز کھاوے اور اوپر سے دودھ پیے تو دیر سے منی کا انزال ہو اور ضعف باہ دور ہو۔ اور بہت عورتون سے جماع کرے۔ یا بداری قند کو پیسکر گیلے بداری قند کے رس کی اکیس ۲۱ پیچین دے اور سکھاتا جاوے پھر اسمین مصری شہد اور گھی ملا کر ہر روز بقدر دو درم کھاوے یا چار ماشہ کھاوے اور اوسکے اوپر عمدہ دودھ پیے تو بوڑھا آدمی بھی جوان ہو۔ حاقہ برندین لکھا ہے۔ یا آملون کو پیسکر گیلے آملون کے رس کی اکیس ۲۱ پیچین دے کر سکھالے اور اس چورنکو گھی اور مصری سے کھاوے تو ضعف باہ کی بیماری دور ہو یہ چکرد ت مین لکھا ہے۔

مدن منجری گنگا

زنجبیل۔ فلفل۔ پیپل۔ ان تینون کے چار حصے کرے۔ پاروکا ایک حصہ اور بنگ یعنے رانگے کے کشتہ کے دو حصے کرکے ان سبکی برابر چھتا ورتج۔ پترج ناگ کیسر۔ جایپل۔ مرچ پیپل الائچی زنجبیل۔ لونگ۔ جاوتری۔ ان سبکے دو حصے کرے پھر سبکو باریک پیس مصری اور شہد اور گھی مین پانچ درم کی گولیان بناوے اور ایک گولی ہر روز کھاوے اور اوپر سے دودھ پیے تو بوڑھا بھی جوان ہو یہ مدن منجری گنگا جوگ ترنگنی مین لکھا ہے۔ یا افیون ۱ پارہ ۱ یہ برابر لے دونونکو دھتورے کے بیجون کے تیل مین تین دن کھرل کرے پھر مصری اور بھنگ برابر ملا کر

امرپاک

پکے ہوئے میٹھے آنبون کا رس ۱۶ اثار اور اوسمین ۱۶ ثار مصری ڈالے اور گھی اثار ڈالکر مٹی کے برتن مین پکاوے گاڑھا کرکے مثل چاشنی کے کرلے اور چاندی کے برتن مین رکھے اور اوسمین مذکورہ ذیل دوا ڈالے زنجبیل ۱۲ تولہ۔ فلفل سولہ تولہ۔ پیپل چار تولہ۔ کشنیز چار تولہ۔ زیرہ دو تولہ۔ چرک دو تولہ۔ پترج دو تولہ۔ دارچینی دو تولہ۔ ناگ کیسر دو تولہ۔ کیسر دو تولہ۔ الائچی دو تولہ۔ لونگ دو تولہ۔ جاپھل دو تولہ۔ کستوری چار ماشہ۔ بھیم سینی کافور دو تولہ۔ شہد پاؤ ثار۔ پھر ان سبکو خوب مخلوط کرامرتبان مین بھر رکھے اور اوسمین سے دو تولہ ہر روز کھاوے تو ضعف باہ دور ہو۔ اور باہ کی کثرت ہو اور سنگرہنی۔ چھئی۔ دمہ۔ نفرت ایل پت۔ مکت پت۔ پانڈرروگ وغیرہ کو یہ پاگ دفع کرتا ہے۔

جلق وغیرہ کسی طرح سے مخنث ہوجاوے اوسکا علاج

دیسی گوکھرو کا چورن پانچ درم۔ شہد پانچ درم۔ ملاکر بکری کے دودھ کے ساتھ دو مہینے تک کھاوے تو ضعف باہ دور ہو۔

چندن آدی تیل

صندل سرخ۔ پتنگ۔ اگر۔ دیودار۔ چیڑ کی لکڑی۔ پدماک۔ کافور۔ کستوری کیسر۔ جاپھل جاوتری۔ لونگ۔ دونون الائچی۔ کنکول۔ تج۔ دارچینی۔ پترج۔ ناگ کیسر۔ متر بالا خس۔ چھڑ۔ دارہلدی۔ موربہ۔ کچور۔ ناگر موتھ۔ سمالو۔ پُرنیگ کے پھول۔ لوبان۔ گوگل۔ لاکھ نکھ۔ رال۔ دھوی کے پھول۔ کسم کے پھول۔ پیلامول۔ مجیٹھ۔ تگر۔ موم۔ یہ سب دوا چار ماشہ لے اور انکا نرم آنچ سے کاڑھا کرے جب انکا چوتھا حصہ رہجاوے پھر اسمین دو چار تیل پاؤ ثار ڈالے اور پھر نرم آگ مین پکاوے جب کاڑھے کا بھی خشک ہوجاوے اور تیل باقی رہجاوے تب چھان کر برتن مین بھر رکھے اور اسکی بدن مین مالش کرے تو بوڑھا آدمی بھی جوان ہوجاوے اور بدن کی سب بیماریان دور ہون۔

باہ کی ضعیفی کا علاج

شیرین اور طرح طرح کی لذت دار چیزون کے کھانے سے یا نہایت خوبصورت عورت کی صحبت سے یا نہایت خوبصورت عورت جسکی آواز بہت پیاری لگے۔ یا تنبول و عرق شراب کے پینے اور پہلوانی اور باغون کے رہنے اور طاقت کی دوا دودھ مصری کے ملے ہوئے مرگانگ اور چندرودے وغیرہ ساتون دھات۔ دہی۔ شکر۔ ماش۔ یہ سب چیزین باہ کی ضعیفی کو دور کرتی ہین اور امرس کے کھانے سے اور بھیم سینی کافور اور کستوری ملے ہوئے پان کے بیڑے سے اور اور چیزون سے بھی باہ کی ضعیفی دور ہوتی ہے۔

گوکھرو ادھیرن

گوکھرو۔ تال مکھانہ۔ اسکندہ۔ چھتاور۔ سپید موسلی۔ کونچ کے بیج۔ ملہٹی۔ کھریٹی کے بیج گنگیرن کا پوست۔ یہ سب برابر لے انکو باریک پیس کر مسین انداز سے مصری ملا کر دودھ کے ساتھ پانچ درم ہر روز رات کو کھاوے اور پرہیز سے رہے تو ضعیفی دور ہو۔

سپاری پاگ

دکھنی سپاری آدھ سیر لیکر دو دن تک پانی مین بھگو رکھے پھر انکو باریک کتر کر سکھا لے پھر اسکا چورن کرے اور کپڑے چھان کر دودھ مین مخلوط کر کے آٹھ گنے دودھ مین ملا کر کے پھر آٹھ گنی مصری کی چاشنی بنا کر اوسمین سپاری کا ملا ہوا لے اور ریوا آسمین ملا دے۔ الائچی۔ کھریٹی پوست گنگیرن۔ جاپھل۔ لونگ۔ جاوتری۔ پتیرج۔ زنجبیل۔ چھتاور۔ موسلی۔ تخم کونچ بداری قند۔ گوکھرو۔ واکھ ثعلب مصری سنگھاڑہ۔ نیلوفر۔ بیجبند۔ نیلوچن۔ اسگندہ۔ کمیر۔ کستوری کافور۔ چندن۔ اگر۔ یہ سب دوا چار چار تولہ بھر لے یا بمقدار اپنی عقل کے موافق ڈالے اور مرگانگ چندرودے۔ بنگ۔ سار۔ ابرک خوشبودار چیزین وغیرہ اپنی سمجھ سے اسمین ڈالے پھر دو تولہ کا لڈو بنا کے لوگ لڈو ہر روز کھاوے اور پرہیز سے رہے تو ضرور ضعیفی دور ہو۔ اسکا نام رت بلبھ پاگ بھی ہے۔

لڑکے کی ناف مین ورم ہوا وسکا علاج

زرد مٹی کو آگ سے سرخ کرکے دودھ سے لگاوے تو سوجن اچھی ہو۔

لڑکے کی ناف پک گئی ہو اوسکا علاج

زرد چوب۔ لودہ۔ پرنیگ کے پھول انکو شہد سے باریک پیس ناف پر لیپ کرے تو آرام ہو۔

لڑکے کی مقعد پک گئی ہو اوسکا علاج

رسوت کو پانی مین باریک پیس لڑکے کی مقعد مین لیپ کرے تو مقعد پکنا بند ہو۔ یا شنکھ ملہٹی۔ رسوت۔ ان تینون کو باریک پیس کر لگاوے تو آرام ہو۔

لڑکے کے دانت دوہرے نکلین اوسکا علاج

دھوئی کے پھول۔ اوپیل کو آملہ کے رس مین لڑکے کے منہ مین لگاوے تو دانت اچھی طرح نکلین اور لاکشا دیل سے لڑکے کا بخار وغیرہ جاوین۔

باب بست ودوم

دربیان قوت باہ اور علاج مخنث باجی کرن وغیرہ لکھتے ہین

باجی کرن وغیرہ اوسکو کہتے ہین کہ جو آدمی دیکھنے مین فربہ اور طاقت ور نظر آوے اور وہ مخنث ہو اور عورت کے کام کا نہو وہ سات قسم کا ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ عورت سے جماع کی خواہش تو ہو مگر اوس سے مباشرت نہو سکے اس سبب سے استادگی نہو اوسکو نپنسک بولتے ہین اوسکا سبب لکھا جاتا ہے۔ کڑوی۔ کھٹی۔ گرم چیزون کے بہت کھانے سے باہ زائل ہو جاوے۔ یا رنج سے یا غصہ وغیرہ سے منی زائل ہو۔ یا لڑکا۔ عورت۔ رویہ کے نقصان سے باہ ضعیف ہو۔ یا ہاتھ کی کسی طرح آلت مین چوٹ لگنے سے آلت کی نس ماری جاوے اوس سے اور بہت رکے رہنے سے مخنث ہو جاوے۔ اور اور بھی سبب ہین۔

کھانسی اور دمے کا علاج

منکا دا کھہ - اڑوسہ - پوست ہلیلہ - پیپل - انکو باریک پیس شہد اور گھی کے ساتھ چٹاوے تو لڑکے کی قے اور ہچکی دور ہو -

لڑکے کی قے کا علاج

آنب کی گٹھلی - چانول کی کھیل - سیندھا نمک - انکو باریک پیس شہد سے چٹاوے تو لڑکے کے قے دور ہو -

لڑکے کے دودھ گرانے کا علاج

کٹیلی کے پھل کا رس - پیپل - پلاموں - چپ - چترک - زنجبیل - انکو باریک پیس شہد اور گھی سے چٹاوے تو لڑکے کی قے دور ہو -

لڑکے کے پیٹ مین اپھار ہو اور سول چلے اوسکا علاج

سیندھا نمک - زنجبیل - الائچی - بھنی ہوئی ہینگ - بھارنگی - انکو باریک پیس گرم پانی سے کھائے تو لڑکے کا اپھار اور سول دور ہو -

لڑکے کا پیشاب بند ہو گیا ہو اوسکا علاج

پیپل - مرچ - چھوٹی الائچی - سیندھا نمک - انکو باریک پیس مصری اور شہد سے چٹاوے تو پیشاب اچھی طرح سے اوترے -

لڑکے کے لعاب بہت گرے اوسکا علاج

سفید سرسون - تل - لودہ - انکا کاڑھا کر شہد ڈالکر لڑکے کو پلا دے تو لڑکے کا لعاب گرنا بند ہو -

لڑکے کے منہ مین چھالے پڑگئے ہون اوسکا علاج

پیپل کا پوست اور اوسکے پتے ان کو باریک پیس شہد مین ملا کر چٹاوے تو لڑکے کے منہ کے چھالے اچھے ہون -

لڑکے کے آنو کے اتیسار کا علاج

پاسے برنگ - اجمود - پیپل - انکو باریک پیس چانول کے پانی سے دے تو آنو کا اتیسار دور ہو اسکا نام بڑنگا دکوا تھہ ہے -

لڑکے کے رکتا اتیسار کی علامتین

موچرس - مجیٹھ - دھوئی کے پھول - اور کنول کے پھولون کو باریک پیس سانٹی کے چانول کے ماڑ مین دے تو رکتا اتیسار دور ہو -

لڑکے کے سب قسم کے اتیسار کا علاج

زنجبیل - اتیس - ناگر موتھہ - نیتر بالا - اور اندرجو کا کاڑھا دے تو لڑکے کے سب قسم کا اتیسار دور ہو -

لڑکے کے موڑھا بناہی کا علاج

چانول کی کھیل - ملہٹی - مہوا - انکو باریک پیس مصری اور شہد مین چاٹے تو لڑکے کی موڑا بناہی دور ہو -

لڑکون کی سنگرہنی کا علاج

ہلدی - چب - دیودار - کٹیلی - کچ پیپل - پرشٹ پرنی - سونف - انکو باریک پیس شہد اور گھی سے چاٹے تو سنگرہنی اور جہانور کا بخار اور اسہال کو دور کرے اسکا نام رجنیادی چورن ہے -

لڑکون کی کھانسی کا علاج

ناگر موتھہ - اتیس - اڑوسہ - پیپل - کاکڑاسنگی - انکو باریک پیس شہد کے ساتھہ چٹاوے تو لڑکے کی پانچ قسم کی کھانسی اور دمہ دور ہون -

کھانسی کا اور علاج

کٹیلی کے پھولون کی کیسر کو شہد سے چٹاوے تو لڑکے کی کھانسی دور ہو -

لڑکے کے دانتون کی بیماریون کی علامتین

لڑکے کے دانت نکلنے کے وقت بخار ہو۔ دست آوین۔ کھانسی آوے۔ قے ہو۔ سر اور آنکھین درد کرین۔ رتوا ہو۔ یہ علامتین دانتونکی بیماریون کی جانو۔

لڑکون کی بیماریونکا علاج

جو بڑے آدمیون کو بیماریان ہون وہی لڑکون کو ہوتی ہین جو علاج بڑے آدمیون کا کرے وہی بچونکا بھی کرنا چاہیے اور لڑکون کو ایک برس تک ایک رتی کے برابر دوا دینی چاہیے اور دوسرے برس ایک ماشہ یہ قاعدہ ہی اور لڑکا جہان ہاتھہ لگا کر رووے وہان بیماریان جانو۔ اور اوسکا علاج کرنا چاہیے۔

لڑکے کے زیادہ بخار کا علاج

ناگر موتھہ۔ پوست ہلیلہ۔ پوست نیم اور پٹول کا کاڑھا کر کے اسمین شہد ڈالکر لڑکے کو پلاوے تو لڑکے کا سب قسم کا بخار دور ہو یہ سب قسم کے بخارون کی دوا ہی اور اسکا نام بھدر مستاد کوا تھہ ہی۔

لڑکے کے جورتیسار کا علاج

ناگر موتھہ۔ مینسل۔ آمیس۔ کاکڑاسنگی۔ انکا چورن ۱۲ بخار اسہال شہد سے لڑکے کو چٹاوے تو لڑکے کی تپ اور اسہال دور ہو۔

لڑکے کے تیسار یعنی دست آنیکا علاج

مغز بیل۔ دھوئی کے پھول۔ نیتر ہالا۔ لودہ۔ کچ پیپل۔ انکے کاڑھے مین شہد ڈالکر دے تو لڑکے کا اتیسار یعنی اسہال دور ہو۔

لڑکے کے خوفناک اتیسار کا اور علاج

مجیٹھہ۔ دھوئی کے پھول۔ لودہ۔ سفید سرسون۔ انکا کاڑھا شہد اور مصری ڈالکر دے تو لڑکے کا خوفناک بھی اتیسار دور ہو۔

سینے مین آوین پھر سینے سے مقعد مین آوین اور ایسے ہی پیڑو سے مقعد مین جاوین اور مقعد سے پھر سینے مین جاوین اور سینے سے سر مین۔

گلگون کی بیماری کی علامتین

گلگون بیماری خراب دودھ کے پینے سے لڑکے کے ہوتی ہی اوسمین آنکھین دکھین اور خارش ہو اور بار بار آنسو بہت گرین اور وہ لڑکا پیتانی آنکھ ناک کو کھسا ہی کرے اور دھوپ کیطرف نہ دیکھے اور آنکھ نہ کھلے اوسکو گلگون بیماری بولتے ہین۔

تنڈ گدا پاک کی علامتین

بچے کی مقعد پک جاوے اور اوسکی ناف مین درد ہو اوسکو تنڈ گدا پاک کہتے ہین۔

اہی پوتنا بیماری کی علامتین

لڑکے کی مقعد پاخانہ اور پیشاب سے لپی رہا کرے یا دھووے یا کپڑے سے پونچھے ہو اگر تب کھجلی ہو اور مقعد سرخ رہے اور وہ لڑکا مقعد کو کھجلاوے تو اوسمین پھوڑے پیدا ہون اور اوسکی مقعد مین سے پانی سا جھڑا کرے اوس سے اوسکی مقعد مین خوفناک زخم پڑ جاوین اوسکو اہی پوتنا بولتے ہین۔

لاج گلی بیماری کی علامتین

جسکے بدن مین چکنی اور سرخ رنگ کی سونگ کے برابر بہت سی پھنسیان ہو جاوین اور اونمین درد ہو وہ بلغم سے پیدا ہوتی ہین اونکو لاج گلکا بیماری بولتے ہین۔

پارگربھک کی علامتین

جو لڑکا حائضہ عورت کا دودھ پیوے تو اوسکے کھانسی آوے اور معدہ ضعیف ہو جاوے اور بدنمین جلن اور غنودگی ہو اور کمزور ہو جاوے کسی چیز کی رغبت نہ رہے جگر آوین اور اوسکا شکم بڑھ جاوے اوسکو پارگربھک بولتے ہین۔

اوتارے کا منتر

اونگ نمو رونارے مُنچ مُنچ ہن ہن سُواہا۔ چوتھے دن برہمن کو کھانا کھلاوے تو لڑکے کو آرام ہو یہ راون کا بنایا ہوا کمار تنتر چکر دت مین لکھا ہے۔

بادی بیماریون کی پیدائش علامت اور علاج

دایہ کے بھاری اور سخت کھانا کھانے سے اور اوسکے بادصفرا کے آزارون سے لڑکے کے بدنمین خلط مفسد ہوتے ہین اور ایسے ہی بدپرہیزی کے کھانا کھانے سے دایہ کی پستانمین پہونچکر دودھ کے ذریعہ بادی بیماریان ہوتی ہین تب وہ لڑکا کمزور ہوجاوے اور اوسکا منہ سپید ہو بدن دُبلا ہوجاوے اور پاخانہ اور پیشاب مشکل سے اوترے اور اور بھی بادی بیماریان پیدا ہوتی ہین ایسے ہی لڑکا صفرا سے خراب دودھ پیے تو لڑکے کے صفرا کی بیماری پیدا ہو۔ اوس لڑکے کے پسینا آوے مواد رقیق ہو بدن زرد پڑجاوے تشنگی زیادہ ہو۔ بدن گرم رہے اور اور بھی صفرادی بیماریان ہون اور منہ سے لعاب بہت گرے نیند بہت آوے سردی زیادہ رہے بدن سُن ہوجاوے آنکھین منہ اور کل بدن بھاری رہے اور تپ وغیرہ بیماریان جو بڑے آدمیون کو ہوتی ہین وہی لڑکے کے ہون اور جو تالکُ اور کنٹک بیماریان شیرخوار بچون کو ہوتی ہین وہ بڑون کو نہین ہوتین۔

تالکُ کنٹک کی علامتین

تالو کے گوشت مین بچے کے بلغم مفسد ہوتر اوسکے تالو مین کانٹے پڑجاوین اور اوسکا تالو بیٹھ جاوے اور تالو کے بیٹھنے کے سبب دودھ نہ پیے مواد رقیق ہو تشنگی ہو آنکھون مین درد پیدا ہو اور گلے اور منہ مین درد ہو سر نہ اوٹھے اور تپ کرے۔

مہاپدم روگ کی پیدائش علامت اور علاج

لڑکے کے سر مین اور مقعد مین بیماری پیدا ہو اور باد پیدا ہو اور کنول کے رنگ کے مانند وسکا رنگ ہو وہ تینون خلطون کے فساد سے ہوتا ہے پہلے وہ بیماریان کپٹیون سے

دریا کے دونون کنارون کی مٹی کا پتلا بنا دے پھر تلک تنبول - سُرخ پھول - سُرخ صندل - پانچ دھجا - پانچ چراغ یا پانچ پوے - گوشت - شراب - بائب کونے مین رکھدے اور کوے کی بیٹ - گاے کا سینگ بلی کے روئین - نیم کے پتے اور گھی کی دھونی دے -

اوتارے کا منتر

اونگ نمو راونایے چو ہستایے پنچ پنچ سواہا - چوتھے دن برہمنون کو کھلاوے تو لڑکا اچھا ہو گیارھوین دن گیارھوین مہینے گیارھوین سال پیلیکا راون کی بہن تکلیف دیتی ہے اوس کے فساد کی علامتین اور علاج -

اوسکے آرام ہونیکے لیے بل

آرو گندم کا پتلا بناوے اور پتلے کے مُنہ مین دودھ کی دھار دے پھر سرخ صندل اور زرد پھول خوشبو تنبول - سات چراغ - آٹھ بڑے مال پوے گوشت - شراب - مشرق مین اوتار رکھے پھر شانت کے پانی سے نہلاوے پھر شیو جی کا نرمال - گوگل اور گاے کا سینگ سانپ کی کینچل اور گھی کی دھونی دے -

اوتارے کا منتر

اونگ نمو راونایے پنچ پنچ ہن ہن سواہا - چوتھے دن برہمنون کو کھانا کھلا دے تو لڑکا آرام پاوے -

بارھوین دن بارھوین مہینے بارھوین برس کا مکانامے مارکا راون کی بہن لڑکون کو تکلیف دے اسکے فساد کی علامتین اور علاج -

تپ ہو ہنسے ہاتھ سے دور کرے اور بہت پکارے اور دم بہت چلے -

اوسکے اوتارنیکا طریقہ

مادے کا پتلا بناوے پھر تلک - تنبول - سپید پھول - دھجا - سات مال پوے کا بل دے پھر شانت کے پانی سے نہلاوے پھر شیو نرمال - گوگل - سرسون اور گھی کی دھونی دے -

اوتارے کا منتر

اونگ نمو راونائے چورنے ہن ہن سوا ہا۔ تیسرے دن برہمنون کو کھانا کھلاوے تو لڑکے کو آرام ہو۔

ساتوین دن ساتوین مہینے ساتوین سال شُشک ریوتی نامے ماتر کا راون کی بہن لڑکونکو تکلیف دیتی ہی اوسکی علامتین اور علاج۔ پہلے تپ ہو۔ بدن کانپے مٹھیان بند رہین اور بہت روووے اوسکی آرام کے لیے اوتارا۔

دریا کے کنارے کی مٹی کا پتلا بناوے اوسکے آگے سرخ پھول۔ برگ تنبول۔ سُرخ بیج کی کھچڑی دس چراغ۔ گوشت۔ شراب۔ تیرہ دہجا مغرب کی طرف گانؤن کے باہر تیسرے پہر کو اوتارا کرے پھر نہلاوے اور شیوجی کا نرمال۔ میڈھے کا سینگ۔ سرسون۔ خس۔ اور گھی کی دھونی دے۔ اوتار کا منتر اوم نمو راونا تت تیجسے ہن ہن منچ منچ سوا ہا چوتھے دن برہمنو کو کھلاوے

نوین دن نوین مہینے نوین سال سُور کا نامے ماتر کا راون کی بہن لڑکون کو آزار دیتی ہی اوسکی علامتین اور علاج۔

بخار اور بدن مین درد ہوتے ہو جاوے اوسکے آرام کے لیے اوتارا۔ دریا کے دونون کنارون کی مٹی کا پتلا بناوے اوسکو سپید کپڑے پہنا کر سپید پھول تلک تنبول۔ تیرہ چراغ تیرہ دہجا شمال کی جانب گانؤن کے باہر اوتارا کرے پھر شانت کے پانی سے نہلاوے اور گوگل نیم کے پتے گائے کا سینگ سرسون اور گھی کی دھونی دے۔

اوتارے کا منتر

اونگ نمو راونائے ہن ہن سوا ہا۔ چوتھے دن برہمن کو کھلاوے تو لڑکے کو آرام ہو۔

دسوین دن دسوین مہینے دسوین برس کریا نامے ماتر کا روان کی بہن لڑکون کو تکلیف دیتی ہے اوسکی علامتین اور علاج۔

بخار ہو بدن مین رعشہ ہو رووے اور پاخانہ اور پیشاب کردے اوسکا اوتارا۔

رکھے اور خوشبو۔ برگ تنبول۔ سپید پھول۔ چار چراغ تیرہ پوے۔ مچھلی کا گوشت۔ شراب چھاچھ یہ سب پیالے مین رکھے پھر شمال کی طرف جاکر تیسرے پہر کے وقت چوراہے مین رکھے تو لڑکے کو آرام ہو۔

اوتارے کا منتر

اونگ نمو راونائے ہن ہن متہ متہ سواہا۔ چوتھے دن برہمنون کو کھلاوے تو لڑکا آرام پاوے پانچوین دن پانچوین مہینے پانچوین برس پوتنا ماترکا راون کی بہن کے فساد کی علامتین درج ذیل ہوتی ہین۔

پہلے بخار ہو بدن کانپے اور منہ سے نہ بولے اور ہاتھون کی مٹھیان نہ کھولے۔

اوتارا

کمہار کے چاک کی مٹی لیکر اوسکا پتلا بناوے اور اوسکے آگے خوشبو۔ برگ تنبول۔ چانول سپید پھول۔ پانچ بڑے چراغ۔ پانچ وہجا ایسان کی طرف اوتار کر رکھے پھر ساتی کے پانی سے نہلاوے پھر شیوجی کے نرمال۔ سانپ کی کینچل۔ گھی اور نیم کے پتون کی دھونی دے تو لڑکے کو نہ ستاوے۔

اوتارے کا منتر

اونگ نمو راونایے نمہ چورنے چورنے سواہا۔ چوتھے دن برہمنون کو کھلاوے تو لڑکا اچھا ہو چھٹے دن چھٹے مہینے چھٹے برس شنکنی نامے ماترکا راون کی بہن کے فساد کی علامتین۔ پہلے بخار ہو۔ بدن کانپے رات دن چین نہ پڑے اونچا دیکھے اوسکی آرام کے لیے اوتارا گیہون کے آٹے کا پتلا بناوے۔ اور سپید زرد اور سرخ پھول۔ شراب۔ گوشت۔ اور دس چراغ اور دس دھجا۔ دودھ۔ جامن۔ انکا اوتارا اگن کون مین دوپہر کے وقت رکھے پھر ٹھنڈے پانی سے نہلاوے پھر شیوجی کے نرمال لہسن گوکل سرسون۔ سانپ کی کینچل۔ نیم کے پتے۔ اور گھی کی دھونی دے۔

لڑکے کے اوپر اوتارا کرے پھر چانول کے پانی سے لڑکے کو نہلاوے پھر شیوجی کا نرمال خس بلی کے روئین گھی دوب کی لڑکے کو دھونی دے۔

اوتارے کا منتر

اونگ راونائے ہن ہن منچ منچ ہنگ پھٹ سواہا۔ چوتھے دن اپنی طاقت کے موافق برہمنون کو کھانا کھلاوے تو شبھدا ماتر کا فساد دور ہو۔

تیسرے دن تیسرے مہینے تیسرے برس پوتنا راون کی بہن لڑکے کو آزار دے اوسکی علامتین نیچے لکھی جاتی ہین۔

پہلے لڑکے کے بخار پیدا ہو۔ بدن کانپے اور نہ بولے اور پکارا کرے اور آسمان کیطرف دیکھا کرے اور اوس لڑکے کے آرام کے لیے اوتارا لکھا جاتا ہے۔ دریا کے دونون کنارون کی مٹی لاوے اوسکا پتلا بناوے اور پتلے کو پیالے مین رکھکر اوسمین تنبول۔ سرخ صندل۔ سرخ پھول۔ سات چراغ سات ڈبی گوشت۔ شراب۔ بھات رکھکر بجانب جنوب تیسرے پہر چوراہے مین رکھ آوے پھر شیوجی کا نرمال۔ گوگل۔ سرسون۔ نیم کے پتے۔ میڈھے کے سینگ انکی تین دن تک دھونی دے۔

اوتارے کا منتر

اونگ نمہ راونایے نمہ ہن ہن منچ منچ تراسے تراسے سواہا۔ چوتھے دن برہمنون کو کھانا کھلاوے تو لڑکے کو آرام ہو۔

چوتھے دن چوتھے مہینے چوتھے برس تکمہ منڈ کا نامے راون کی بہن کے فساد دور کرنے کی علامتین۔ پہلے بخار ہو۔ کندھا نہ جھکے۔ آنکھین پھٹی رہین لڑکا نہ بولے اور رویا کرے اور بہت سووے اور اوسکے ہاتھ کی مٹھیان بند ہی رہین اوس کے آرام کے لئے یہ اوتارا کرے دریا کے دونون کنارون کی مٹی لے کر پتلا بناوے اور اوس کے آگے کنول کے پھول

پھولون کی مالا لڈو وغیرہ شیرینی لڑکے کے اوپر سے سات مرتبہ اوتار کر کسی درخت کے پاس رکھے تو نیگیہ گرہ کا فساد دور ہو۔

اوتارے کا منتر

اجا نشچ لاکشی تو کام روپی مہامایا بالم پالیتو دیو نمگیو سرکشتو۔ یہ سب علاج بھاد پر کاش مین لکھے ہین۔ یا راونکا بنایا ہوا بال منتر گرنتھ ہے اوسکے منتر سے لڑکون کے ڈاکنی وغیرہ آسیبون کے اچھے ہونے کی علامتین لکھی جاتی ہین۔ لڑکے کے پیدا ہونیکے بعد پہلے دن پہلے مہینے پہلے برس مین مندانامی ماترکا وغیرہ راون کی بارہ بہنین ہین وہ لڑکے کو آزار دیتی ہین اونکی یہ علامتین ہین لڑکے کو بخار ہو اور بہت روووے یا نہ بولے اوسکے اچھے ہونے کے لیے یہ ترکیب کرے کہ دریا کے دونون کنارون کی مٹی لے اوسکا کوری سینک مین پتلا بناوے اور اوسکے پاس چانول اور سات سپید پھول سات دہجا یعنے پھریرے سات چراغ سات گلگلے سات پان خوشبودار چیزین دھوپ گوشت شراب یہ لڑکے کے اوپر سے اوتار کر مشرق کیطرف چوہٹے مین دوپہر کے وقت رکھ آوے اور پیپل کے پتے سر پر رکھکر لڑکے کو نہلاوے تو سنڈا ماترکا کا فساد دور ہو۔ اسیطرح چار روز کرے اور لڑکے کے سر سون میڑھے کے سینگ نیم کے پتے شیوجی کا نرمال اسکی دھونی دے تو لڑکے کو آرام ہو۔

اوتارے کا منتر

اونگ نمو بھگوتی راوناے ہن ہن منچ منچ سوا ہا۔

لڑکے کے پیدا ہونے کے دوسرے دن دوسرے مہینے دوسرے برس شدامانر کا راون کی بہن لڑکون کو تکلیف دے اوسکی علامتین ذیل مین لکھی جاتی ہین۔

پہلے بخار ہو۔ آنکھین بند نہون بدن مین رعشہ ہو اور نہ بولے اوسکے اچھے ہونے کے لیے اوتارا کہا جاتا ہی جس سے لڑکے کو آرام ہو۔ سوا سیر چانول۔ دہی۔ اور مچھلی کا گوشت۔ شراب تل کا چورن یہ سب پیالے مین رکھ بجانب مغرب چوراہے مین تین دن شام کے وقت

شیت پوتنا کا علاج

گائے اور بکری کا بول - ناگر موتھ - دیودار - اور صندل وغیرہ سب خوشبو دار چیزین لے اور انمین تیل پکا کر مالش کرے تو شیت پوتنا سارے کا فساد دور ہو - یا کنکی - پوست نیم - کھیر سار - ڈھاک کا پوست - اور کاہو کا پوست انکے کاڑھے مین گھی پکاوے پھر اس گھی کو لڑکے کو کھلاوے - یا لیپ کرے تو شیت پوتنا کا فساد دور ہو - یا نیم کے پتون کی لڑکے کو دھونی دے یا لڑکے کو گنجا کی مالا پہناوے تو شیت پوتنا کا فساد دور ہو - یا دریا کے کنارے پر مونگا اور چانول شیت پوتنا کو دے تو شیت پوتنا کا فساد دور ہو -

نکھ منڈ کا گرہ کا علاج

کیتھ - بیل - ارنی - اڑوسہ - سپیدار نڈا اور کوٹ کے کاڑھے کے پانی سے لڑکے کو نہلاوے تو نکھ منڈ کا کا فساد دور ہو - یا بھانگرے کے تیل یا رس مین تیل پکاوے اور اس تیل کی لڑکے کے مالش کرے تو نکھ منڈ کا کا فساد دور ہو - یا رال اور کوٹ کا کاڑھا کر کے اسمین گھی پکا کر لڑکے کے مالش کرے تو نکھ منڈ کا کا فساد دور ہو - یا گائے کی جگہ مین بل دے اور اس منتر سے نہلاوے تو نکھ منڈ کا کا فساد دور ہو -

نہلانے کا منتر

الٹکرتا کا موتی شبھگا کام روپنی - گوشٹ مدھیا لبرتا پاٹ توام نکھ منڈ کا -

نیگمیہ گرہ کا علاج

بیل کی جڑ کا پوست - بیخ ارنی - بیخ کنگج - انکے کاڑھے کے پانی سے لڑکے کو نہلاوے تو نیگمیہ گرہ کا فساد دور ہو - یا پرنیگ کے پھول - جواسہ - سونف - چترک کے درخت کا پوست اور گڑہل کا کاڑھا کر کے اس کاڑھے کے رس مین تیل پکاوے پھر اس تیل کے پکتے ہی مین گائے کا پیشاب - دہی اور کانجی ڈالے پھر رس تیل کو پکاوے جب یہ سب جل جاوین اور تیل باقی رہجاوے تب لڑکے کے اسکی مالش کرے تو نیگمیہ گرہ کا فساد دور ہو - یا تل چانول -

لڑکے کے گلے مین باندھے تو شکنی ستاریکا فساد دور ہو- یا تیل چانول پھولونکی مالا ہرتال مینسل- انکا موافق طریقے کے شکنی گرہ کو مل دے اور لڑکیکو دوالیون کے پانی سے نہلاوے تو شکنی گرہ کا فساد دور ہو-

ریوتی گرہ کا علاج

اسگندہ- میڑھاسنگی- سفید سرسون- سانٹی کی جڑ- سیوتی کے پھول- بداری قند- انکا کاڑھا کرکے اسکے پانی مین لڑکے کو نہلاوے- یا لڑکے کے بدن مین تیل کی مالش کرے- یا کوٹ- رال- گوگل- خس- ہلدی- کی لڑکے کے دھونی دے یا خوشبودار سپید پھول چانول کی کھیل دودھ شالی چانول اور دہی کو لڑکے کے اوپر ڈالکر نہلاوے اور انھین کو جہان گائے باندھی جاتی ہو- بل دے تو لڑکے کے ریوتی ستاریکا فساد دور ہو-

پوتنا گرہ کا علاج

پوست نیم اور بشن کرانتا کا کاڑھا کرکے پانی سے لڑکے کو نہلاوے تو لڑکے کو ستاریکا فساد دور ہو- یا نئی بداری قند- سپید دا کھہ- ہرتال- مینسل- کوٹ اور رال کا کاڑھا کرکے اس کے رس مین تیل یا گھی پکاوے اور یہ تیل یا گھی لڑکے کے مالش کرے تو پوتنا کا فساد دور ہو-

گندہ پوتنا گرہ کی علامتین

برگ نیم- برگ پٹول- برگ کٹیلی- برگ گلو- برگ اڑوسہ- انکا کاڑھا کرکے اس پانیسے لڑکے کو نہلاوے تو گندہ پوتنا کا فساد دور ہو- یا بیل- پیلا مول- اور دونون کٹیلی کا کاڑھا کرکے اسمین گائے کا دودھ پکاوے پھر اسکی مالش کرے تو گندہ پوتنا کا فساد دور ہو- یا کیسر- اگر- کافور- کستوری- اور صندل کو باریک پیس لڑکیکی آنکھون کے اوپر لیپ کرے تو گندہ پوتنا کا فساد دور ہو- یا مرغے کی بیٹ- لڑکے کے بال- بن کی چھال- اور گھی انکو لڑکے کے اوپر اوتار کر چوہٹے مین رکھے تو گندہ پوتنا کا فساد دور ہو-

اسگندہ وغیرہ لڑکے کی گرہونکے فساد کا علاج

باد کے دور کرنیوالے درختون کے پتون کا کاڑھا کراوس لڑکے کو نہلاوے تو سب فساد دور ہون - یا سرسون - سانپ کی کینچل - بچ - اور کاگلہری کو کوٹ اسمین اونٹ اور بکری کے بال ملاوے اور گھی ملاکر لڑکے کے دھونی دے تو لڑکے کے سب فساد دور ہون -

اسگندہ پسمار کے فساد کا علاج

بیخ بیل - بیج سرس - سپید دوب - سپید سرسون - پاڑہ - مروا - سپید رائی - باوچی - کاچھل گسبھی - بائے برنگ - سمھالو - گولر - کھیرہٹی - چرپوٹن یعنے مکوے - بکاین - سیاہ تلسی اور بھارنگی کا کاڑھا کرکے لڑکے کو نہلاوے تو اسگندہ پسمار لڑکے کی گرہون کا فساد دور ہو - یا بکری - بھیڑ - بھینس - گھوڑے - گدہے - اور اونٹ کے پیشاب مین تیل پکاوے جب وہ سب پیشاب خشک ہوجاوین اور تیل باقی رہجاوے تب لڑکے کے مالش کرے تو اسگندہ پسمار لڑکے کے ستارکا فساد دور ہو - یا گاے اور بکری کا بول سر کے بال ہاتھی کا ناخن بیل کے روئین انمین گھی ملاکر اسکی دھونی دے تو فساد دور ہو - یا جوا - مینسل کستوری کونچ کی جڑ انکی لڑکے کے دھونی دے یا لڑکے کے باندھے تو لڑکے کے اسکندپسمار کا فساد دور ہو - یا لڑکے کو چوہٹے مین نہلاوے تو آرام ہو - اور اسکندپسمار اور بشاکھہ ستارے کا فساد دور ہو -

شکنی ستارکے فساد دور ہونیکا علاج

بید کی لکڑی اور آنب کی جڑ - اور کیتھ کی جڑ - کے کاڑھے کے پانیسے لڑکیکو نہلاوے تو شکنی ستارکا فساد دور ہو - یا جھاؤ کی جڑ - مہوا خس - سفید سرسون - کنول کی جڑ - بدماک - لودہ پرنیگ کی پھول - مجیٹھ اور گیرو پانی سے باریک پیس اسکا اوبٹن کرے تو شکنی گرہ کا فساد دور ہو - یا اسگندہ پسمار گرہ کا علاج جو پیچھے لکھا ہی اوس سے شکنی گرہ کا فساد اور ہوتا ہی - اور چمپتا ور یا بیخ اندراین - یا ناگ دون - یا کٹیلی - یا سہدئی - انکی پوجا کرکے

جسکو ریوتی گرہ لگا ہوا اوسکی علامتین

جسکا منہ سرخ اور ہرا ہوا اور اوسکا رد بدن ہوا اور درد کو لیے ہاتھ اور پانوٗن سیاہ ہون تو ریوتی گرہ لگا ہوا جانو۔

جسکو پوتنا گرہ لگا ہوا اوسکی علامتین

جسکا بدن کمزور ہو جاوے اور رات دن نہ سووے اور مواد پتلا ہوا اور اوسکے بدن مین سے کاگل کیسی بدبو آوے اور قے ہو اور تشنگی زیادہ تو پوتنا گرہ لگا ہوا جانو۔

جسکو گندہ پوتنا لگا ہوا اوسکی علامتین

جو لڑکا دودھ نہ پیے اور اسہال اور کھانسی ہچکی قے اور بخار ہو اور بدن کا رنگ جاتا رہے اور بدن مین سے خون کی بدبو آوے تو گندہ پوتنا لگی ہوئی جانو۔

شیت پوتنا کی علامتین

جو لڑکا رویا کرے اور رعشہ ہو اور اوسکی آنتین بولین اور بدن کمزور ہو جاوے اور اسہال بہت ہو تو شیت پوتنا کا فساد جانو۔

نیگ میبہ کی علامتین

جسکے مُنہ مین سے بہت جھاگ آوین اور بدن مین رعشہ ہو اور بہت اونچا ہی دیکھے اور بہت پکارے اور بدن مین بدبو آوے ہوش جاتے رہین تو نیگ میبہ گرہ کا فساد جانو اور یہی علامتین ڈاکن کے فساد کی بھی جانو۔

عام گرہون یعنے مستارونکے فساد کا علاج

کورکھہ منڈی اور خس کا کاڑھا کرکے اس سے لڑکے کو نہلاوے یا ہلدی صندل کوٹ کو باریک پیس بدن مین لیپ کرے تو لڑکا اچھا ہو۔ یا سانپ کی کینچل۔ لہسن۔ سرسون۔ نیم کے پتے۔ بلی کا غلیظ۔ بکرے کے بال۔ میڈھے کے سینگ سبج اور شہد کو پیسکر لڑکے کے دونون دے تو لڑکے کے گرہون کے سب فساد دور ہون اور اوتارا وغیرہ سب علاج کرے

اور کانسے کے پھوٹے ہوئے برتن مین کھاوین اونکے لڑکون کو تم کھاؤ یہ مہادیو جی نے اون ستارہ دن سے کہا تب اون کی معاش ہوئی۔

ستارے جن لڑکون کو لگین اونکی علامتین

جن لڑکون کو یہ گرہ یعنے ستارے لگین وہ لڑکے ایک لحظہ مین تو اوبھا ہوئے اور لحظہ مین ڈرنے لگین اور ایک لحظہ مین اپنی دایہ کو ناخنون سے اور دانتون سے کاٹنے لگین اور اونچے آسمان کیطرف دیکھا کرین اور اپنے دانتون کو چباوین اور کراہا کرین جمہائیان لین اور بھوین چڑھایا کرین لب کاٹا کرین اور اونکے مُنہ مین سے جھاگ آوین اور قے کرین اور اونکو اسہال کی بیماری بھی پیدا ہوا ور بدن کمزور پڑ جاوے اور رات کو جاگین اور اونکے بدنمین ورم نمودار ہوجاوے اور گلے کی آواز گھون گھون بولے اور بدن دُبلا ہوجاوے اور متعدد مین سے خون بہے اور رات کو جگین اور بدنمین سے مچھلی کی سی بدبو آوے اور بدن کا ہوش جاتا رہے جس لڑکے مین یہ علامتین ہون تو اوسکے ستارہ لگا ہوا جانو۔ یہ اسکی عام علامتین ہین۔

بال گرہ یعنے ستارے جسکو لگے ہون اوسکی خاص علامتین

جسکے عضو کمزور ہوجاوین اور بدن مین سے خون کی بدبو آوے اور پستان کا دودھ پیپ اور مُنہ ٹیڑھا ہوجاوے اور آدھا بدن ٹیڑھا رہ جاوے اور آنکھونمین آنسو رہین اور رووے اور کچھ ہاتھ کی مٹھی بند بھی رہے یہ جسکی علامتین ہون تو اسکو بالگرہ لگا ہوا جانو۔

بشاکھہ جسکو لگا ہوا اوسکی علامتین

جسکا ہوش جاتا رہے اور پھر آجاوے اور کبھی ہاتھ پانوٗن کو جھٹکانے لگے اور بغیر ہوش کے پاخانہ اور پیشاب کردے جمہائیان اور مُنہ سے جھاگ بہت آوین تو بشاکھا گرہ لگا ہوا جانو۔

جسکو شکنی گرہ لگا ہوا اوسکی علامتین

اعضا کمزور رہین اور خوف سے متعجب رہا کرے اور اوسکے بدن مین سے مچھلی کیسی بدبو آوے اور بدنمین بہت سے زخم پڑجاوین اور جلن ہو یہ علامتین ہون تو شکنی گرہ لگا ہوا جانو۔

پانچ دن پیے اور گڑ ڑوا کی جڑ اور رسال کی بھی کر کے فرج مین رکھے تو بیوہ عورت کا حمل گر پڑے یا
کڑوی توبی اور سانپ کی کینچل سرسون کو کڑوے تیل مین پیسکر فرج مین دے دی وے تو عورت کا حمل گر پڑے

باب بست ویکم

لڑکون کی بیماریون کے بیان مین

لڑکون کی بیماریون کی پیدائش علامت اور علاج

پہلے لڑکون کے نوگرہ یعنے نو ستارے ان ستارونسے جدا ہی ہین اور ناپاک لڑکے کو یہ
نوگرہ تکلیف دیتے ہین اون نو ستارونسے لڑکے کو بچانا چاہیے اونکے نام یہ ہین سگندہ۔
اسکندا پشمار شکنی۔ ریوتی۔ یوتنا۔ گندپوتنا۔ شیتپوتنا رکھ مندکا۔ نیک میہ۔

نوگرہ یعنے ستارونکی پیدائش

یہ نو ستارے سوام کارتک کی حفاظت کے لیے مہادیو جی نے پیدا کیے ہین اون نوگرہونکی شکل
نہایت خوبصورت عورت کیسی ہی اور کئی ایک کی شکل خوبصورت مرد کی سی ہی۔ یا سوام کارتک جی
بسا کہ جسکا نام سکھا ہی اور اوسکے بدن کا نور مثل آگ کے روشن ہی ان سبکو مہادیو جی نے
پیدا کیا سو یہ سب ملکر سوام کارتک جی کے ساتھ رہنے لگے پھر انھون نے ملکر سوام کارتک جی
سے عرض کی کہ ہم بھوکے ہین کھانیکے لیے کوئی چیز بتلایئے تب سوام کارتک جی نے مہادیو جی
سے کہا تب مہادیو جی نے حکم دیا کہ جو دنیا مین چوپائے اور پرند اور آدمی اور دیوتا
بھی رہتے ہین وے دیوتا آدمیون کو تکلیف دیتے ہین۔ گرمی مین تو گرمی سے اور برسات
مین سردی اور ہوا سے اور سردی مین سردی سے اور آدمی جاپ ہون وغیرہ کر کے
اچھی طرح دیوتون خوش کر کے کھانیکا بھوگ دین اور اسطرح جو لوگ نہ کرین اون کے لڑکونکو تکلیف
دو اور اونکو کھاؤ۔ جو لوگ اپنے بچونکے لایق دیوتا اور پتر اور خداوند تعالے اور برہمن اور
فقیر گرو یعنے مرشد اور مہمانون کی پرستش اور خاطر اور تواضع نکرین اور اونکو کھانا وغیرہ نہ دین

پینڈرو گ یعنے بھانور ضعف معدہ انکو یہ دور کرتا ہی۔

پستان کے عارضے کی علامتین

کل بدن مین بادصفرا بلغم جو پھیلتے ہین اور فساد سے خراب ہوکر عورت کی پستان مین پہونچ جاوین تو اوس عورت کی پستان دودھ کی بھری ہوئی ہون یا دودہ کے بغیر ہون اون مین سے وے خراب ہوئی گانٹھہ وغیرہ خون کی بیماریون کو پیدا کرین۔

علاج

عورت کے پستان کے اوپر جو بیدورم دیکھے تو بدرودہ کا علاج جو پیچھے لکھا ہی وہ کرے تو عورت کے پستان کی بیماریان دور ہون اور پستان کے اوپر گانٹھہ کچی ہو تو گانٹھہ کی دور کرنیوالی ٹھنڈی دوائین لگاوے تو پستان کی بیماری دور ہو یا جونکین لگا کر پستان کا خون نکلواوے تو پستان کی سب بیماریان دور ہون۔

پستان کے درد کا علاج

گرڑوا کی جڑ کو پانی مین پیسکر اوسکا لیپ کرے تو پستان کا درد دور ہو۔ یا ہلدی اور دیوبیل کی جڑ کو پانی سے باریک پیس لیپ کرے تو پستان کی بیماری دور ہو۔ یا لوہے کو گرم کرکے پانی مین بجھا کر عورت پیے تو پستان کی بیماری دور ہو میا بانجھہ ککوڑی کی جڑ کو گھس پانی سے لیپ کرے۔

بیوہ عورت کے حمل گرانیکا علاج

حیض کے وقت چوتھے دن تالیس اور گیرو دو دو درم باریک پیس ٹھنڈے پانی سے پیے تو عورت بانجھہ ہو یا حیض کے وقت چوتھے دن پلاس پاپڑے کو شہد اور گھی مین باریک پیسکر فرج مین لیپ کرے تو اوس عورت کے کبھی حمل نرہے۔ یا تخم گاجر اور کلونجی کو تمند سیاہ سے کھاوے تو عورت کا حمل گر پڑے۔ یا بیخ چولائی کو چانولون کے پانی کے ساتھہ عورت حیض کیوقت پانچ دن پیے تو وہ عورت بانجھہ ہو۔ یا حیض کے وقت نیم کی جڑ کی تدبیر سے فرج مین دھونی دے تو عورت بانجھہ ہو۔ یا تھی ٹانہ۔ تار۔ تمند سیاہ۔ تار۔ انکو پانی مین اوٹا کر پیے پانی

سوتکا کی بیماری دفع ہو۔ یا گلو۔ زنجبیل۔ سنجنہ۔ پیپل۔ پیلا مول۔ چب۔ چترک۔ نیتر بالا انکا کاڑھا شہد ڈالکر دے تو سوتکا کی بیماری دور ہو۔ یا دیودار۔ بچ۔ کوٹ۔ پیپل۔ زنجبیل چرایتہ۔ کاپیل۔ ناگرموتھ۔ پوست ہلیلہ۔ گج پیپل۔ دھاسہ۔ گوکرو۔ جواسہ۔ کٹیلی۔ گلو۔ زیرہ سیاہ۔ یہ سب برابر لے انکا کاڑھا کرے اور ہینگ سیندھا نمک شامل کرے اور یہ کاڑھا دے تو سوتکا کی بیماری سوال کھانسی دمہ بخار غشی درد سر غنودگی اسہال قے وغیرہ کو دور کرتا ہے۔

پنچ جیرک پاک

سیاہ سپید زیرہ۔ بادیان۔ اجوائن۔ اجمود۔ نیز بیتی۔ زنجبیل۔ پیپل۔ پیلا مول۔ چترک جماؤ کی جڑ کا پوست۔ بیر کی گٹھلی۔ کوٹ۔ کمیلا۔ یہ سب دوا دو دو تولہ لے اور انکو باریک پیس کپڑ چھان کر گائے کے ایک آنٹار گھی مین سانے پھر اس چورن کو چار سیر گائے کے دودھ کے ماوے مین گھی سے ملاوے اور چورن کو پکا کر اسکا گاڑھا ماوا کرے پھر اس ماویکو دو سو تولہ بھر شکر کی چاشنی مین ڈالے پھر دو دو تولہ کی گولیان بناوے اور بلا ناغہ عورت کھاوے تو وضع حمل کی بیماری بخار چھپی یعنے سوکری بیماری کھانسی پرقان چھینتا یعنے روز بروز کمزور ہوتا جاوے اور بادی بیماریان دور ہون۔

سوبھاگ سونٹھ پاک

ستوا سونٹھ آدھ سیر باریک پیسکر کپڑ چھان کر کے آدھ سیر گائے کے گھی مین مخلوط کرے پھر ۵ نار شکر کی چاشنی کر کے اس چاشنی مین یہ دوائین باریک پیس کپڑ چھان کر ڈالے دو سیر مین کشنیز ایک درم۔ سونف پانچ درم۔ بائے برنگ دو تولہ۔ زنجبیل دو تولہ۔ کالی مرچ دو تولہ پیپل دو تولہ۔ ناگ کیسر دو تولہ۔ ناگرموتھ دو تولہ۔ یہ سب دوا باریک پیس اس چاشنی مین ڈالے سہ سار پانچ درم۔ ابرک پانچ درم۔ اور جیسا مرضی کے موافق ڈالکر دو دو تولہ بھر کی گولیان بناوے اور ایک گولی کھاوے تو شنگی سے۔ بخار۔ جلن۔ دمہ۔ کھانسی

علاج

جو اکھار کو گرم پانی مین پیسکر عورت کھاوے تو مکلک کی بیماری دور ہو- یا پیپل- پیلا سول خلفل- زنجبیل- چترک- چب- سمھالو- الائچی- اجمود- سرسون- تمبنی ہوئی ہینگ پاڑہ- اندرجو- زیرہ- بکاین- موربا- اتیس- کٹکی- بائے برنگ انکا نام پیلا دگن ہی- انکو باریک پیس بقدر ڈھائی درم گرم پانی سے کھاوے- یا انکا کاڑھا کرکے اسمین تھوڑا سا سیندھا نمک ڈالکر پیے تو عورت کے بلغم یا باد کی سب بیماریان دور ہون اور گولہ- سول اور شکم کی بیماریان اور بخار کو دور کرے اور بھوک لگاوے اور آنو کو دور کرے اور اس مکلک بیماری کو ضرور ہی دور کرے- یا زنجبیل- مرچ پیپل- تج- پترج- ناگ کیسر- الائچی کشنیز- ان سب کو باریک پیس ڈھائی درم پورانے گڑ سے کھاے تو مکلک کی بیماری دور ہووے جس عورت کے اولاد پیدا ہوئی ہو اوسکو تدبیر سے غذا دے اور عمدہ طور سے آسایش دے اور وہ آگے باتین نکرے- ریاض- جماع- غصہ- اور ٹھنڈی جگہ نرہے-

سوتکا بیماری کی پیدایش

بدپرہیزی کے سبب یا بہت تکلیف سے یا ناہموار جگہ مین بیٹھنے سے یا بدہضمی مین غذا کھانے سے زچاخانے مین جو بیماریان ہوتی ہین وہ سب دہشت ناک ہین-

سوتکا روگ کی علامتین

اعضا مین درد اور بخار اور کھانسی ہو پیاس بہت لگے بدن بھاری ہو اور بدنمین نرم اور پیٹ مین سول اسہال اور اپھار ہو اور بدن کی طاقت زائل ہوجاوے اور غنودگی اور نفرت ہو اور اور بھی باد اور بلغم کی بیماریان ہون اور قوت اور گوشت اور قوت ہاضمہ یہ سب زچا عورتون کی ان سب بیماریون کو سوتکا کی بیماریان جانو-

علاج

جو دوا باد کو دور کرتی ہو وہی سوتکا کی بیماریون کو زائل کرتی ہے اور رسول کے کاڑھے سے

موڑہ گربھ کا علاج

جس عورت کے حمل کے وقت فرج کے پاس لڑکا بُری طرح سے آگیا ہو اوسکے لیے بہت ہوشیار دایہ کو جسنے بہت لڑکے جنائے ہون بلانا چاہیے وہ ہاتھہ مین گھی لگا کر ہوشیاری سے فرج مین ہاتھہ ڈالکر لڑکے کو سیدھا کرکے زندہ فرج سے باہر نکالے۔

رحم مین لڑکا مر گیا ہو اوسکا علاج

بہت ہوشیار دایہ بہت ہوشیاری سے فرج مین تیز اور چھوٹا نشتر ڈالکر اوس مرے ہوے لڑکے کے اعضا کاٹ کر باہر نکال ڈالے اور اوس مرے ہوے لڑکے کو اسطرح باہر نہ نکالے تو وہ حامل عورت اوسکے ساتھہ مر جاوے اور مرے ہوے لڑکے کو حمل مین سے نکالنے کے بعد فرج کو ہوشیاری سے گرم پانی سے دھووے یا اوسپر تیل گھی چپڑے تو فرج نرم رہے اور اوسمین درد وغیرہ کوئی فساد نہو پھر کڑوی توبی کے پتے اور رٹھانی لودہ کو برابر لیکر باریک پیسے اور اوسکا فرج مین لیپ کرے تو فرج اپنی جگہ بیٹھہ جاوے۔ یا پلاس پاپڑہ اور پکے ہوے گولر کے پھل کو برابر لیکر تلون کے تیل مین باریک پیس فرج کے اوپر لیپ کرے تو فرج گارھی ہو اور اسیطرح اکیس ۲۱ دن لیپ کرے تو فرج مین کوئی بیماری نہو۔ یا سانپ کی کینچل۔ کوٹ اور سرسون کو باریک پیس روغن تلخ مین فرج کی دھونی دے تو فرج کی بیماریان سب دور ہون۔ یا کلہاری کی جڑ کو اوٹا کر اوس پانی سے ہاتھہ پانون مین لیپ کرے تو مرے ہوے لڑکے کے سب فساد دور ہون۔

مکلک بیماری کی پیدائش علامت اور علاج

جس عورت کے اولاد پیدا ہوئی ہو اور وہ عورت بادی چیزین کھاوے اور اوس عورت کو کبھی چیزین پلاسول وغیرہ نہ ملین اور وہ نہ کھاوے اوسکی باد ناف کے نیچے یا دونون پسلیون مین یا پیڑو مین خون کو روک باد کی گانٹھہ پیدا کرے یا وہ باد ناف اور پیڑو شکم اور معدہ مین سول کو پیدا کرے یا وہ باد پیڑو مین ابھار پیدا کرے اور پیشاب نہ آنے دے اوسکو بید مکلک کہتے ہین۔

کیلک کی علامتین

عورت کی فرج کے مُنہ مین کیلا سا لگ جاوے اوسکو کیلک بولتے ہین۔ عورت فرج کے منہ پہ ہاتھ پانون آڑ آجاوے اوسکو پت کہتے ہانو عورت کی فرج کے مُنہ مین آگ سی لگ جاوے اوسکو پرلھ بولتے ہین عورت کی فرج کے موڑھے مین سر آکر اٹکے اوسکو پچک جانو۔ عورت کی فرج کے موڑھے مین پیپ اٹک جاوے۔ عورت کی فرج کے موڑھے مین پسلیان آٹکے عورت کی فرج کے موڑھے کا مُنہ بچا ہو۔ عورت کی فرج کے موڑھے مین پسوا اٹھا اور بیٹھ اٹکے اسطرح موڑہ گربھ آٹھ قسم سے ہوتا ہی۔

موڑہ گربھ کی لاعلاج علامتین

نالہ کا سر سیدھا نہ ہے لٹکا جاوے اور شرم جاتی رہے اور عضو ٹھنڈے ہو جاوین اور بدنکی نسین نیلی ہو جاوین اوس عورت کا لڑکا مرا ہوا جانو۔ اور وہ عورت بھی ہلاک ہو۔ اور جس عورت کے حمل مین لڑکا مرا ہوا اوس عورت کا حمل نہ پھڑکے اور اوسکا مُنہ سیاہ اور زرد نسون کے لیے ہو اور اوسکی ناک اور مُنہ مین سے مردے کیسی بدبو آوے اور پیٹ مین سول چلے یہ علامتین ہون تو پیٹ مین مرا ہوا لڑکا جانو۔

پیٹ مین اولاد کے مرنیکا سبب

جس عورت کا کوئی بھائی ماں باپ بیٹا خاوند وغیرہ کوئی عزیز مرا ہو یا اوسکی زر و دولت کسیطرح زائل ہو جاوے یا اوسکے پیٹ مین کسیطرحکی چوٹ لگے تب اوس عورت کو بڑا رنج پیدا ہوا اور اوس رنج کے سبب اوسکا حمل تکلیف مین رہے اور اوسکی کوکھ مین طرح طرح کی بیماریان پیدا ہون تب اوسکے پیٹ کی اولاد پیٹ مین مر جاوے۔

حاملہ عورت کی لاعلاج علامتین

جس عورت کی فرج کا مُنہ مرے ہوئے لڑکے سے ڈھک جاوے اور کوکھ مین سول چلے اوس حمل کو مگلک بولتے ہین اوسمین مذکورہ بالا فساد بھی ہون۔

عورت کے آرام سے وضع حمل ہونیکا علاج

سانپ کی کینچل مروے یعنے نیازبو کی فرج مین دھونی دے - یا کہاری کی جڑ کو عورت ہاتھہ پانؤن مین باندھے - یا کوکر بھانگرے کی جڑ اور پاڑہل کی جڑ کو عورت ہاتھہ پانؤن مین باندھے - یا پوئی کی جڑ کے کاڑھے مین تلؤ کا تیل ڈالکر عورت حمل مین پیے کرے یا پیپل اور بچ کو پانی مین باریک پیس فرج پر لیپ کرے - یا ارنڈ کے تیل کو ناف پر لیپ کرے - یا مہوے اور بجورے کی جڑ کو گھی سے باریک پیس عورت پیے یا سانٹی کی جڑ کو کمر مین عورت باندھے تو بہت جلد آرام سے حمل وضع ہو - یہ سب علاج بھاؤ پرکاش مین لکھے ہین - یا اپامارگ کی جڑ اور کاگھہی کی جڑ کمر مین باندھے تو فوراً حمل وضع ہو یہ نسخہ جوگ چنتامن مین لکھا ہی -

آرام سے جلد حمل کے وضع ہونیکے جنتر منتر

مکتا پاشا بکتا تنچہ مکتا سورجین رشمیہ - مکتاہ سرب بھیا دگر بھہ ایمی ماچر ماچر سوا ہا - یہ سات مرتبہ پانی پر پڑھکر وہ پانی عورت کو پلا دے تو جلد فراغت ہو یا اس جنتر کو دیکھے تو جلد حمل وضع ہو

۸	۶	۱۶
۱۸	۱۰	۲
۴	۱۴	۱۲

موڑہ گربھہ کی پیدایش علامت اور علاج

جس عورت کے بدن مین باد مفسد ہو کر عورت کی فرج اور شکم اور کوکھہ مین سول پیدا کرے اور پیشاب نہ آوے وہ خراب ہوا حمل کو فرج مین چار قسم سے ٹیڑھا کر دے -

حمل مین بسبب خراب ہوا کے لڑکا چار طریق یا آٹھہ طریق سے رہتا ہی

لیلک - پرت کھر - پرکھہ - بج - اور دہ باہو - پانؤن سر اور پسلیون کی قسم سے آٹھہ قسم سے لڑکا حمل مین رہتا ہی -

اور مصری کو اوٹا کر مہینے مہینے سات دن پیے تو عورت کا حمل نہ گرے اور کوئی فساد نہو یہ سب علاج سات ماہ تک کرنے چاہئین۔

آٹھوین مہینے کا علاج

کیتھہ۔ کٹیلی۔ بیل۔ پٹول۔ اور سانٹی کی جڑونکو دودھ مین اوٹا کر پیے تو حمل قایم رہے۔

نوین مہینے کا علاج

اصل السوس۔ جواسہ۔ کھیر کاکولی۔ سپید سرسون۔ انکو چھ چھ ماشہ بھر لیکر دودھ مین اوٹا کر پیے تو حمل قایم رہے۔

دسوین مہینے کا علاج

زنجبیل اور کھیر کاکولی کو دودھ مین اوٹا کر پیے۔ یا زنجبیل۔ اصل السوس۔ دیودار۔ کھیر کاکولی کنول گٹہ۔ اور مجیٹھہ کو پانی مین اوٹا کر پانی سمیت دودھ مین اوٹاوے جب پانی جل جاوے اور دودھ باقی رہجاوے تب اس دودھ کو پیے تو عورت کا حمل قایم رہے اور وہ تندرست رہے اور اوسکو کسی طرح کا فساد نہو۔

باد سے حمل سوکھہ جاوے اوسکا علاج

جس عورت کا حمل بسبب باد کے سوکھہ جاوے اوس عورت کا پیٹ پورا نہو خالی رہے تب وہ عورت طاقت کی چیزین دودھ گھی رس وغیرہ کھاوے اور دودھ پیے تب باد دور ہوا ور حمل پورا ہو۔

حمل کے لڑکے کے ہونیکا مہینا

عورت نوین مہینے یا دسوین مہینے اولاد کو پیدا کرتی ہی اور کوئی عورت گیارھوین یا بارھوین مہینے ظاہر کرتی ہی ان مہینون کے بعد جو حمل رہے وہ حمل کا فساد جاننا چاہیے اور اس حمل کو شکمی بیماریون مین تصور کرکے علاج کرنا لازم ہی۔

مہینے کے بعد پانچ چھ مہینے مین حمل گرے تو اوسکو گربھ پات کہتے ہین اسجگہ یہ مثال ہی کہ جیسے درخت کا لگا پھل کسیکی ضرب لگنے سے گر پڑے ویسے ہی کچا حمل کسی طرح چوٹ لگنے سے گر پڑتا ہی۔

حمل گرتا ہوا اوسکے قائم رہنے کا علاج

کنول کی جڑ۔ کنول کی نال اور پھول۔ اور ملٹی کو دودھ کے ساتھ اوٹا کر پیے تو حمل کا گرنا بند ہو اور یہی حاملہ عورت کا جلن غشی۔ قے اور نفرت کو دور کرتا ہی۔

حمل گرنیکے فسادو

عورت کا حمل گرے تو جلن اور سول ہو پیلی اور پیشاب مین درد ہو حیض کا خون بہت گرے پیشاب نہ آوے۔

حمل گرتا ہوا اوسکے قائم رہنے کا علاج

ڈاہمہ کانس ارنڈ اور گوکھرو کی جڑ و نمین گاے کا دودھ اوٹا کر حاملہ عورت پیے تو اوسکے سینہ وغیرہ کا سول دور ہو۔ یا گوکھرو۔ ملٹی۔ کٹیلی۔ مدن بال کے پھولون کو گاے کے گھی مین اوٹا کر حاملہ پیے تو حمل کا گرنا بند ہو۔ اور عورت کے بدن کی سب تکلیفین دفع ہون۔ یا کمہار کے چاک کی مٹی۔ گیرو۔ چمیلی۔ بیجیٹہ۔ دھولی کے پھول۔ رسوت اور نال کا پھول دن پانچ شہد سے عورت کھاے تو پر درد وغیرہ سب بیماریان دور ہون۔ یا بھنگی جانور کے گھر کی مٹی۔ مجیٹھ۔ لجالو کسیلا۔ کنول کی جڑ کو گاے کے دودھ مین اوٹا کر عورت پیے تو حمل کا گرنا بند ہو۔

حاملہ عورت کے اپھار ہوا اوسکا علاج

بیج۔ رسوت۔ ہینگ اور نمک سیاہ مین دودھ اوٹا دے پیچھے تو عورت کا اپھار دور ہو۔

حاملہ عورت کو پیشاب نہ آوے اوسکا علاج

ڈاہمہ۔ دوب۔ اور کانس کی جڑون کو دودھ مین اوٹا کر عورت پیے تو پیشاب آوے جو پچھے لکھی ہوئی ماہ بماہ دوائین استعمال کرائین تو حمل ہرگز نگرے۔ ملٹی۔ سال درخت کے بیج۔ کھیر کا کولی۔ دیودار۔ لونا کسیہ یعنی لونیا کا ساگ۔ تل سیتاوہ۔ رال۔ پیپل۔ چھتاور۔ بیج کنول۔ جواسہ۔ سرون زرد۔ رسنا۔ دونون کٹیلی۔ سنگھاڑہ۔ کسیرو۔ داکھ

جون قمند کا علاج

گیرو - بائے برنگ - زرد چوب - کاپھل - ان سبکو باریک کرکے پھلے کے کاڑھے مین شہد ملاکر اس چورن کو عورت کی فرج مین رکھے تو یہ بیماری دور ہو -

حاملہ عورت کی بیماریون کا علاج

جس عورت کا حمل گرتا ہو اوسکو جماؤ کی جڑ - امیس - ناگرموتھہ - موچرس - اور اندرجو کا کاڑھا کرکے دے تو اوس عورت کا حمل گرنا بند ہو -

حاملہ عورت کے بخار کا علاج

ملہٹی - شیخ صندل - خس سفید سرسون - اور کنول کی جڑ کا کاڑھا کرکے مصری اور شہد ڈالکر پیے تو حاملہ عورت کا بخار دور ہو -

حاملہ عورت کی سنگرہنی کا علاج

چانولون کے دھوون کو آنب اور جامن کے پوست کے کاڑھے سے پیے تو حاملہ عورت کی سنگرہنی دفع ہو یا جماؤ کے درخت کا پوست - اور ارلو کا پوست - صندل سرخ - کھرٹی کشنیز - پوست گرڈا ناگرموتھہ - جوسہ - پت پاپڑہ - اور امیس کا کاڑھا بنا کر حاملہ عورت پیے تو اتیسار یعنی اسہال اور سنگرہنی دور ہو - اور بخار دفع ہو -

عورت کے حمل گرنے اور گربھہ شراو کی پیدائش علامت اور علاج

بہت جماع کرنے اور راہ چلنے اور بخار کے آنے اور قے کرنے اور کسی ضرب کے لگنے اور بدہضمی مین کھانا کھانے اور دوڑنے اور قے کرنے اور جلاب لینے اور تمکی گرم کردی اور روکھی چیز کھانے اور سنا ہوا رجگہ پر بیٹھنے اور خوف کے ہونے اور پیٹ مین سول چلنے سے حمل کا گرنا اور گربھہ شراو ہوتا ہے -

عورت کے حمل گرنے اور گربھہ شراو کی پہلی شکل

عورت کے حمل رہے اور چار مہینے مین حمل گرے تو اوسکو گربھہ شراو بولتے ہین اور چار

گھی سے فرج کو سینکے تو صفرا کی فرج کی بیماریان دور ہو۔ یا آملہ کے رس مین مصری ڈالکر دس دن تک عورت پیے تو عورت کی فرج کی جلن دور ہو۔ یا کوکر بھانگرے کی جڑ کو چاولون کے پانی کے ساتھ پیے تو عورت کی فرج مین بدہیپ پڑنا دور ہو۔ یا نیم اور املتاس کے پتے۔ بچ۔ اڑوسے کے پتے ٹہول کے پتے انکو اوٹا کر اس سے فرج کو دھووے تو فرج کی بدبو دور ہو۔ اوپر پیل۔ مرچ ماش۔ بادیان۔ کوٹ اور سیندھا نمک کو اوٹا کر اس سے فرج کو دھووے تو فرج کے بلغم کے عارضے دور ہون۔

فرج کے سکڑ جانے کی دوا

مونگ کے پھول۔ کھیر سار۔ ہلیلہ۔ جاپھل۔ مازو۔ سپاری۔ انکو باریک پیس اور باریک کپڑے سے چھان کر عورت کے فرج مین رکھے۔ یا کونچ کی جڑ کے کاڑھے سے فرج دھووے تو عورت کی فرج گاڑھی ہو۔ یا بھنگ کو باریک پیس پوٹلی کر کے فرج مین رکھے یا موچرس کو باریک پیس پوٹلی کر کے فرج مین رکھے تو عورت کی فرج سکڑ جاوے۔ یا آملہ کی جڑ کسیلا پھول کی جڑ بیر کی جڑ اڑوسہ کی جڑ مازو پھل ان سبکو اوٹا کر اس پانی سے فرج کو دھووے یا وہی سے دھووے یا سپید پھٹکری کو بھونکر مازو پھل ملاوے اور باریک پیسکر فرج مین رکھے تو فرج سکڑ جاوے۔

فرج کی سب بیماریونکے دور ہونیکا پھل گھرت

گھیکوار۔ ملہٹی۔ کوٹ۔ ترپھلا۔ مصری۔ کھریٹی۔ میدہ۔ گندم۔ امبوہ۔ دونون ہلدی۔ چرنگ کے پھول۔ کٹکی۔ کنول کی جڑ۔ دالکھ۔ صندل سرخ۔ یہ سب دوا چھ چھ ماشہ لے اور گائے کا گھی ۱۰ سیر لے اور چھتاور کا رس اتار لیکر نرم آنچ سے پکاوے جب یہ سب جل جاوین اور گھی باقی رہجاوے تب اس گھی کو مرد یا عورت ہر روز دو تولہ بھر پیے تو مرد جو مخنث بھی ہو تو بڑا بہادر اور طاقتور لڑکون کو پیدا کرنیوالا اس گھی کے استعمال کرنے سے ہوتا ہے۔ اور عورت جو اس گھی کو کھاوے تو اوسکی فرج کی سب بیماریان دور ہون اور اوسکے اس گھی کے سبب لڑکا پیدا ہو جو عمردراز طاقتور عقلمند ہو

حیض کے وقت عورت پیے تو ضرور حمل رہے۔ یا پانچ پیپل یعنے سپید پیپل کی جڑ یا اوسکے بیج اور سپید زیرہ اور سرپھوکا یہ سب برابر لے باریک پیس ڈھائی درم حیض کیوقت عورت دودھ کے ساتھ کھاوے تو اوس عورت کے حمل رہے اور ضرور ہی لڑکا پیدا ہو یا ایارہی اور کیتھا اور شیولنگی کو باریک پیس حیض کے وقت ڈھائی درم دودھ سے پیے تو عورت کے ضرور لڑکا پیدا ہو یہ سب علاج بھاو پرکاش مین لکھے ہین۔ یا بجورے کے بیجونکو گاے کے دودھ مین پکاوے اور اوسمین گاے کا دودھ ملاوے اور اوسکے برابر ناگ کیسر ملاکر حیض کے وقت پانچ درم مصری کے ساتھ سات دن کھاوے تو عورت حاملہ ہو یا ارنڈ کی انڈی اور بجورے کے بیجون کو گھی مین پیس دودھ کے ساتھ حیض کے وقت تین دن تک پیے تو حمل رہے۔ یا پیپل۔ زنجبیل۔ مرچ۔ ناگ کیسر کو باریک پیس حیض کے وقت عورت گھی کے ساتھ تین دن پیے تو عورت کے حمل رہے یہ سب علاج سرپ سنگرہ مین لکھے ہین۔

عورت کے حمل نرہنے کی دوا

پیپل۔ باے بینگ۔ اور سہاگہ برابر لیکر باریک پیسے اور حیض کے وقت عورت پانیسے پانچ دن کھاوے تو عورت کبھی حمل سے نرہے یا پورا ناگر دو تولہ لیکر اوٹاوے اور حیض کے وقت عورت پندرہ دن تک پیے تو عورت کو کبھی حمل نرہے۔ یا بنولے کے تیل کا بھاپا عورت حیض کیوقت فرج مین پانچ دن تک رکھے تو عورت کو کبھی حمل نرہے۔ یہ نسخے بھاو پرکاش مین لکھے ہین۔

عورت کی فرج کی بیماریون کا ترتیب سے علاج

تگر۔ کٹیلی۔ کوٹ۔ سیندھا نمک اور دیودار کا کاڑھا کرکے اس کاڑھے مین تیل پکاوے پھر اس تیل کا بھاپا فرج مین رکھے تو عورت کی بیلنا فرج کی بیماری دور ہو۔ بادی فرج کی بیماریون کے دفع کرنے کے لیے پاڑہل کے پتون یا چھال کو بھجا کر فرج مین لواوے اور دھویا کرے تو بادی فرج کی بیماری دفع ہو۔ یا صفرا کی فرج کی بیماریون کو دور کرنے کے لیے تلون کے تیل مین بنولون کو پکاکر اس تیل سے فرج کو سینکے تو صفراوی بیماریان دفع ہون۔ یا صفرا کے ہٹانے والی دوا کے

صفرا کے جون تپ کی علامتیں

ماوس فرج کی بیچ کی گانٹھ جلبن کو پیسے ہوا ور اوسمین بخار آوے اور جسکو جون تپ کی بیماری ہو اوس عورت کے حیض کا خون برآمد نہو۔

بند بیا یعنے بانجھ کا علاج

جو عورت کو حیض سے نہو تو وہ ہر روز مچھلی کا گوشت کھاوے۔ یا کانجی بلا نمک پیے یا تل ہر روز کھاوے یا ماش کھاوے یا دہی کا استعمال رکھے تو عورت حیض سے ہو اور اوسکا بانجہ پن دور ہو۔ یا تخم ساتھی۔ کڑوی توبی۔ بیخ ملال گوٹہ پیپل۔ تند سیاہ۔ میڑھل۔ وارکا جھاگ۔ جوا کھار۔ تھوہڑ کا دودھ ان سب کو اکٹھا کر باریک پیس فرج مین اسکی بتی ڈالے تو عورت حیض سے ہو۔ یا مال کنگنی۔ رائی۔ بچے سارا ور بیچ کو باریک پیس مٹھنڈے پانیسے پانچ دن پیے تو عورت حیض سے ہو۔

بانجھ عورت کے لڑکا پیدا ہونیکا علاج

کھرہٹی۔ کنگرین کا پوست سوا۔ برگد کے انکوے اور ناگ کیسر برابر لیکر باریک پیس گائے کے دودھ مین پانچ درم مثقال اس چورن کو ہر روز پندرہ دن تک پیے تو بانجھ عورت کے ضرور لڑکا پیدا ہو۔

حیض کے خون کے تگڑیکا علاج

تل سیاہ زنجبیل فلفل۔ پیپل۔ بھارنگی۔ اور تند سیاہ کو بابک درم بھر اوٹا کر کاڑھا کرکے اور پندرہ دن تک پیے تو عورت کو حیض تھے ہوا ور اوسکے خون کی گانٹھ دور ہو اور لڑکا پیدا ہو۔ یا سگندہ کے کاڑھے مین گائے کا دودھ اور گھی ملا کر حیض کے وقت عورت صبح کیوقت پانچ دن پیے تو عورت کو حمل رہے۔ یا سپید کٹیلی کی جڑ بکھ نجھیر مین اوکھار پانچ تولہ بھر دودھ کے ساتھ حیض کیوقت تین دن پیے تو ضرور حمل رہے۔ یا کٹ سیلا کی جڑ دھوئی۔ برگد کے انکوے اور کنول گٹوں کو باریک پیس [illegible]

بہت مشکل سے ہو۔ اور جسکی فرج مین سے مع ہوا کے خون بہی کو لیے نکلے اوسکا بانی خون نام ہے۔ اور جس عورت کے حمل رہے اور پھر جاتا رہے اوسکو پتر گھنی بولتے ہین اور جسکی فرج مین جلن بہت ہو اور ریک جاوے اور بدن مین بخار رہے اوسکو پتلا جون جانو اور جسکی فرج جماع سے سیر نہو اوسکو اتیانند اجون جانو۔ اور جسکی فرج کرن پھول کی صورت ہو اور اوسمین سے بلغم اور خون نکلے اوسکو کرنی جون جانو۔ اور جس فرج مین منی نرہے اوسکو ات چرنا بولتے ہین۔ اور جس عورت کی بہت چھوٹی پستان ہون اوسکو استنی جانو۔ اور جسکی فرج شکست ہو اور جماع کرتے وقت کچھ لٹک آوے اوسکا کمنڈلنا نام ہی۔ اور جسکی فرج کا سوراخ یا ریک ہو اوسکا انڈنی نام ہے۔ اور جسکا منہ بڑا ہو اوسکو مہا جیرنا بولتے ہین۔ اور جسکا منہ شکل سوئی کے ہو اوسکا سوچی بکرا نام ہے۔

جون قند بیماری کی پہچان اور علامات

دن کے سونے سے بہت عہد کرنے سے محنت کرنے سے جماع کرنے سے فرج کے اوپر کسی طرح کی ضرب لگنے سے یا فرج مین ناخن لگنے سے بلغم مفسد ہو کر فرج مین جون قند بیماری کو پیدا کرتے ہین۔

جون قند کی شکل

فرج کے بیچ مین ایک گانٹھ پیپ اور خون کو لیے بڑہل یا بیل کے مانند مذکور یا لابا عون سے پیدا ہوا اوسکو بد بولتے ہین اور جون قند بھی اوسیکا نام ہی۔ یہ بیماری چار قسم کی ہو باڈی صفراوی۔ بلغمی۔ سنیپات کی۔

باڈی جون قند کی علامتین

اوس فرج کے نیچے کی گانٹھ رد کھی ہو اور اوسکا رنگ اچھا نہو اور فرج کے رنگ کے مانند ہو اور اوس گانٹھ کا منہ پھٹا ہو۔

موترا تیسار کا علاج

تال درخت کی جڑ۔ چھوہارہ۔ ملٹھی اور بدار ی قند کو باریک پیس کر مین شہد مصری ملاکر بقدر چار تولہ ہر روز کھاوے تو یہ بیماری دفع ہو۔ یا پنوار کی جڑ کو چاولون کے پانی مین پیے تو موترا تیسار دور ہو۔ یا سپید موسلی۔ تاڑ کے درخت کی جڑ۔ چھوہارہ۔ کیلہ پختہ دودھ لیکر پیے تو موترا تیسار دور ہو۔

پردر کا اور علاج

چوہے کی مینگنی بقدر دو درم لیکر مصری ملاوے اور دو درم سے تین دن پیے تو عورت کے رسنج اور سپید دونون قسم کے پردر اچھے ہون۔ یا دھوئی کے پھول۔ ببول چوہے کی مینگنی کو برابر پیس مصری ملاکر دو درم پانی سے پیے تو پردر کی بیماری دور ہو۔

عورتون کی فرج کی بیماریون کی تعداد اور اونکی پیدائش اور علامتین

عورتون کے غذا اور آسایش کے تفرقہ سے بادصفرا اور بلغم مفسد ہو کر فرج مین بیس قسم کی بیماریان کو پیدا کرتے ہین اونکے نام ذیل مین درج کیے جاتے ہین۔ اُدا ورت۔ بندھیا بیلتا۔ پرپیلتا۔ باتلا۔ کپھیا۔ دوہ پرجاوتی۔ بانجھی۔ پترگھنی۔ تیلا۔ انیاندا۔ کرنی۔ کرنگا۔ اتیچرتا۔ انارتوا۔ آنی۔ گھنڈی۔ انڈنی نبرتا۔ سوچی بکترا۔

علامتین

جو عورت حیض سے ہو تو بڑی تکلیف سے جھاگ کو لیے خون نکلے اوسکو اودا ورت جون کہتے ہین۔ اور جو حیض نہو اوسکو بندھیا کہتے ہین اور جسکی فرج مین ہمیشہ درد رہے اوسکو بپلتا جون کہتے ہین۔ اور جس عورت کے حیض ہونے کے وقت شدت سے درد ہو اوسکو پرپلتا بولتے ہین۔ اور جس عورت کی فرج سخت ہو اور فرج مین سول چلے اوسکو باتلا بولتے ہین۔ جسکی فرج مین علبن سہے اور خون نکلا کرے اوسکو لوہتا چھیا کہتے ہین جسکی فرج بہا کرے اور مفسد رہے اوسکو دوہ پرجاوتی جانو یعنے اوس نسیج سے اولاد

آک کے پھول کا کاڑھا شہد ڈالکر پیوے تو یہ بیماری دور ہو۔ اسکا نام واربیاد کوا تھہ ہے یا گوار کے پھولون کو سکھا کر باریک پیس مصری اور شہد ڈال دو تولہ کی گولیان بنا دے اور سات روز کھاوے تو پردر کی بیماری دور ہو۔

عورتون کے پردر کی قسم سوم روگ ہے اوسکی علامتین

عورتون کے بہت جماع سے یا فکر سے یا ریاض سے یا زہر کے ملاپ سے پیسار یعنی شامل اسہال کے عورتون کے یا مردون کے بھی سوم روگ پیدا ہوتا ہے کہ بار بار پیشاب آوے۔

سوم روگ کی عام علامتین

نہایت خوبصورت عورت جو بار بار بہت پیشاب کرے اور دبلی ہو جاوے اور اوسکو ایک گھڑی بھی چین نہ پڑے اور بہت پیشاب کرنے سے اوسکا بدن کمزور ہو جاوے اور منہ اور تالو سوکھا کریں اور غشی ہو اور جمائیان بہت آوین اور بہت بکے اور اوسکی جلد روکھی ہو جاوے اور خوراک وغیرہ سے سیری نہ ہو تو سوم روگ جانو۔

علاج

پکے ہوئے کیلے مین مصری ملاکر کھاوے یا آملہ کے رس مین شہد ڈالکر کھاوے یا ماش کا آٹا ملہٹی و بہاری تخم کو باریک پیس آدھین برابر کی مصری ملاکر دو تولہ روز کھاوے تو سوم روگ دور ہو۔

سپید پردر جانیکا علاج

آملے کے پانچ درم بیجون کو پانی مین بھگو کر باریک پیس چھان اور شہد مصری ملا کر کھاوے چودہ دن تک پیے تو سپید پردر دور ہو۔

موتر پیسار کی علامتین

سوم روگ بہت دن تک رہے تو موتر پیسا ہو جاوے اور موتر پیسار مین قوت زائل ہو جاوے اور پیشاب کی زیادتی ہو۔

بلغم کے پردر کی علامتین

جسکی فرج کا خون مثل گوند چکنا اور پلاو کے پانی کے مانند نکلے اوسکو بلغم کا کہنا چاہیے۔

سنپات کے پردر کی علامتین

شہد یا گھی یا ہرتال یا سرکے کودے کے مانند مرد کی سی بدبو لیئے خون نکلے تو تردوکھہ یعنی سنپات کی جانے

خون کے بہت جانیکا فساد

خون بہت نکلے تو عورت دُبلی اور کمزور ہوجاوے تکلیف ہو اور غشی اور نشہ ہو پیاس بہت لگے جلن اور بک ہو بدن زرد ہوجاوے غنودگی ظاہر ہو اور بادی کی اور بھی بیماریان ہون

پردر کی لاعلاج علامتین

فرج مین سے برابر خون نکلا کرے اور کبھی بند نہو اور پیاس لگے اور جلن اور بدن مین تپ ہو بدن کمزور ہوجاوے تو لاعلاج ہی۔

شدہ آرتو یعنے حیض کی علامتین

جس عورت کی فرج کا خون مہینے کے مہینے مثل خرگوش کے خون کے نکلے اور خون مین جلن نہو اور خون نکلتے وقت درد نہو اور پانچ رات نکلے اور نہ بہت نکلے اور تھوڑا بھی نہ نکلے اوسکو شدہ استری دھرم یعنے درست خون حیض کا جانو۔ اور استری دھرم سولہ دن رہتا ہی۔

علاج

سنچر نمک۔ زیرہ۔ ملہٹی۔ کنول گٹہ۔ انکا کاڑھا کرکے شہد مین ڈالے تو بادی پردر دور ہو۔ یا ملہٹی ڈھائی درم۔ مصری ڈھائی درم۔ انکو باریک پیس چانول کے پانی سے پیے تو صفر کا پردر دور ہو۔ یا رسوت ڈھائی درم۔ چولائی کی جڑ کا رس چار تولہ۔ اوسمین ملاکر سات دن پیے تو سب قسم کا پردر دور ہو۔ یا آسا پالی کے پوست کا کاڑھا کرکے اوسمین دودھ ڈالکر پیے تو بہت عرصہ کا بھی پردر دور ہو۔ یا کٹورے کے پوست کے رس مین شہد یا مصری اور چانول کا پانی ڈالکر پیے تو یہ بیماری دفع ہو۔ یا دارہلدی۔ رسوت۔ چرایتہ۔ اڑوسہ۔ ناگرموتھہ۔ سرخ صندل

انکو باریک پیس قند سیاہ مین ڈھائی ڈھائی درم کی گولیان بناوے ایک گولی سات دن یا چودہ دن تک کھاوے تو باولے کتے کا زہر دور ہو- یا کڑوی توبی کی جڑ سونٹھ سیندھا نون جمال گوٹہ مصفا- مرچ سہاگہ بریان یہ سب برابر لے انکی دو رتی بھر کی گولیان چولائی کے رس مین بناوے اور ایک گولی سات دن تک گرم پانی سے کھاوے تو کتے کا زہر دور ہو- اور جہان کتے نے کاٹا ہو وہان اس گولی کو بیشاب مین گھسکر لگاوے تو بیشاب مین ہو کر لٹ گر پڑے-

باب بستم

عورت اور لڑکون کی سب بیماریون کے نام اور قسمین عورتونکے پرور وغیرہ سب بیماریونکی پیدائش علامت اور علاج

پرور کی بیماریکی علامتین

خلاف غذا کھانے اور بہت شراب پینے اور غذا کے دہرانے اور بدہضمی پر خوراک کھانے اور حمل گرنے اور بہت جماع کرنے اور سواری پر سوار ہونے اور راہ چلنے اور تفکرات اور بہت تیزی ہونے اور بوجھ اوٹھانے اور چوٹ کے لگنے اور دن کے سونے سے عورتونکے باد صفرا اور بلغم اور سنپات یہ سب مفسد ہو کر پرور کی بیماریون کو پیدا کرین وہ بیماری چار قسم کی ہی- بادی[1]- صفراوی[2]- بلغمی[3]- سنپات کی[4]-

پرور کی عام علامتین

عورت کی فرج مین سے بغیر ایام حیض کے خون نکلے اور خون نکلنے کے وقت اعضا شکنی ہو اور کل بدن مین درد ہو اوسکو پرور بولتے ہین-

بادی پرور کی علامتین

جسکی فرج کا خون روکھا ہو اور اوسمین جھاگ ہون اور مثل گوشت کے پانی کے ہو-

صفرا کے پرور کی علامتین

اوسکی فرج کا خون زرد نکلے اور نیلا سپیدی لیے ترش اور گرم بھی بہت نکلے اور بدن مین جلن ہو-

مینڈک کے زہر کے دور ہونیکا علاج

سرس کے بیجون کو تھوہڑ کے دودھ مین باریک پیس کر لیپ کرے تو مینڈک کا زہر دور ہو۔

کان سلائی کے زہر کے دور ہونیکا لیپ

چراغ کے تیل کا لیپ کرے تو کان سلائی کا زہر دور ہو۔

سانپ کے زہر کے دور ہونیکا انجن

جمال گوٹے کی مینگی مین نیم کے رس کی سات پٹ دے اور دھوپ مین سکھا کر لاکھ کے رس کی ایک پٹ دے پھر اسکا انجن کرے تو سانپ کا کاٹا اچھا ہو۔

باولے کتے اور سیار کے کاٹنے کا علاج

یہ جانور جس جگہ کاٹین اوسجگہ کا خون نکال ڈالین اور اوسجگہ لوہے کی سلاخ سے داغدین تو کتے اور سیار وغیرہ کا زہر دور ہو۔ یا دھتورے کا رس دو تولہ آک کا دودھ ۲ تولہ انکو خوب حلکر پیس لیپ کرے تو باولے کتے کا زہر دور ہو۔ یا دھتورے کے پھولونکو مع بیجونکے لیکر چولائی کی جڑ کے رس مین پیسے یا گو بھی اور شہد سے پیسکر لیپ کرے تو باولے کتے کا زہر دور ہو۔ یا آک کا دودھ گوشت تیل اور گڑ کو برابر لیکر ایک دم ملا ناغہ سات دن کھاوے تو اسکا زہر دور ہو۔ یا اس منتر سے ایکسو آٹھ آہٹ دے اور جسکو باولے کتے نے کاٹا ہو اوسکو چوہٹے مین یا دریا کے کنارے نہلا کر آپ پاک ہو کر اس منتر سے ایکسو آہٹ دے پھر ڈابھ سے اسکو جھاڑا دے تو زہر اوترے منتر یہ ہے۔

الرکا دیتے یکیش سار میہ گنا دھپ۔ الرک جنتٹ سے تمے نر کبھم کرا چرام سواہا

اور تند سیاہ تیل۔ آک کے دودھ کا لیپ کرے تو کتے کا زہر دور ہو۔ یا مرغے کی بیٹ کا لیپ کرے یا گوار کے پٹھے کا مغز۔ اور سیندھا نمک اسکے اوپر پانچ روز باندھے تو کتے کا زہر دور ہو۔ یا بیخ چولائی اور تخم تلسی اور بیج کوچانول کے پانی مین پیسکر سات دن پیے تو کتے کا زہر دور ہو۔ یا چولائی کی جڑ کا رس اور عمدہ گھی ملا کر سات دن کھاوے تو کتے کا زہر دور ہو۔ یا کڑوی توتنی کی جڑ چار درم۔ زنجبیل چار درم۔ مرچ چار درم نیم کے نبولی چار درم۔ جمال گوٹہ مصفا نو درم۔ نسوت سات درم

بچھو کے زہر دور ہونے کا منتر

اونگ آدیتہ رتھہ بگین بشن باہو بلے نچہ۔ سُبرن بکشن پاتین بھومیانگ گچھہ مہا بکھہ۔ جھوٹھن جوگ پدا گیا سری شوو تم پربھو پدا گیا بھومیانگ گچھہ مہا بکھہ۔ اس منتر سے کیس تمر ڈنک کے اوپر جھاڑ دے تو بچھو کا زہر دور ہو۔

کنیر کے زہر کے دور کرنیکا علاج

ہلدی کو دودھ مین باریک پیس اوسمین بھری ملا کر پیے تو کنیر کا زہر اوترے۔

دھتورے کے زہر کے دور کرنیکا علاج

چولائی کی جڑ یا گلو کو پیے یا کپاس کے بیج کا استعمال رکھے تو دھتورے کا زہر دور ہو

آک زہر کے دور ہونیکا علاج

زرد چوب۔ تل۔ اور دوب کو بکری کے دودھ مین پیسکر لیپ کرے تو آک کا زہر دور ہو۔

کوچ کے زہر کے دور ہونیکا علاج

گھی کی مالش کرے تو کوچ کا زہر دور ہو۔

بھلانوے کے زہر کے دور ہونیکا علاج

سونٹھ کے دھوئے ہوئے گھی کی مالش کرے تو بھلانوے کا زہر دور ہو۔

مکھی کے زہر کے دور ہونیکا لیپ

کیسر۔ تگر۔ اور زنجبیل کو باریک پیسکر لیپ کرے تو مکھی کا زہر دور ہو۔

بھور مکھی کے زہر کے دور ہونیکا لیپ

زنجبیل۔ کبوتر کی بیٹ۔ بجورے کا رس۔ ہرتال۔ اور سیندھا نمک کو باریک پیس لیپ کرے تو بھورا مکھی کا زہر دور ہو۔

چوہے کے زہر کے دور ہونیکا علاج

دھموسہ۔ مجیٹھ۔ زرد چوب۔ اور سیندھا نمک کو پانمین باریک پیسکر لیپ کرے تو چوہے کا زہر دور ہو

گاے کے پیشاب مین باریک پیس لیپ کرے تو استھاور زہر کی بیماری دور۔ یا پیپل۔ چھڑ لودہ۔ الایچی۔ کالی مرچ۔ نیتر بالا۔ سونا گیرو۔ انکو پانی سے باریک پیس لیپ کرے تو زہر دور ہو۔ یہ سب علاج بھاؤ پرکاش مین ہین۔ یا چولائی کی جڑ کو چانولون کے پانی مین پیسکر پیے تو استھاور زہر کا فساد دور ہو۔

جنگم زہر کا علاج

پوست ہلیلہ۔ گولوچن۔ کوٹ۔ آک کے پھول۔ کنول کی جڑ۔ نرسل اور بید کی جڑ۔ تلسی۔ اندرجو بھیٹھ۔ جواسہ۔ چیتاور اور سنگھاڑے کا کاڑھا کراوسمین گاے کا گھی پکاوے جب یہ سب جل جاوین اور گھی رہجاوے تب اس گھی مین برابر کا شہد ڈالکر بدنمین لیپ کرے تو زہر کا فساد اور سانپ کا کاٹنا وغیرہ اور سب جاندارونکا زہر دور ہو یہ گھی کھانے پینے اور ناس لینے مین مفید ہی۔

سانپ کے زہر کے دور ہونیکا علاج

گھی۔ شہد۔ مسکہ۔ پیپل۔ ادرک۔ مرچ۔ سیندھا نمک۔ ان سبکو باریک پیس پیے تو سیاہ سانپ کا کاٹا بھی اچھا ہو۔ یا سرس کے پھول کے رس مین سہنجنے کے بیجون کی سات پیٹ دے پھر اوسکا انجن کرے تو سانپ کا کاٹا اچھا ہو۔ یا سپید سانٹی کی جڑ کو پشیارک یعنے پکھ نچھتر اور اتوار کے دن لاوے اوسکو چانول کے پانی سے باریک پیس کر پیے تو سانپ کا کاٹا اچھا ہو۔

بچھو کے زہر کا علاج

بمال گولے کو گھسکر بچھو کے ڈنک پر لگاوے تو زہر دور ہو۔ یا نوسادر اور ہرتال کو باہم باریک پیس بچھو کے ڈنک پر لیپ کرے تو بچھو کا زہر دور ہو۔ یا پلاس پاپڑے کو آک کے دودھ مین گھسکر بچھو کے ڈنک پر لگاوے تو زہر دور ہو۔ یا سرس کے بیجون کو بکری کے دودھ مین گھسکر بچھو کے ڈنک پر لگاوے تو زہر دفع ہو۔

جسکو شیر بگھیڑہ چیتا کاٹے اوسکی علامتین

جسکو شیر وغیرہ کاٹین اوسکا زخم پکے اور اوسمین پیپ پڑجاوے اور تپ ہوآوے

باؤلے کتے کی علامتین

جسکے مُنہ مین سے لعاب گرے اور وہ کتا بہرا اور اندھا ہوجاوے اور چارون طرف دوڑے اور اوسکی دُم سیدھی ہوجاوے اور اوسکی داڑھ اور کندھے اور سر دیکھے اس سے اوسکا سر نیچے ہی رہے ایسا کتا یا سیار شیر اور چیتا وغیرہ باؤلا جانو۔

باؤلا کتا وغیرہ جسکو کاٹے اوسکی علامتین

جسکو باولے کتے وغیرہ کاٹین اوسکا خون سیاہ نکلے اور اوسکے سر اور چھاتی مین بہت درد ہو اور بخار ہو بدن جکڑ بند ہوجاوے پیاس لگے اور اوسجگہ کھجلی اور درد ہو بدن کا رنگ اور ہوجاوے بدنمین بہت ہی تکلیف ہو چکر آوین جلن ہو اور کاٹنے کی جگہ ورم ہوگا ٹھیہ پڑجاوے اور کاٹنے کی جگہ پھٹنے لگے اور اوسجگہ پھوڑے ہون یہ علامتین باولے کتے کے کاٹنے کی جانو

اوسکی لاعلاج علامتین

جو شخص پانی یا کانچ یا تیل مین سیار یا کتے کو دیکھے اور پکار کرنے لگے اور خلاف حرکتین کرنے لگے اور ڈرے وہ مرجاوے۔

سب قسم کے استہادر کا علاج

جو استہادر زہر کھاوے اوسکو دوائیون سے قے کراوے تو استہادر کا زہر دور ہو سب طرح کے زہر گرم مین اسلیے ٹھنڈے علاج سب مفید ہین یا مع شہد اور گھی کے زہر کی دوا کرنی دوائین دین تو زہر دفع ہو اور اس زہر والے کو کھٹائی اور مرچ ندینا چاہیے اوسکو بیج سمیت کودون اور سیندھا نمک دینا چاہیے۔

زہر کے دور کرنے کا لیپ

پرنیگ کے پھول۔ کانگنی کی جڑ۔ پان کا پوست پھول ادبیج اور سرس کا پنچانگ انکو

پک جاوے اور اوسجگہ کا گوشت گرنے لگے ایسا آدمی مرجاوے۔

زہریلے مینڈک کے کاٹنے کے زہر کی علامتین

زہریلا میڈک جسکو کاٹے اوسکے کاٹنے کی جگہ ورم ہو اور وہان درد ہو اور پیاس لگے اور نیند بہت آوے اور قے ہو۔

زہریلی مچھلی کے کاٹنے کے زہر کی علامتین

جسکو زہریلی مچھلی کاٹے اوسکے جلن پیدا ہو اور اوسجگہ ورم اور درد ہو۔

زہریلی جونک کے کاٹنے کی علامتین

اوسجگہ کھجلی اور ورم ہو اور غشی مین بھی مبتلا رہے تو زہریلی جونک کے کاٹنے کا زہر جانو۔

زہریلے بس کھپریکے کاٹنے کی علامتین

اوسجگہ جلن ورم اور درد ہو اور پسینا آوے۔

کان سلائی کے کاٹنے کی علامتین

جس جگہ کان سلائی کاٹے اوس جگہ درد ہو اور پسینا آوے اور جلن ہو۔

مچھر کے کاٹنے کی علامتین

اوس جگہ کھجلی اور درد ہو اور کچھ ورم بھی ہو۔

جنگلی مچھر کے کاٹنے کی لادوا علامتین

جسکو زہریلا مچھر کاٹے اوسکے مثل پتی کے سرخ چکتے مانند زخم گہرے پڑجاوین اور اوسجگہ بہت درد ہو یہ لاعلاج ہی۔

زہریلی مکھی کے کاٹنے کی علامتین

جس جگہ زہریلی مکھی یا بھور مکھی کاٹے وہ جگہ سیاہ ہوجاوے اور جلن غشی اور تپ ہو اور وہان چکتے ہون تو اسکا کاٹا مرجاوے۔

دربی کا رسانپ جسکا پھن کرچھی کے مانند ہو اوسکے کاٹنے کی علامتین

جس سانپ کا پھن چھپر یا کنول یا انکس کے مانند ہو اور وہ سانپ جلد چلے اوسکو دربی کار کہتے ہین - اتنے آدمیون کو سانپ کاٹے تو علاج نہ کرنا چاہیے بدہضمی والے کو - گرمی کے فساد والے کو - لڑکے کو - بوڑھے کو - بھوکے آدمی کو - زخمی کو - پریمیہ یعنی جریان والے کو - حاملہ عورت کو - اور جسکے بدن مین خون نہو اتنے آدمیون کو سانپ وغیرہ کاٹین تو لا علاج ہی جسکے مُنہ مین سے خون کی دھار نکلے یا جسکی مقعد یا آلت سے خون کی دھار گرے وہ بھی لا علاج ہی -

دوسرے زہر کی علامتین

استھا دریا جنگم جو زہر ہین - وہ بہت دنون کے اثر سے دوا سے بھی زہر ہو جاتے ہین اونکی صفتین جاتی رہتی ہین اون پورانی دوا وغیرہ کو زہر سے بیہوشی شک قے وغیرہ ہو جاتے ہین -

چوہے کے زہر کی علامتین

جہان چوہا کاٹے اوسجگہ سے خون زرد نکلے اور اوسجگہ دائرہ ہو جاوے اور بخار نفرت ہو بال کھڑے ہو جاوین اور جلن ہو یہ علامتین ہون تو چوہے کا کاٹا ہوا جانو -

جان کے زائل کرنے والے چوہے کے زہر کی علامتین

جس چوہے کے کاٹنے مین بیہوشی اور اعضا مین ورم ہو اور بدن کا رنگ اور ہو جاوے اور بدن مین تکلیف بہت ہو اور کاٹنے کی جگہ مین سے خون بہت گرے اور بخار ہو آوے اس چوہے کے کاٹنے کو لا علاج جانو -

گرگٹ کے زہر کی علامتین

گرگٹ کے کاٹنے کی جگہ مین ورم ہو اور وہ جگہ سیاہ ہو جاوے اور بدن کے طرح طرح کے رنگ ہو جاوین اور غفلت ہو اور اسہال پیدا ہو تو گرگٹ کے کاٹنے کا زہر جانو -

بچھو کے کاٹنے کی لا علاج علامتین

بچھو بہت ہی زہریلا ہو اور ناک مین کاٹے تو اوسجگہ بہت آگ سی جلے اوسکی زبان درد

زہر کے دینیوالے آدمی کے جاننے کی علامتین

زہر دینے والے آدمی کی زبان کی حرکتین منہ کا رنگ اور طرح ہوجاوے کوئی اوس سے پوچھے تو اوسکو جواب نہ دے اور ہی کہے اور زہر کا کھانے والا غافل ہوجاوے اور اوس سے بولا نجاے اور جو وہ بولے تو بے وقوف کے مانند بولے اور اونگلی سے زمین کو کھودے اور بھاگ جاوے اور گھر مین سے نکلنے کا ارادہ کرے اور ادھر اودھر بار بار دیکھتا جاوے اور اوسکا دل بیکل ہوجاے یہ سب علامتین زہر کھانے والے مین ہوتی ہین عقلمند جان لین۔

جنگم بکھ یعنی سانپ وغیرہ ذی روح کے کاٹنے کی بیماریونکی عام علامتین

جسکو کسی جانور نے کاٹا ہو اوسکو غنودگی اوزمیدہ ہو اور اوسکا ہوش جاتا رہے اندھیری آوے اور اوسجگہ ورم ہو اور اسہال پیدا ہوجاے یہ علامتین ہون تو جاننا چاہیے کہ کسی زہریلے جانور نے کاٹا ہے۔

بھوگی منڈل یعنی سانپ کے کاٹنے کی علیحدہ علیحدہ علامتین

بادی طبیعت والا بھوگی۔ صفراوالا منڈل۔ بلغمی طبیعت والا راجل یہ سانپ جسکو کاٹین اونکی علامتین مذکورۂ ذیل ہین۔ جسکو بھوگی سانپ کاٹے وہ جگہ ڈنک کی زرد ہو اور اوسکو سب بادی بیماریان پیدا ہون۔ اور جسکو منڈل سانپ کاٹے اوسکے کاٹنے کی جگہ زرد ہو۔ اور کسیقدر ورم ہو اور جسکو راجل سانپ کاٹے اوسکے کاٹنے کی جگہ پر قائم سوجن ہو اور اوسجگہ زرد چکنے جھاگ کو لیے گہرا خون نکلے اور اوسکو سب بلغم کی بیماریان ہوجاوین۔

مختلف جگہ اور اوقات مین جو سانپ کاٹے اوسکی علامتین

پیپل کی جگہ مین۔ دہلیز مین۔ مسان مین۔ ڈیوڑھی کے نزدیک۔ چوہٹے مین۔ شام کو بھرنی اور بگھا نچھتر مین اور مرم جگہون مین جو سانپ آدمی کو کاٹے تو وہ مرجاوے۔

ہرتال وغیرہ کے زہر کھانے کی علامتین

چھاتی دُکھے بیہوشی ہو۔ بدن مین جلن ہو۔ اور تالو مین جلن ہو۔ اس زہر سے بہت جلد مرجاے یا کچھ عرصہ مین ہلاک ہو۔

کندکھہ یعنی سنگی مہرہ وغیرہ کھانیکی علامتین

سنگی مہرہ وغیرہ کا کھانے والا جلد ہی ہلاک ہو چھاتی دُکھے غشی ہو بدن مین جلن ہو تالو جلے۔

سب قسم کے زہر کے صاف کرکے کھانیکا نتیجہ

سب قسم کے زہر روکھے اور گرم اور تیکھے ہین اور انکا عام یہ فائدہ ہی کہ یہ مُنہی ہوتے ہین اور کل بدن مین جلد پھیل جاتے ہین اور اونکی صفتین جلد عیان ہوجاتی ہین اور جلد پک جاتے ہین۔ یہ دس علامتین استہادر زہر مین ہین۔

استہادر زہر کے کھانیسے جو بیماریان پیدا ہوں اونکی علامتین

زہر کے روکھے ہونے کے سبب مواد بگڑے اور سب جگھون کے جوڑونکو کاٹے اور بدن کے ہر ایک عضو مین وہ زہر تقسیم ہوجاوے اور زہر کی طاقت سے عورت سے زیادہ جلد کرے اس خاصیت سے بدن کے فسادون کو اور بدن کی دھاتون کو اور بدن کے مواد کو بگاڑے اور زہر کے جا بجا پھیلنے کی خاصیت ہونے سے بدن کو تکلیف دے انمین باعتون سے زہر کا علاج نہایت مشکل ہی

زہر کے پانی کے بجھے ہوئے ہتیار کے لگنے کی علامتین

جسکو زہر کے پانی کا بجھا ہوا ہتیار لگے اوسکا زخم فوراً پک جاوے اور اوس زخم مین سے بہت سا خون نکلے اور وہ خون سیاہ ہو۔ اور بدبودار ہو اور گوشت بکھر جاوے پیاس لگے تب جلن غشی وغیرہ سی علامتین ہون تو جاننا چاہیے کہ کسی دشمن نے زہر کے پانی کے بجھے ہوے ہتیار سے مارا ہی۔

ان جگھون مین استہا درنامے زہر رہتا ہی- اور جنگم زہر تیرہ جگھون مین رہتا ہی- آدمی وغیرہ کی نظر مین- سانپ وغیرہ کی دُم مین- کُتّے اور سیار کی داڑھ مین شیر وغیرہ کے ناخون مین- بسکھپرے وغیرہ کے براز مین- پیشاب مین- بندر وغیرہ کی منی مین- سڑی جانور یعنے باولے کُتّے اور سیار وغیرہ کی مقعد مین- سانپ وغیرہ کے استخوان مین- نیولے اور مچھّر وغیرہ کے پتّے مین- بھونرے وغیرہ کے کاٹنے مین- چوہے کے دانت مین شیرون کے روئین مین-

استہا اور زہر کھانیسے یہ بیماریان ہوتی ہین

استہا اور زہر کے کھانے سے بخار اور ہچکی ہو- دانت کھٹے ہو جاوین گلا بند ہو جاوے مُنہ مین سے جھاگ آوین قے نفرت دمہ اور غشی ہو-

درخت وغیرہ کی جڑ کے زہر کھانیکی علامتین

قے اور غفلت ہو-

درخت کے پتون کے زہر کھانیکی علامتین

جمھائیان بہت آوین بدن مین رعشہ اور دمہ ہو-

درخت کے پھلونکے زہر کھانیکی علامتین

مُنہ مین ورم اور بدن مین سوزش ہو اور غذا وغیرہ سے زیادہ نفرت کرے-

درختونکے پھولون کے کھانے یا سونگھنے سے جو بیماریان ہون انکی علامتین

قے اپھار اور غشی مین مبتلا ہو-

درخت وغیرہ کے پوست کے کھانے یا لگانیکے زہر کی علامتین

اوسکے مُنہ مین سے بدبو آوے بدن کڑا ہو جاوے درد سر ہے اور مُنہ مین سے بہت بلغم نکلے-

درخت وغیرہ کے دودھ کے زہر کے کھانیکی علامتین

سینہ مین درد ہو- غشی ہو- مُنہ سے پھین نکلے اور مقعد کے بند چھوٹ جاوین زبان بھاری رہے

انکو باریک پیس دانتون مین ملے تو دانتون سے خون نکلنا بند ہو۔

مکھ پاک کی اور دوا

دار ہلدی۔ گلو۔ چمیلی کے پتے۔ واکھ۔ اجواین۔ اور ترپھلے کا کاڑھا کر کلی کرے تو یہ بیماری دور ہو یہ سب علاج بیدر ہس مین لکھے ہین۔

مُنہ کے اوپر چھائین دور کرنے والا علاج

لودہ۔ کشنیز۔ بچ۔ گولوچن۔ اور مرچ کو باریک پیس مُنہ پر لیپ کرے تو مُنہ کی جھائین دور ہو۔ یا سرسون۔ بچ۔ لودہ۔ سیندھا نمک۔ انکو باریک پیس مُنہ پر لیپ کرے تو مُنہ کی جھائین دور ہو۔ یا شنخ صندل۔ مجیٹھ۔ کوٹ۔ لودہ۔ پرنیگ کے پھول۔ برگد کے انکھوے مسور۔ انکو پانی سے باریک پیس مُنہ کی جھائین مین لیپ کرے تو جھائین دور ہو۔ یا جامبل کو گھسکر لیپ کرے تو جھائین دور ہو۔ یا آک کے دودھ مین ہلدی کو بھگو کر لیپ کرے تو مُنہ کی جھائین دور ہو۔ یا مسور کو دودھ مین پیس کین تھوڑا سا گھی ملا کر لیپ کرے تو مُنہ کی جھائین دور ہو۔ اور نور کی ترقی ہو۔ یا کیسر شنخ صندل۔ لودہ۔ خس۔ مجیٹھ۔ ملہٹی۔ ترج کوٹ۔ گولوچن۔ زرد چوب۔ لاکھ۔ دار ہلدی۔ ناگ کیسر۔ پرنیگ کے پھول۔ برگد کے انکھوے۔ چمیلی کے پتے۔ موم۔ سرسون۔ اور بچ کا کاڑھا کر کے کین نرم آنچ سے تیل پکاوے پھر اس تیل کی مالش کرے تو مُنہ کی جھائین کیل۔ تیل۔ مسّے وغیرہ سب فساد دور ہون۔

باب نوزدہم

استھاور جنگم کے زہر کا بیان

زہر دو قسم کا ہی۔ استھاور جنگم۔ وہ دس جگہ رہے۔ درخت کی جڑ مین۔ پتے مین۔ پھل مین۔ پھول مین۔ پوست مین۔ درخت کے دودھ مین۔ درخت کے رس مین درخت کے گوند مین۔ دھاتو یعنے ہرتال وغیرہ مین۔ گندیعنے سنکھیا مہرہ وغیرہ مین

پٹ دے اور سایے مین سکھا کر گولیان بنا دے ایک گولی رات کو مُنہ مین رکھکر سو دے اور صبح کے وقت اوس گولی کو تھوک دے پھیر کلی کرے تو دانت کی سب بیماریان دور ہون - یا پھٹکری - نیلا تھوتھہ - کھیر سار - پیڑیا کتھہ - تیجبل - کچی لاکھہ - بنس لوچن - مرچ - آملہ - مجیٹھہ رومی مصطگی - بول سر کا پوست - سیندھا نمک - مازو پھل - دکھنی سپاری - ان کو باریک پیسکر کپڑچھان کر اسمین نرگنڈی کے رس کی ایک پٹ دے پھیر چمیلی کے رس کی پٹ دے اور دھوپ مین سکھالے پھر باریک پیس دانتون مین رگڑے تو دانت گاڑھے ہون اور دانتون کی سب بیماریان دور ہون -

زبان کی بیماری کی اَور دوا

کچنار کے پوست کا کاڑھا کر اوسمین کھیر سار ملا کر کلی کرے تو زبان کی سب بیماریان دور ہون -

گلے کی سب بیماریونکے دور ہونیکی گولی

تیجبل - پاڑہ - رسوت - دار ہلدی - اوپر میل کو باریک پیس شہد مین گولیان بنا دے پھر ایک گولی کو مُنہ مین رکھے تو سب قسم کی بیماریان دور ہون -

مکھ پاک یعنی مُنہ کی بیماریونکے دور ہونیکی گولی

کھیر سار - جایپھل - بھیم سینی کافور - دکھنی سپاری - تیج - پترج - ناگ کیسر - الایچی کسوری یہ سب برابر لے اور باریک پیس کھیر سار کے کاڑھے مین چنے کے برابر گولیان بنا دے پھر ایک گولی کو مُنہ مین رکھے تو زبان لب دانت مُنہ گلا تالو کی سب بیماریان دور ہون -

دوسری کھیر سار کی گولی

جایپھل - کستوری - بھیم سینی کافور - سپاری - انکے برابر کھیر سار لے ان سبکو باریک پیس گولیان بنا دے اور مُنہ مین رکھے تو مُنہ کی سب بیماریان دور ہون -

دانتون کے خون کے بند ہونیکی دوا

سیندھا نمک - کھیر سار - کوٹ - کشنیز - فلفل - زنجبیل - بھنا ہوا زیرہ - بھنا ہوا نیلا تھوتھہ

یا دودھ کو گرم کرکے تھوڑا سا گھی اور شہد ڈالکر کلی کرے تو صفراوی منہ کی بیماریان دور ہون

بلغم کے منہ کے چھالے کا علاج

نیلا تھوتھہ اور پھٹکری کو باریک پیس چھالے مین لگاوے اور منہ کا لعاب ڈالے تو بلغم کے چھالے دور ہون۔

سنپات کے منہ کی بیماریکے چھالے کا علاج

اس بیماری مین منہ کے نس کی فصد کھلاوے تو وہ چھالے دور ہون۔ یا چمیلی کے پتے۔ گلو تریھلا۔ جواسہ۔ دارہلدی۔ اور داکھہ کا کاڑھا کراوسمین شہد ڈالکر کلی کرے تو تینون خلطون کی منہ کی بیماریان دور ہون۔ یا زیرہ سیاہ۔ کوٹ۔ اندرجو۔ انکو باریک پیس دانتون سے اوسکا رس منہ مین لے پھر تھوک دے تو تینون خلطون کا منہ کا عارضہ دور ہو۔ یا پٹول کے پتے۔ پوست نیم۔ برگ جامن۔ برگ انبہ۔ برگ چمیلی۔ انکا کاڑھا کرکے اوسکی کلی کرے تو صفرا کے مکھ پاک کے چھالے دور ہون۔ یا برگ پٹول۔ تریھلا۔ دارہلدی کا کاڑھا کرکے اسمین شہد ڈالکر کلی کرے تو تینون خلطون کی منہ کی بیماری دور ہو۔ یا خس۔ پٹول۔ ناگرموتھہ۔ پوست ہلیلہ۔ کٹکی۔ ملٹی۔ پوست کرمالا۔ سرخ صندل کا کاڑھا کرا وسکی کلی کرے تو یہ بیماری دفع ہو۔ یا تلون کی ڈنڈی۔ بیخ کنول۔ گھی۔ مصری۔ دودھ۔ اور شہد کو جمع کرکے کلی کرے تو تینون خلطون کے منہ کے عارضے دور ہون۔ یا زردچوب۔ برگ نیم۔ اصل السوس۔ اور بیخ کنول کو تیل مین پکاوے پھر اس تیل کی کلی کرے تو تینون خلطون کے منہ کی بیماری کے چھالے دور ہون۔

دانت ہلتے ہون اور اونمین درد بھی ہو اوسکی دوا

پیپل۔ سیندھا نمک۔ زیرہ۔ پوست ہلیلہ۔ اور موچرس کو باریک پیس دانتون مین رگڑے تو دانت ہلنا بند ہون اور اون کا درد دور ہو۔ یا ناگرموتھہ۔ پوست ہلیلہ۔ زنجبیل۔ مرچ۔ پیپل۔ بائے برنگ۔ برگ نیم۔ انکو باریک پیسکر گائے کے پیشاب کی

یا کٹکی - امیس - دار ہلدی - ناگر موتھہ - اور اندرجو کا کاڑھا کرا دیمین گلے کا پیشاب ڈالکر پیے تو حلق کی سب بیماریان دفع ہون - یا پوست ہلیلہ کا کاڑھا شہد ڈالکر پیے تو حلق کی سب بیماریان دور ہون - یا منکہ دا کھہ - کٹکی - زنجبیل - فلفل - پیپل - دار ہلدی - تج - تر پھلا - ناگر موتھہ - پاڑہ - رسوت - مور بہ بیجل - زرد چوب کا کاڑھا کر شہد ڈالکر پیے یا اسکی کلی کرے - یا شہد سے اسکی گولی باندھے اوس گولی کو منہ مین رکھے تو گلے اور حلق کی سب بیماریان دور ہون -

سب منہ کی بیماریون کی پیدائش علامت اور تعداد

بادی - صفراوی - بلغمی - سنپات کی

بادی منہ کی بیماری کی علامتین

جسکے منہ مین سب جگہ چھالے ہو جاوین اور اوسمین بہت درد ہو تو بادی منہ کی بیماری جانو -

صفراوی منہ کی بیماری کی علامتین

جسکے منہ مین سرخ چھالے ہون یا طلبن لیے زرد ہون اوسکو صفرا کے منہ کی بیماری جانو -

بلغم کے منہ کی بیماری کی علامتین

جسکے منہ مین سپید چھالے بغیر درد کے ہون اور اوسمین خارش ہووے بلغم سے پیدا ہوئی جانو

لاعلاج منہ کی بیماری کی علامتین

جسکے لب اور مسوڑھے مین خون کے فساد سے یا تینون خلطون کے فساد سے چھالے ہون وہ لاعلاج ہے

سب منہ کی بیماریون کا علاج

منہ مین باد کے چھالے ہون تو نمک اور پھٹکری کی کلی کرا دے یا باد کے دور کرنے والے تیل کے کلّون سے چھالے دور ہون -

صفرا کے منہ کی بیماریون کے چھالے کا علاج

ملہٹی اور کھیر سار کو اوٹا کر اور شہد ڈالکر کلی کرے تو صفراوی منہ کے چھالے دور ہون

بداری نامے گلے کی بیماری کی علامتین

جسکے گلے مین تانبے کے رنگ کے برابر ورم ہو اور درد کو لیے جلن زیادہ ہو اور گلا لٹک جاوے اور پک جاوے اوپر سیپ پڑ جاوے وہ صفرا کے فساد سے ہوتا ہی۔ اور وہ بداری گلے کے پیچھے ہوتی ہی۔ جس کرد وٹ سووے وہان ہوا وسکو بداری نامی گلے کی بیماری ہوتی ہین

گلے کی بیماریون کا علاج

جسکے روہنی بیماری ہو اوسکے گلے کا جونک وغیرہ سے کسی طرح سے خون نکالے تو روہنی کی بیماری دور ہو۔ اور قے کرنا اور دواؤنکا عقہ پینا اور دواؤن کی گلی کرنا ناس دینا خون نکلوانا نمک کا سینک یہ سب گلے کی بیماری کو مفید ہین۔ یا تیل کی گلی کرے تو یہ سب علاج بادی گلے کی بیماریون کو اچھے ہین۔

صفرا کے گلے کی بیماری کا علاج

مصری شہد پرنیگ کے پھول اسکے کاڑھے سے صفرا کی گلے کی بیماری دور ہو۔

بلغم کے گلے کی بیماری کا علاج

گھر کا دہوس اور کٹکی انکے کاڑھے سے بلغم کے گلے کی بیماری دور ہو۔ یا کٹکی۔ زنجبیل پیپل مرچ۔ بائے برنگ۔ بیج جمال گوٹہ۔ اور سیندھا نمک کا کاڑھا کر اوسمین تیل پکاوے پھر اس تیل کا ناس دے تو بلغم کے گلے کی سب بیماریان دور ہون۔ یا بشن کرانتا کا کاڑھا پیے تو روہنی نامے گلے کی بیماری دور ہو۔ یا بشن کرانتا اور سنکھاہولی کو گھوٹ کر پیے تو کنٹھ شالوک۔ تنڈیری۔ اوب جموا۔ برند گلایے وغیرہ سب جاوین۔ یا اوزار کو درست کرکے گلے کا خون نکالے تو گل بدردہ وغیرہ گلے کی سب بیماریان دفع ہو۔

حلق کی بیماریونکا علاج

حلق کی بیماریان خون نکالنے اور ناس دینے سے اچھی ہوتی ہین۔ یا دارہلدی۔ پوست نیم اندرجو۔ پوست ہلیلہ۔ تیج۔ انکا کاڑھا کر اوسمین شہد ڈالکر پیے تو حلق کی بیماریان دور ہون

شنگھنی نامے گلے کی بیماری کی علامتین

جسکے گلے مین گوشت کے دانے سخت اور آواز کے روکنے والے ہون اور اوسمین درد ہو اور بہت جلین اوسکو مار ڈالنے والا جانو گویا حلق مین خون کا لٹھہ ڈالا ہی یہ بیماری تینون خلطون سے پیدا ہوتی ہی اور لاعلاج ہی۔

گلائے نامے گلے کی بیماری کی علامتین

جسکے گلے مین آملہ کی گٹھلی کے برابر گانٹھہ ہو اور اوسمین کم درد ہو اور وہ گانٹھہ بلغم خون سے پیدا ہوتی ہی اور کھانا کھاوے تب وہ بُری لگے اوسکو ہتیار سے دور کرے تو یہ دور ہوتی ہی اسکو گلائے گلے کی بیماری بولتے ہین۔

گل بدردہ کی علامتین

جسکے سب گلے مین ورم ہو اور اوسمین جان کا زائل کرنے والا بہت درد ہو یہ بھی تینون خلطون کے فساد سے پیدا ہوتا ہی اسکو گل بدردہ کہتے ہین۔

گلوگھہ نامے گلے کی بیماری کی علامتین

جسکے گلے کی راہ مین بہت ورم ہو اور جسکے گلے کی راہ مین ہوا جانے سے بھی رُک جاوے اور اوس کے تیز بخار پیدا ہو جاوے یہ بلغم خون کے بگڑنے سے پیدا ہوتا ہی اسکو گلوگھہ کہتے ہین۔

سُرگھن گلے کی بیماری کی علامتین

جسکے گلے مین بلغم خراب ہو کر گلے کے دم کو دور کرے اور دونا گوشت لٹکے اور حلق گھون گھون بولے اور غذا بخوبی تمام کھائی نجاوے اور یہ بلغم گلے کی ہوا کو بگاڑے اسکو سُرگھن بولتے ہین۔

مانس تان گلے کی بیماری کی علامتین

جسکے گلے مین ورم رفتہ رفتہ بڑھے اور سب گلے مین ورم ہو جاوے اور جان کا زائل کرنیوالا درد ہو یہ بھی تینون خلطون سے پیدا ہوتا ہی اسکا نام مانس تان ہی۔

خون کی روہنی کی علامتین

جسکے گلے مین درد ہوآوے اور صفرا کی سب علامتین ملین اوسکو خون کی روہنی جانو۔

کنٹھ شالوک کی علامتین

جسکے گلے مین بیر کی گٹھلی کے برابر بلغم کی گانٹھ ہوجاوے اور گلے مین کھردرے کانٹے پڑجاوین اور اوسجگہ درد بھی ہو اوسکو کنٹھ شالوک بولتے ہین۔

اوہ جہوا کی علامتین

جسکی زبان کی نوک کے اوپر ورم ہو اور خون کو لیے بلغم تھوکے اور زبان بلغم اور خون سے لپی رہے اور پکی سی ہوجاوے اوسکو اوہ جہوا گلے کی بیماری بولتے ہین۔

بلے ناے گلے کی بیماری کی علامتین

جسکے گلے مین بلغم بڑھے پھر ورم پیدا کرے اور غذا کو گلے مین جانے نہ دے اوسکی راہ روک دے اوسکو بلے گلے کی بیماری بولتے ہین۔ یہ لاعلاج ہی۔

بلاس نامے گلے کی بیماریکی علامتین

جسکے گلے مین بلغم باد بڑھکر گلے مین ورم کرے اور وہ بلغم باد اور درد کو ظاہر کرکے مرم استھان کو چھیدتا ہوا سینہ مین درد کرے اوسکو بلاس گلے کی بیماری بولتے ہین۔

ایک برند گلے کی بیماری کی علامتین

جسکے گلے مین بلغم خون خراب ہوکر گلے کے بیچ مین جلن کو لیے گول اور اونچی سوجن پیدا کرے اور وہان خارش ہو اور گلا پک جاوے اور بھاری اور نرم ہو اوسکو ایک برند بولتے ہین۔

برند گلے کی بیماری کی علامتین

جسکے گلے مین صفرا خون خراب ہوکر مع باد کے گلے مین گول ورم کو ظاہر کرے اور بغیر درد کے گلے مین سوزش ہو اور یہ بیماری بہت تیز بخار کو پیدا کرے اسکو برند گلے کی بیماری بولتے ہین۔

تالو کی بیماریونکا علاج

جو گل شنڈی نامے بیماری ہو تو ہوشیار بید کسی اوزار سے زہر نکال ڈالے تو گل شنڈی کی بیماری دور ہو۔ یا کوٹ۔ مرچ۔ بچ۔ سیندھا نمک۔ پاڑہ۔ ناگرموتھہ۔ انکو باریک پیس گل شنڈی مین ملے تو گل شنڈی کی بیماری دور ہو۔ یا پیپل۔ امیس کوٹ۔ بچ۔ زنجبیل۔ فلفل سیاہ سیندھا نمک۔ انکو باریک پیس شہد سے گل شنڈی پر لگاوے تو گل شنڈی دور ہو۔ یا پیپل۔ امیس۔ کوٹ بچ۔ رسنا۔ کٹکی۔ پوست نیم انکو جو کوب کر انکا کاڑھا دے تو گل شنڈی تنڈ کیری وغیرہ تالو کی بیماریان دور ہون۔

گلے کی بیماریوان کی علامتین اور علاج اور نام اور تعداد

گلے مین اٹھارہ بیماریان ہین پانچ قسم کی روہنی یعنی بادی۔ صفراوی۔ بلغمی۔ سنپات کی خون کی کنٹھ شالوک۔ ادہ جھوا۔ بلے۔ بلاس۔ ایک بزند۔ بزند شتگنی۔ گلایو۔ گل بدرو گلوب۔ سرگمن۔ مانستان۔ بداری۔

بادی روہنی کی علامتین

گل زبان مین درد ہو اور زبان مین دانے نکل آوین اور اون سے حلق رک جاوے اور باد سے سب فساد ہو جاوین اوسکو بادی روہنی کہتے ہین۔

صفرا کی روہنی کی علامتین

جسکا گلا پک جاوے اور گلے مین جلن اور بخار ہو اسکو صفرا کی روہنی بولتے ہین۔

بلغمی روہنی کی علامتین

جسکے گلے کی سروی بلغم سے رک جاوے اور گلا دیر مین پکے اور بھاری ہو اوسکو بلغم کی روہنی بولتے ہین

سنپات کی روہنی کی علامتین

جسمین بہت پیپ ہو اور بہت تدبیر سے بھی دور نہو اور اوسمین سب علامتین ملین اوسکو سنپات یعنے تینون خلطون کی روہنی جانو۔

تال پیٹ - تال شوکھ - تال پاک -

گل شنڈ بکی علامتین

تالو کے جڑ سے سوجن بڑھے اور وہ سوجن کٹی ہوئی کھال کی مانند ہو جاوے تو جاننا چاہیے کہ اس کھال مین باد بھری ہی اور اوسکو پیاس لگے اور کھانسی اور دمہ بھی ہو اوسکو گل شنڈکی بیماری بولتے ہین یہ بلغم خون سے پیدا ہوتا ہی -

تنڈ کیری کی علامتین

تالو کی جڑ سے پیدا ہو کر ورم جلن درد اور پیپ کو لیے پیدا ہو وہ بلغم خون کے فساد سے ہوتا ہی -

دھرو کی علامتین

جسکے تالو مین بخار لیے سرخ ورم ہو اوسکو دھرو بولتے ہین -

کچھپ بیماریکی علامتین

جسکے تالو مین مثل کچھوے کے سوجن اونچی ہو اور درد بھی ہو یہ بلغم سے پیدا ہوتا ہی اوسکو کچھپ کہتے ہین -

تال اربد کی علامتین

جسکے تالو مین کنول کے پھول کے مثال ورم ہو اور اوسمین بڑے دانے ہون اور جلن ہو اوسکو تال اربد بولتے ہین -

مانس گھات بیماریکی علامتین

جسکے تالو مین خراب گوشت بڑھے اور اوسمین درد نہو اوسکو مانس گھات کہتے ہین -

تال پیٹ بیماریکی علامتین

جسکے تالو مین مثل بیر کے ورم ہو اور درد نہو اوسکو تال پیٹ کہتے ہین -

تال پاک بیماریکی علامتین

جسکا تالو بسبب گرمی کے بہت پک جاوے اوسکو تال پاک بولتے ہین -

صفرا کے زبان کے عارضے کی علامتین

جسکی زبان مین جلن رہے اور رنگ سبز ہوجاوے اور کانٹے پڑجاوین تو زبان مین صفرا سے پیدا ہوا عارضہ جانو۔

بلغم کے زبان کی بیماری کی علامتین

جسکی زبان بھاری نظر آوے اور سخت ہو اور زبان مین سپید کانٹے پڑجاوین تو زبان مین بلغم کی بیماری جانو۔

الاس زبان کی بیماریکی علامتین

زبان کے نیچے بہت ورم ہو زبان کو اور داڑھ کو بے حرکت کردے جنبش نکرنے دے اور زبان نیچے پک جاوے یہ بیماری بلغم خون سے پیدا ہوتی ہی اسکو الاس کہتے ہین اور لاعلاج ہی

اوپ جھوا کی علامتین

زبان کی نوک کے اوپر ورم ہو اور ایسا معلوم ہو کہ گویا دوسری زبان ہی اور زبان مین سے بہت لعاب گرے اور خارش اور جلن ہو اوسکو اوپ جھوا زبانکی بیماری بولتے ہین۔

زبانکی بیماریونکا علاج

زبان کی بیماریون کو دفع کرنے کے لیے خون نکالنا چاہیے یا گلو پیپل پوست نیم اور کٹکی کا کاڑھا کرکے کلی کرے تو زبان کی سب بیماریان دور ہون۔ یا لبونکا علاج جسکا پیچھے ذکر ہوا ہی اوس سے زبان کی بیماری دور ہوتی ہی۔ یا زنجبیل۔ مرچ۔ پیپل۔ جوا کھار ہلیلہ۔ انکو باریک پیس زبان مین لگاوے تو زبان کی بیماریان دور ہون۔ یا زنجبیل مرچ۔ پیپل۔ جوا کھار۔ پوست ہلیلہ۔ انمین تیل کو پکا کر اس تیل کی کلی کرے تو اوپ جھوا دور ہو۔

تالو کی بیماریونکے نام اور اونکی تعداد

تالو مین نو عارضے ہین۔ گل شنڈی۔ شنڈ کیڑی۔ دھرو۔ کچھپ۔ تالربد۔ مانس سنگھات

دانتون کے گہرے ہونے کی مسی

ہیرا کسیس - مازو - لہسون - سونا مکھی - مجیٹھ - زنجبیل - بھنی ہوئی پھٹکری اور ترپھلا کو برابر لے کھرل مین کاجل کے مانند باریک پیسے پھر بقدر ایک ماشہ کے دو گھڑی تک سات دن دانتون مین ملے تو دانت کالے اور گہرے ہوجاوین -

دانتون کے سب فساد دور ہونیکی دوا

بھنی ہوئی پھٹکری - نیلا تھوتھہ - نیم بل - پیڑ یا کتھا - پیپل کا پوست - لاکھہ - زنجبیل - مرچ - پیپل - آملہ - ہیرا کسیس - مازو - مجیٹھ - رومی مصطگی - بول سر کا پوست - سیندھا نمک - کھنی سپاری - یہ سب برابر لے ان کو کوٹ کپڑ چھان کر ناگ کنڈی کے رس کی ۲۱ بھاوینا دے پھر بول سری کے پوست کی بھی ۲۱ بھاوینا دے اور دھوپ مین سکھا دے پھر اوسکو باریک پیس تھوڑا سا سیندھا نمک ملا دے اور دانتون مین ملے تو سب بیماریون کو دفع کرے -

دانتون کے دُکھنے کی اور دوا

کوٹ - زنجبیل - مرچ - خراسانی اجوائن - پوست ہلیلہ - کتھا سب پانچ پانچ درم لیکر باریک پیس دانتون مین ملے تو دانت دُکھنے بند ہون - یا گنگا جی کے پار کی تماکو - عاقرقرحا کا پھل - بائے برنگ - زنجبیل مرچ - پیپل - اور نمک کو باریک پیس دانتون مین ملے تو دانت دُکھنا بند ہو -

زبان کی بیماریونکی پیدائش علامت اور علاج اور اونکی تعداد

زبان کی بیماریان پانچ قسم کی ہین - بادی صفراوی - بلغمی - الاس - اوپ جہوا -

بادسے پیدا ہوے اوپ جہوا بیماریکی علامتین

جسکی زبان کٹ کر سوجے اور ہری ہوجاوے اور زبان مین کانٹے پڑجاوین اور میٹھے وغیرہ کی لذت زبان مین معلوم نہ دے تو بادی زبان کا عارضہ جاننا چاہیے -

کرال نامے دانت کی بیماریکی علامتین

جسکے دانتون کو بادر فتہ رفتہ خراب کرکے خوفناک کردے اوسکو کرال دانتون کی بیماری جانویہ بیماری علاج سے بھی اچھی نہو۔

اور کتاب کی رو سے ہنوموچھہ دانت کی بیماری کی علامتین

جسکی داڑھ مین باد مفسد ہوکر دانتون کو پکڑے اور دانتون مین یا داڑھ مین درد پیدا کرے اوسکو ہنوموچھہ کہتے ہین اور اوسمین اردہست یعنی لقوے کی علامتین ملین۔

دانتون کی بیماریونکے دور کرنیوالا لاچھیادی تیل

لاکھہ کارس ۔ثار۔ تلونکا تیل ۔ثار۔ گاے کا دودھ ۔ثار۔ لودہ دو تولہ۔ کاپیل ۲ تولہ مجیٹھہ ۲ تولہ۔ کنول گٹہ ۲ تولہ۔ کمل کی کیسر ۲ تولہ۔ سرخ صندل ۲ تولہ۔ اصل السوس ۲ تولہ۔ اِن سب کا کاڑھا کرکے اوس کاڑھے مین نرم آنچ سے تیل پکاوے جب سب رس جل جاوے اور تیل باقی رہجاوے تب اس تیل کو منہ مین ایک گھڑی تک رکھے تو دانتون کی سب بیماریان دور ہون۔ اسکا نام لاچھیادی تیل ہی۔ یا باد کے دفع کرنے والے تیل کی کلی کرے تو دانتون کی بیماریان دور ہون۔

کرم دنت دانتونکی بیماریکا علاج

ہینگ کو کچھہ گرم کرکے دانتون کے بیچ مین رکھے تو دانتون کے کیڑے دور ہون یا کاگلہی نیل کی جڑ کو پکڑ دی تونبی کی جڑ کو باریک پیس دانتونمین ملے تو کیڑے دور ہون۔

جو دانت کھٹے رہین اوسکا علاج

۔نانبھہ نمک ۔زرکچور۔ زنجبیل اور عاقرقرحا کو باریک پیس دانتون مین ملے تو کھٹے دانت اچھے ہوجاوین

دانتونکی سب بیماریونکے دور ہونیکی دوا

پانچون نون ۔نیلا تھوتھہ ۔سونٹھہ ۔ مرچ ۔پیپل ۔پیلا مول ۔ہیرا کسیس ۔ مازو اور بائے برنگ کو باریک پیس دانتونمین ملے تو دانتونکی سب بیماریان دور ہون۔

دانتون کی بیماریون کے نام اور تعداد

دالن۔ کرم دنتک۔ بھنجک۔ دنت ہرکھ۔ دنت شرکرا۔ کپالکا۔ شیاو دنت۔ کرال۔

دالن نامے دانت کی بیماریکی علامتین

جسکے دانتون مین ٹوٹے ہوے دانت کا درد ہو وہ درد باد سے ہو اوسکو دالن کہتے ہین۔

کرم دنت بیماریکی علامتین

جسکے دانت مین سیاہ سوراخ پڑجاوین جلن ہو اور اوسمین سے کچھ خون نکلے اور ورم ہو بغیر کسی سبب کے باد کا سا درد ہو اوسکو کرم دنت کہتے ہین۔

بھنجن دنت کی بیماریکی علامتین

جسکے دانت ٹیڑھے ہون شکست ہو جاوین یہ بلغم سے پیدا ہوتا ہی اوسکو بھنجن کہتے ہین۔

دنت ہرکھ دانت کی بیماریکی علامتین

جسکے ٹھنڈی پانی وغیرہ یا روکھی چیز یا ٹھنڈی ہوا یا کھٹائی سے دانت کھٹے ہو جاوین یہ باد صفرا سے ہوتا ہی اوسکو دنت ہرکھ کہتے ہین۔

دنت شرکرا دانت کی بیماریکی علامتین

جسکے دانتون مین میل رہے اور میل کو بلغم باد سکھالے پھر اوسکے دانت کھردرے لگین اور ریت کے مانند کھل جاوین اوسکو دنت شرکرا بولتے ہین۔

کپالکا دانت کی بیماریکی علامتین

جسکے دانت مٹی کے گھڑے کی سی کی صورت ہون اور اون مین سوراخ ہون اور کھل جاوین اور اونمین میل ہون اوسکو کپالکا کہتے ہین۔

شیاو دنتک دانت کی بیماریکی علامتین

جسکے دانت خراب خون سے ملکر سب جل جاوین اور وہ دانت سیاہ اور نیلے ہو جاوین اوسکو شیاو دنتک دانت کی بیماری بولتے ہین۔

کنول گٹہ یہ سب برابر چار تولہ بھر لے پھر انکو ۶ اثار پانی مین اوٹاوے اسکا چوتھا حصہ رکھے پھر اسمین تیل یا بکری کا گھی نرم آنچ سے پکاوے جب بس وغیرہ سب جل جاوین اور تیل باقی رہے تب اس تیل یا گھی کو دو گھڑی منہ مین رکھے تو دانت گھرے ہون اسکا نام سہجا دگھرت تیل ہی۔

سوکھر مسوڑھے کا علاج

اس بیماری مین مسوڑھے کا خون نکلوا وے پھر لودہ۔ ناگر موتھہ۔ رسوت اور شہد کو باریک پیس شہد مین مسوڑھے پر لیپ کرے اور پھر دودھ کی کلی کرے تو سوکھر مسوڑھے کی بیماری دور ہو

پردر مسوڑھے کا علاج

پہلے مسوڑھے کا خون نکلوا کر زنجبیل سرسون اور ترپھلے کے کاڑھے سے کلی کرے تو پردر اور اوکنپل دور ہو

مسوڑھے مین زخم پڑجاوین اوسکا علاج

گولر کے پتے۔ نمک۔ شہد۔ زنجبیل۔ فلفل۔ پیپل۔ انکا کاڑھا کرے اور پہلے مسوڑھی کا خون وغیرہ سے خون نکالے پھر اس کاڑھے کی کلی کرے پھر اس مسوڑھے پر نمک وغیرہ کا کھار لگاوے تو مسوڑھے کا گھاؤ دفع ہو کر کیڑے مرجاوین۔

کھل بردہن مسوڑھی کی بیماری کا علاج

اس بیماری مین مسوڑھے کا گوشت نکال ڈالے پھر شہد کی کلی کرے پھر بیچ بیچ بل۔ پاڑہ۔ سجی۔ جواکھار سا وپیل کو باریک پیس مسوڑھے مین لگاوے تو کھل بردہن مسوڑھے کی بیماری دور ہو

مسوڑھے کی نسو مین پانچ قسم کے زخم پڑگئے ہون اوسکا علاج

مسوڑھون کا گوشت کچھہ ہتیار سے دور کرے پھر پٹول۔ برگ نیم۔ اور ترپھلے کا کاڑھا گرم گرم کلی کرے تو مسوڑھون کی نسون کے زخم دور ہون۔ یا چمیلی اور دھتورے کے پتے کٹیلی۔ اور گوکھرو کا پنچانگ۔ مجیٹھ۔ لودہ۔ کھیر سار۔ اور اصل السوس کا کاڑھا کر اس کاڑھے مین تل کو پکاوے پھر اس تیل کی کلی کرے تو مسوڑھے کے زخم وغیرہ سب بیماریان دفع ہون مجرب و آزمودہ ہی۔

ادہ ماٹس مسوڑھے کی بیماری کی علامتین

جسکے نیچے کی داڑھ کی جڑ مین بہت ورم ہوا ور اوسمین بہت درد ہوا ور منہ سے لعاب گرے یہ بلغم سے پیدا ہوتی ہی اسکو ادہ ماٹس کہتے ہین۔ مسوڑھے کی نسو نمین باد صفرا بلغم سنپات اور چوٹ لگنے سے پانچ قسم کی نسو نکی بیماریان کہتے ہین۔

دنت پدر دہ مسوڑھے کی بیماری کی علامتین

دانت کے مسوڑھے مین سے خون نکلے اور وہان ورم بہت پیدا ہوا ور اوسمین جلن اور درد بھی ہوا ور پیپ لیے خون بہت نکلے۔

مسوڑھے کی بیماریون اور شتیاد مسوڑھے کی بیماری کا علاج

اس بیماری مین مسوڑھے کا خون نکالکر۔ زنجبیل سرسون اور ترپھلے کے کاڑھے کی کلی کرے تو شتیاد وغیرہ مسوڑھے کی بیماریان دور ہون۔ یا ہیر اکسیس۔ پٹھانی لودھ۔ پیپل۔ پیپل۔ پنیا کے پھول تیج پل۔ انکو برابر لے باریک پیس شہد سے مسوڑھے پر لگاوے تو شتیاد مسوڑھے کی بیماریان دور ہون یا بیل یا گھی کی کلی کرے تو شتیاد مسوڑھے کی بیماریان دور ہون۔

دنت پیٹ مسوڑھے کا علاج

اس بیماری مین مسوڑھے کا خون نکالے پھر پانچون نمک جواکھار مین شہد ڈالکر کاڑھا کرکے تو یہ بیماری دفع ہو

چل دنت مسوڑھے کا علاج

لودھ۔ پتنگ۔ مہوا۔ لاکھ۔ بیل۔ سرس کا پوست انکو باریک پیس مسوڑھے مین ملے تو چل دنت مسوڑھے کی بیماری دور ہو۔ یا ناگر موتھ۔ پوست ہلیلہ زنجبیل۔ مرچ۔ پیپل۔ اجے برنگ۔ کبیرہ انکو باریک پیس گاے کے بول مین گولیان بناوے پھر اوس گولی کو سانے مین سلگاکر سونے کے وقت منہ مین رکھے تو چل دنت مسوڑھے کی بیماری دور ہو اسکا نام بل بھدر رستاو کنٹکاری یا نیلے پھول کا کٹ سیلہ۔ وہامسہ۔ کھیر سارہ۔ جامن کا پوست۔ پوست انبہ۔ اصل اوس

کہتے ہین یہ بلغم کے فساد سے پیدا ہوتا ہی۔

دنت بیشٹ کی علامتین

جسکے مسوڑھے مین پیپ کو لیے خون نکلا اور دانت ہلنے لگین اوسکو دنت بیشٹ کہتے ہین۔

سوکھر مسوڑھے کی بیماری کی علامتین

مسوڑھے مین ورم پیدا ہوا اور اوسمین درد ہوا اور لعاب گرے اور کھجلی ہوا اوسکو سوکھر مسوڑھے کی بیماری کہتے ہین یہ بلغم اور باد سے پیدا ہوتا ہی۔

مہا سوکھر کی بیماری کی علامتین

اون مسوڑھون مین دانت ہلنے لگین اور تالو بیٹھ جاوے یا تالو پر سوراخ ہوجاوین یہ پتپات کے فساد سے پیدا ہوتی ہی اوسکو مہا سوکھر کہتے ہین۔

پر در مسوڑھے کی بیماریکی علامتین

جسکے دانت کے مسوڑھے بکھر جاوین اور اوسمین خون نہ بہے وہ صفرا خون اور بلغم کے فساد سے پیدا ہوتا ہی اوسکو پر در کہتے ہین۔

اوپکش مسوڑھے کی بیماریونکی علامتین

جسکے مسوڑھے مین جلن ہو اور پک جاوے دانت ہلنے لگین اور مسوڑھے کے دبانے سے یا دواؤن کے گھسنے سے خون نکلے اور اوسمین درد ہو اور مسوڑھے مین سے بدبو آوے یہ صفرا خون سے پیدا ہوتی ہے اوسکو اوپکش کہتے ہین۔

بیدر بھہ مسوڑھے کی بیماریکی علامتین

جسکے مسوڑھے مین کسیطرح کی ضرب لگے یا وہ گھس جاوین تب اوسمین ورم پیدا ہوا اور دانت ہلنے لگین اور اونمین سوزش اور درد بھی ہو اوسکو بیدر بھہ مسوڑھے کی بیماری کہتے ہین۔

کپھل بردھن مسوڑھے کی بیماریکی علامتین

جسکے مسوڑھے مین دانت بہت بڑھین اور وہان درد زیادہ ہوا اوسکو کپھل بردھن کہتے ہین۔

اور لب اور طرح کے ہو جاوین اور درد بھی ہو۔

لبونکی بیماریکا علاج

جسکے لبون مین بیماریان ہون اوسکو جو نکون سے خون نکلوانا لازم ہی یا صاف موم مین گھی ڈالکر اوسکی بتی سے اچھی طرح سکاوے تو لبون کی بیماریان دور ہون۔ یا چار قسم کے سنیہ مین یعنی تیل گھی گوشت کا تیل۔ یا گوشت کے بیچ کی مینگی ان چار و نمین موم ملاکر گرم گرم سینک کرے تو لبون کی بیماریان دور ہون۔ یا پرینگ کے پھول تر پھلا اور لودہ کو باریک پیس سنیہ مین لبون مین سینک کرے یا شہد سے کھاوے تو لبونکی بیماریان دور ہون۔

پرتسارن کا طریقہ

لبونمین چورن اولیہ اونگلی سے رفتہ رفتہ لگاوے اوسکو پرتسارن کہتے ہین۔

لبون مین بہت زخم پڑگئے ہون اوسکا علاج

جو خراب خم کے اچھے ہونیکا علاج پیچھے لکھا ہی وہ کرے۔

مسوڑھے کی بیماریون کے نام اور تعداد

شیتاد۔ دنت پیٹ۔ دنت بیسٹ۔ سوکھر۔ مہاسوکھر۔ پردر۔ اوپکش۔ بیدربھ کمل۔ ادہ مانس۔ پنچ ناڑی یعنی باد سے مسوڑھے کی نس نکلے۔ صفرا سے مسوڑھے کی نس نکلے۔ بلغم سے مسوڑھے کی نس نکلے۔ سنپات کے سبب مسوڑھے کی نس نکلے۔ چوٹ لگنے سے مسوڑھے کی نس نکلے۔ بدرد

شیتاد مسوڑھے کے عارضے کی علامتین

بغیر کسی سبب کے اتفاقاً مسوڑھے مین زخم سے خون نکلے اور اوس خون مین بہت بدبو آوے اور خون سیاہ ہو اور مسوڑھے نرم ہون اور بکھر جاوین آپس مین پکے لیکن اس طرح بلغم خون کے خراب ہونے سے پیدا ہوا اوسکو شیتاد کہتے ہین۔

دنت پیٹ مسوڑھے کی بیماریکی علامتین

داتون کے تین مسوڑھے مین بہت ورم پیدا ہو جاوے اوسکو دنت پیٹ روگ

صفراوی لب کے عارضہ کی علامتین

جسکے لبونمین پھنسیان ہون اور وے پھنسیان بہنے لگین اور اونمین جو گرد درد ہو اور جلن ہو اور پک جاوین اور اونکا زرد زرد رنگ ہو تو صفراوی لب کی بیماری جانو۔

بلغم کے لب کی بیماری کی علامتین

جسکے لب بدن کے رنگ کے مانند ہون اور وہ بہین اور اونمین پھنسیان ہون اور درد نہو خارش پیدا ہو اور اونمین سے گہرا اور سخت بلغم نکلے۔

سنپات کے فساد کے لب کی بیماری کی علامتین

کبھی سیاہ کبھی زرد کبھی سپید ہون اور بہت اونمین پھنسیان ہون اور اونمین سب علامتین ملین اوسکو سنپات کے لب کی بیماری جانو۔

خون کے فساد سے لب کی بیماری کی علامتین

جسکے لبونمین بہت پھنسیان اور اونمین بہت درد ہو اور اون پھنسیون کی رنگت چھوہارے کے مانند ہو اور اونمین سے خون بہت بہے تو خون کے فساد کی لب کی بیماری جانو۔

گوشت کے فساد سے لب کی بیماری کی علامتین

جسکے لب کا گوشت خراب ہو اوسکے لب بھاری اور گیلے ہون اور اوسکے خون مین جانور ڈالنے سے بیہوش ہو جاوے تو خون کے فساد سے لب کی بیماری جانو۔

چربی کے فساد سے لب کی بیماری کی علامتین

جسکے لبون کی پھنسیون کا خون مثل روغن زرد یا چانول کے مانڈ کے مانند نکلے اور خارش ہو اور لب نرم ہون اور خون سپید مثل پیپ کے گہرا بہا کرے تو چربی کے فساد کا لبون کا عارضہ جاننا چاہیے۔

ضرب لگنے کے لبونکی بیماری کی علامتین

جسکے لب مین کسی طرح کی چوٹ لگی ہو تو اوسکے لب پھٹ جاوین اور اون مین خارش ہو

پینس کے دور ہونیکا چورن

پاے برنگ - سیندھانمک - انگوزہ - گوگل - مینسل اور بیج کو باریک پیس کر سونگھے تو پینس دور ہو

پینس کے دور ہونیکا تیل

بھانگرے کے تو نکا رس اور سیندھانمک مین تیل پکاوے پھر اس تیل کو سونگھے تو پینس جلد دور ہو

ناک مین مسہ ہو اوسکے دور ہونیکا تیل

دھماسہ - پیپل - دارہلدی - اپامارگ کے بیج - جوالکھار - بیج کرالا - یا پوست - اور سیندھانمک - اسمین تیل پکاوے اور یہ تیل ناک کے مسے مین لگاوے تو مسے دور ہون اور ناک کے جو عارضے کہے ہین اوسمین اسکا علاج دیکھ لینا یہ سب بھاؤ پرکاش مین لکھے ہین یا سونے کے وقت آدھا اوٹا ہوا پانی پیے تو پینس کی بیماری دور ہو - یا زیرہ گھی اور شکر ملا کر کھاوے تو یہ بیماری دور ہوے -

منہ کی بیماریون کی پیدائش علامت اور علاج

منہ کے سات حصے ہین - لب - مسوڑہ - دانت - زبان - تالو - گلا - اور گلے کے شروع سے گل منہ -

منہ کی بیماریون کی پیدائش

افوپ دلیس کے گوشت کھانے سے بہت دودھ پینے سے اور بہت دہی اور ماش وغیرہ کے کھانے سے بادصفرا اور بلغم مفسد ہو کر منہ کی بیماریون کو پیدا کرتے ہین -

لب کی بیماریون کی پیدائش اور تعداد

لب مین آٹھ بیماریان ہین - بادی - صفرادی - بلغمی - سنپات کی - خون کی - گوشت کی - چربی کی - چوٹ لگنے کی -

بادی لب کی بیماری کی علامتین

جسکے لب سخت اور کھدرے اور گہرے اور سیاہ ہون اور جن مین زیادہ درد ہو اوپر تین بادی لب کی بیماری جانو -

پکے ہوئے پینس کی علامتین

جسکی ناک سے کف گہرا نکلے اور ناک کے سوراخ بند ہی رہے اور رنگ بھی اچھا ہو جاوے اور دم بھی اچھا ہو اور بھوکھ وغیرہ سب لگین اوسکو پکا ہوا پینس جانو۔

ناک کے بیماریونکا علاج

کالی مرچ۔ قند سیاہ اور انگوزہ آپسمین خوب ملا کر اندازہ کے موافق کھاوے تو پینس کی بیماری دفع ہو۔ یا کاے پھل۔ پہکر مول۔ کاکڑا سنگی۔ زنجبیل۔ فلفل سیاہ۔ پیپل۔ اور کلونجی کو باریک پیس ڈھائی درم ادرک کے رس کے ساتھ کھاوے یا اوسکا کاڑھا پیے۔ تو پینس۔ سرپھنگ چھانور۔ سنپات۔ بلغم۔ دمہ۔ کھانسی۔ انکو یہ دور کرتا ہی۔ یا کاپھل۔ بیبنگ۔ مرچ۔ لاکھہ۔ اندرجو۔ کوٹ۔ بچ۔ سیندھا نمک۔ بچ۔ سہنجنہ۔ بائے بڑنگ۔ انکا کاڑھا پیے تو پینس دور ہو۔

بیوکھاد کشکا

زنجبیل۔ فلفل سیاہ۔ پیپل۔ چترک۔ تالیس پتر۔ ڈانسرہ۔ امل بید۔ جیہ۔ زیرہ۔ الائچی تیج۔ پترج۔ یہ سب برابر لے اور انکی برابر پیسا نا گرکے لے اور باریک پیس گرڈھائی درم کی گولیان بناوے اور ایک گولی ہر روز کھاوے تو دس روز مین پینس اور کھانسی اچھی ہو۔

پینس کے دور ہونیکا تیل

کٹیلی۔ بیخ جمال گوٹہ۔ بچ۔ پوست سہنجنہ۔ تلسی کے پتونکا رس ان سبکو تیل مین پکاوے پھر اس تیل کا ناس لے تو پینس دور ہو۔ یا پوست سہجنہ۔ کٹیلی۔ نسوت۔ زنجبیل۔ فلفل۔ پیپل۔ سیندھا نمک۔ بیل کے پتونکا رس۔ ان سبکو تیل مین پکاوے پھر اسکا ناس لے تو پینس دور ہو۔ اسکا نام شنکر تیل ہی۔

جسکو بہت چھینکین آوین اوسکا علاج

گھی۔ گوگل۔ اور موم کی ناک مین دھونی دے تو چھینکین آنا بند ہون۔ یا زنجبیل۔ کوٹ۔ پیپل۔ مغز بیل۔ داکھہ کا کاڑھا تیل مین پکاوے پھر اسکا ناس لے تو بہت چھینکین آنا دور ہون۔

سنپات کی پنیس کی علامتین

جسکی ناک مین مذکورۂ بالا سب علامتین ملین اور وہ پنیس بار بار ہوا ور علاج کرنے سے بجاوے اور بکے بھی نہین اوسکو سنپات کی پنیس جانو۔ لاعلاج ہی۔

خراب پنیس کی علامتین

جسکی ناک بار بار جھڑا کرے اور سوکھ جاوے اور ناک مین سے اچھی طرح دم نہ آوے ناک رُک جاوے اور کبھی کھل بھی جاوے اور خوشبو اور بدبو کا تمیز نرہے اوسکو دشٹ یعنے خراب پنیس کہتے ہین۔

خونسے پیدا ہوئی پنیس کی علامتین

جسکے سینے مین ضرب لگی ہو اوسکو خون کی پنیس ہوجاوے اور ناک مین سے خون بہے اور اوسکے صفرا کی علامتین جو اوپر بتائین ہین وہ ہون اور اوسکی سرخ آنکھین ہون اوسکو خون کی پنیس کہنا چاہیے۔

پنیس کی لاعلاج علامتین

سُستی سے پنیس کا علاج نہ کرے تو سب قسم کی پنیس لاعلاج ہوجاوین۔

پنیس والے کی ناک مین کیڑے پڑگئے ہون اوسکی علامتین

جسکی ناک مین پنیس سے سپید اور چکنے چھوٹے کیڑے پڑجاوین اور نظر نہ آوین تو اوسکو سر کی بیماری ہوجاوے اور اور بھی بیماریون کو ظاہر کرے یعنے بہرا پن آنکھون کی بیماری ورم ضعف معدہ وغیرہ اور ناک مین گانٹھ سات قسم کی ورم چار قسم کا ارش یعنے مسّے کا بھی چار قسم کا اور رکت پت بھی ناک مین چار قسم کا ہوتا ہی پیچھے ان سبکی علامتین لکھی ہین وہ جان لینا۔

پنیس کے کیجے ہونیکی علامتین

جسکا سر بھاری رہے اور غذا سے رغبت نہو ناک جھڑا کرے آہستہ بولے بدن کمزور اور دبلا ہوجاوے اور بہت تھوکے یہ علامتین ہون تو پنیس کچا جانو۔

پرشراو کی علامتین

جسکی ناک کے سوم مین سے گہرا زرد اور سپیدی لیے بیل بھی آئے اوسکو پرشراو کہتے ہین۔

ناشا سنشوکھہ کی علامتین

جسکی ناک مین باد صفرا بلغم تینون مفسد ہون اور وہ بہت تکلیف سے دم لے اوسکو سنشوکھہ کہتے ہین

پرشیامی کی علامتین

جسکے پینس کا عارضہ ہوا اور وہ سستی سے اوسکا علاج نہ کرے تو وہ پینس بڑھے پھر وہ مفسد ہو کر اور جگہون مین ظاہر ہو تب اوس کے بہت سے نام نزلہ وغیرہ ہون اور وہ بہت سی بیماریونکو پیدا کرے۔

پینس نامی بیماری کی پہلی شکل

جسکو چھینکین آوین سر بھاری رہے بدن جکڑ بند ہو جاوے اور بال کھڑے ہون اور اور فساد ہون تو جاننا چاہیے کہ پینس کی بیماری ہو گی۔

بادی پینس کی علامتین

جسکی ناک کی راہ رک جاوے اور اوس سے تھوڑا سا رقیق گرم پانی گرے اور گلا تالو اور لب سوکھہ جاوین اور اوسکی کنپٹی مین درد ہو اور دمنہ کی آواز گھون گھون ہو اوسکو بادی پینس بولنا چاہیے

صفرادی پینس کی علامتین

جسکی ناک مین جلن ہو اور زردی لیے گرم گرم پانی گرے اور وہ شخص دبلا ہو جاوے اور اوسکا بدن گرم رہے اور اوسکی ناک مین سے آگ کی صورت دھوان نکلے اور وہ قے بھی کرے اوسکو صفرادی پینس بولنا چاہیے۔

بلغم کی پینس کی علامتین

جسکی ناک مین سے گہرا سپید بلغم بہت نکلے اور اوسکا بدن سپید ہو جاوے اور آنکھون کے اوپر سوجن ہو کر بھاری رہے اور گلا تالو لب اور سر مین بہت کھجلی ہو تو بلغم کی پینس جانو۔

اوسمین سے دھوان نکلے اور اوسکی ناک مین خوشبو اور بدبو کی کچھ بھی تمیز نرہے اوسکو پینس کہتے ہین

پوتناس کی علامتین

جسکے گلے اور تالو کی جڑ کی ہوا صفرا بلغم کو خراب کرے اور اوسکے منہ اور ناک مین وہ ہوا دم کی راہ سے

ناسایاک کی علامتین

جسکی ناک مین صفرا خراب ہوکر ناک مین سنسنی پیدا کرے اور اوسکو پکاوے اور اوسمین سے پیپ نکلے اوسکو ناسایاک کہتے ہین۔

پویے رکت کی علامتین

جسکی پیشانی مین کسی طرح کی چوٹ لگے تو وہان کی غلطین خراب ہوکر اور ناک کے ذریعہ سے پیپ کو لیے خون نکالین اوسکو پویے رکت کہتے ہین۔

چھوتھہ یعنے بہت چھینکین آوین اوسکی علامتین

جسکی ناک مین باد مفسد ہوکر ناک کی مرم جگہون کو خراب کرے پھر وہ بلغم سے ملے تب وہ بہت چھینکین جاری کرے اوسکو چھوتھہ کہتے ہین۔ یا جو شخص ناک مین مرچ وغیرہ دوا ڈالے یا سورج وغیرہ کو دیکھے یا ناک مین تاگا تنکے وغیرہ ڈالے تو اوسکی ناک مین سے چھینکین بہت آوین اوسکو بھی چھوتھہ کہتے ہین۔

چھوتھہ بہرش کی علامتین

جسکی ناک مین صفرا سے بلغم جل جاوے اور اوس شخص کو چھینکین نہ آوین اوسکو چھوتھہ بہرش کہتے ہین

ویپت روگ کی علامتین

جسکی ناک مین صفرا مفسد ہوکر ناک مین بہت جلن کرے اور ناک مین سے دھوان بہت نکلے اور اوس ہوا سے ناک جلے اوسکو ویپت کہتے ہین۔

پرتناہ کی علامتین

بادی سے بلغم ملکر ناک کے دم کو نہ آنے دے اوسکو پرتناہ کہتے ہین۔

کانمین پیپ بہتا ہوا وسکے اچھے ہونیکی دوا

سمندر پھین سپاریکی راکھ - اور کتھے کو باریک پیس کان مین ڈالے تو کان کا بہنا بند ہو یہ سب بیدرس مین لکھے ہین - جو کان کی بنا گوش پک گئی ہو تو اس دوا سے دفع ہو - چھتا ور سگندہ دودھ - بیخ ارنڈ - اور سیاہ تلون کے تیل کو نرم آنچ سے پکاوے جب یہ سب جل جاوے اور تیل رہجاوے تب اس روغن کو کان کی بنا گوش مین لگاوے - تو درد وغیرہ سب دور ہون اور کان کی بنا گوش بڑھے -

پیر پوٹک کے اچھے ہونیکا تیل

جیونتی مین تیل پچا کر مالش کرے تو پیر پوٹک اچھے ہون اور جونکون کے لگانے سے بھی اوتپات کی بیماریان دفع ہوتی ہین اور سرسہ کرہاری باوچی اور کوئی گوشت کو نرم آنچ مین تلون کا تیل پکاوے جب رس خشک ہو جاوے اور تیل باقی رہجاوے تو کانکی بنا گوش مین لگاوے تو اونمنتھ دور ہو - یا جامن کے پتے آنب کے پتے اور برگد کے پتونکا کاڑھا کر کے اس تیل مین کاڑھے کو پکاوے پھر اس تیل کی مالش کرے تو دکھ بردھن کی بیماری دور ہو - یا گوبر کے کنڈے سے سینک کرے یا دودھ سے یا گائے کے بول سے کافور کا لیپ کرے تو کان کی بنا گوش اچھی ہو یہ سب علاج بھاؤ پرکاش مین لکھے ہین -

ناک کے عارضونکے پیدائش علامت اور علاج

ناک مین چونتیس بیماریان ہین اون کے یہ نام ہین - پینس - پوتناس - ناسا پاک - پوتی سوت بہت چھینکین آوین - چھینکین نہ آوین - ناک جلا کرے - پرتناہ - پرسراو - ناسا شوش - پرتشیائے - چار قسم کا - ناسارد بد سات قسم کا - ناسارش چار قسم کا - ناک مین ورم ہو چار قسم کا ناک مین خون صفرا کا چار قسم کا -

پینس کی علامتین

جسکی ناک مین بسبب بلغم کے دم اچھی طرح نہ آوے اور ناک رک جاوے اور سوکھی رہے اور

اچھے ہون - یا آنولہ سار گندھک دو تولہ مینسل دو تولہ - زرد چوب دو تولہ - روغن تلخ چار تولہ دھتورے کے پتونکا رس یہ سب برابر لے انکو باریک پیس نرم آنچ مین پکاوے جب سب جل جاوین اور تیل باقی رہے تو اسکو کانمین ڈالے تو کان کے زخم دور ہون -

کانمین کیڑے پڑگئے ہون اوسکے دور ہونیکا علاج

کیڑون کے دور ہونیکا علاج جو پیچھے لکھا ہی اوس سے کیڑے دور ہون یا بادنجان کی جڑ کے رس کا دھوان - سرسون کے تیل کے ساتھہ کان مین ڈالے تو کان کے کیڑے دور ہون اور کان کے ورم اور کان کے اربد کا علاج جو پیچھے لکھا ہی اوس سے دور ہون یہ سب علاج بھاؤ پرکاش مین لکھے ہین -

بہرے پن کے دور ہونیکا تیل

بیخ ترب کا رس - روغن تلخ اور شہد برابر لیکر کچھہ گرم کرکے کان مین ڈالے تو بہرا پن دور ہو یا مصری اور الایچی کو باریک پیس کان مین ڈالے تو بہرا پن دور ہو -

کان کے درد کے دور ہونیکا تیل

گہری اور موٹی سیپی کو پیسے اور پدماک ہینگ تمبر سیندھا نمک کوٹ کپاس کی مینگنی کو پیسکر کاڑھا کر اسمین روغن تلخ چودھا تولہ ڈالے اور ہل ہل کا رس بھی ان سبکی برابر لے پھر سبکو نرم آنچ سے پکاوے جب رس وغیرہ سب جل جاوین اور تیل باقی رہجاے تب اس تیل کو کان مین ڈالے تو کان کے زخم پیپ اور بہرا پن اور کان مین آواز ہوان سبکو یہ دور کرتا ہی یا کو کر بھانگرے کا رس پاؤ آثار - ہر بھاریوڑی کا رس ۸ تولہ - لہسن کا رس ۴ تولہ - سونف ڈھائی درم - تج ڈھائی درم - کوٹ ڈھائی درم - زنجبیل ڈھائی درم - مرچ ڈھائی درم - پیپل ڈھائی درم - لونگ دو درم - بکری کا دودھ ۸ثار - روغن تلخ دس تولہ - یہ سب جمع کر نرم آنچ سے پکاوے جب سب جل جاوین اور تیل باقی رہے تب اس تیل کو کان مین ڈالے تو بہرا پن کان کا پیپ اور کان کی سب بیماریان دفع ہون -

اسکو تھوہڑ کی لکڑی مین بھرے پھر اوس لکڑی مین کپڑمٹی کرکے اوسکو پٹ پاک کرکے رس نکالے پھر اس رس کو گرم کرکا نمین ڈالے تو کان کی سول جاوے یا آک کے پتون مین گھی لگاکر آگ سے گرم کرکے اونکا رس نکالے پھر اس رس کو گرم کرکے کان مین ڈالے تو سول دور ہو یا بکریکے بول مین سیندھا نمک ڈالکر گرم کانمین ڈالے تو کان کا سول دور ہو۔ یا ارلو کی جڑکے رس مین نرم آنچ سے تیل کو پکاوے جب وہ رس خشک ہوجاوے اور تیل رہجاوے تو اس تیل کو کانمین ڈالے تو تینون خلطون سے پیدا ہوا بھی کان کا درد اچھا ہو۔

بہرے پن وغیرہ سب کانکی بیماریونکے دفع ہونیکا تیل

روغن تلخ مین۔ زنجبیل۔ فلفل۔ پیپل۔ کوٹ۔ پیلا مول۔ اپامارگ کا کھار۔ جواکھار۔ بیل کی جڑکا رس گاے کا پیشاب یہ سب نرم آنچ سے پکاوے جب یہ سب جل جاوین اور تیل باقی رہے تو اس تیل کو کان مین ڈالے تو بہرا پن کان کی آواز اور کان کا بہنا ان سب بیماریون کو دور کرے اسکا نام بلوتیل ہی۔ یا بیل کے کچے پھلو نکا رس نکال اوسمین پسی ہوئی سجی ڈالکر اوسکو پیے تو کان کا درد بہرا پن جلن ان سبکو دور کرتا ہی۔

جو کانسے پیپ بہتا ہو اوسکے اچھے ہونیکا تیل

آنولی کے پتے اور رجائن کے پتے اور مہوے کے پتے اور برگد کی جڑ اور جمیلی کے پتون کے رس مین تیل ڈالکر نرم آنچ سے پکاوے جب یہ سب جل جاوین اور تیل رہجاوے تو اس تیل کو کانمین ڈالے تو کان کا بہنا اچھا ہو۔ یا رسوت کو عورت کے دودھ مین گھسکر اور شہد ملاکر کان مین ڈالے تو کان کا بہنا بند ہو۔ یا کوٹ۔ انگوزہ۔ بچ۔ دارہلدی۔ سونف۔ زنجبیل۔ اور سیندھا نمک کو باریک پیس بکری کے بول مین گھول کر اسمین ڈالے اور نرم آنچ سے پکاوے جب یہ جل جاوین اور تیل رہجاوے تب اس تیل کو کانمین ڈالے تو پیپ بہنا بند ہو۔

کانمین زخم پڑگیا ہو اوسکے دور ہونیکا تیل

موٹی سیپ کو پیسکر گھوے تیل مین پکاوے پھر اوس تیل کو کان مین ڈالے تو کان کے زخم

کان کی بناگوش مین پانچ بیماریان رہتی اونکی اور پرپوٹک کی علامتین

کان کی بناگوش بہت نرم ہوتی ہی اوسکو بڑھایا کرے تو اوسمین ورم پیدا ہو اور درد رہے اوسکو پرپوٹک کہتے ہین۔

اوتپات کی علامتین

کان کی بناگوش مین بھاری زیور پہنے اوس سے یا کسی طرح کھینچنے سے اوپر ورم ہو اور اوسمین جلن اور درد ہو اوسکو اوتپات کہتے ہین۔

اونمنتھک کی علامتین

جو کان بناگوش کو ہٹ سے بڑھایا چاہے تب وہان باد مفسد ہو کر مع بلغم کے ورم پیدا کرے اور وہان کھجلی معلوم ہو۔

دکھہ بردہن کی علامتین

جسکے کان کا بناگوش کسی آزار یا تکلیف سے بند ہو گیا ہو اور وہان جلن ہو اور پک جاوے اوسکو دکھہ بردہن جانو۔

پرلیہن کی علامتین

جسکے کان کی بناگوش کے اوپر بلغم خون کے فساد سے سرسون کے برابر پھنسیان ہون اور اوسجگہہ کھجلی ہو اور جلن پیدا ہو اور پک جاوے اوسکو پرلیہن کہتے ہین۔

کان کی بیماریونکا علاج

ادرک کا رس شہد سیندھا نمک اور تیل کو جمع کر اور گرم کر کے کانمین ڈالے تو کان کا درد اور کرن ناد یعنے کانمین آواز ہونا اور بہرا پن اور کرن کھیر یہ سب دور ہون۔ یا لہسن۔ ادرک۔ اور برنا کی جڑ اور کیلے کے رس کو گرم کر کے کانمین ڈالے تو کان کا درد وغیرہ کانکی بیماریان دور ہون

کانکی سول دور ہونے کا علاج

آک کے نرم پتون کو کھٹائی سے باریک پیس کر رس نکالے اور اوسمین تیل اور نمک ڈالے پھر

کرن پرتناو کی علامتین

وہ کرن گوتھہ تپلا پڑ جاوے پھر وہ ناک مین پہونچے اوسکو کرن پرتناو کہتے ہین۔

کرم کرن کی علامتین

جسکے کان مین تپنگ یا کن کھجورا وغیرہ کوئی جانور دھس جاوے اور اوسکے کان مین پھڑ پھڑاوے اور اوس شخص کو بہت دق کرے اور درد کرے اور درد وغیرہ سب جاتے رہین اوسکو کرم کرن کہتے ہین۔

کرن بدردہ کی علامتین

یہ دو قسم کی پھنسیان ہین ایک تو کان مین چوٹ لگنے سے صورت زخم نمودار ہو اور ایک فساد سے کان مین زخم پڑ جاوے پھر اوس کان سے خون پیپ وغیرہ سب نکلے اور کان مین جلن وغیرہ سب رہے اوسکو کرن بدردہ کہتے ہین۔

کرن پاک کی علامتین

جسکا کان صفرا سے پک جاوے اور کان مین سے کاڑھے کے مانند پیپ نکلے اوسکو کرن پاک کہتے ہین۔

پوت کرن کی علامتین

جسکے کان مین زخم پڑین پھر اوسکے کان سے پانی گرا کرے اور اوسمین پیپ بھی پڑے اوسکو پوت کرن کہتے ہین۔

یا باد صفر البلغم سے ہو تو اونکی علامتون سے جانو اور باد صفر البلغم اور خون کے سبب مسے کی صورت کان مین ارش پیدا ہوتا ہے اوسکو باد وغیرہ سے جان لینا اور کان مین باد صفر بلغم خون گوشت فسین یہ ساتون ہی ایک اربدنامے عارضہ گانٹھ کی صورت ہوتا ہی اوسکو بھی پیدا کرتا ہی اوسکی بھی علامتین اربد کے عارضہ مین کہی ہین وہ دیکھہ لینا یہ سب اٹھائیس ۲۸ عارضے ہین چرک کی راے سے کان کے نیچے باد ی صفرا دی بلغمی سنپات کی چار بیماریان ہین

کرن سول کی علامتین

جسکے کان مین ہوا دھس جاوے اور وہ مفسد ہو تو کان مین بہت ٹیس پیدا کرے اوسکو کرن شول کہتے ہین

کرن ناد کی علامتین

جسکے کان کے سوراخ مین ہوا دھس جاوے اور وہ مفسد ہو تب اوس شخص کے کان مین مردنگ اور سنکھ وغیرہ باجون کی آواز ہو اوسکو کرن ناد کہتے ہین۔

بدبہر یعنی بہرے پن کی علامتین

جو کان کے سوراخ مین مع باد کے بلغم دھسکر اوسمین بیٹھ رہے تو اوس شخص کو بہرا کر دے۔

لاعلاج بہرے پن کی علامتین

لڑکا بوڑھا اور بہت دن کا بہرا ہو تو وہ اچھا نہو۔

کھین کرن کی علامتین

جسکے کان مین باد صفرا بلغم دھس جاوے اور اوسکے کان مین بانس کے پھٹنے کی سی آواز ہو اوسکو کرن کھین کہتے ہین۔

کرن شراو کی علامتین

جو سر مین ضرب لگی ہو یا کان مین پانی بھر گیا ہو تو کان مین سے پیپ بہا کرے اوسکو کرن شراو کہتے ہین۔

کرن کنڈو کی علامتین

جسکے کان مین مع بلغم کے باد دھسے اوس کان مین کھجلی آوے اوسکو کرن کنڈو کہتے ہین۔

کرن کوتھ کی علامتین

جسکے کان مین صفرا کی گرمی دھس جاوے اور بلغم کو خشک کرے اوسکے کان مین سے پانی بہت بہے اوسکو کرن کوتھ کہتے ہین۔

ہو جاوین اور گھی رہجاوے تب اس گھی کو ۴ تولہ بھر ہر روز کھاوے تو آنکھ کا تمر کانچ پھولا سبل بائے وغیرہ سب عارضے دور ہون۔ اسکا نام مہاتر پھلادگھرت ہی۔

گرمی کے فساد کے دور ہونیکا انجن

آنکھ دکھنے آوے یا سوجن ہو تو آنکھ مین انجن یا لیپ کرنے سے آرام ہو سپیدۂ مصطا ۱۰ ماشہ۔ اسکے صاف کرنے کی ترکیب یہ ہی کہ سپیدے کو باریک پیس چینی کے برتن مین بہت پانی سے دھووے جب سپید نیچے بیٹھ جاوے تب اسکا پانی نکال ڈالے اسطرح تین مرتبہ کرنا چاہیے پھر عطار کی انزروت دو آتین ماشے لے اوسکے صاف کرنے کی ترکیب انزروت کو باریک پیس جس عورت کے لڑکی پیدا ہوئی ہو اوسکا دودھ لیکر اسمین آنا ملاوے کہ اوسمین آٹھ پہر مین خشک ہو جاوے اس طرح پانچ پٹ دے۔ پھر کتیرہ ایک ماشہ ہیم سینی کافور چار رتی۔ عطار کی نسوت دو ادو ماشہ۔ سپید گوند ایک ماشہ اندازہ کے موافق سب دوا جمع کرکے گلاب مین یا خالی پانی مین گھسکر انجن کرے یا لیپ کرے تو گرمی کے فساد دور ہون۔

کان کے عارضونکی پیدائش علامت اور علاج

سشرت نامے کتاب مین کان کے اٹھائیس عارضے لکھے ہین وہ درج ذیل ہین۔ کرن سول کرن ناد۔ بہراپن۔ کیڑ۔ کرن شراو۔ کرن کنڈو۔ کرن گوتھ۔ کرن پرتناو۔ کرم کرن ضرب سے کان مین زخم ہو۔ فسادون سے کان مین زخم ہو۔ کان پک جاوے۔ پوتی کرن باد کا کان کا ورم۔ صفرا کا کان کا ورم۔ بلغم کا کان کا ورم۔ خون کا کان کا ورم باد کا کرن شوتھ۔ صفرا کا کرن شوتھ۔ بلغم کا کرن شوتھ۔ خون کا کرن شوتھ۔ گوشت کا کرن اربد۔ باد کا کرن اربد۔ صفرا کا کرن اربد۔ بلغم کا کرن اربد۔ خون کا کرن اربد۔ گوشت کا کرن اربد۔ چرمی کا کرن اربد۔ اور جرکین بنا گوش کے لیے چار اور زیادہ بیماریان ہین۔ اوتپات۔ ادمتھ۔ دکھ بردھن۔ پرلیھن۔

پھلی اور دھند کے دور ہونیکا علاج

نیلا تھوتھہ پانچ درم۔ بھنی ہوئی پھٹکری پانچ درم۔ بھگوئے ہوئے پیپل کے بیج پانچ درم مصری پانچ ماشہ۔ انکو باریک پیس حل کر آنکھو مین انجن کرے تو پھلی دھلکا اور دھند سب دور ہو اسکا نام چندرودے گٹکا ہی یا سنکھ کی ہڈی بھیڑہ کی گٹھلی۔ پوست ہلیلہ۔ مینسل۔ پیپل۔ مرچ۔ کوٹ اور پچ کو برابر لے باریک پیس گولیان بناوے پھر ایک گولی کو گھس انجن کرے تو تمر آنکھہ کا گوشت بڑھنا۔ جھلی کانچ رتوندھی اور پھولا وغیرہ سب بیماریان دور ہون۔

چندر پربھا گٹکا

زرد چوب برگ نیم پیپل۔ فلفل۔ بائے بڑنگ۔ ناگرموتھہ۔ پوست ہلیلہ۔ یہ سب برابر لے باریک پیس بکری کے پیشاب مین تین دن کھرل کرے پھر اسکی گولی بنا کر سائے مین سکھالے پھر اسکی گولی کو گائے کے پیشاب مین گھس کر انجن کرے تو اندھیالی کو دور کرے پانی سے گھس کر انجن کرے تو آنکھہ کی کانچ کو دور کرے اگر شہد سے گھس کر انجن کرے تو جھلی کے عارضے کو دور کرے عورت کے دودھ سے گھسکر انجن کرے تو پھلی کو دور کرتا ہی۔

دوادش امرت ہرتکی

پوست ہلیلہ ایک حصہ۔ پوست بہیڑہ دو حصہ۔ آملہ چار حصہ۔ چھتاور چار تولہ۔ اصل السوس دو حصہ تج دو حصہ۔ سیندھا نمک پانچ درم۔ ان سبکے برابر مصری لے پھر انکو باریک پیس دو درم شہد اور گھی کے ساتھہ اونچاس دن تک ہر روز کھاوے تو تمر جھلی کانچ رتوندھی پھولا اور آنکھہ سے پانی گرنا سبل بائے وغیرہ سب عارضے دور ہون۔

ترپھلا دگھرت

ترپھلے کا رس اتار۔ جل بھانگرے کا رس اتار۔ اڑوسہ کا رس اتار۔ چھتاور کا رس اتار۔ بکری کا دودھ اتار۔ گلو کا رس اتار۔ آملہ کا رس اتار۔ کنول گٹہ۔ ملہٹی۔ ترپھلا۔ پیپل۔ واکھہ۔ مصری کٹیلی۔ ان سبکا رس آدھہ سیر انمین گائے کا گھی پختہ اتار ڈالکر نرم آنچ سے پکاوے جب یہ سب خشک

نارائن انجن

تلسی اور تلسی کے تخم کارس برابر لے دونون کو کانسے کے برتن مین ڈال دونون کے برابر عورت کا دودھ ڈالے پھر ان تینون کا گھیل کے گھوٹنے سے دوپہر گڑے پھر کانسے ہی کے برتن مین تانبیکے گھوٹیسے دوپہر گڑ اسکا انجن کرے تو آنکھونکی پیں اور آنکھونکا پکنا جلد دور ہو

نین امرت گٹکا

زنجبیل - پوست ہلیلہ - کلتھ - کھاپرہ - پھٹکری - مازو - یہ سب برابر لے اور بھیم سینی کافور کستوری مروارید ناسفتہ یہ ایک دوا سے وزن مین آدھی آدھی لے پھر ان سبکو گھرل مین باریک پیس لیمون کے رس مین پانچ دن گھرل کرے پھر گولیان بناکر ایک گولی گھسکر انجن کرے تو تمرد دور ہو اور اس گولی کو عورت کے دودھ مین گھسکر انجن کرے تو پھولا اور جھلی کے عارضے دور ہون - اور شہد سے انجن کرے تو آنکھون سے پانی گرنا بند ہو - جوگلے کے بول سے انجن کرے تو رتوندھی دور ہو اور کیلے کے رس مین انجن کرے تو آنکھونکا گوشت بڑھنا دور ہو -

آنکھونکی بامنی جاتی رہی ہو اوسکے آنیکا انجن

آندھی جھاڑہ یعنے اپامارگ کے پتونکو گائے کے پیشاب مین پیسکر اوس سے آدھا کھاپرہ لے پھر ان دونونکو گھرل مین پیسے پھر ان دونون کے بیچ مین جست کا باریک پتر کرکے رکھے کپرمٹی کرکے سکھا کر ارنے اوپلے مین گجپٹ کی آگ مین پھونک دے جب ٹھنڈا ہوجاوے تو نکالے پھر باریک پیسکر انجن کرے تو آنکھ کی بامنی آجاوے -

سیتلا کی جھلی کے دور ہونیکا انجن

گدہے کی داڑھ کو باریک پیسکر انجن کرے تو سیتلا کی جھلی اچھی ہو -

سبل بائے کے دور کرنیکا انجن

آنولہ سارہ گندھک سے تانبے کے کشتہ کو باریک پیس انجن کرے تو سبل بائے اور جھلی وغیرہ آنکھ کے سب عارضے دور ہون یہ سب بید رس مین لکھے ہین -

اور چیت کے مہینے مین جالا نہ اوتارنا چاہیے اور معتدل وقت ہو تو جلاب وغیرہ دیکر بدن کو صاف کرکے اور غذا کھلا کر اچھی جگہ پر بٹھاوے کہ جہان ہوا وغیرہ نہو دوپہر کے پہلے آنکھہ کی بیماری کے دور کرنے والے عقلمند اور ہوشیار بید کے پاس آنکھہ کا جالا سلائی سے نکلواوے اور بیمار کو پالتھی مار کر بٹھاوے اور بیمار کے پیچھے کسی ہوشیار تجربہ کار آدمی کو بٹھاوے وہ آدمی دونون ہاتھون سے بیمار کو پکڑے ہلنے ندے پھر اوسکی آنکھہ مین بید سلائی ڈالے اور بہت ہوشیاری سے اوسکی آنکھہ مین سلائی پھیرے آنکھہ کے جزو مین جالے کو پھوڑ سب آنکھہ کے جالے کو دور کر اوس جالے مین سے آنکھہ کے تل کے اوپر کا وہ مفسد قطرہ ڈھل پڑے تب اس آدمی کو سب رنگ درست نظر آوین سلائی کے پھرنے سے پہلے آنکھہ کو منہ کی باف سے پھونک دے کہ اوسمین نمی آجاوے اور بید آپنے انگھوٹھے سے اوس بیمار کی آنکھہ کو مسلکر نرم کرے پھر سلائی سے چلائے بید بھی اپنا ہاتھہ اور طرح ہلنے ندے اس طریق سے آنکھہ کا جالا لے پھر بیمار کو اچھی اچھی باتون سے خوش کرکے سلاوے پھر اوس بیمار کی آنکھہ کے اوپر گھی کا پھویہ باندھے اور اوس بیمار کو سیدھا سلاوے مگر ایسی جگہ مین جہان ہوا اور چکا چوندھ وغیرہ نہو اور بیمار کے سر وغیرہ بدن ہلنے پاوے اور بیمار کو چھینک کھانسی ڈکار تھوکنا اور بہت پانی پینا مسواک نہانا ریاضت یا محنت وغیرہ کام نکرنے دے اور اوس بیمار کو اولٹا سونے ندے اور بہت ہلکی غذا کھلاوے اور گھی وغیرہ بھی تھوڑا کھانے ندے یہ طریقہ سات دن مستعمل رکھے پھر کچھہ گھی ڈالکر پتلا غلے کا حریرہ کھلاوے پھر بادی دور کرنے والی مصری وغیرہ کی چیزین کھلاوے اور کچھہ بدپرہیزی نہ کرنے دے اور ہوا نورانی چیز اور باریک چیز وغیرہ کو نہ دیکھے جس سے آنکھون مین ٹھنڈک ہو ایسی دوب وغیرہ چیزین دیکھنے دے تو موتیابند وغیرہ آنکھون کی سب بیماریان دور ہون ٹھنڈا چشمہ لگاوے تو یہ بیماری کبھی نہو — یہ باگبھٹ مین لکھا ہے۔

پانڈروگ کے دور کرنیکا انجن

ہینگ کو ڈرگھل کے رس مین گھسکر آنکھو مین انجن کرے تو پانڈروگ یعنی پیلیا دور ہو۔

آنکھون کی نظر تیز کرنے والی سلائی

سیسہ کو آگ مین گلاکر تر پھلہ کے رس مین سات مرتبہ ڈبووے پھر اسی طرح جل بھانگرے کے رس مین پچاس مرتبہ ڈبووے اور گاے کے بول مین پچیس مرتبہ ڈبووے اور بکری کے دودھ مین پچیس مرتبہ ڈبوکر سیسے کی سلائی بنلوا لے اس سلائی کو آنکھون مین پھیرے تو آنکھون کی سب طرح کی بیماریان دور ہون۔

نین امرت کا انجن

صاف کیے ہوئے سیسے کو گلاکر اوسی کے برابر اوسمین پارہ ملاکر ان سبکا دسوان حصہ یعنی سنکھیا کا ڈو ڈالے پھر ان سبکو پیسکر انجن کرے تو آنکھون کے سب فساد دور ہون۔

سانپ وغیرہ زہر کے دور ہونیکا انجن

جمال گوٹے کی مینگی لیمو کے رس کی اکیس بٹ دے پھر اسکی گولی آدمی کے لعاب مین گھسکر انجن کرے تو سانپ وغیرہ کا زہر دور ہو۔ اس سے مرا ہوا آدمی بھی زندہ ہوجاتا ہی یہ سب سارنگ دھر مین لکھے ہین۔

آنکھ کے دکھنے کے آرام ہونیکا شاہ حضور کا بتایا ہوا نسخہ

عطار کی دوا۔ زنگی ہڑ ان دونون کو پانی مین گھسکر آنکھون کے اوپر چوگرد لیپ کرے تو باد صفرا اور بلغم کے آزارون مین اگر کسی فساد سے آنکھ دکھتی ہو تو جلد آرام ہو یہ نسخہ آزمایا ہوا ہی۔

باک بہٹ کتاب کی رایسے موتیابند کا علاج

کچے موتیابند کا جالا سلائی سے اوتارنا نہ چاہیے پکے ہوئے کا جالا اوتارنا لازم ہی۔

پکے ہوئے موتیابند کی علامتین

آنکھ کے تل کے اوپر دہی یا مٹھے کی طرح قطرہ آجاوے اور اوسکو کچھ بھی نظر نہ آوے اور اوس آنکھ مین درد وغیرہ کچھ نہ ہو اوسکا سلائی وغیرہ سے جالا اوتارے اور اتنے بیمار کا جالا نہ اوتارنا چاہیے خناق کے مریض کا۔ یا جسکے کان اور آنکھ مین سول چلے اور ساون اور تاپ

تو آنکھون سے پانی گرنا بند ہو۔ یا نرملی کے پھولونکو پانی مین گھسکر انجن کرے تو آنکھون کا پانی بند ہو۔ اور نرملی کے پھولون کو شہد مین گھسکر آنمین تھوڑا سا کافور ملا کر انجن کرے تو آنکھین صاف ہون۔

آنکھو نمین موتیا بند یا کاچ وغیرہ سے نظر نہ آوے اوسکے اچھے ہونیکا انجن

کالے سانپ کے گوشت کا روغن اور سنکھ کی ناف اور نرملی کو باریک پیس آنکھو نمین انجن کرے تو موتیا بند وغیرہ سب عارضے آنکھونکے دور ہون۔ اور اس سے نظر آنے لگے یا مرغی کے بیضے کا پوست۔ میسنسل۔ کانچ۔ سنکھ کی ناف۔ صندل۔ سیندھا نمک۔ یہ سب برابر لے انکو باریک پیسکر انجن کرے تو موتیا بند اور پھولا وغیرہ آنکھو نکی بیماریان دفع ہون۔

آنکھونکی سب بیماریونکے دور ہونیکا انجن

مرچ سیاہ دو ماشہ۔ پیپل دو ماشہ۔ سمندر پھین دو ماشہ۔ سیندھا نمک دو ماشہ۔ سرہ چھتیس ماشہ ان کو باریک پیس چترا نچھتر کے دن اسکا انجن کرے تو پھولا اور کھجلی کانچ وغیرہ سب آنکھون کی بیماریان دور ہون۔ یا کھاپری کو باریک پیس اسکو پانی مین ڈبو دے پھر اوسکا پانی لیکر اوسکو بدار کھے اور برابر پانی لے اور اوس کھاپری کے پانی کو جدا برتن مین سکھا رکھے پھر اوسکی پٹڑی بنا لے پھر اوس پٹڑی کو تر پھلے کے رس کی تین بار دے پھر اس پٹڑی کا دسوان حصہ کافور ملاوے پھر اسکو باریک پیس انجن کرے تو آنکھونکی سب بیماریان دور ہون۔

آنکھونکی سب بیماریونکے دور ہونیکا اور علاج

سرمے کو آگ سے گرم کر پھلا کے رس مین سات مرتبہ ڈبو دے پھر اسی طرح عورت کے دودھ مین سات مرتبہ ڈبو دے اسی طرح گاے کے پیشاب مین بھی بار بار گرم کر کے ڈبو دے پھر عورت کے دودھ مین پانچ مرتبہ ڈبو دے پھر اسکو باریک پیس انجن کرے تو آنکھونکی سب بیماریان دور ہون۔

یا آنولے یا بیر کی بیجورہ کو باریک پیس انجن کرے تو آنکھ کے پانی اور بلغم اور صفرا کی بیماریان دور ہون یا نیلا تھوتھا سونٹھ سیندھا نمک۔ مصری۔ شنکھ کی ناف۔ مینسل۔ گیرو۔ سمندر پھین۔ فلفل سیاہ۔ یہ سب برابر لے شہد سے انکو باریک پیس انجن کرے تو تمر آنکھو نکا پھولا اور کانچ کو یہ دور کرتا ہی۔

پھولی کے دور ہونیکا انجن

چینا کافور کو برگد کے دودھ مین دو ماشے تک انجن کرے تو پھولا دور ہو۔

نیند کا دور کرنیوالا انجن

فلفل سیاہ کو باریک پیس گھوڑے کے لعاب سے یا شہد سے انجن کرے تو بہت نیند جاتی ہی

غنودگی کے دور ہونیکا انجن

مونگا۔ کالی مرچ۔ کٹکی۔ بیج۔ سیندھا نمک۔ یہ سب برابر لے انکو بچھڑیکے بول مین گھسکر انجن کرے تو غنودگی دور ہو۔

رس انجن کٹکا

رسوت۔ رال۔ چمیلی کے پھول۔ مینسل۔ سمندر پھین۔ سیندھا نمک۔ گیرو۔ کالی مرچ۔ یہ سب برابر لے انکو باریک پیس شہد مین انجن کرے تو آنکھو نکی خارش جو بانی جاتی رہی ہو اوسکو اچھا کرے

موتیا بند کے دور ہونیکا انجن

کٹکو کا رس ڈھائی درم۔ شہد ایک ماشہ۔ سیندھا نمک ایک ماشہ۔ ان سبکو اکھٹا کر باریک پیسکر انجن کرے تو موتیا بند اور دھوند وغیرہ سب بیماریان دور ہون۔ یا بیج سانٹی کو عورت کے دودھ سے گھسکر انجن کرے تو آنکھو نکا پانی بند ہو یا بیج سانٹی کو گھی سے رگڑ کر انجن کرے تو پھولا دور ہو اور سانٹی کی جڑ کو تیل سے گھس انجن کرے تو تمر دور ہو۔ اور سانٹی کی جڑ کو کانجی سے انجن کرے تو رتوندھی دور ہو۔

آنکھون سے پانی گرے اوسکے دور ہونیکا انجن

ببول کے پتونکا کا ڑھا کر رس نکالے اور اس رس کو گاڑھا کر کے پھین شہد ملا کر انجن کرے

آنکھہ کے دکھنے کے لیے ترپن کی ترکیب

جس جگہہ ہوا نہ آتی ہو وہان بیمار کو سیدھا سُلانا چاہیے اوسکی آنکھہ کے اوپر جو گرد باریک پیسا ہوا اماش کا آٹا پانی مین پکا کر اوسکی دو انگل کی بتی بنانی چاہیے پھر اوسمین تھوڑا سا گھی گرم کرنیکو مرتبہ کا دھویا ہوا گھی یا دودھہ رکھے تو آنکھون کی بیماریان بانکاپن باقی رہے آنکھین اچھی طرح نہ کھلین۔ تمر یعنے اندھیرا نظر آوے پھولا اور دسر بادی رونے یہ سب اس ترپن سے دور ہوتے ہین یہ ترپن جبکہ بادل ہون یا گرمی یا فکر اور تشک مین نہ کرنا چاہیے۔

آنکھون کا انجن

شنکھہ کی ناف۔ بہیڑ کی گٹھلی۔ ہڑ کی گٹھلی مینسل پیپل۔ کوٹ اور بچ یہ سب برابر لے بکری کے دودھہ مین باریک پیس انجن کرے تو پھولا تمر جو آنکھون مین فاضل گوشت بڑھتا ہوا آنکھون مین کانچ آگئی ہو رتوندھی اور سب آنکھون کی بیماریان کو یہ انجن دور کرتا ہی اسکا نام چندرودے گٹکا ہی۔

کیکھنی گٹکا

کنگنی کے بیجونکو باریک پیس اوسمین کیسولے کے رس کی بہت سی بھاون دے پھر اوسکی گولی کرے جب سوکھہ جاوے تب پانی مین گھس کر انجن کرے تو پھولا وغیرہ سب بیماریون کو دور کرے۔ دنتبرت بیدگاے بکری گھوڑا اور گدہے کے دانت شنکھہ کے ناف کی راکھہ مروارید ناسفتہ سمندر پھین یہ سب برابر لے انکو باریک پیس انجن کرے تو سب قسم کی پھلی دور ہون۔ یا کنول گٹہ تخم سنجنہ اور ناگ کیسر کو باریک پیس انجن کرے تو جو بہت نیند آتی ہو تو دور ہو۔ اسکا نام نیند ناسک انجن ہی۔

روپنی گٹکا

تلونکے پھول انتی عدد۔ پیپل کے بیج سات عدد۔ چمیلی کے پھول پچاس عدد۔ فلفل سولہ عدد۔ انکو باریک پیسکر گولی بنا رکھے پھر ایک گولی کو پانی مین گھس انجن کرے تو تمر اور انجن آنکھونکی بیماریان دور ہون

سینھہ کی گٹکا

رسوت۔ دونون ہلدی۔ چمیلی کے پھول یا برگ نیم انکو باریک پیس گوبر کے رس سے انجن کرے

آشچوتن کی ترکیب

آشچوتن رات کو کرنا چاہیے آنکھین رکھے اوس مین دو داؤن کے رس کے آٹھ قطرے ڈالے گرمی مین ٹھنڈے ڈالنے چاہین بادی سے آنکھون مین درد ہو تو گرم دوا ڈالنی چاہیے بلغم سے آنکھو نمین درد ہو تو تیکھی اور گرم چیزون کا رس ڈالنا چاہیے۔

باد سے آنکھ مین درد ہوا وسکا لیپ

نیم کے پتون کا رس پانی ڈالکر نکالے اور اوسمین لودھ کو پیسکر گرم کرے پھر اوسکو آنکھ کے اوپر لیپ کرے۔

خون صفرا اور باد سے آنکھ مین درد ہوا وسکا علاج

عورت کے دودھ کے آٹھ قطرے ڈالے تو گرمی سے آنکھ کا درد دور ہو۔ یا باد سے آنکھو مین رولین چلین اور علاج سے آرام نہو تو اوسکی پیشانی کی رگ کا خون نکلوا دے یا ابرو کے اوپر گرمی دے تو رولے اچھے ہون۔ یا سہنجنے کے پتون کا گولا یا نیم کے پتون کا گولا آنکھ کے اوپر باندھے تو رولے دور ہون۔

گرمی سے آنکھ مین رولے چلین اوسکا علاج

آنولے کو یا نیسے پیس اوسکی پنڈی باندھے یا بکاین کے پتون کی پنڈی باندھے تو گرمی سے پیدا ہوئے آنکھون کے رولے دور ہون۔ یا ترپھلے اور لودھ کو کانجی کے پانی مین پیس گھی مین تلے پھر اسکی پنڈی باندھے تو گرمی اور بلغم کی آنکھون کے رولے دور ہون۔ جو آنکھو مین رولے اور سوجن اور کھجلی ہو تو زنجبیل نیم کے پتے اور رانمین تھوڑا سا سیندھا نمک ملا کر باریک پیس انکی پنڈی آنکھون مین باندھے تو سب مین آرام ہو۔

آنکھو کی گھانی کا علاج

آنکھ کی گھانی کو گھی سے سینک پھر اوس گھانی کو ہتیار سے پھوڑ کر اوسکے اوپر ہرتال تگر اور سیندھا نمک یہ سب برابر لے انکو شہد سے باریک پیس لیپ کرے تو گھانی دور ہو۔

آنکھ کے درد کی پوٹلی

پٹھانی لودھ ایک ماشہ۔ بھنی ہوئی پھٹکری ایک ماشہ۔ رسوت ایک ماشہ۔ اصل السوس ایک ماشہ انکو باریک پیس گوار کے پٹھے کے رس مین یا پوست کے پانی مین یا پانی مین ایک ماشہ بھر کی پوٹلی بناوے پھر آنکھون پر بار بار اوسکو پھیرے تو آنکھین اچھی ہون۔

آنکھو نمین باد سے شول چلتا ہو اوسکے آرام ہونیکا سینک

پٹھانی لودھ کو باریک پیس کپڑے مین چھانکر گھی مین بھونے پھر اسکو گرم پانی سے سینک کرے تو آنکھین اچھی ہون۔

آنکھون کے آرام کے لیے اسطرح اتنے علاج کرے تو بید غوطہ نکھاوے شارنگ دھر سنسکرت زبان کی کتاب سے لکھتے ہین

سینک۔ اسچوتن کرم۔ پنڈی بندھن۔ آنکھون کے اوپر لیپ کرنا۔ ترپن یعنی آنکھون مین گھی اور رس کا ڈالنا۔ پٹ پاک۔ انجن شستر کرم۔ انسے آنکھون کا علاج کرنا چاہیے اور ارنڈ کے پتے یا جڑ کو اوٹا کر انکا پانی نکال اس پانی کو بکری کے دودھ مین اوٹاوے جب پانی خشک ہوجاوے اور دودھ رہجاوے تب اس دودھ کو کچھ گرم کر آنکھ کے اوپر سو مرتبہ تریڑا دے تو بادی آنکھ کا درد اچھا ہو۔ یا دودھ مین تھوڑا سیندھا نمک ڈال گرم کر آنکھ کے اوپر تریڑا دے تو بادی آنکھ کی بیماری اچھی ہو۔ یا زرد چوب دارہلدی اور سیندھا نمک کو دودھ مین پکا کر اس دودھ کا آنکھ کے اوپر تریڑا دے تو آنکھ اچھی ہو۔

آنکھ مین گرمی سے درد ہو اوسکا سینک

پٹھانی لودھ اور اصل السوس کو باریک پیس گھی مین سینکے پھر بکری کے دودھ مین انکو پکاوے پھر اس دودھ کو آنکھ کے اوپر تریڑا دے تو گرمی سے آنکھ کا درد دور ہو اور خراب خون سے آنکھو نمین درد ہو اوسکا بھی یہی علاج ہی۔ یا ترپھلا لودھ اصل السوس بصری ناگرموتھ انکو ٹھنڈے پانی سے باریک پیس آنکھو پر تریڑا دے تو خون کے فساد سے آرام ہوجاے۔

اور کاجل نہ لگاوے کھی اور کھٹائی اور کسیلی چیزین اور پان وغیرہ گرم چیزین اور بھاجی غذا نہ کھاوے اور نہانا بھی ترک کردے۔

سب بیماریونکا عموماً علاج

آنکھون کے مریض کو فاقہ کراوے اور لیپ دے اور پسینا لواوے اور سر کی نس کی فصد کھلواوے اور جلاب اور آشچوتن کرم وغیرہ علاج کرے تو آنکھون کے فساد سب دہون۔

آنکھون کے درد کا علاج

جسکی آنکھ مین درد ہو اوسکا تین دن تک علاج نہ کرے کیونکہ تین دن تک آنکھین کچی رہتی ہین چوتھے دن پک جاتی ہین تب آنکھون مین انجن وغیرہ دوا لگاوے تو وہ جلد اچھی ہون جھنت اور سشرت مین تو دوپہر کے وقت انجن کرنا چاہیے۔ اور گریکھم اور سرد رت مین دوپہر کے پہلے اور برشکال مین جب بادل نہون تب انجن کرنا فائدہ پہونچاتا ہے اور سنت رت مین ہر وقت انجن کرنا درست ہی اور سرمہ وغیرہ کا انجن کرے تو آنکھون کے عارضے کبھی نہون پہلے تو بائین آنکھ مین انجن کرنا چاہیے پھر داہنی آنکھ مین یہ عام طریقہ ہی۔

آنکھ کے درد کا لیپ

پوست ہلیلہ۔ سیندھا نمک۔ گیرو رسوت۔ یہ سب برابر لے پانی سے باریک پیس آنکھون کے اوپر لیپ کرے تو سب آنکھون کے عارضے دور ہون۔ دوسرا لیپ۔ لوہے کے برتن مین لیمو کا رس ڈالے پھر اس رس کو کچھ گرما کر کے آنکھون کے اوپر لگاوے تو آرام ہو۔ یا افیون ایک ماشہ۔ بھونی ہوئی ہی ایک ماشہ۔ لودھ ایک ماشہ۔ ان کو لیمو کے رس مین باریک پیس لوہے کی کڑاہی مین نیمگرم آنکھون کے اوپر لیپ کرے تو آنکھ کا درد جلد دفع ہو۔ یا اصل السوس۔ گیرو۔ سیندھا نمک۔ دارہلدی۔ رسوت۔ یہ سب برابر لے انکو پانی سے باریک پیس آنکھون کے اوپر لیپ کرے تو آنکھ کی سب بیماریان دفع ہو۔

شششکا چھہ پاک کی علامتین

جسکی آنکھین بند ہوجاوین اور جلین اور سرخ ہون اور بخوبی تمام نظر نہ آوے اور آنکھین رو کھی ہوجاوین اسکو شششکا چھہ بولتے ہین۔

انیتوبات آنکھہ کی بیماریکی علامتین

جسکے کندھے سر داڑھی کان ابرو اور آنکھون مین بہت درد ہو اوسکو انیتوبات کہتے ہین۔

اہلادو ہیکہد آنکھہ کی بیماریکی علامتین

جسکی آنکھین سیاہ اور سرخ ہوکر پک جاوین اور اونمین ورم ہو آنکھونمین سے پانی آوے اوسکو اہلادہیکہد آنکھہ کی بیماری بولتے ہین۔

شروتپات جسکو عوام سبل بایو کہتے ہین اوسکی علامتین

جسکی آنکھون مین درد ہو یا نہو یا آنکھون کی نسین چارو طرف تانبے کے مانند سرخ ہون اوسکو شروتپات بولتے ہین۔

شروہرکھہ کی علامتین

جو شخص بیوقوفی سے سبل بائے کا علاج نہ کرے اوسکی آنکھون سے آنسو بہت گرین اور اوسکو آنکھون سے کچھہ بھی نظر آوے۔

آنکھہ کی بیماریکی علامتین

آنکھونمین بہت درد ہو اور دنون مین سرخی رہے کبھی ہو ستول چلے تو جاننا چاہیے کہ آنکھون مین بیماری ہے۔ آرام نہین ہے۔

صاف آنکھہ کی علامتین

آنکھون مین کچھہ بھی درد نرہے اور کچھہ کبھی اور ورم نہو اور آنسو وغیرہ نہ آوین آنکھون کا اچھا رنگ ہو اور چیزین باریک بھی درست طور سے نظر آوین تو آنکھونسے بیماری گئی ہوئی جانو اور جب تک آنکھون مین بیماری رہے تب تک مذکورۂ ذیل باتین نہ کرنی چاہئین کہ سر

بلغم کے ادہ منتھہ کی علامتین

جسکی آنکھون مین بہت رولے چلین گویا آنکھیہ بیٹھی جاتی ہو اوسمین گرم چیزون کا لگانا اچھا معلوم ہو اور آنکھون مین ورم ہو کھجلی آوے اسکو بلغم کے ادہ منتھہ آنکھہ کی بیماری جانو۔

خون کے ادہ منتھہ کی علامتین

جسکے آنکھون کی بیماری ہو اور وہ ایسی بدپرہیزی کرے کہ خون بگڑے اوسکی آنکھون مین رولے بہت چلین گویا آنکھیہ بیٹھی جاتی ہو اور تانبے کے مانند آنسو گرین اور آنکھین سرخ ہون اور سوزش ہو پک جاوین گرم آنسو گرین تو خون کا ادہ منتھہ جانو۔ یہ بیماری سات روز مین آنکھہ کو پھوڑے بادی ادہ منتھہ چھ دن مین اور صفرا کا ادہ منتھہ جلدہی آنکھون کو پھوڑ ڈالتا ہی۔

سشوتھہ پاک آنکھون کی بیماری کی علامتین

جسکی آنکھون سے آنسو آوین اور خارش معلوم ہو اور آنکھین پکے ہوئے گولر کے مانند پک جاوین اور آنکھین سرخ ہون اوسکو سشوتھہ پاک آنکھون کی بیماری جانو۔

اشوتھہ پاک کی علامتین

جسکی آنکھہ کے اوپر ورم نہو اور خارش ہو اور پکے ہوئے گولر کے مانند پک جاوے اور آنکھین سرخ ہون اوسکو اشوتھہ پاک جانو۔

ہتادہ منتھہ کی علامتین

جسکو آنکھون سے نظر نہ آوے اور اوسمین درد بہت ہو اور جیسے کنول کا پھول سوکھتا ہو ویسی ہی سوکھہ جاوین اوسکو ہتادہ منتھہ بیماری بولتے ہین۔

بات پرجالے کی علامتین

جسکے ابرو اور آنکھون مین بار بار بہت درد ہو اوسکو بات پرجالے کہتے ہین۔

عوام نیتر پیڑا یعنے آنکھون کا درد کہتے ہین۔

صفرا کے ابھکھند کی علامتین

جسکی آنکھون مین بہت جلن ہو اور آنکھین پک جاوین۔ آنکھو نمین ٹھنڈی چیز اچھی معلوم ہو اور دھوان سا نکلے اور گرم آنسو گرین اور آنکھین زرد ہوجاوین تو صفرا کا ابھکھند جانو اسکو عوام مین گرمی سے آنکھ کا درد بولتے ہین۔

بلغم کے ابھکھند کی علامتین

جسکی آنکھ مین گرمی اچھی ہو۔ اور آنکھین بھاری ہون اور اوپر سوجن ہو اور آنکھون مین کھجلی معلوم اور کیچڑ بہت گرے اور آنکھین بہت ٹھنڈی رہین اور بہت جھڑین اسکو بلغم کا ابھکھند بولتے ہین۔

خون کے ابھکھند کی علامتیز

جسکی آنکھون کے کونے سرخ ہون اور آنکھون کے آنسو تانبے کے مانند گرین اوسکو خون کا ابھکھند جانو۔ اسمین آنکھون مین جلن ہو اور ٹھنڈھک اچھی معلوم ہو گرم آنسو گرین

باد کے ادھ منتھہ جسکو عوام مین بڑا آنکھو کا درد کہتے ہین اوسکی علامتین

جب آنکھہ درد کرے تو بدپرہیزی کرے تب آنکھون مین بہت درد ہو اور ایسے روئے چلین گویا آنکھین پھوٹی سی جاوین آدھا سر نیچے ہوجاوے سر جل اوٹھے آنسو ٹھنڈے آوین تو جاننا چاہیے کہ باد کا آدھ منتھہ ہے۔

صفرا کے ادہ منتھہ کی علامتین

جسکی آنکھہ مین درد ہوا ہو وہ گرم چیزین اور کھٹائی وغیرہ استعمال کرکے بدپرہیزی کرے تب اوسکی آنکھو نمین بہت روئے چلین گویا آنکھہ درد سے پھوٹی جاوے جلن ہو اور پک جاوین اور ٹھنڈی چیزون کا لگانا اچھا معلوم ہو آنسو بہین اور زرد آنکھین ہون تو صفرا کا ادہ منتھہ جانو۔

آنکھہ کے جوڑ کا عارضہ بولتے ہین۔

رکت شراو کی علامتین

جسکی آنکھہ کے جوڑ مین سے گرم گرم خون بہت نکلے اوسکو رکت شراو آنکھہ کی جوڑ کا عارضہ جانو

پرنبی کی علامتین

جسکی آنکھون کا جوڑ تانبے کے مانند سرخ ہوجاوے اور باریک ہو اور اوسمین درد ہو اور ورم گول ہو اوسکو پرنبی کہتے ہین۔

اسجی آنکھہ کے جوڑ کی علامتین

جسکی آنکھہ کا جوڑ تانبے کے مانند سرخ ہو اور باریک ہو اور سوزش اور درد لیے ہو اور اوسکا ورم گول ہو اوسکو اسجی کہتے ہین اسکی اور پرنبی کی ایک ہی علامتین ہین۔

جنت گرنتھہ آنکھہ کے جوڑ کی علامتین

جسکی آنکھہ کے جوڑ کی گانٹھہ مین کیڑے پڑجاوین اور اوس سے پانی جاتی رہے اور اوسجگہ کھجلی آوے اور اوسکی آنکھون کے جوڑ نمین بہت سے باریک سوراخ ہوجاوین اور آنکھون نمین زیادہ درد ہو اوسکو جنت گرنتھہ بولتے ہین۔ صرف اتنے ہی جوڑ کے عارضے ہین۔

آنکھہ کے سب عارضونکی تعداد اور اونکا نام

باد کا ابھکمند۔ صفرا کا ابھکمند۔ بلغم کا ابھکمند۔ خون کا ابھکمند۔ باد کا ادھ منتھہ۔ صفرا کا ادھ منتھہ۔ بلغم کا ادھ منتھہ۔ خون کا ادھ منتھہ۔ شوتھہ پاک۔ اشوتھہ پاک۔ پتادھ منتھہ۔ بات پرجاے۔ ششنکاچھہ۔ پاچھک۔ ابیتو بات۔ املادہکت۔ سروپتات۔ شرسو ہرکھہ اور آنکھہ کی سامتا۔ آنکھون کی زامتا۔

آنکھون کے باد کے ابھکمند کی علامتین

جسکی آنکھون مین زیادہ درد ہو اور رونین کھڑے ہوجاوین اور آنکھو نمین کھجلی آنسو سخت ہوجاوین اور سرگرم رہے اور آنسو ٹھنڈے گرین تو اسکو بات ابھکمند بولتے ہین اسکو

پچھم کوپ کی علامتین

جسکے کوئے کی بامنی جاتی رہے یا کوئے مین گھس جاوے یا بامنی مین بہت کھجلی ہو یہ باد کے فساد سے ہوتا ہی اور بہت دہشت ناک ہی اور اوسمین سوجن بھی بہت ہولا علاج ہی۔

پچھم شانت کی علامتین

آنکھون کے کویون کی بامنی جاتی رہے اور اوسمین کھجلی ہو اور جلتی رہے یہ صفرا کے فساد سے ہوتا ہی۔ آنکھ کے جوڑ مین نو عارضے ہوتے ہین جنکا ذکر ذیل مین ہی۔ پوپالس۔ اوتپاہ۔ پیتک شراو کف شراو۔ سنپات شراو۔ رکت شراو۔ پرنبی شراو۔ الج۔ جنت گرنتھ۔

پوپالس آنکھ کے جوڑ کی علامتین

آنکھ کے نزدیک ٹپلی کے پاس کوئے کے آخر مین جو جوڑ ہی اوسمین درد پیدا ہو اور پک کر اوسمین ورم ظاہر ہو اور اوسمین سے کیچڑ پیپ کے مانند بہت گہرا آوے اوسکو پوپالس کہتے ہین۔

اوتپاہ آنکھ کے جوڑ کے عارضہ کی علامتین

آنکھ کی نظر کے جوڑ مین بڑی گانٹھ ہو اور وہ نہ پکے اور اوسمین کھجلی آوے اور درد نہو اوسکو اوتپاہ کہتے ہین۔

پیتک شراو آنکھ کے جوڑ کی علامتین

جسکی آنکھ مین درد بہت ہو اور روئین کھڑے ہوجاوین اور آنکھ مین کھجلی ہو آنکھ کڑوی ہو اور سر گرم رہے اور آنکھ کے جوڑ سے بہت سے آنسو ہلدی کے مانند زرد ہون اوسکو پیتک شراو کہتے ہین۔

کف شراو آنکھ کے جوڑ کے عارضے کی علامتین

جسکی آنکھ کے جوڑ مین سپید بدرنگ اور چکنے آنسو آوین اوسکو کف شراو کہتے ہین۔

سنپات نیتر شراو کی علامتین

آنکھ کے جوڑ مین ناسور پڑجاوے اور اوسمین بدبودار پیپ نکلا کرے اوسکو سنپات نیتر شراو

اکلن برتمانام آنکھہ کے عارضے کی علامتین

جسکی آنکھہ دھونے سے نہ کھلے اور بند رہے اوسکو اکلن برتما کہتے ہین۔

باتہت برتما کی علامتین

جسکی پلک اچھی طرح بند نہون اور کھلی ہی رہے اور درد رہے یا نہ رہے یا آنکھہ بند رہے وسکو باتہت برتما کہتے ہین۔

برتم ارمدی کی علامتین

جسکی آنکھین اندر کو بیٹھہ جاوین اور بار بار سے پانی جلا کرے اوسکو برتم ارمدا آنکھہ کا عارضہ کہتے ہین اور اسہ ست نیکھہ بھی اسیکا نام ہی۔

شونتارش کی علامتین

جسکے کونے کے پانی کی مارگ مین پیدا ہوئی پھنسی کے نرم نرم دانے ہون اونکے دور کرنے کے لیے باندھکر سووے وہ دانے بڑھا کرین اوسکو شونتارش کہتے ہین۔

لگن نام آنکھہ کے عارضے کی علامتین

جسکی آنکھہ کے کونے کی مارگ مین بیر کے برابر گانٹھہ ہو اور وہ گانٹھہ نہ پکے اور سخت ہو اور آنکھین کھجلی ہو اور آنکھو نمین سے کیچڑ آوے اوسکو لگن کہتے ہین۔

بلکھہ برتما آنکھہ کے عارضے کی علامتین

جسکی آنکھہ کے کونے مین بہت سے سوراخ ہو جاوین اور کونے کے اوپر سوجن چڑھ جاوے اور آنکھو نمین بہت سے آنسو آوین اوسکو بلکھہ برتما کہتے ہین۔

کنچن آنکھہ کے عارضے کی علامتین

جسکی کونے کی راہ کو باد صفرا اور بلغم سکوڑے اور کونے کو آنکھو نمین اوتھنے نہ دے کوئی چیز نظر نہ آوے اوسے کنچن کہتے ہین صرف اتنے ہی کونے کے عارضے ہین۔ اور آنکھون کی باہنی مین دو عارضے ہوتے ہین۔ پچھم کوپ۔ پچھم شانت۔

خشکارش کی علامتین

جسکی آنکھہ کے کوئے مین بڑے بڑے دانے درد سے خوفناک ہون اوسکو خشکارش کہتے ہین۔

انجن نامکا کی علامتین

جسکی آنکھہ کے کوئے مین پھنسیان جلن لیے ہون اور سرخ اور نرم اور پھوٹی ہون اور انمین کم درد ہو اوسکو انجن نامکا پھنسی کہتے ہین۔

جھل برتما آنکھہ کے عارضہ کی علامتین

جسکے کوئے مین چارو نطرف ایک رنگ کی بہت سی پھنسیان ہون اوسکو جھل برتما کہتے ہین۔

برتم بندھک کی علامتین

جسکی آنکھہ کے کوئے مین ورم ہو اور اوسمین تھوڑی کھجلی ہو اور کچھہ درد ہو اور سوجن سے آنکھہ رک جاوے اوسکو برتم بندھک کہتے ہین۔

کلشٹ برتما آنکھہ کے عارضہ کی علامتین

جسکی آنکھہ کے کوئے کا مارگ یکبارگی سرخ ہو اور کم درد ہو اوسکو کلشٹ برتما کہتے ہین۔

برتم کردم کی علامتین

جسکی آنکھہ مین مع صفرا کے بد پرہیزی سے خون جل گیا ہو اور آنکھہ سے کیچڑ بہت بہے اوسکو برتم کردم آنکھہ کا عارضہ جانو۔

شیاد برتما آنکھہ کے عارضہ کی علامتین

جسکی آنکھہ کے کوئے کے مارگ مین اور باہر سیاہ سوجن ہو اور اوس ورم مین درد ہو اور کھجلی ہو اور کیچڑ بھی آوے اوسکو شیاد ورت کہتے ہین۔

پرکلن برتما کی علامتین

جسکی آنکھہ کے کوئے کے باہر سوجن ہو اور اوسمین درد نہو اور کیچڑ بہت آوے اوسکو پرکلن برتما کہتے ہین۔

بلاس گرتھت آنکھہ کی بیماری کی علامتین

جس آنکھہ کے سپید حصے مین کانسے کے مانند سپید یا کنول کے پھول کے مانند رنگ اور سختی نشان ہو اوسکو بلاس گرتھت کہتے ہین۔

آنکھہ کے مرم استھان مین کیس عارضے جو اوپر کی اونچے کی پنکھڑی مین رہتے ہین

اوتسنگ پٹر کا۔ کبھیکا۔ پوتھکی۔ برتم شرکرا۔ ارشو برتما شکارش۔ انجن نامکا۔ بھسل برتما۔ برتم بندہ۔ کلشٹ برتما۔ برتم کردم شناو برتم۔ پرکلن برتما۔ اکلن برتما۔ بات ہت برتما۔ برتما رتبد۔ اسرست نیکھہ شنو تارش۔ نکلن۔ بس برتما۔ کنچن۔

اوتسنگ پٹر کا کی علامتین

آنکھون کے کونے مین پھنسی ہو اور اوس پھنسی مین منہ ہو وہ پھنسی سرخ اور اونچی ہو اور خون سے پیدا ہوئی بڑی ہو اور اوسمین کھجلی ہو۔

کبھیکا پٹر کا کی علامتین

جسکی آنکھہ کے کونے کے آخر مین کھڑے کے بیج کے مانند پھنسان اور وہ پھنسیان پھوٹ کر بہا کرین اور کونے مین سوجن ہو۔

پوتھکا آنکھہ کے عارضہ کی علامتین

جسکے کونے مین سرخ سرسون کے برابر پھنسیان ہون اور وہ جھرین اور بہت کھجلی اور درد ہو اوسکو پٹر کی پھنسی کہتے ہین۔

برتم شرکرا پھنسی کے عارضون کی علامتین

جسکے کونے مین ککڑی کے بیج کے مانند پھنسیان ہون اور درد کم ہو اوسکو برتم شرکرا کہتے ہین۔

ارشو برتم آنکھہ کے عارضہ کی علامتین

جو پھنسی چکنی اور سخت ہو اوسکو ارشو برتم کہتے ہین۔

خشکلار بہہ کی علامتین

آنکھہ کا سپید اور نرم گوشت بڑھے اوسکو خشکلار بہہ کہتے ہین۔

رکتار بہہ کی علامتین

آنکھہ کے سپید حصے مین کنول کے پھول کے مانند نرم گوشت بڑھے اوسکو رکتار بہو کہتے ہین۔

ادہ مارنسار بہہ کی علامتین

آنکھہ کے سپید حصے مین بڑا نرم اور موٹا نشان ہو اوسکو ادہ مانسار بہہ کہتے ہین۔

شکت روگ کی علامتین

جس آنکھہ کے سپید حصے مین سیاہ اور گوشت کے مانند بہت قطرے ہون اوسکو شکت نامے آنکھہ کا عارضہ بولتے ہین۔

ارجن روگ کی علامتین

جسکی آنکھہ کے سپید حصے مین خرگوش کے خون کے مانند ایک قطرہ ہو اوسکو ارجن نامے آنکھہ کا عارضہ بولتے ہین۔

پشتک آنکھہ کے عارضہ کی علامتین

جس آنکھہ کے سپید حصے مین باد اور بلغم کے فساد سے پسے ہوئے آٹے کے مانند گوشت اونچا ہو اوسکو پشتک کہتے ہین۔

سرجال آنکھہ کی بیماری کی علامتین

جس آنکھہ کے سپید حصے مین نسون کا مجموعہ سخت اور زرد ہو آوے اوسکو سرجال آنکھہ کا عارضہ بولتے ہین۔

شراپیڑکا کی علامتین

جسکے سپید حصے مین نسون سے ڈھکی ہوئی سپید مچھلی سان ہون اسکو شراپیڑکا آنکھہ کی بیماری کہتے ہین۔

ابرن شکر کی علامتین

جسکی سیاہ پتلی کے تارے پر منی کا قطرہ آیا ہوا ور وہ قطرہ ہلے اور چلے اور تسکہ یا ماہتاب یا کنول کے پھول یا آسمان یا بادل کے مانند ہو۔ اوسکو ابرن شکر کہتے ہین یہ با علاج ہی۔ اگر یہ با علاج ہی مگر نیچے لکھی ہوئی علامتین ہون تو لا علاج ہی۔ کہ جسکی آنکھہ کا گوشت بکھر جاوے اور وہ قطرہ آکا ہو اور نسون مین ہوا ہو اور بد رنگ ہو اور دوسری جھلی مین ہو اور چار نقطے سرخ ہو اور بہت دنون کا ہو تو اسکا علاج نہ کرنا چاہیے۔ یا جسکے آنکھون مین سے آنسو گرم اوترین اور آنکھون مین کھجلی ہون اور پتلیون کے اوپر منی کا قطرہ مونگ کے برابر ہو اور تیتر کے پر کے مانند اوسکا رنگ ہو وہ ابرن شکر بھی لا علاج ہی۔

اچھیا کانے کی علامتین

جسکی آنکھہ کی سپید جگہ سب سوج جاوے اور آنسو بہت گرین اور اوسجگہ بہت درد ہو اور وہ آنکھون کے فسادون سے پک جاوین۔ یہ بھی لا علاج ہی۔

اجکاجات کی علامتین

جسکی آنکھہ بکری کی مینگنی کے مانند ہو جاوے اور اوسمین درد ہو اور سرخ رہے اور اوسمین سے سرخ ہی آنسو چلین تو یہ اجکاجات ہی یہ چارون دائرہ سیاہ کے عارضے ہین۔

آنکھہ کے سپید حصے مین جو عارضے ہین اونکا نام اور تعداد

آنکھون کے سپید حصے مین گیارہ عارضے رہتے ہین۔ پرستاربہہ۔ شکلاربہہ۔ رکتاربہہ اوہ فساربہہ۔ سنابیرم۔ شکت۔ ارجن۔ پشنگ۔ شراجال۔ شراپیٹر کا۔ بالاسگرتت یہ بلغم کے فساد کی آنکھہ کے سپید حصے مین ہوتے ہین۔

پرستاربہہ آنکھہ کے عارضے کی علامتین

آنکھہ کے سپید حصے مین گرمی کے بڑا سیاہ اور سرخ نشان ہو۔

ہرسوجات روگ کی علامتین

جو شخص مشکل سے بڑی چیز کو دیکھے اور وہ چیز دن مین چھوٹی نظر آوے اور رات کو درست معلوم ہو۔ اوسکو ہرسوجات بولتے ہین۔

نکلاندہ کی علامتین

جس شخص کی نظر دیکھنے مین تو اچھی معلوم اور اوس نظر مین فساد آجاوے تو اوسکو رات عجائب غرائب نظر آوے اوسکو نکلاندہ بولتے ہین۔

کمبھیر کی علامتین

جو آدمی آئینہ دیکھے تو اوسکی نظر بالکل اندر دھس جاوے اور آنکھ مین درد ہو اوسکو گمبھیر نال روگ بولتے ہین۔

جو بغیر کسی سبب کے موتیابند ہو اوسکی علامتین

جسکی نظر بہت صاف اور اچھی ہو وہ بغیر کسی سبب کے سیاہ ہوجاوے اوسکو بغیر کسی سبب کا موتیا بند جانو۔

آنکھونکے دائرہ مین جو عارضے ہوتے ہین اونکے نام اور علامتین

یہ چار عارضہ کالے دائرے مین ہون۔ سبرن شکر۔ ابرن شکر۔ اچھکاتے۔ اجگاجات۔

سبرن شکر کی علامتین

آنکھون کی سیاہ جگہ مین پتلی کے اوپر فساد آگیا ہو اور اوس فساد کے سبب تازہ ڈھک جاوے اور وہ قطرہ آنکھ مین گر جاوے اور اوسمین سوئی کے چبھنے کے مانند معلوم ہون اور گرم گرم پانی آنکھونمین سے گرا کرے تو اوسکو سبرن شکر کہتے ہین۔

باعلاج لاعلاج شکر برن کی علامتین

وہ قطرہ نظر کی پتلی کے نزدیک گہرا اور پختہ جلد مین نہو۔ اور آنکھونمین بہت پانی نہ پڑے اور اوسمین کم درد ہو اور ایک آنکھ مین ہو وہ شاید دفع ہو اور اوس کے خلاف علامتین ہون تو علاج ہے

اور متحرک ہو اور اون آنکھون کے دائرے مین سپید بند ہو۔

سنیپات کے آنکھہ کے دائرہ کی علامتین

اسمین سونگی یا کنول گٹہ کے پتے کی مانند آنکھہ کا دائرہ ہو اور مذکورۂ بالا علامتین بھی ہون۔

خون کے آنکھہ کے دائرہ کی علامتین

اس آنکھہ کا دائرہ سرخ ہو۔

پہ ملاین آنکھہ کے دائرہ کی علامتین

اس آنکھہ کا دائرہ بدرنگ کانچ کے مانند زرد ہو اور یہ دائرہ سرخ روکھا میلا اور نیلا ہو۔

پت بدگدہ ورشٹ کی علامتین

جسکے بدن مین صفرا خراب ہوا ہو اوس شخص کی نظر زرد ہو جاوے اور اوسکو سب چیزین زرد نظر آوین۔

خراب صفرا تیسری جھلی مین پہونچے اوسکی علامتین

اوس شخص کو دنمین نظر نہ آوے اور رات کو نظر آوے کیونکہ ماہتاب کی سردی سے کچھ صفرا رات کو کم ہو جاتا ہی۔

بلغم سے خراب ہوئی نظر کی علامتین

جسکی نظر بلغم سے جلی ہو اوسکو سب چیزین سپید نظر آوین یہ عارضہ پہلی اور دوسری جھلی مین ہوتا ہی۔

نکلاندہ یعنی رتوندھی کی علامتین

تیسری جھلی مین بلغم آوے تب نکلاندہ یعنی رتوندھی ہو اونکو نظر آوے راتکو نظر نہ آوے۔

دھوم ورسی روگ کی علامتین

تفکرات باطنی یا تپ یا ریاض سے گرمی سر مین پہونچے تب آدمی کی نظر دھوئین سے مل جاوے تب اوسکو سب چیزین دھوئین کے مانند نظر آوین۔

صفرا کے موتیابند کی علامتین

جسکے صفرا کا موتیابند ہو اوسکو آفتاب ماہتاب ستارے آگ اندر کا دھنک بجلی گھومتی ہوئی نظر آوین اور سب چیزین نیلی سی نظر آوین۔

بلغم کے موتیابند کی علامتین

جو بلغم کا موتیابند ہو اوسکو چکنا اور سپید نظر آوے اور اوس بیمار کی آنکھین پانی سے بھری ہوئی نظر آوین۔

سنپات کے موتیابند کی علامتین

جسکے سنپات کا موتیابند ہو اوسکو طرح طرح کی شکلین نظر آوین اور سب چیزین فورانی نظر آوین اور مذکورۂ بالا سب علامتین ہون۔

خون سے پیدا ہوئے موتیابند کی علامتین

جسکے خون کا موتیابند ہو اوسکو سرخ سپید ہری سیاہ اور زرد چیزین سب نظر آوین۔

پرملاین سے پیدا ہوے موتیابند کی علامتین

جو خون سے صفرا مفسد ہوا ہو اوسکو پرملاین کہتے ہین جو ایسا بیمار ہو اوسکو دسون اطراف زردی نظر آوین گویا سب طرف آفتاب ہی طلوع ہوئے ہین اور درخت وغیرہ سب چیزین جلی ہوئی آگ کے مانند نظر آوین۔

موتیابند کی شکل

باد کا موتیابند قرمزی اور زردی لیے نیلا ہو اور ایسا ہی صفرا کا ہو اور بلغم کا سپید ہو اور خون کا سرخ اور سنپات کا عجیب وغریب طرح طرح کا ہو۔

بادی وغیرہ جو چھ قسم کے موتیابند کہے ہین اونکے آنکھونکی گھیر کی علیحدہ علیحدہ شکل

بادی آنکھون کا دائرہ سرخ متحرک اور سخت ہو صفرائی آنکھون کا دائرہ کانسے کے رنگ کے مانند اور زرد ہو بلغم کا دائرہ بہت چکنا ہو۔ اور شنکھ یا کُند کے پھول کے مانند زرد

تیسری جھلی مین جو فساد ہوا اوسکی علامتین

اونچا نظر آوے اور نیچے کی چیز نظر نہ آوے اور صورتون کا اس طرح مجموعہ نظر آوے گویا کپڑا بیچ مین آگیا ہی اور کان ناک آنکھین اور سی نظر آوین - نظر مین بہت فساد آجاوے اور جو نیچے کی چیز ہی وہ اوپر اور جو اوپر چیز ہی وہ نیچے نظر آوے - جو آنکھ کی پتلیون مین بہت فساد آگیا ہو تو اوسکو نزدیک کی چیز کوئی نظر نہ آوے اور آنکھ کے چارون طرف جو خلط رہتی ہون تو چکا چوندی نظر آوے اور نظر کے بیچ مین جو فساد رہتے ہین اوسکو بڑی چیز چھوٹی اور چھوٹی چیز بڑی نظر آوے اور نظر مین جو فساد ہین اوسکو نزدیک کی چیز ایک کی دو نظر آوین اور بغل کی جو دو چیزین ہین وہ تین نظر آوین اور بغل مین بہت چیزین ہون تو اون کا شمار نہو یہ علامتین تیسری جھلی کی جانو -

چوتھی جھلی مین جو فساد ہوا اوسکی علامتین

چوتھی جھلی مین جو فساد آگیا ہوا اوسکو عوام مین تمرروگ کہتے ہین اور کئی بیدا اوسکو لنگ ناشک بولتے ہین یعنے لنگ ناشک وہ چیز ہی جنکی آنکھون کی جوت کی پتلی نیلی کانچ کے مانند ہوجاوے اور جسمین یہ علامتین ہون اوس جھلی مین بہت فساد ہون آفتاب ماہتاب اور ستارے آسمان اور بجلی جنکی صاف روشنی ہی وہ اچھی طرح نظر نہ آوین بلکہ گھومتی ہوئی نظر آوین اور اس عارضے کو نزلہ کہتے ہین اور کوئی کوئی موتیابند بھی کہتے ہین - یہ عارضہ چھ قسم کا ہی - بادی - صفراوی - بلغمی - سنپات کا - خون کا پرلاین یعنے خون سے بیہوش ہوے صفرا کا -

موتیابند کی علامتین

جسکو بادی موتیابند ہوا اوسکو سب چیزین گھومتی ہوئی اور میلی نظر آوین اور سب چیزین کچھ سرخ معلوم ہون اور ٹیڑھی نظر آوین -

کے باہر کے دو ایسی چھیتہ بیماریان بیماریان۔

آنکھون کے عارضون کی پیدائش

دھوپ وغیرہ سے بدن مین گرمی ہوئی ہو پھر دریا تالاب یا باولی وغیرہ کے پانی مین جاکے یا دور کے دیکھنے سے دن کے سونے یا پسینے سے آنکھون مین خاک کے پڑنے سے آنکھون مین دھوئین کے جانے سے قے کے روکنے سے یا بہت قے کرنے سے گرم چیز اور کانجی کلتھ اور ماش کے کھانے سے اور ریاح پاخانہ اور پیشاب کے روکنے سے اور موسم کے خلاف ہونے سے تکلیف اور بہت جماع کرنے سے آنسوؤنکے روکنے سے باریک چیز کے دیکھنے سے آنکھون مین چھیتہ عارضے پیدا ہوتے ہین۔

درشٹ روگ کی علامتین

اس آنکھ کے گھیرے کی کالی جگہ مین مسور کی دال کے برابر ایک مسہ ہی وہ مسہ پانچ مہابھوت سے پیدا ہوا ہی اور وہ آگ کے ماندچکے اور ہمیشہ رہنے والا ہی اور وہ مسہ پانی اور خون کے سہارے ہے اس نظر کی چار جھلیان ہین پہلی جھلی تو نور اور پانی کے سہارے ہی دوسری جھلی گوشت کے سہارے ہی تیسری جھلی چربی کے سہارے ہی اس سے نور گوشت چربی ہڈی ان چارون کے سہارے ہی۔

پہلی جھلی مین پیدا ہوئے عارضون کی پیدائش علامت اور علاج

پہلی آنکھ کی جھلی کی نظر مین جو عارضے رہتے ہین اوس شخص کو جو نظر آوے وہ درست اور پورا نہو کیونکہ پہلی جھلی مین تھوڑے فساد رہتے ہین۔

دوسری جھلی مین پیدا ہوئے عارضونکی علامتین

دوسری جھلی مین جو فساد ہو تو کبھی مچھر اور بالون کا مجموعہ نظر نہ آوے اور دور کی نزدیک اور نزدیک کی دور چیز نظر آوے۔ نظر چکر کھاتی رہے اور بہت تدبیرون سے بھی سوئی کا سوراخ نظر نہ آوے کیونکہ اوس جگہ نظر بہت پریشان ہو جاتی ہی۔

دردسر کا اور علاج

لونگ ایک عدد۔ مرچ تین عدد۔ ہینگ ایک چنے کے برابر ان تینون کے پانی سے ناس لے تو دردسر یقیناً دور ہو۔

آدھا سیسی کا منتر

اوم کپالی ناتھے جاجاری پانچی جاجاری ہتیاری نہ جاے تو تیری گرو کی آگیا ہنومنت بیر کی آگیا گرڑ پنکھڑی کی آگیا میری بھگت گرو کی شکت پھرو منتر ایشر و باچ اس منتر سے سر کے رفتہ رفتہ اکیس ۲۱ مرتبہ پھونک دے تو آدھا سیسی دور ہو۔ جو کالے پاکھ کی چودس ۱۴ کو اپنی طاقت کے موافق اس منتر کا جاپ کرے تو منتر سدھ رہے۔

دوسرا منتر

اونگ نمو آدھا سیسی ہنگ ہنگ کاری پہر بچاری مکھ موندیا ٹ لے داڑی امکارے بیس رہے مکھ میں شیر کی آگیا پھرے اونگ اونگ ٹھنگ ٹھنگ سواہا اکیس ۲۱ مرتبہ اس منتر سے انگلی کے اوپر پھیرے تو آدھا سیسی دور ہو۔

آنکھون کے عارضون کی پیدایش علامت اور علاج

آنکھون کا دائرہ دو ڈھائی انگل کے برابر ہی یا اپنے انگوٹھے کے پیٹ کے برابر ہی سو شمار نگ دھرم کے موافق اوس آنکھ کے گھیرے مین چھیانوے ۹۶ عارضے ہین اور کئی عقلمند لوگون کی راے سے اٹھتر ۷۸ عارضے خاص ہین۔ پتلی مین بارہ ۱۲ عارضے ہین۔ آنکھون مین دو ۲ عارضے ہین۔ آنکھون کی سیاہ جگہ مین چار ۴ بیماریان ہین۔ آنکھ کے سپید حصے مین گیارہ ۱۱ عارضے ہین۔ آنکھون کی نار مین جہان سے پانی نازل ہو اوسکا نام مارگ ہی نو ۹ عارضے ہین۔ آنکھون کی بانی مین دو ۲ بیماریان ہین۔ آنکھون کے جوڑون مین نو ۹ عارضے ہین سب آنکھ مین سترہ ۱۷ عارضے ہین اسی طرح آنکھون مین اٹھتر ۷۸ عارضے ہین۔ یہ چرک اور سشرت مین لکھے ہین۔ باری دوش۔ صفراوی دوش۔ بلغمی تیرہ ۱۳ خونی سولہ ۱۶ سنپات کے پچیس ۲۵۔ آنکھون

ہلدی - راسنا - دیودار - اسگندہ - انکا کاڑھالے تو سب قسم کے سر کے درد دور ہون - یا مصری اور اس سے آدھی انار کی کلی کو باریک پیس ناس لے تو سب قسم کے سر کے درد دور ہون یا کوٹ بیخ ارنڈ کو کانجی مین باریک پیس لیپ کرے تو درد سر دور ہو - یا مچکند کے پھول کا لیپ کرے تو درد سر دور ہو - یا دیودار - تگر - کوٹ - خس - زنجبیل - انکو کانجی مین گھوٹ کر لیپ کرے تو درد سر دور ہو - یا مصری اور مینسل کو گائے کے پیشاب مین باریک پیس ناس لے تو آدھا سیسی دور ہو - یا خرگوش کے شوربے مین مرچ ڈالکر غذا کے وقت سات دن کھاوے تو آدھا سیسی وغیرہ سب سر کے درد دور ہون - یہ سب علاج بیدرمسر مین لکھے ہین - یا سرخ صندل - لونگ - زنجبیل کو پانی مین پیس کر لیپ کرے تو درد سر جاوے - یا بوست انبہ کا لیپ کرے تو سر کا درد اچھا ہو - یا جل بھانگرے کے رس اور گائے کے سرکا کا لیپ کرے تو درد سر دفع ہو - یا پیپل - مرچ - لودہ - یہ سب برابر لے باریک پیس کر مین ناس لے تو آدھا سیسی وغیرہ درد سر دور ہو -

سر کے کیڑون کا علاج

کڑوے ککوڑ یکے پتون کے رس کا ناس لے تو کھوپڑی کے کیڑے دور ہون - یا پیپل - آندھی جھاڑہ - سرسون آک کی ڈوڈی کی بیج انکا ٹھنڈے پانی سے لیپ کرے تو درد سر دور ہو - یہ بید بلتھہ مین لکھا ہے -

سر کے بالون کے بڑھنے کی ترکیب

چھار چھبیلا - کوٹ - سیاہ تل - سفید سرسون - کنول گٹہ - انکو شہد اور دودھ سے باریک پیس لیپ کرے تو سر کے بال بڑھین - یا چرمٹی باریک پیس جل بھانگرے کے رس مین وہ چورن اور تل کا تیل پکا کر اوس تیل مین الائچی - چھار چھبیلا - کوٹ کو باریک پیسکر لیپ کرے تو بال بڑھین - یا چھڑ - کہنچی - پوست مول سری - آملہ اور کوٹ کو پانی سے باریک پیس لیپ کرے تو بال بڑھین -

زبجلیل - کوٹ - لسن - انگوزہ - انکو گائے کے مین باریک پیس گرم کرکے لیپ کرے یا گڑ گھی ملاکر مال پوری کھاے یا تلونکا سینک کرے تو آدھا سیسی دور ہو -

آدھا سر درد کرے اوسکا علاج

جلاب دے تو یہ عارضہ دور ہو - یا گرم غذا کھانے سے جاوے - یا بابے برنگ - سیاہ تل یہ دونون باریک پیس لیپ کرے تو یہ اچھا ہو - یا مصری دودھ کچے ناریل کا پانی آپس مین ملاکر پیے یا اسکا ناس لے تو آدھا سیسی اچھی ہو -

استحبات درد سر کا علاج

آدھا سیسی کا اور اسکا ایک ہی علاج ہے یا پیشانی کی رگ کی فصد کھلوادے تو یہ اچھی ہو یا شہد کی مال پوریان کھاوے تو استحبات سر کا عارضہ دور ہو -

پتھیاد کا ڑھا

پوست ہلیلہ - بہیڑہ - آنولا - ہلدی - گلوچ - پوست نیم - قند سیاہ - یہ سب برابر لے انکو جوکوب کر انکا کاڑھا دے یا ناس لے تو ابرو اور کنپٹی کا درد اور آنکھون کا عارضہ آدھا سیسی دور ہو

کنپٹی مین درد کا علاج

دار ہلدی - ہلدی - مجیٹھ - سفید سرسون - خس - کنول گٹہ - انکو پانی سے باریک پیس کنپٹیون مین لیپ کرے تو اچھی ہو یا ٹھنڈے پانی سے ٹھنڈی دواؤن کا لیپ کرے تو کنپٹی اچھی ہو یا اصل السوس اور ماش برابر لے اور انکا چوتھا حصہ سنگی مہرہ لے پھر انکو باریک پیس سرسون کے برابر لے تو سب قسم کا درد سر دور ہو - یا گلو سیپ کا چونہ اور نوسادر ان کو باریک پیس ناس لے تو سب قسم کا سر کا درد جاوے -

آدھا سیسی کا اور علاج

مصری اور کیسر کو گھی مین سینک کر اسکا ناس لے تو آدھا سیسی اور کنپٹی اور آنکھ کا درد سب دور ہون - یہ سب بھاؤ پرکاش مین لکھے ہین - یا زنجبیل - مرچ - پیپل - پوہکر مول -

صفراوی سر درد کا علاج

صندل اور کنول گٹے کو ٹھنڈے پانی سے پیسکر لیپ کرے تو صفراوی درد سر دور ہو یا سو مرتبہ کے دھوئے ہوئے گھی کا لیپ کرے تو صفراوی درد سر دور ہو۔ یا زنجبیل اور مندیا کو پانی مین پیس ناس لے تو سب قسم کا درد سر دور ہو۔

خونی درد سر کا علاج

صفراوی درد سر اور اسکا ایک ہی علاج ہے اسمین خون نکلوانا زیادہ ہے۔

بلغمی سر درد کا علاج

اس بیماری مین فاقہ کرانا چاہیے یا بلغم دفع کرنے والی دوائین پیسکر گرم گرم لیپ کرنا مفید ہے۔

سنپات کے سر درد کا علاج

سنپات کے دور کرنے والی دوائیون کا لیپ کرنا چاہیے یا اونکو کھاوے تو درد سر دور ہو۔

کھڈ بند و تیل

بیخ ارنڈ۔ تگر۔ سونف۔ جیونتی۔ سیندھا نمک۔ راسنا۔ جل بھانگرہ۔ بائے برنگ۔ ملہٹی۔ سونٹھ تلون کا تیل۔ ان سب دواؤن سے آٹھمہ حصہ زیادہ لے چوگنا جل بھانگرے کا رس لے اور تیل سے چار حصے زیادہ بکری کا دودھ لے پھر ان سبکو جمع کر کڑاہی مین نرم آنچ سے پکاوے جب سب جل جاوین اور تیل رہجاوے تب اسکے چھ قطرون کی ناک مین ناس لے تو سر کے سب درد دور ہون۔ اور دبلے پن کا درد سر مقوی علاج سے دفع ہوتا ہے۔

کیڑون سے پیدا ہوئے سر درد کا علاج

زنجبیل۔ فلفل۔ پیپل۔ بیخ املتاس اور تخم سہنجنہ کو برابر لیکر بکری کے پیشاب مین باریک پیس کر ناس لے تو سر کے سب کیڑے جاوین اور درد سر اچھا ہو۔

سورجابرت آدھا سیسی کا علاج

دودھ اور گھی ملا کر ناس لے تو آدھا سیسی دور ہو۔ یا سنکھ مہرہ۔ افیون بیخ آک بیخ دھتورہ

اسکو تنیت بات کہتے ہین۔

کنپٹی مین درد ہوا اوسکی علامتین

صفرا خون اور باد مفسد ہوکر کنپٹی مین بہت درد پیدا کرین اور بدن مین جلن ہو اور کنپٹی کو مسخ کردین اور سر کے ٹکڑے ٹکڑے کرین اور گلے کو روک دین اوسکو سنکہ نام سر کا درد کہتے ہین ایسا مریض تین دن تک زندہ رہے۔

اردہاد بھیدک نامی دردسر کی علامتین

روکھی چیزون کے کھانے اور خوراک پر خوراک کھانے سے اور مشرقی ہوا سے اور بہت جاگ کرنے اور ریاضت کرنے سے اور پیشاب کے روکنے سے باد مفسد ہوکر بلغم کو لیلے پھر وہ باد کندھے کنپٹی کان پیشانی اور بھونہہ کے آدھے آدھے حصے مین کسی بڑے ہتیار کے لگنے کا سا درد کرے اوسکو اردہاد بھیدنک کہتے ہین اور یہ درد آنکھہ اور کان مین بہت ہونے سے آدمی کو مار ڈالتا ہے۔

باد کے دردسر کا علاج

باد کے دفع کرنے کا تیل یا اسی تیل کی مالش کرین اور باد کے دور کرنے والی چیزون کا استعمال کرین تو یہ عارضہ دور ہو۔ یا کوٹ۔ بیخ ارنڈ۔ زنجبیل کو مٹھے مین باریک پیس گرم کرکے پیشانی مین لیپ کرین تو بادی دردسر دور ہو۔ یا سوا اس کٹھار رس کا ناس لین تو طرح طرح کا دردسر دور ہو۔ یا ماش کے آٹے کو اوس کر روٹی کر اوس روٹی کو سر پہ ایک پہر باندھے تو دردسر دور ہو۔

ترکیب

ماش کے آٹے کو پانی مین اوس سولہ اونگل یا آٹھ اونگل کی روٹی کر اوسکو گرم تیل سے سینکے پھر وہ تیل ایک پہر یا چار گھڑی قائم جگہہ مین سر کے اوپر رکھے تو بادی دردسر و اڑھین کندھے آنکھہ اور کان کے عارضہ کو اور پیشانی کے رعشہ کو دور کرتا ہے اسکا استعمال پانچ یا سات دن کرے

بلغمی دردسر کی علامتین

جسکا سر بلغم سے لپا رہے اور بھاری اور ٹھنڈا ہو اور آنکھہ ناک مُنہ مین سوجن ہو اور سر جلے تو اِن علامتون سے مریض کو بلغم کا دردسر جانو۔

سنپات کے شرورگ کی علامتین

اوپر کہی ہوئی سب علامتین ملین تو سنپات کا دردسر جاننا چاہیے۔

خون کے دردسر کی علامتین

جو صفرا کے دردسر کی علامتین کہی ہین وہ سب ہون اور پیشانی ہاتھہ کو چھونا برداشت نکرے تو خون کا دردسر جانو۔

دُبلے پن سے پیدا ہوے سردرد کی علامتین

بدنکی قوت زائل ہوجاوے تب سر خالی پڑجاوے اور جلے۔ بہت درد ہو تو چھین پنے کا لیے دُبلے پن سے دردسر جانو۔

کیڑون سے پیدا ہوئے دردسر کی علامتین

جسکا سر بہت درد کرے اور پھڑکے اور جسکی ناک سے خون اور پیپ بہت نکلے اور اوسکا سر بہت بڑھے تو کیڑون کا دردسر جانو۔

سورجاورت دردسر کی علامتین

آفتاب کے طلوع ہوتے وقت آہستہ آہستہ درد ہو اور جیون جیون دن چڑھتے جیون دوپہر تک درد بڑھے اور آنکھین اور ابروؤن مین بہت درد ہو اور دوپہر کے بعد درد کم ہوتا جاوے اسکو سورجاورت روگ کہتے ہین۔

تینیت بات شرورگ کی علامتین

باد صفرا اور بلغم ان تینون کے خراب ہونے سے کندھے اور آنکھین اور کنپٹیون مین بہت درد ہو اور داڑھو نکو ہلنے ندین۔ رخسار و نمین رعشہ۔ آنکھو نمین فساد سر مین بہت درد پیدا کرے

یا ارہر کی راکھہ کو یا کوڑیون کی راکھہ کو سیسے سے رگڑے اور اوسمین تھوڑا سا گوپی چندن ڈالکر ایک عاشہ مرد ارسنگ والے جب رگڑتے رگڑتے ناخن پر رنگ سیاہ آوے تب بالون پر لیپ کرے اور اوپر سے ارنڈ کا پتا باندھے تو بال سیاہ ہون۔

اندرلپت جسکو عوام مین اندری لاگی بولتے ہین اوسکا علاج

پٹول کے پتے کے رس مین کنکی کو پیسکر جہان بال گئے ہون وہان لیپ کرے تو بال جم آوین یا گوکھرو اور تلون کے پھول برابر لے دودھی مدار کے جہان بال گئے ہون وہان لیپ کرے تو بال جم آوین یا ہاتھی دانت کی راکھہ کو بکری کے دودھ مین لگاوے تو بال ہوآوین۔ یا بیخ کنول دا کھہ تیل گھی دودھ ان سبکو باریک پیس لیپ کرے تو بال ہوآوین۔ یا برگ چمیلی بیخ کنگنج۔ اور چترک کو تیل مین پکا کر ملے تو بال ہوآوین۔

چیپ کا علاج

چرونجی کی کرچھلی مین سجی جلاکر لیپ کرے تو چیپ کا عارضہ دور ہو یہ بھاؤ پرکاش مین لکھا ہی۔

سر کے عارضون کی پیدائش اور علامات

سر کے گیارہ قسم کے عارضے ہین۔ بادی[1] صفراوی[2] بلغمی[3] سنپات[4] کا۔ خون[5] کا۔ دو بلے پن[6] کا کیڑون[7] کا۔ سورجابرت[8]۔ انت[9] بات[10] شنکھ یعنی کنپٹی کے درد کا۔ اردھاوبھیدک[11]۔ یہ گیارہ قسم کے سر کے عارضے ہین سو یہ خاص کر خلاف غذا کے کھانیسے پیدا ہوتے ہین۔

بادی سر کے درد کی علامتین

بغیر کسی سبب کے سر مین بہت درد ہو اور رات کو زیادہ ہو اور دوائیون کے لیپ یا سینک کرنے سے آرام ہو تو جاننا چاہیے کہ بادی سر کا درد ہی۔

صفراوی سر کے درد کی علامتین

جسکی پیشانی آگ کے مانند جلے سر کے ٹکڑے ہوتے جاوین اور آنکھون مین بہت درد ہو اور ٹھنڈی سردی زیادہ لگے تو صفرا کا درد سر جاننا چاہیے۔

کھجلی کا علاج

لوہے کے برتن مین لوہے کے گھوٹے سے آنولا سار گندھک ایک حصہ - پارہ دو حصہ - نیلا تھوتھ تین حصہ گائے کے گھی سے خوب گھوٹکر لیپ کرے تو کھجلی دور ہو -

چیپ کا اور علاج

لوہے کے برتن مین ہڑ کو ہلدی کے رس سے رگڑے پھر گرم کرکے لگاوے تو چیپ دور ہو -

پتل یعنی عالم شباب مین بال سپید ہون اوسکا علاج

لوہے کا چورن ۲ درم - آنب کی گٹھلی ۲ درم - آملہ ۲ درم - بڑی ہڑ کا چورن ۲ درم - بہیڑہ ۲ درم ان سبکو باریک پیس لوہے کے برتن مین بھانگڑے کے رس سے دو دن بھگور رکھے پھر سپید بالون مین لیپ کرے تو سیاہ ہون - یا بیخ کٹیلی - یا بیخ کیوڑہ - سہنجنہ کا پھول - بیخ کنیر - لوہ چورن - جل بھانگرہ - ترپھلا - ان سبکو تیل مین پکاوے پھر لوہے کے برتن مین رکھہ کر زمین مین گاڑ رکھے ایک مہینے کے بعد اوس تیل کو سپید بالون مین لگاوے تو سپید بال سیاہ ہون - یا ترپھلا - برگ نیم - لہچون - جل بھانگرے کا رس بکری کے پیشاب مین اسکو سپید بالون پر لگاوے تو بال سیاہ ہو جاوین - یا پاپڑ یا کھار ایک ماشہ سیندور ایک ماشہ - مروارسنگ ایک ماشہ - کھانیکا چونہ آٹھ ماشہ - انکو پانی سے پتھر مین تین گھڑی تک پیسے جب اسکا رنگ ناخن کے اوپر سیاہ آوے تب سپید بالون مین لگادے تو وہ بال سیاہ ہون - یا موٹا نیا مازو پھل لیکر بھوبھل مین ایسی ہوشیاری سے سینکے کہ اوسکو پھٹنے دے اور نہ جلنے پاوے پھر ایک عدد ماجو پھل - سنگ راس ایک ماشہ نیلا تھوتھہ چار رتی نوسادر تین رتی - لونگ تین رتی - پھٹکری تین رتی - لہچون ایک ماشہ ان سبکو آملہ کے پانی مین اور لوہے کے برتن مین لوہے کے گھوٹنے سے ایک پہر رگڑے جب اوسکا رنگ ناخن پر آوے تب سپید بالون کو آملے کے پانی سے دھوکر بالون پر گہرا لیپ کرے اور لیپ اوپر نہ آوے پھر سپید بالون کو آملے کے پانی سے دھو ڈالے تو بال سیاہ ہون یا کھانے کا چونہ

تل کا علاج

سرسون - سجی - زرد چوب - اور کیسر کو پانی سے باریک پیس کر اوٹن کرے پھر چھری وغیرہ سے رگڑے تو بدن کے تل دور ہون -

مسّے کا علاج

سجی - چونہ اور صابون کو پانی سے باریک پیسکر مسّون پر لگاوے تو مسّے دور ہون -

لہسن کا علاج

لہسن کو پیسنے سے رگڑے پھر سرسون - ہلدی - کوٹ سجی - جوا کھار - اور کیسر کو پانی سے باریک پیس اوٹن کرے تو لہسن دور ہو -

چیپ کا علاج

اس عارضے مین جونکین لگا کر خون نکلوا دے یا سپاری اور زرد کوڑی کی راکھ گنتھہ کمیلا مردار سنگ نیلا تھوتھہ کو بُرکے تو چیپ دور ہو

کنکھہ روگ کا علاج

سارا ایک ماشہ ہر روز شہد سے کھاوے یا کنکی کو استعمال کرے تو کنکھہ کا عارضہ دور ہو -

مسّے تل اور لہسن کا علاج

شنگرف بُھنا ہوا نیلا تھوتھہ دونون تولہ تولہ بھر اور سیندور ایک درم - رال سات درم ان سبکو گائے کے ۱۲ تولہ گھی مین کانسے کی تھالی مین لوہے یا تانبے کے گھوٹنے سے تین دن رگڑے جب وہ پانی کے مانند ہو جاے تب اسکا لیپ کرے تو مسہ لہسن کھروا پھوڑا اور کُھجلی یہ سب دور ہون - یا کالی زیری ۲۰ درم - نوسادر ۵ درم سیپ کا چورن ۷ درم - نیلا تھوتھہ چار تولہ اِن سبکو باریک پیس ارنی کے رس کی تین پُٹ دے پھر جل بھانگرے کے رس کی تین پُٹ دے انکو دھوپ مین سُکھا کر گائے کے بچھرے کے پیشاب مین اسکی گولی باندھے پھر ایک گولی اوسی کے پیشاب سے گھسکر لگاوے تو تل مسّہ اور لہسن سب دور ہون -

دور ہو۔ یا چھچھوندر کا تیل چوہے کے تیل کی طرح نکالکر اوسکا لیپ کرے تو گدبہرنش یعنی کانچ کا نکلنا بند ہو۔ یا کنیا کا رس۔ بیر کی جڑ کا رس۔ دہی۔ مٹھا۔ اسمین زنجبیل اور جوا کھار اور گھی ڈالکر پکا وے پھر اس گھی کو پانچ درم ہر روز کھاوے تو گدبہرنش کا عارضہ دور ہو۔ اسکا نام جنگیری گھرت ہے

سوکر دنشٹ روگ کا علاج

بیخ جل بھانگرہ اور زرد چوب کو باریک پیس پانی سے جہان سور نے کاٹا ہو وہان اسکا لیپ کرے تو سور کی داڑھ کا زہر دور ہو۔

السپ یعنے کھار کا علاج

پٹول۔ سنیسل۔ لیمو۔ گولوچن۔ کالی مرچ۔ تل۔ لٹیلی کا رس۔ اور کانجی مین روغن تلخ پکاوے پھر اسکو کھروے مین بھر کر مالش کرے تو کھروا اچھا ہو۔ یا تخم کنگج۔ زرد چوب۔ ہیر اکسیس مہوا۔ گولوچن۔ ہرتال۔ یہ سب برابر لے انکو شہد سے باریک پیس لیپ کرے تو کھروا اچھا ہو۔

بیاو کا علاج

نیمگرم تیل کا سینک کرے یا موم اور جوا کھار کو گھی مین ملا کر گرم گرم بیاو مین بھرے تو بیاو اچھی ہو۔ یا رال۔ سیندھا نمک۔ شہد اور گھی کو روغن تلخ مین ملا کر ملے پھر اسکو بیاو مین بھرے تو بیاو اچھی ہو۔ یا شہد۔ موم۔ گیرو۔ گھی۔ قند سیاہ گلو۔ گوگل۔ رال کو باریک پیس خوب ملا کر بیاو مین بھرے تو بیاو اچھی ہو۔ یا تخم دھتورہ اور جوا کھار کو کڑوے تیل مین پکا کر مالش کرے تو بیاو اچھا ہو۔

کدر کا علاج

جسکے پانوں مین کانٹا یا کنکڑی چبھ گئی ہو اور اوسمین زخم پڑ گیا ہو وہ گرم تیل سے سینک کرے یا آک مین دودھ اور گڑ ملا کر باندھے تو کدر اچھا ہو۔

ہونیکے مرہم سے یہ اچھا ہو۔ یا مینسل۔ الایچی۔ سُرخ صندل۔ کوٹ۔ برگ چمیلی۔ بھلانوہ مٹھا برگ نیم۔ انمین تیل پکا کر اسمین لگاوے تو بالیمک مع سوجن پھنسی درد ہو۔ اسکا نام منڈ شلادی تیل ہے

کانکھولائی اور اگن روہنی پھنسیون کا علاج

پہلے جونکون سے خون نکلوانا چاہیے۔ یا جو صفراوی بسرپ کا علاج ہو وہی اسکا بھی کرنا چاہیے یا دیودار۔ مینسل اور کوٹ کو برابر لے باریک پیس پانی سے کچھ گرم کر اسکا لیپ کرے یا گرم گرم اسکا پنڈا باندھے تو کانکھولائی اچھی ہو۔

اوپائکا کا علاج

چکنی چیزون سے رفتہ رفتہ سینک کرے تو اوپائکا اچھی ہو۔

نردہ پکاش کا علاج

چوکے کے رس مین تیل کو پکا کر اس تیل کا سینک کرے یا سوئر کے گھی کا سینک کرے تو نردہ پکاش اچھا ہو

سنردہ گدا کا علاج

گرم گرم تیل کا سینک کرے یا باد کے دور کرنے والے تیل کا سینک کرے تو سنردہ مقعد کا عارضہ دور ہو۔

برکھن کچھو روگ کا علاج

رال۔ کوٹ۔ سیندھا نمک اور سرسون کو پانی سے باریک اوٹن کرے تو یہ عارضہ دور ہو۔

گدبھرنش یعنی کانچ کے عارضے کا علاج

گائے کے گھی وغیرہ چکنی چیزون کا گرم گرم سینک کرے تو یہ عارضہ دفع ہو۔ یا املی کے نرم پتے سکھا کر اور اسمین مصری ملا کر ڈھائی درم ہر روز کھاوے تو کانچ نکلنی بند ہو۔ یا چوہے کے گوشت کا روغن کانچ پر لیپ کرے تو کانچ نکلنا بند ہو۔ یا ڈانسرہ۔ چترک۔ لُنیا۔ مغز بیل۔ پاڑہ۔ جوا کھار۔ یہ سب برابر لے انکا باریک چورن کر قبد ڈھائی درم گائے کے مٹھے سے ہمیشہ پیے تو گدبھرنش دور ہو۔ یا چوہے کا گوشت اور دسمول اس مین پانی ڈالکر اسکا کاڑھا بناوے پھر اسمین تیل پکا کر اسکی مالش کرے تو کانچ کا نکلنا مقعد کا درد

کھجلی آوے اور بخار ہو اوسکو شوکر نشت کہتے ہین -

ان سبکا علاج

آجگلکا وغیرہ جو پھنسیان ہین انکا جونکین لگا کر خون نکلوالین یا پکے ہوئے برن یعنی زخم کا جو علاج پیچھے لکھا ہی وہ کرنا چاہیے یہ عارضہ اچھا ہو - یا پھٹکری سونف پیاز انکو ٹھنڈے پانی سے باریک پیس لیپ کرے تو پھنسیان اچھی ہون - یا مینسل - دیودار - کوٹ کو پانی سے باریک پیس لیپ کرے پھر ہتیار سے چیر کر پیپ نکالے پھر جو مرہم پیچھے کہا ہی اوس کے لگانیسے یقیناً دور ہو - یا سہنجنہ اور دیودار کو پانی سے باریک پیس لیپ کرے تو بدار کا پھنسی اچھی ہو -

اربیلکا پھنسی کا علاج

جو صفراوی بسرپ کا علاج ہی وہی اسکا بھی ہی -

پنسکا پھنسی کا علاج

پہلے برگ نیم یا جنگرا اسکو پکاوے پھر پینسل - کوٹ - زرد چوب اور تل کو باریک پیس انکا لیپ کر اسکو پکاوے پھر چیرا دیکر اسکا پیپ نکالے پھر مرہم لگاوے تو پنسکا اچھی ہو -

پالھان گردبھکا کا علاج

پہلے جونکین لگا کر خون نکلوالے اور گرم لیپ کر کے اسکو پکاوے پھر برن یعنے زخم کے علاج سے اسکا علاج کرے -

پالیمک پھنسی کا علاج

اسکو پکا کر چیرا دینا چاہیے پھر نمک اور پترک کا لیپ کرے پھر اوسکی پیپ نکال ڈالے پھر اربد یعنے بد کا علاج کر کے اوسکو بھر دے یا جونک وغیرہ سے اسکا خون نکلوالے - یا پنچ کلتھ گلو - نمک - بیخ الماس - دایتونی - نسوت انکو پانی سے باریک پیس گرم کر اسمین تھوڑا گھی ڈالکر لیپ کرے تو یہ پک جاوے پھر چیرا دیکر مردار گوشت نکال ڈالے پھر زخم کے اچھے

کسی خوشی سے یا اپنی طاقت سے بہت قربت کرے اوس مرد کی آلت کا چمڑا اوتر جاوے اوسکو اوپاٹکا کہتے ہین۔

نردہ پرکاش روگ کی علامتین

آلت مین باد آکر دھس جاوے تب سُپارے کے چمڑے مین رہکر سُپارے کے چمڑے سے آلت کو ڈھک کر پیشاب کے راہ کو روک دے اور وہان باد سے ملکر درد پیدا کرے۔

من روگ کی علامتین

نردہ پرکاش ہونیکے بعد پیشاب کی دھار باریک بغیر درد کے چلے اور اوس سوتے کا منہ چوڑا ہوجاوے اوسکو مَن روگ کہتے ہین۔

سنردہ گدر روگ کی علامتین

جو شخص پایخانہ کے زور کو روکے اوسکی مقعد کی بڑی راہ کو باد چھوٹا کر دیتا ہی تب اوس چھوٹی راہ کے سبب روکھا مواد بہت مشکل سے اوترے۔ یہ خوفناک ہی۔

برکسن یعنی کچھو روگ کی علامتین

جو شخص نہین نہاتا اوسکے حصیے مین میل بہت ہوجاوے جسمین پسینا آوے کھجلی چلے تب اوس کھجلانے سے پھوڑے ہوجاوین اون پھوڑونمین پیپ بہت نکلے تب اوسجگہ بلغم اور خون کے فساد سے برکسن یا کچھو روگ پیدا ہوتا ہی۔

گدبھرنش روگ کی علامتین

موڑا بناہی اور آتیسار یعنے اسہال ان دونون سے ہی آدمی کمزور ہوجاتا ہی اور اوسکا بدن روکھا پڑجاوے اور وہ دُبلا ہوجاوے تب اوس بیمار کی مقعد باہر نکل آوے اوسکو عوام مین کانچ کہتے ہین۔

شوگردنشٹ روگ کی علامتین

جسکی جلد پک جاوے اور اوسجگہ بہت درد ہو جلن ہوتی رہی اور وہ جگہ سُرخ ہو وہان بہت

ارنکھ کا اسی کی قسم ہی اوسکی علامتین

بالون کی زمین مین کھجلی بہت چلے اور وہ زمین باد کے فساد سے روکھی پڑجاوے اوسکو وارن کہتے ہین۔ بلغم اور خون سر مین مفسد ہون تو ارنکھ کا ظاہر کرتے ہین۔

جوانی مین سپید بال ہون اوسکی علامتین

غصہ سے یا فکر سے بدن کی گرمی سر مین جاوے تب صفرا بالون کو سفید کردیتا ہی۔

لہسن کی علامتین

سیاہ اور چکنا ہوا ور اوسمین درد نہو اور گول ہو یہ بلغم خون سے پیدا ہوتا ہی اور یہ بدنکے ساتھہ پیدا ہوتا ہی اوسکو لہسن کہتے ہین۔

مسون کی علامتین

اونمین درد نہو اور قائم اور سیاہ ہون اور بدنمین ماش کے برابر اونچے ہون یہ باد سے ہوتے ہین

تلکا کی علامتین

سیاہ تل کے برابر ہون اور اونمین درد نہو بدن کے برابر ہون یہ باد صفرا اور بلغم کی زیادتی سے ہوتے ہین اور بہت ہوتے ہین۔

پیچھہ کی علامتین

بڑا یا چھوٹا ہو اور سیاہ سفید ہو اور گول بغیر درد کے ہو اوسکو پیچھہ کہتے ہین۔

لنگ برنکا کی علامتین

آلت کے مسلنے یا اوس کے دبانے سے یا وہان ضرب لگنے سے آلت کی ہوا گھومتی ہے اور آلت کے چمڑے کو اولٹا دے اور سپاری کے نیچے ایک لمبی درد لیے گانٹھہ کردے یہ باد سے پیدا ہوتی ہی۔

اوپاٹکا روگ کی علامتین

جس عورت کے خاص مقام کا منہ بہت چھوٹا ہو اوس عورت کے ساتھہ مرد قربت کرنیکے لیے جاوے

کنکھہ روگ یعنی جسکا ناخن جاتا رہا ہو اوسکی علامتین

باد صفرا بلغم یہ کچھہ مفسد ہوکر کنکھہ کا عارضہ پیدا کرتے ہین۔

انوشئی پھنسی کی علامتین

وہ پھنسی گہری ہو اور اوسکی ابتدا کم اور بدن کے رنگ کے مانند پانوٗن پر ہو اور فساد پیدا کرے

بدار کا پھنسی کی علامتین

وہ پھنسی بداری قند کے مانند گول ہو اور بغل مین سنیات سے پیدا ہوتی ہی۔

شرکرا پھنسی کی علامتین

بلغم چربی باد گوشت اور نسون مین پہونچ گانٹھہ کو تہد یا لھی یا چربی کے مانند کرے اور وہ گانٹھہ ٹیڑھی ہوکر میلے خون کو چلاوے اور بدن کے گوشت کو سکھا دے اوسکو شرکرا بولتے ہین۔

شرکرا رُبد پھنسی کی علامتین

وہ خراب گانٹھہ ہو اور اوسمین طرح طرح کے رنگ کا بہت چیپ نکلے اور اوسکی نسین خون بہایا ہی کرین۔

بیاوٗ کی علامتین

پانوٗن بہت روکھا ہو اور پھرا کرے اوسکے پانوٗن کی تلی مین باد بیاوٗ کو پیدا کرے۔

کدر پھنسی کی علامتین

پانوٗن مین یا ہاتھہ مین کنکڑی چبھی ہو یا کانٹا چبھا ہو اوس سے بیر کے مانند اونچی گانٹھین ہوتی ہین

کھرویکی علامتین

خراب کیچڑ چھونے سے پانوٗن کی اونگلی کے نیچے کھجلی ہو اور اوسجگہہ جلن اور درد ہو۔

اندر لپیت جسکو عوام مین اودری لالی کہتے ہین اوسکی علامتین

ہر ایک دوسین مین جو صفرا رہتا ہی وہ باد بلغم سے ملکر بڑھے ہوئے بالون کو دور کرتا ہی پھر مع خون کے بلغم زدیون کو پیدا ہونے سے روک دے اوسکو اندر لپیت یا چاندر لا کہتے ہین۔

پاکھان گرد بہکا پھنسی کی علامتین

یہ ڈہاری کے جوڑمین سوجن گومڑی یا ثعم بلغم سمیت ہو اوسمین کم درد ہو اور چکنی ہو اوسکو پاکھان گرد بہکا پھنسی کہنا چاہیے۔

پلسکا پھنسی کی علامتین

کان کے نیچے ہو اوسمین بہت درد ہو اور وہ قائم ہو وہ باد بلغم سے ہوتی ہے اسے پلسکا کہتے ہین۔

جال گرہ بکا پھنسی کی علامتین

جو سوجن پہلے کم ہو اور یسپرپ روگ کے مانند پھیل جاوے اور وہ نہ پکے جلن اور بخار کو کرے اوسکو جال گرہ بکا پھنسی کہتے ہین۔

اربیلکا پھنسی کی علامتین

جو سر مین گول پھنسی ہو اور جسمین بخار لیے بہت درد ہو یہ سنپات سے ہوتی ہے اوسکو اربیلکا کہتے ہین۔

کانکھولائی کی علامتین

بازوؤنکے ایک حصہ مین یا پسلیون کے ایک حصہ مین یا کندھون کے ایک حصہ مین درد دیے صفرا کے فساد سے سیاہ پھوڑا ہوتا ہے اوسکو کانکھولائی کہتے ہین اور کبھی خلط کے فساد سے بغل مین پھوڑے ہوتے ہین اوسکو بھی کانکھولائی کہتے ہین۔

اگن رہنی پھنسی کی علامتین

بغل کے ایک حصے مین گوشت کا پھاڑنے والا پھوڑا دہشت ناک ہوتا ہے اور اوس پھوڑے مین جلن کا بخار بھی ہو یعنی اوس پھوڑے مین انگارے بھر دیے ہین وہ پھوڑا سات دن یا بارہ ۱۲ دن یا سولہ ۱۶ دنومین آدمی کو مار ڈالتا ہے اسکو اگن رہنی کہتے ہین یہ سنپات سے پیدا ہوتا ہے اور لاعلاج ہے۔

چپٹا پھنسی کی علامتین

باد صفرا ناخن کے گوشت مین رہکر سوزش اور پیپ کو پیدا کرتے ہین تب چپٹا پھنسی پیدا ہوتی ہے

باد سے پیدا ہوتی ہی۔

جوریچھا پھنسی کی علامتین

جو کے مانند ہو اور سخت گٹھیلی ہو گوشت مین رہتی ہو یہ بلغم باد سے پیدا ہوتی ہی۔

انترالجا پھنسی کی علامتین

وہ پھنسی بھاری اور سیدھی اور اونچی ہو گھیرا لیے ہوا اور اوسمین پیپ کم ہو یہ بلغم باد سے پیدا ہوتی ہی۔

ببرتانامے پھنسی کی علامتین

پہلے منہ کی ہوا اور اوسمین بہت جلن ہو اور پکے ہوئے گولر کے پھل مانند مع گھیرے کے ہو۔

کچھپیکا پھنسی کی علامتین

پانچ یا چھ کا سمین وہ ہست ناک ہون اور کچھوے کیطرح اونچی ہون یہ بلغم باد سے پیدا ہوتی ہی۔

بالمیک پھنسی کی علامتین

کندھے اور بغل اور ہاتھ پانون اور گلا ان جگہون مین بدپہنیری سے بانبی کے مانند جو گانٹھ ہو پھر وہ بڑھے اوس کے بے تعداد منہ ہون اون کے منہ مین سے پیپ نکلے اور درد ہو اور وہ اونچی ہون اور بسرپ روگ کے موافق پھیل جاوین اس کا علاج نہین ہی۔

اندربردہ نام پھنسی کی علامتیں

کنول کے پھول کے بیچ مین جو کنول گٹے کا گھر ہی اوسکے مانند پھنسیان چاروں طرف باد صفرا سے ہون اوسکو اندربردہ پھنسی کہتے ہین۔

گردبہکا پھنسی کی علامتین

دائرے کے مانند گول اور اونچی اور سرخ ہو اور اوسمین درد ہو وہ باد صفرا سے پیدا ہوئی ہو اوسکو گردبہکا کہتے ہین۔

الیشر و بلچ۔ (۱) بندیہم شیتلام نمیم۔ سرب روگ بہیا پہم۔ یا ماسا دیہ نبرتیت۔ بسپھوٹک بہیم مہت۔ (۳) شیتلے شیتلے چیتی۔ یو برو یادا ہ پیڑتہ۔ بسپھوٹک بہیم گھورم۔ کہیرم تسیہ نشیت (۴) جستوا مدک مدہیتو۔ دھرتوا مپھوجیت نرہ۔ بسپھوٹک بہیم گھورم کلے تسیہ نجاتیے (۵) شیتلے نوجان ردگان۔ نرنام۔ ہرسس ہندستان بسپھوٹک بشیر نانام۔ تیکامرت برکنی (۶) گلگند گرہا روگان لیے چانیے دارنام نرنام۔ تدہنو دہیان ماترین شیتلے یانت سنچہیم۔ (۷) نہ منتم توکہدم کنچت۔ پاپ روگسیہ بدیتے۔ تیکا شیتلے دہاتری۔ نانیام پشیام دیوتام۔ (۸) مرنال تم توسدرشیم۔ نابھہ ہرنمدیہ سنستہام یوتوام نچیتیت دیہی۔ تسیہ مرتیر نجاتیے (۹) تسر دتیم پتیم وے۔ نریر بھگت سمنتہ۔ اویسرگ نباشارتہم۔ پرم ستیتم مت (۱۰) شیتلاشٹک یتدوے تیدیم یسیہ کیہ چت۔ کنتو تسمے پردا تویم۔ شردہا بھگت سمنوتہ۔ یہ شیتلاشٹک اسکندہ پوران مین لکھا ہوا ہی۔

شیتلا کی اور قسم

باد بلغم سے پیدا ہوا وسکو کو درد اکہتے ہین اوسکی کودون کی نشانی شکل ہو باد بلغم کی سی بھی ہوجاوے اوین بدن مین گرمی ہو اور کل بدن ورد راسا ہوجاوے۔ یہ سات دن مین یا بارہ روز مین بغیر کسی دوا کے اچھا ہوا سکو عوام مین بودری اور بہوری کہتے ہین اوسمین بہت گرمی ہو اور بدن مین سرسون کے مانند زرد زرد پھنسیان ہون یہ سب لڑکون کے ہوتا ہی یہ سب شیتلا کی قسم ہی۔

باب ہیجدہم چھنسیونکے بیانمین

چھدرروگ یعنی چھوٹی چھوٹی پھنسیونکی پیدایش علامت اور علاج

اجگلکا نامے پھنسی کی علامتین

یہ پھنسی چکنی ہو اور بدنکے رنگ کے مانند ہو اور اوسمین درد نہو اور مونگ کے برابر ہو یہ بلغم

زخم اچھا ہو پھر اوسجگہ زخم نہو - یا پوست برگد - پوست گولر - پوست پیپل پیسکر آنکھون کے اوپر لیپ کرے تو آنکھیں اچھی ہون - یا ارنے کنڈے کی راکھ کے لگانیسے مسور کا اچھی ہو یہ سب علاج بھاؤ پرکاش مین لکھے ہین -

مسور کا کی ایک قسم سیتلا ہو اوسکی شکل

پہلے کبھی بخار بہت ہو کبھی تھوڑا کبھی سردی لگے کبھی گرمی اور اسکا بھی کچھ ٹھیک نرہے پھر مسور کے مانند پھنسیان نکلین وہ بڑی ہو جاوین بخار کے تین دن بعد سات دن تک نکلا کرین اور پھر دھلین اوسکو سیتلا کہتے ہین - وہ سیتلا سات قسم کی ہے -

سیتلا کا علاج

سیتلا نکلی ہو تو ارنے کنڈے کی راکھ نیچے بچھانی چاہیے یا نیم کی ٹہنی سے مکھیان اوڑانا مفید ہے اسکے بخار مین ٹھنڈا پانی پلانا چاہیے یا سیتلا کسی عمدہ پاک جگہ مین استھاپنا یعنے قائم کرے اور پاک ہو کر سیتلا دیبی کی پرستش کرنی چاہیے اور سیتلا کا بہت علاج نکرنا چاہیے یا ٹھنڈے پانی کو ہلدی سے پیے تو سیتلا کے پھوڑے بہت کم ہون یا کیلے کے پانیسے سپید صندل کو یا اڑوسہ کے رس مین مہوے کو یا شہد کے ساتھہ مہوے کو پلانا مرد اور لڑکی کے لیے مفید ہے اس سے کوئی فساد سیتلا کا ظہور مین نہین آتا -

سیتلا والے کی رچھیا یعنی حفاظت کا طریقہ

جس گھر مین سیتلا والا رہے اوس گھر کے دروازون مین نیم کے پتے باندھنے چاہیین - یا صندل اڑوسہ سنا گر موتھہ - گلو - اور داکھہ کا کاڑھا دین تو سیتلا کا بخار دور ہو - یا جب ہوم خیرات برہمنون کے کھانا کھلانیسے یا شیوجی اور پاربتی جی کی پرستش نہایت پاک ہو کر کرانے سے دفع ہو - یا سیتلا کے آگے سیتلا کا استوتر پڑھانا چاہیے یہ ہے -

اشلوک

سنکنڈ وہاج دا، بھگوان ویو دیویش سیتلا یا ستوم شبھم کتو ہرشیکیھین - لبچھوٹک - بھیا پہسم -

کا ڑھا کر قند سیاہ ڈالکر پیے تو بادی مسور کا اچھی ہو اور پکے نہین اور مسور کا مین شالی کے چانول - مونگ - مسور - مصری - کھاوے اور نمک نہ کھاوے اور سیندھا نمک کم کا استعمال رکھے -

صفراوی مسور کا کا علاج

پٹول کی جڑ کا کا ڑھا یا پانون کا رس پیے تو صفراوی مسور کا دور ہو - یا پوست نیم - پت پاپڑہ - پٹول - دونون صندل - خس - کٹکی - آملہ - اڑوسہ - انکا کا ڑھا مصری ملاکر پیے تو صفراوی مسور کا دور ہو -

خون کی مسور کا کا علاج

اسمین سے خون نکلوا دے تو خون کی مسور کا جاوے -

بلغم کی مسور کا کا علاج

اڑوسہ - چرایتہ - ترپھلا - جواسہ - پٹول - پوست نیم - انکا کا ڑھا شہد ڈالکر دین تو بلغم کی مسور کا جاوے -

سب قسم کی مسور کا کا علاج

پاڑہ - پٹول - کٹکی - دونون قسم کے صندل - خس - آملہ - اڑوسہ - جواسہ - انکا کا ڑھا مصری ڈالکر دین تو سب طرحکی مسور کا اچھی ہون -

مسور کا کا گلے مین زخم ہو گیا ہو اوسکا علاج

آملہ اور مہوے کے کا ڑھے مین شہد ملاکر کلی کرے تو گلے کے زخم اچھے ہون -

مسور کا مین آنکھ چیٹ گئی ہو اوسکا علاج

مہوے کے پانی سے نوٹون کا سینک کرے تو آنکھین کھلین -

مسور کا مین آنکھونمین زخم ہو گئے ہون اوسکا علاج

مہوا - ترپھلا - مورہا - دارہلدی - کنول گٹہ - خس - لودہ - مجیٹھ کا لیپ کرے تو آنکھون کا

منی مین پہونچی ہوئی مسور کی علامتین

پھنسیان پکی ہوئی نظر آوین اور چکنی ہون اور اونمین بہت درد ہو اور نفرت غفلت اور ہول بھی ہو ایسی علامتین ہون تو وہ شخص زندہ نرہے۔

چمڑے مین پیدا ہوئی مسور کی علامتین

چمڑے مین جو مسور کا پیدا ہوئی ہو وہ گلے کو روک کر نفرت غنودگی بک پیدا کرے یہ بہت علاج کرنے سے اچھی ہو۔

رومانتکا یعنی روئین مین پہونچی ہوئی مسور کی علامتین

پہلے بخار ہو پھر روئین روئین مین بلغم صفرا سے پھنسیان ہون وہ کچھ اونچی ہون اور اونمین کھانسی اور نفرت ہو تو رومانتکا کہنا چاہیے۔

باعلاج مسور کی علامتین

جلد خونمین مسور کا ہو اور صفرا یا بلغم سے پیدا ہوئی ہو یا بلغم صفرا سے پیدا ہوئی ہو یہ علاج ہر بغیر علاج کے ہی اچھی ہون۔

لاعلاج مسور کی علامتین

جو سنپات سے پیدا ہوئی اور مونگا یا جامن یا خون یا السی کے پھول کے مانند اوسکی رنگت ہو تو یہ مسور کا لاعلاج ہی اس کے طرح طرح کے رنگ ہین اور اسمین یہ علامتین ہون اوسکو بھی لاعلاج جانو۔

مسور کا کا علاج

مسور کا کے شروع مین سپید صندل کو بھگو کر سات دن لیپ کرے تو مسور کا تھوڑی نکلے۔

بادی مسور کا کا علاج

دسمول۔ رسنا۔ آملہ۔ خس۔ دھمامسہ۔ گلو۔ کشنیز۔ ناگرموتھہ۔ انکا کاڑھا دے تو بادی مسور کا جاوے۔ یا مجیٹھہ۔ برگد کے انکھوے۔ پوست سرس۔ پوست گوگل انمین گھی ملا کر لیپ کرے تو بادی مسور کا اچھی ہو۔ یا گلو۔ مہوا۔ داکھہ۔ مورپا۔ پوست انار انکا

بلغمی مسور کا کی علامتین

جسمین سپید اور بڑی چکنی پھنسیان ہون اور اون مین کھجلی آوے اور درد کم ہو دیر مین پکین یہ علامتین بلغمی مسور کا کی ہین۔

سپنات کی مسور کا کی علامتین

جسمین پھنسیان نیلی اور چپٹی ہون اور پھیل جاوین اور بیچ مین کھجلی لیے ہون درد بہت ہو پیپ پڑ گیا ہو دیر مین پکین اور بہت ہون تو سپنات کی مسور کا جانو۔

رسن مین پہونچی ہوئی مسور کا کی علامتین

جلد مین پہونچی ہوئی مسور کا پانی کے بلبلے کے مانند ہو اور انمین کم فساد ہو اور وہ پھوٹین تو اونمین سے پانی برآمد ہو۔

خون مین پہونچی ہوئی مسور کا کی علامتین

وہ پھنسیان سرخ ہون اور بہت جلد پکین جلد مین ہو جاوین اور یہ بہت مفسد ہوئی با علاج نہین ہین اور یہی پھوٹی ہوئی خون کو بہا دین۔

گوشت مین پہونچی ہوئی مسور کا کی علامتین

وہ پھنسیان سخت اور چکنی ہون دیر مین پکین جلد مین ہو جاوین بدن مین سول چلے اور کھجلی ہو اور سوزش غشی اور پیاس ہو۔

چربی مین پہونچی ہوئی مسور کا کی علامتین

وہ پھنسیان مدور اور نازک اور کچھ اونچی ہون اور اونمین دہشت ناک بخار ہووے پھنسیان بڑی اور چکنی ہون اور درد کو لیے ہون اور جو اس بیمار مین نفرت اور جلن ہو تو شاید کوئی آدمی زندہ رہے۔

ہڈی مین پہونچی ہوئی مسور کا کی علامتین

پھنسیان چھوٹی اور بدن کے مانند رولھی چپٹی اور کچھ اونچی ہون اور نفرت جلن درد ہو

توسات دن مین فرنگ بلے دفع ہو۔ یا شنگرف چار ماشہ۔ مین سل چار ماشہ۔ انکو باریک پیس بیر کی لکڑی کی آگ مین دو ماشہ کی کپڑا اوڑھا کر جہان ہوا نہ آتی ہو ایسی جگہ مین دھونی دے تو فرنگ بلے دفع ہو۔ یا ہنگاد کا دھوان مقعد مین دے۔

پوست پیپل۔ پوست گولر۔ پوست پلچہ خرد و کلان۔ پوست برگد۔ پوست چین انکا کاڑھا کرانکی کلی کرے تو موڑھے کی سوجن دور ہو۔ یا زیرہ پانچ درم۔ کھیر سارد و درم۔ انکو پانی باریک پیس چھالے مین لگاوے تو منہ کا پکنہ دور ہو۔

مسور کا نام سیتلا کی پیدائش علامت اور علاج

تلخ اور نمک اور کھاری چیز اور خلاف شے کے کھانے اور غذا کے اوپر پھر خوراک کھانے سے اور بہت ساگ نمک اور گوشت کھانے سے یا خراب ہوا کے استعمال سے یا بدستارے کے آنے سے شہر مین سیتلا کے فساد سے بدن کے خون کو خراب کر کے مسور کے مانند پھنسیون کو پیدا کرتے ہین یہ عارضہ چودہ قسم کا ہی۔ بادی۔ صفراوی۔ بلغمی۔ خونی۔ سنپات یعنی تین خلطون کا۔ چرمج یعنے چمڑے سے پیدا ہوا۔ رومانکا۔ ساتوان دھات گت۔ رکت گت مانس گت۔ وسہ میدگت۔ استھ گت۔ مجیا گت۔ شکر گت۔

بادی مسور کا کی علامتین

اوسکی پھنسیان سیاہ اور روکھی ہون اور بہت درد ہو سخت ہون۔ یہ علامتین ہون تو بادی مسور کا جانو۔

صفراوی مسور کا کی علامتین

جسکی پھنسیان سرخ زرد سیاہ جلن لیے ہون اور اونمین بہت درد ہو اور جلدی پکین تو صفراوی مسور کا جانو۔

خونی مسور کا کی علامتین

جسمین سہال اور بہت بخار ہو اور صفرا کی بھی علامتین ہون اوسکو خونی مسور کا جانو۔

نمک اور کھٹائی نہ کھاوے یہ سب علاج بھاؤ پرکاش مین لکھے ہین اور جلاب لینے اور خون نکلوانے سے بھی فرنگ باد جاتا ہی - یا پارہ شنگرف نیلا تھوتھہ ہیراکسیس - آنولاسار گندھک مصفا یہ سب برابر لے انکو کھرل مین پیس خوب ملاوے اور اسکا سُرکا دے یا لیپ کرے تو یہ عارضہ جاوے یہ سوتکا لیپ ہی - یا نسوٗ مرتبہ کے دھوئے ہوئے گھی کا لیپ کرے تو فرنگ باد جاوے یا نیلا تھوتھہ اور موم کو گھی مین پکا کر لیپ کرے تو فرنگ باد دفع ہو - یا روغن سیاہ اور موم پانچ درم - کھیلہ - بیر - یہ دونون چھ چھ ماشہ سیندور دو درم - شورہ دو درم - مرداسنگ دو درم - انکو باریک پیس پیتل کے برتن مین نرم آنچ سے پکاوے پھر ہاتھون سے ملکر ڈبیا مین بھر رکھے پھر اسکی کجلی دے تو فرنگ باد کے پھوڑے اوپدنش کو یہ مرہم اچھا کرتا ہی اسکا نام ملہر مرہم ہی - یا سندور آدھ پاؤ گائے کا گھی ایک آتار ان دونونکو ملکر بدن مین لیپ کرے - اسیطرح تین دن کرے اور اسکے اوپر کھیر کھاوے تو سب طرح کے زخم بسپھوٹک فرنگ باد کے چکتے یہ سب سوکھ جاوین - یا پارہ اور سیسہ ابر لیکر کھرل مین حل کرے اور گیہون کی بھوسی اور کچی املی اور نیم کے پتے دھومسہ - یہ سب برابر لے لیمون کے رس سے کھرل کرے پھر دو درم بھر کی گولیان بناوے اوپر کپڑے سے بدنکو ڈھک کر ایک گولی کی دھونی لے اور اسیطرح سات دن کرے تو سبطرح کا بسپھوٹک دور ہو اسکے اوپر اکیس دن یا چودہ روز تک کھیر کھاوے - یا تر پھلا - کھیر سار - جاوتری برابر لے اور پانی مین اوٹا کر منہ دھوے پھر دھونی لے تو فرنگ باد جاوے - یا زیرہ سیاہ اور کوٹ دونون تین تین درم لے اور پرانا گڑ اتنے مین حصے زیادہ لے انکو کوٹ انکی پندرہ گولیان بناوے ایک گولی صبح اور ایک شام کیوقت کھاوے تو فرنگ باد دور ہو - اسکے اوپر گیہون کی روٹی گھی سے چپڑ کر کھاوے اسکا نام فرنگ گج کیسری ہی یا شنگرف چھ ماشہ سہاگہ دس ماشہ - عاقرقرحا دس ماشہ - موم دس ماشہ - انکو باریک پیس انکی ایک ایک رتی کی گولیان بناوے - پھر ایک گولی کی بیر کی کونپل مین ساتھ روز تک دھونی دے تو فرنگ باد جاوے - یا پوست سہنجنہ - پوست برگد - پوست کاہو - انکا کاڑھا

فرنگ باد کا علاج

رس کپور کے بنانے اور کھانے کا طریقہ - رس کپور چار رتی لیکر گیہون کے آٹے مین پانیسے گیلا کرکے اوسکے بیچ مین رس کپور رکھکر اوسکی گولی بنا دے اور پھر لونگ کو باریک پیس کر اوسکے چورن مین گیہون کے آٹے کی گولی رس کپور سمیت لپیٹے پھر اوس گولی کو ٹھنڈے پانی سے نگل جاوے دانت نہ لگنے پاوین اسکے اوپر پان بغیر کتھے چونے کے چباوے اور نمک کھٹائی نہ کھاوے ریاضت نہ کرے اور دھوپ مین نہ رہے اسی طرح تین دن کرے تو فرنگ باد دور ہو -

سمپورن گنٹکا

پارہ ایک درم - کھیر سارا ایک درم - عاقرقرحا دو درم - شہد تین درم - ان سبکو باریک پیس خوب ملاوے پھر اسکی ستا گولیان بنا کر صبح کے وقت ٹھنڈے پانی سے کھاوے تو فرنگ باد دور ہو اسکے اوپر نمک کھٹائی نہ کھاوے - یا پارہ دو درم - آنولا سار گندھک دو درم - چانول دو درم ان تینونکو کھرل مین باریک پیس حل کرے پھر انکی سات پوڑیان بناوے پھر ایک پوڑیا کی ہر روز بیخ مین دھونی دے تو فرنگ باد جاوے - یا پیلے پھول کی کہرٹی کے پتون کا رس ایک درم - پارہ ایک درم ان دونون کو دونون ہاتھون مین ملے پارہ اور وہ رس ہاتھو مین جبتک نظر آوے تب تک ملتا جاوے پھر ہاتھون کو کچھ تپالے جہانتک کہ پسینا آوے اسی طرح سات دن کرے تو فرنگ باد جاوے اور نمک کھٹائی نہ کھاوے - یا برگ نیم آٹھ درم - پوست ہلیلہ سات درم - آملہ سات درم - زرد چوب ایک درم - ان سبکو باریک پیس چار ماشہ ٹھنڈے پانی سے کھاوے تو باہر اور اندر کی فرنگ باد جاوے - یا عمدہ چوب چینی کا چورن چار ماشہ لے اور شہد سے پندرہ دن چاٹے تو یہ عارضہ جاوے اسکے اوپر نمک اور کھٹائی نہ کھاوے اور جو کھاوے تو سیندھا نمک کھاوے یا ایک درم پارہ کو کسیلے کے رس مین کھرل کرے پھر اوسمین گوگل پانچ درم - عاقرقرحا پانچ درم ترپھلا چار درم - یہ سب باریک پیسے اور شہد پانچ درم - گائے کا گھی پانچ درم - ملا کر اس چنے برابر گولی ہر روز اکیس دن تک پانچ درم کھاوے یا اسکی مالش کرے تو فرنگ باد جاوے اسکے اوپر

پانی سے باریک پیس لیپ کرے تو بیچھو تک کا کھولائی - گلے کی گانٹھہ - کان کی گانٹھہ اور پھوڑا پھنسی کو یہ لیپ دور کرتا ہی - یہ سب علاج بھاؤ پرکاش مین لکھے ہین - اور دشانگ لیپ اور کشو گوگل سے بھی یہ عارضہ دور کرتا ہی -

فرنگ باد کی پیدائش علامت اور علاج

فرنگ روگ اوپدنش روگ کی ایک قسم مین سے ہی وہ بہت گرمی والی عورتون کے ساتھ جماع کرنے یا اوس سے کسی اور نے قربت کی ہو وہ جہان پیشاب کرے یا اوسکا کسیطرح خون وغیرہ مین شامل ہو تو باد اپنے آپ ہی سے مفسد ہو کر اس عارضے کو ظاہر کرے یا جو دبلا شخص ہو اور بہت زیادہ قربت اختیار کرے تو اوسکا مساک نہین رہتا اور باد کے طرح طرح کی بدن مین درد ہو تب اوسکے باد صفرا بلغم یہ سب بہت مفسد ہو کر اگنتک نامے فرنگ باد کو پیدا کرین وہ فرنگ باد تین قسم کی ہی بدن کی نسو نمین دھنس جاوے -

بدنکی جلد کے باہر ہوا اوسکی علامتین

آلت کے اوپر پھنسی اور پھنسے وغیرہ کے نشان ہون اور وہان کم درد ہو تو باعلاج ہی یہ علاج کرنے سے جاتا رہے -

بدنکے جوڑونمین اور نسونمین دھنس جاوے اوسکی علامتین

بدنمین کیرون کے کاٹنے کی سی چیٹین پڑجاوین موہان جانگھہ اور پیٹھہ مین بہت درد ہو اور ورم ہو تو مشکل سے آرام ہو -

بدنکے باہر ہوا اوسکی علامتین

یہ سب مذکورۂ بالا علامتین ہون اور بہت دن تک رہین تو وہ بہت ہی مشکل سے اچھا ہو

فرنگ باد کے فساد

بدن دبلا ہو جاوے طاقت زائل ہو جاوے ناک گل جاوے قوت ہاضمہ سست ہو اوگھ اور خون سوکھہ جاوے صرف ہڈیان رہجاوین یہ اسکے فساد ہین یہ اچھی نہین -

خون نکلے جلن ہو یہ عارضہ علاج سے بھی اچھا نہیں ہوتا۔

بسپھوٹک کے فساد

پیاس دمہ ہو اور گوشت سکڑ جاوے اور اوسمیں جلن ہو پچکیاں آوین بخار ہو مرم جگہون مین پھوٹے پھیل جاوین۔

باعلاج اور لاعلاج بسپھوٹک کے پہچاننے کی علامتین

ایک خلط کا باعلاج ہے دو خلط کا مشکل سے تکلیف دیکر اچھا ہو اور جس مین بہت سے فساد ہون اور تینون خلط کا ہے وہ لاعلاج ہے۔

بسپھوٹک کا علاج

بسپھوٹک کے مریض کو قے دینے کرانا چاہیے اور جلاب دینا مفید ہے اور پورانے چانول چو گیہون مونگ مسور اور ارہر۔ یہ بھی فائدہ مند ہین۔ یا دسمول کا کاڑھا۔ رہسنا۔ دارہلدی خس کٹیلی۔ گلو کٹھنیز۔ ناگر موتھہ۔ انکا کاڑھا دے تو بادکا بسپھوٹک جاوے۔ یا دا کھہ۔ کھبیر چھوہارا۔ پٹول۔ پوست نیم۔ اڑوسہ۔ کٹکی۔ چانول۔ کھیل۔ جواسہ۔ انکا کاڑھا دے تو صفرا کا بسپھوٹک دور ہو۔ یا چرایتہ بیچ۔ اڑوسہ۔ ترپھلا۔ اندرجو۔ پوست کڑا۔ پٹول۔ انکا کاڑھا شہد ملا کر دے تو بلغم کا بسپھوٹک جاوے۔ یا چرایتہ۔ کٹکی۔ پوست نیم۔ ملہٹی۔ ناگر موتھہ۔ پٹول۔ پت پاپڑہ۔ خس۔ ترپھلا۔ پوست کڑا۔ پٹول۔ انکا کاڑھا دے تو سب طرح کا بسپھوٹک دور ہو۔ یا چانول۔ پوست کڑا۔ انکو پانی سے باریک پیس کر پھوڑے کے اوپر لیپ کرے تو بسپھوٹک دور ہو۔ یا گلو۔ پٹول۔ چرایتہ۔ اڑوسہ۔ پوست نیم۔ پت پاپڑہ۔ کھیرسار۔ انکا کاڑھا دے تو بسپھوٹک عارضہ کا بخار دور ہو۔ یا صندل سرخ۔ ناگرکیسر۔ سفید سرسون بیخ پولائی۔ پوست سرس۔ برگ چمیلی۔ انکو پانی سے باریک پیس پھوڑون کے اوپر لیپ کرے تو بسپھوٹک دور ہو۔ یا کنول گٹہ۔ سرخ صندل۔ لودہ خس سفید سرسون انکو پانی سے باریک لیپ کرے تو بسپھوٹک جاوے۔ یا جیا طوطا کی کٹھلی

بدنمین سب جگہ ہوجاوین یاکمین ہون اوسکو بسپھوٹک کہتے ہین ۔

باد کے بسپھوٹک کی علامتین

درد سر ہو۔ پھوڑے مین بہت درد ہو اور بخار اور پیاس اعضا شکنی ہو۔ زخم سیاہ ہو یہ علامتین ہون تو بادی بسپھوٹک جانو۔

صفرا کی بسپھوٹک کی علامتین

بخار۔ جلن اور پھوڑے مین درد ہو جلد پھوٹے اور پک جاوے پیاس لگے۔ پھوڑے کے زرد سرخ زخم ہون یہ علامتین ہون تو صفرا کا بسپھوٹک جانو۔

بلغم کے بسپھوٹک کی علامتین

قے نفرت ہو دیر مین پکے اوسکو بلغم کا بسپھوٹک جانو۔

باد صفرا کے بسپھوٹک کی علامتین

بہت درد ہو اور باد صفرا کی علامتین ملتی ہون اوسکو باد صفرا کا بسپھوٹک جانو۔

باد بلغم کے بسپھوٹک کی علامتین

بدن بھاری ہو کھجلی ہو تو باد بلغم کا جانو۔

صفرا بلغم کے بسپھوٹک کی علامتین

کھجلی جلن قے بخار ہو تو بلغم صفرا کا جانو۔

سنپات کے بسپھوٹک کی علامتین

پھوڑے کے بیچ مین کڑھے ہون اور اونچے بھی ہون اور پھوڑے گاڑھے ہون کم پکین اور اون پھوڑونمین جلن ہو سرخی بہت ہو اور پیاس غفلت غشی ہو اور پھوڑونمین درد اور بخار بکواد ہو بدنمین رعشہ ہو یہ علامتین ہون تو اوسکو سنپات کی علامتین کہنی چاہئین یہ لاعلاج ہے۔

خون کے بسپھوٹک کی علامتین

جسمین صفرا کے پھوڑے کی سب علامتین ملی ہون اور پھوڑے کا رنگ مٹی کے مانند رنگ ہو

سات دن تک گرم پانی سے پیے تو یہ عارضہ دور ہو - یا بیج سنجنہ اور پتون کو کانجی کے پانی سے پیسکر سیندھا نمک ملاوے پھر اوسکو بالا کے اوپر باندھے تو عارضہ جاوے یا کانٹے والی جاتی کی جڑ کو پانی سے پیسکر بالا کے اوپر سات دن باندھے تو بالا کا عارضہ ضرور جاوے یہ سب علاج بھاؤ پرکاش مین لکھے ہین - یا کوٹ زنجبیل - بیج سنجنہ - کو پانی سے باریک پیس بالا کے اوپر لیپ کرے یا یہ دوائین پیے تو یہ عارضہ جاوے - یا دھتورے کے پتے تیل لگا بالا کے اوپر باندھے تو یہ عارضہ دور ہو - یا تخم ببول کو کانجی سے سمجھا کر بالا کے اوپر باندھے تو دفع ہو یا بالا کے منتر سے بالا جاوے وہ یہ ہے -

منتر

بروپ نام باون کے پوت سوتا کاڑھ کیے بہت پاک پھوٹے پیڑا کرے بروپ ناتھ کی آگیا پھرے اس منتر سے بالا کے اوپر گرہ کو سات مرتبہ منتر پڑھ بالا والے کو کھلاوے تو بالا جاوے - یہ علاج بید رہس مین لکھے ہین - یا کبوتر کی بیٹ کی شہد سے گولی باندھکر سات دن نگل جاوے تو بالا کبھی نہ نکلے یہ بید رہس مین لکھا ہے - یا شہد مین سجی پیسکر لیپ کرے تو بالا جاوے -

لیسپھوٹک کے عارضے کی پیدائش علامت اور علاج

تلخ کھٹی گرم رد کھی کھاری چیز کے کھانے سے اور بدہضمی مین دھوپ مین رہنے اور غذا پر پھر خوراک کھانے سے اور سردی گرمی اور برسات یہ جہان ہون یا نہون یا ان کے خلاف ہونے سے باد صفرا بلغم مفسد ہو کر بدن کی جلد مین پہونچ بدن کے خون گوشت اور مانس کو بگاڑ دیتے ہین اور بدن مین خوفناک پھوڑے پیدا کرتے ہین اور پہلے بخار پیدا کرتے ہین اسکو لیسپھوٹک کا عارضہ کہنا چاہیے -

لیسپھوٹک روگ کی علامتین

بخار لیے پھوڑے مین آگ سی جلے ایسا پھوڑا پکے تو پھوڑے خون صفرا سے پیدا ہون

کاڑھا پیے تو بسرپ جلن کا بخار۔ سوجن۔ کھجلی۔ پھوڑے سے۔ اتنے عارضون کو یہ کاڑھا دور کرتا ہی یا کنگج۔ پوست میتونیا۔ سکر ہاریکی جڑ۔ تھوہڑ کا دودھ۔ آک کا دودھ۔ چرک جل بھانگرہ ہلدی سنگی ہر یہ سب دو دو تولہ اور گاے کا پیشاب ۲ سیر پانی ۲ سیر تلو نکا تیل ۱ سیر لے پھر انکو جوش کرا سکے نیچے نرم آنچ دے جب سب جل جاوین اور تیل رہجاے تب اسکی مالش کرے تو بسرپ پھوڑا پھنسی انکو یہ تیل دور کرتا ہی یہ علاج بھاؤ پرکاش مین لکھے ہین۔ یا برگد کی جٹا۔ ناگر موتھ کیلے کا مغز۔ دھوئے ہوئے گھی سے لیپ کرے تو بسرپ اور گانٹھ دور ہون۔ یا سرس کے پوست کو سرکہ کے دھوئے ہوئے گھی سے باریک پیس لیپ کرے تو بسرپ وگ اور گانٹھ کو دور کرتا ہی۔ اور کوڑھ۔ پھوڑا۔ میتلا یعنے چیچک یہ سب جونک کے لگانے سے دور ہون یہ سب علاج بیدرس مین لکھے ہین۔

سنا یو روگ یعنی بالا کے عارضے کی پیدائش علامت اور علاج

خراب غذا کھانے اور پانی پینے سے باد مفسد ہوکر ہاتھ پیرون مین پھیپھوسے اور سوجن پیدا کرے پھر اوس پھیپھوسے کو وہ باد پھوڑکر اوسجگہ پہونچے وہ صفراہی نسون کو سکھا کر تانت کے مانند ڈورے کو مفسد باد پیدا کرتی ہی وہ تانت کے مانند ڈورے کو باندھنے سے آہستہ آہستہ باہر نکل پڑے اور شکست ہوجاوے تو مفسد ہوا اور وہ باہر نکل آوے تو جاتا رہے اور وہی بدن مین ہوجاوے یا ہاتھ مین۔

بالا کا اخلاج

پانچ درم انگوزہ ٹھنڈے پانی سے تین دن کھاوے تو بالا کا عارضہ کبھی نہو۔ یا گائے گھی پاؤ بھر بلا ناغہ تین دن پیے تو یہ عارضہ دفع ہو۔ یا نرگنڈی کا رس تین دن چار تولہ ہر روز پیے تو یہ عارضہ دور ہو۔ یا بیخ کلونجی ٹھنڈے پانی سے سات دن پیے تو یہ عارضہ جاوے یا بیخ ارنڈ کا رس گھی سے سات دن پیے تو یہ عارضہ دفع ہو۔ یا ایسرا ناگر موتھ۔ بھارنگی۔ زنجبیل پیپل۔ پوست بہیڑہ۔ یہ سب برابر لے باریک پیس کر

بسرپ کے فساد

بخار۔ آبسار یعنے اسہال قے اور پیاس ہو گوشت بکھر جاوے عقل درست نہ رہے کسی چیز کی رغبت نہو غذا ہضم نہو یہ اسکے فساد ہین۔

باعلاج لاعلاج بسرپ کے پہچاننے کی علامتین

باد صفرا۔ اور بلغم کا بسرپ اور آگ سے پیدا ہوا جو بسرپ اور مرم جگہون مین جو بسرپ پیدا ہو وہ لاعلاج ہی۔

عام علاج

جلاب قے اور دوائیون کا استعمال اور خون نکلوانا بسرپ کو مفید ہی۔

باد کے بسرپ کا علاج

رسنا۔ کنول گٹہ۔ دیودار۔ سرخ صندل۔ مہوا۔ کھرہٹی۔ انکو برابر لے کر دودھ یا گھی سے باریک پیسکر لیپ کرے تو بسرپ روگ اچھا ہو۔

صفرا کے بسرپ کا علاج

کسورا۔ سنگھاڑہ۔ کنول گٹہ پانی کا سیوال سرخ صندل کو باریک پیس دھوئے گھی یا ٹھنڈے پانی سے پکاوے تو بسرپ روگ جاوے۔

بلغم کے بسرپ کا علاج

ترپھلا۔ کنول گٹہ خس۔ لجالو۔ بیخ کنیر و نرسل اور جواسہ کو پانی سے باریک پیس لیپ کرے تو بلغم کا بسرپ جاوے۔

وشانگ لیپ

تگر۔ بیخ سرس۔ ملہٹی۔ سرخ صندل۔ الائچی۔ چھڑ۔ دونون ہلدی۔ نیتر بالا۔ انکو پانی سے باریک پیس گاے کا گھی ڈالکر لیپ کرے تو سب طرح کے بسرپ جاوین۔ یا چرایتہ۔ اڑوسہ کٹکی۔ پٹول۔ ترپھلا۔ سرخ صندل۔ پوست نیم۔ یہ سب برابر لے اور جو کوب کرکے ۲ درم کا

اوسجگہ بہت درد ہو ہوش جاتے رہین نیند نہ آوے یہ بسرپ روگ لاعلاج ہی بدن مین چین نہ پڑے دل اور بدن سب بگڑ جاوین بدن کا ہوش جاتا رہی یہ بسرپ روگ بہت ہی لاعلاج ہے

بادی بلغمی بسرپ کی علامتین

بدپرہیزی کرنے سے بادبلغم مفسد ہوکر بدن مین چھوٹی بڑی پھنسیون کو پیدا کر پھیلاوین اون پھنسیون گرنتھا کھیہ کہنا چاہیے وہ گانٹھ کے موافق ہوتی ہین۔ اور بلغم سے رُوکی اور تھکی ہوا بلغم کو بہت طرح سے حرکت دے پھر جلد گوشت اور نسون مین پہونچا ہوا خون اوسے اور سردی کو کرتا ہے اور کھردرے گول بڑے اور بھاری چکتون کا مجموعہ پیدا کرے اوسمین بہت سی زرد سرخ بخار کو لیے ہون اور دہ کھانسی ہو منہ سوکھے اور ہچکی قے شک غفلت ہو بدن کی رنگت اَور کی اَور ہو اور غشی۔ اعضا شکنی۔ ضعف معدہ بھی ہو تو بادبلغم کا بسرپ جاننا چاہیے۔

بلغم صفرا کے بسرپ روگ کی علامتین

اپنے ہی سبب سے بلغم صفرا مفسد ہوکر بدن مین چھوٹی بڑی پھنسیون کو پیدا کرکے پھیلاوین اون پھنسیون کو بید کردم نامے خوفناک بسرپ کا عارضہ کہتے ہین اوسمین یہ علامتین ہون بدن مین بخار۔ درد۔ اعضا شکنی۔ بکواد۔ شک ہو۔ اشتہا جاتی رہی۔ ہڈیان ٹوٹین۔ پیاس ہو بدن بھاری رہے۔ آنو پیدا ہو۔ حواس پک جاوین۔ بدن مین درد ہو۔ کل بدنمین پھنسیان پھیل جاوین اور بہت سرخ چکنی سیاہ سوجن لیے بھاری ہون دبرمین پکین جلن بہت ہو پیپ بہت نکلے رعشہ پیدا ہو۔ بدن کی نسین نکلی رہین اور مردے کی سی بدبو آوے یہ علامتین ہون تو کردم نامے بسرپ روگ کہنا چاہیے۔

ہتیار کے زخم سے پیدا ہوئے بسرپ کی علامتین

ہتیار کی ضرب لگنے سے بادمفسد ہوکر خون سمیت صفرا کو مفسد کرکے کلتھ کے برابر بدنمین پھنسیون کو پیدا کرین پھر اون پھنسیون کے پھوڑے ہوجاوین اور اونمین سوجن اور بخار ہو خون سیاہ ہو۔

مفسد ہوکر بدن کے خون گوشت وغیرہ ساتون دھاتون کو بگاڑ کر بدن مین چھوٹی چھوٹی بہت پھنسیون کے گھیرے کو پھیلا دیتے ہین اسی سے بید اسکو بسرپ کہتے ہین۔

بادی بسرپ کی علامتین

بدنمین بدپرہیزی کرنے سے باد مفسد ہوکر بدنمین کئی جگہہ چھوٹی بڑی پھنسیان پیدا کرین تب پھنسیان بدنمین پھیل جاوین اور انمین پانون رگ کے مانند درد اور کھجلی بہت ہو۔

صفراوی بسرپ روگ کی علامتین

بدپرہیزی سے صفرا مفسد ہوکر بدن مین چھوٹی بڑی پھنسیان پیدا کرے اور اوسمین صفراوی بخار کی سب علامتین ہون اور وہ پھنسیان بہت جلد پھیل جاوین اور بہت سرخ ہون

بلغم کے بسرپ روگ کی علامتین

بدپرہیزی سے بلغم مفسد ہوکر بدنمین چھوٹی بڑی پھنسیان پھیلاوین اور انمین بہت کھجلی ہو اور وہ پھنسیان چکنی ہون اور اوسمین بلغمی بخار کی سب علامتین ملین۔

سنپات کے بسرپ روگ کی علامتین

بدپرہیزی کرنے سے سنپات مفسد ہوکر بدنمین چھوٹی چھوٹی پھنسیون کو پیدا کرکے جلد پھیلا دیتے ہین اور اون پھنسیون مین سب علامتین مذکورۂ بالا ملین اور سنپات بخار کی بھی سب علامتین ہون۔

بادصفرا کے بسرپ کی علامتین

جسکے بدن مین بادصفرا بدپرہیزی کرنے سے مفسد ہوکر بدن مین چھوٹی بڑی پھنسیون کو پیدا کرین وہ بدن مین پھیل جاوین اون پھنسیون کا نام اگرا کہیہ ہی اون کا رنگ آگ کے مانند ہون اور سمین بادصفرا کے بخار کی علامتین ملین اور قے پیوسی اسہال پیاس شک بھی ہون اور بدن کی ہڈیان ٹوٹین۔ اندھیری آوے کسی چیز کی رغبت نہو کل بدن آگ کے مانند جلے جس جگہہ ہون اوسکو سیاہ نیلا یا سرخ کرین۔ مرم جگہون مین پھیل جاوین

بدن مین چم چاہٹ اور بدن مین درد اور سول ہوا ور اندھیری - چکر - غفلت اور تکلیف ہو تو جاننا چاہیے کہ اس پت مین باد کا میل ہی - یا بلغم تھوکے - بدن بھاری رہے نفرت ہو بدن مین سردی لگے قے ہو قوت ہاضمہ اور طاقت جاتی رہے - بدن مین کھجلی ہوا ور نیند بہت آوے تو اس پت مین بلغم ملا ہوا جانو -

باعلاج لاعلاج اس پت کی علامتین

اس پت کا عارضہ ابتدائی ہو تو باعلاج ہی اور بہت دنونکا ہوا ور پرہیز نہ کرے تو لاعلاج ہی -

علاج

اس مرض کو ٹہول - پوست نیم - اڑوسہ - بابیکر اسکے کاڑھے سے قے کراوے تو اس پت جاوے - یا مدھل شہد نمک لاوے انسے قے کراوے تو اس پت جاوے - یا جلاب سے یہ عارضہ دفع ہو یا سوت شہد آملہ کا جلاب دے تو اس پت جاوے اور وہ گامی اس پت ہو تو قے اور جلاب کراوے اور اد ہو گامی اس پت ہو تو جلاب دینا چاہیے یا گیہونکا ستو یا چانول کا ستو مصری ملا کر کھاوے تو یہ بیماری دفع ہو - یا جو - اڑوسہ - آملہ - نیم - پترج - الایچی - انکا کاڑھا کر کے شہد ڈالکر پیے تو اس پت جلد دفع ہو - یا گلو - پوست نیم ٹہول - انکا کاڑھا کر شہد ڈالکر پیے تو بڑا خوفناک بھی اس پت جاوے - یا اڑوسہ - گلو - پت پاپڑہ چرایتہ - پوست نیم - جل بھانگرہ - تر پھلا - کاتھ - ان کو ٹھنڈے پانی سے پیے تو اس پت جاوے یہ اس پت چورن ہی -

بسرپ روگ کی پیدائش علامت اور علاج

نمک - کھٹائی اور گرم چیزون کے کھانیسے بسرپ روگ پیدا ہوتا ہی وہ پھیلا ہوا عارضہ سات قسم کا ہوتا ہی - بادی - صفراوی - بلغمی - سنپات کا - بادی صفراوی - بادی بلغمی بلغم صفراوی -

بسرپ روگ کی علامتین

نمک کھٹائی اور گرم چیز وغیرہ جو اوپر لکھی گئی ہین اونکے بہت کھانیسے باد صفرا بلغم

امل پت کی پیدائش علامت اور علاج

نمک کھٹائی اور گرم چیز کے کھانے سے صفرا مفسد ہو کر امل پت کو پیدا کرے وہ امل پت عارضہ تین قسم کا ہی - بادی - بلغمی - بلغمی بادی -

امل پت کی علامتیں

غذا ہضم نہو بغیر ریاض کئے محنت معلوم ہوتے آوے - کڑوی اور کھٹی ڈکارین آوین بدن بھاری ہو چھاتی اور گلے مین جلن ہو - کھانے سے نفرت پیدا ہو - یہ علامتین امل پت کی ہین یہ عارضہ دو قسم کا ہی - ایک اوردہ گامی وہ منہ مین ہی ہو کر جاوے - دوسرا ادہو گامی جو معدے کے ذریعہ سے ہو جاتا ہی -

اوردہ گامی امل پت کی علامتین

جو قے کرے تو سبز یا زرد سیاہ اور سرخ اور صاف گوشت کے پانی کے مانند ہو اور امل پت بلغم سے ملا ہو تو بہت چکنا اور کڑوا نمکین اور تیکھا قے کرے -

ادہو گامی امل پت کی علامتین

اوسکے پاخانے مین طرح طرح کے رنگ ہون اور پیاس جلن غشی اور غفلت چھاتی مین درد ہوتے آوے - بدن مین چکتے پیدا ہون - قوت ہاضمہ سست ہو جاوے بال کھڑے ہون پسینا آوے بدن زرد پڑ جاوے یہ علامتین ہون تو ادہو گامی امل پت جانو -

غذا کھا کر امل پت کی یہ علامتین ہوتی ہین

غذا کھاوے یا نہ کھاوے تو بھی ہچکی اور کڑوی قے کرے اور بدن مین کھجلی ہو چکتے پڑ جاوین اور ڈکار بہت آوین - گلے اور سر مین درد ہو - ہاتھ پانوٗن مین جلن غذا سے نفرت اور بخار ہو - یہ علامتین ہون تو امل پت کا عارضہ جانو -

امل پت مین اور بھی فساد کا میل ہوتا ہے

امل پت مین باد اور بلغم کا میل ہو تو بید بخوبی واقفیت نہ کر سکے - اور جسمین رعشہ غشی

پانچ دن یا سات دن بلا ناغہ کھاوے تو شیت پت اودر دجاوے یا پوست بکاین ایک رتی بھر
پیس گاے کے گھی کے ساتھہ پیے تو یہ عارضے دفع ہون - یا خون نکلوائین تو یہ عارضے دور ہون
یا برگ آملہ ۱ء نیم کو گھی مین تل کر بقدر دو تولہ پندرہ دن تک کھاوے تو پھوڑے کی بیماری
پتی کیڑے شیت پت کھجلی اور گرمی کے عارضون کو یہ دور کرتا ہی - یا ایک سیر چھلی ہوئی اڑد
کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرے اور گاے کا گھی ۲ تار لے اور گاے کا دودھ ۲۲ تار اوسکا
ماوا کراوسمین اورک کے ٹکڑے گھی سے چپڑ کر ڈالے پھر اوس ماوے کے نیچے آنچ دے اور
اوسکا گاڑھا ماوا کرے اور ایک سیر مصری کی چاشنی رقیق لعوق کے مانند بنا کر اوسمین ماوے کو ڈالے
اور یہ دوائین باریک پیسکر ڈالے - پیلا مول - مرچ - زنجبیل - چترک - بائے برنگ
ناگرموتھہ - ناگ کیسر - تیج - الایچی - پترج - کچور - یہ دوا علیحدہ علیحدہ دو دو تولہ لے اونکو
باریک پیس مصری کی چاشنی مین ڈالے پھر بقدر دو تولہ صبح اور شام کھاوے تو شیت پت
اودر دکوڑھہ کے عارضے - رکت پت کھانسی - نفرت - باد کا گولا - اودا ورت - سوجن کھجلی
کیڑون کا عارضہ بیماری شکم کو یہ اولیہ دور کرتا ہی - اور قوت اور منی کو بڑھا کر فربہ کرتا ہی اسکا نام
اورک اولیہ ہی اور بھاؤ پرکاش مین لکھا ہی - یا سیندھا نمک کو گھی مین باریک پیس بدن
مین مالش کرے پھر سرخ کمل اوڑھے تو پتی کا عارضہ دور ہو - یا گاے کا گھی گیرو
سیندھا نمک کسم کے پھول یہ سب برابر لے انکو باریک پیس بدن مین اوبٹن کرے تو
پتی دور ہو - یا چرایتہ - اڑوسہ - کٹکی - پٹول - ترپھلا - شرخ صندل - پوست نیم - انکا
کاڑھا پیے تو پتی کا عارضہ - پھوڑا - جلن کا بخار - مکھہ شوکھہ یعنے منہ کا سوکھنا - پیاس کی
بیماری - قے - ان سب عارضون کو یہ کاڑھا دور کرتا ہی - یا ارنے اوپلے کی راکھہ بدہ مین
ملے تو پتی جاوے یہ سب علاج بیدرہس مین لکھے ہین - یا تیمی کے دانے دو تولہ - کائیم
دو تولہ - ہلدی دو تولہ - ان سب کو باریک پیس اورک کے رس کی تین پٹ دے پھر ایک
گولی بقدر دو درم بنا کر ایک گولی کھاوے تو پتی کے سب فساد دور ہون - یہ بیدرہس مین لکھا ہی

شیت پت وغیرہ کی پہلی شکل

پیاس لگے۔ نفرت ہو قے آوے۔ بدن مین درد ہو۔ بدن بھاری رہے۔ آنکھین سرخ ہو جاوین یہ علامتین ہون تو جاننا چاہیے کہ شیت پت وغیرہ کا عارضہ ہوگا۔

شیت پت اور دق کی علامتین

جیسے کیڑے کے کاٹے چکتے ہوتے ہین ویسے ہی جلد کے اوپر بہت سے چکتے ہون اور اونمین کھجلی چلے اور بہت درد ہو قے اور بخار ہو۔ جلن معلوم ہو تو جاننا چاہیے کہ شیت پت ہے اور اوسی کو اودرد کہتے ہین بادکی زیادتی ہو تو شیت پت جانو اور بلغم کی زیادتی ہو تو اودرد سمجھنا چاہیے یہ شیشرت یعنی کنوار کاتک مین بہت ہوتا ہے۔

کوڑھ اور تکوڑھ کی علامتین

قے کو روکے تو صفرا اور بلغم مفسد ہون اور سرخ سرخ کھجلی کو لیے چکتے بدن مین پیدا کرے اوسکو کوڑھ کہتے ہین یہ تھوڑی دیر رہے اور جو یہی دیر تک رہے تو اوتکوڑھ کہنا چاہیے۔

ان سبکا علاج

دوا کے زور سے قے کراوے تو شیت پت اور درد دور ہو۔ یا پٹول۔ پوست نیم۔ اڑوسہ۔ ترپھلا۔ گوگل۔ اور پیپل کا کاڑھا دے تو شیت پت اور درد جاوے یا جلاب دے تو عارضہ مذکور دفع ہو یا روغن سیاہ کی مالش کرے اور بدن کو گرم پانی سے دھووے تو یہ عارضہ دفع ہون یا ترپھلا شہد سے کھاوے تو شیت پت اور درد جاوین یا مصری کے ساتھ کٹکی کا جلاب لے تو شیت پت اور درد جاوے یا قند سیاہ اور آملہ کا استعمال کرے تو شیت پت اور درد جاوے۔ یا اجواین۔ زنجبیل۔ کالی مرچ۔ پیپل۔ اور جوا کھار کا چورن بقدر دو درم سات دن تک گرم پانی سے کھاوے تو یہ عارضہ دور ہو۔ یا ادرک کا رس۔ پورانا گڑ۔ کھاوے تو یہ عارضہ دفع ہو۔ یا سرسون۔ ہلدی۔ تخم نیواڑ۔ اور تل کو روغن سیاہ مین باریک پیس لیپ کرے تو شیت پت اور درد جاوے۔ یا امبود پانچ درم۔ قند سیاہ پانچ درم۔ ان دونون کو اکھاڑ

کوڑھ کے دور ہونیکا لیپ

نیلا تھوتھہ - سہاگہ - دونون دو دو درم - باوچی پانچ درم - ان تینونکو باریک پیسکر جل بھانگرے کے رس کی آٹھین سات پٹ دے پھر اسکا لیپ کرے تو کوڑھ دور ہو یہ سب علاج بید رس مین لکھے ہین

مہالیپ

پارہ - شنکھہ کا کھار - آندھی جھاڑہ کا کھار - تل کا کھار - سانٹھی کا کھار - ہلیلہ کا کھار اڑوسہ کا کھار - پٹول کا کھار - ارنڈ کا کھار - جوا کھار - سہاگہ - سجی - نوسادر - آنولا سار گندھک - پانچون نمک کوٹ - زنجبیل - کالی مرچ - پیپل - بیخ ڈانسرہ - بیخ آک - نیلا تھوتھہ - بیخ کرہاری - ہلدی - زمین قند - گورکھمنڈی کا کھار - کاہو کا کھار - پیل کا کھار - رائی سرسون - سیندور - سلاجیت - پاپڑیا کھار - کیلہ - لودھ - بیخ تھوہڑ - بیخ آک - چرک اوڑک کے پنجانگ کا کھار - یہ سب دوا علیحدہ علیحدہ دو دو تولہ لے پھر ان سبکو باریک پیس اکمٹا کرکے کے پیشاب مین ملا کر تانبے کے بڑے برتن مین رکھے پھر سہین بھینس گھوڑا بکرا - ہاتھی اور اونٹ کا پیشاب اور لیموان اور جمیری - بجورہ - نارنگی کا رس - چنے کا کھار - سہنجنہ کا رس - رائی - کانجی یہ سب اوسکے اندازکے موافق ڈالے پھر اسکا منہ ڈھک کر اکیس ۲۱ دن اچھی طرح سے رکھہ چھوڑے پھر اسکا لیپ کرے تو سب طرحکے کوڑھ دور ہون اور گنڈ مالا - بسرپ - بواسیر - پیوچی سب بادی عارضے ایک مہینے مین دور ہون - یہ رس سار سنگرہ مین لکھا ہی -

باب ہفتدہم

دربیان شیت پت اور درد کوڑھ وغیرہ

شیت پت اور درد کوڑھ اوتکوڑھ عارضونکی پیدائش علامت اور علاج

ٹھنڈی ہوا کے چھونے سے بلغم اور ہوا مع صفرا کے طرح طرح سے مفسد ہوکر جلد مین اور باہر باد و بلغم سے سردی اور گرمی کے عارضونکو پیدا کرتی ہی -

دودھ مین ایک دن کھرل کرے پھر اسکا گولا کر دھوپ مین سکھاوے پھر پلاس کی ۴ شار راکھ پکی ہنڈیا مین بھرے اوسکے بیچ مین ہرتال کا گولا رکھ خوب راکھ منھہ تک دباکر بھرے پھر اوس ہنڈیا کو چولہے پر چڑھا کر نیچے آنچ دے اور اوسکا دھوان نکلنے نہ دے اسیطرح ترتیب سے نرم تیز اور بہت تیز ۳۲ پھر آنچ دے جب بنکر ٹھنڈا ہو جاوے تب اوس ہرتال کو نکالے اگر ہرتال سفید نکلے اور پوری تولہ بغیر دھوئین کے ہو تو اوسکو پورانے قند سیاہ کے ساتھہ ایک رتی اکیس دن کھاوے اور اوسکے اوپر پان نخود اور برنج سانٹھی اور روغن مادہ گاؤ کھاوے اور اُسکا اکیس دن تک استعمال کرے تو اٹھارہ قسم کے کوڑھہ - بات رکت - فرنگ باد کو یہ ہرتال دور کرتی ہی - یا پارہ دور کرم - گندھک مصفا دور کرم ہرتال دور کرم - مینسل دور کرم - باوچی پانچ کرم - دھماسہ دور کرم - سیندور دور کرم - دونون ہلدی پانچ کرم - ان سبکو گائے کے گھی سے خوب باریک پیس لیپ کر دوپہر دھوپ مین بیٹھے پھر نہاوے تو کوڑھہ داد اور کیڑے تین دن کے استعمال کرنے سے اچھے ہون یا چھیلے کی جڑ کا بوست پچاس تولہ جلا کر راکھ کر لے اوسکو نئی اور مضبوط ہنڈیا مین بھر اوسکے بیچ مین طبقیہ ہرتال پچیس ماشہ بھر ترکیب سے رکھکر باوے پھر ہنڈیا کے اوپر سرا رکھ اور اوس ہنڈیا کو چولہے پر چڑھا اوسکے نیچے پھر خوب تیز آنچ دے جب ٹھنڈا ہو تو نئے کپڑے مین چھان لے پھر بقدر روزی مین زیرہ ایک ماشہ خوب ملا کر پختہ برگ تنبول اور ٹھنڈے پانی کے ساتھہ کھاوے اوسکے اوپر چنے کی الونی روٹی ایک مہینے تک کھاوے تو اٹھارہ قسم کے کوڑھہ - بات رکت سب قسم کے گھاؤ اور پٹر کا نامے پھنسیان بادی عارضون کو دور کرتا ہی اور اوسکا استعمال کرنیوالا دھوپ اور ہوا نہ کھاوے -

داد کا علاج

تخم پواڑ - باوچی - سرسون تل کوٹ دونون ہلدی - ناگر موتھہ - یہ سب برابر لے اور انکو مٹھے مین خوب باریک پیس کر لیپ کرے تو داد کنڈو بیوچی دور ہون -

داد کا علاج

کوٹ - بائے برنگ - تخم پوار - تل - مینسل - سیندھا نمک - سرسون کو برابر لے کھٹائی سے باریک پیس لیپ کرے تو داد کوڑھ دور ہو - یا دوب - پوست ہلیلہ - سیندھا نمک - تخم پوار - پوست کنیر کو برابر لے کانجی مین یا مٹھے مین باریک پیس لیپ کرے تو داد اور کھجلی جاوے -

شوتر نامے کوڑھ کا علاج

پوست بہیڑہ - پوست ہلیلہ - کٹومبر اور باوچی کا کاڑھا کرکے استعمال کرے تو شوتر کوڑھ جاوے یا ہرتال - مینسل - چرمٹی - اور چترک کو گائے کے پیشاب مین باریک پیس لیپ کرے تو شوتر کوڑھ جاوے یہ سب علاج بھاو پرکاش مین لکھے ہین یا رس دو چوب سولہ تولہ گائے کا گھی بارہ تولہ گائے کا دودھ چار آثار - مصری دس تولہ - زنجبیل دو تولہ - فلفل سیاہ دو تولہ - بچ دو تولہ - ناگ کیسر دو تولہ - بائے برنگ - دو تولہ - نسوت دو تولہ - ترپھلا چھ تولہ - کسیس دو تولہ - ناگر موتھ دو تولہ - انکو جدا جدا باریک پیس گھی مین ملا کر ہلدی اور دودھ مین شکر کی چاشنی کرا وسمین یہ سب دوا ڈالے پھر اسکی دو تولہ بھر کی گولی باندھے ایک گولی ہر روز کھاوے تو کوڑھ کھجلی پھوڑے کی داد وغیرہ عارضون کو دور کرتا ہی اسکا نام ہرد راکھنڈ ہی -

ہرتال مارنے کی ترکیب

عمدہ طبقیہ ہرتال لے اُوسمین دسوان حصہ سہاگہ ملا کر اوسکی بافتے کے کپڑے مین چار پوٹلی بناوے پھر وہ پوٹلیان جھیری کے رس مین رکھکر ڈولکا جنتر کرا وسکے نیچے دو پہر تپز آنچ دیکر اوٹاوے پھر اسی طرح کانجی کے پانی مین اوٹاوے پھر تیل مین اوٹاوے پھر ترپھلے مین اوٹاوے پھر میٹھے کے پانی مین اوٹاوے پھر اُس ہرتال کو کسیطرح کی کھٹائی مین دھوے پھر اوسکو چھلکے کے پوست کے رس مین دو رات دن کھرل کرے پھر دھوپ مین سکھا کر اوسکا گولا بناوے پھر اس گولے کو سکورے مین رکھ اوسکے اوپر دوسرا سکورہ نہایت حفاظت سے ڈھک دے اور خوب بند کردے پھر گجپٹ مین ارنے اوپلے کی آنچ دے ٹھنڈا ہونیکے پیچھے ہرتال کو نکالکر بکری کے

تو پاؤں اچھی ہو یا بیٹھ - ترپھلا - لاکھ - بیخ کرہاری - ہلدی - آملہ - صاف گندھک انکو برابر لے باریک پیس دھوپ مین خوب گرم کرے پھر انکا لیپ کرے تو پاؤں اچھی ہو یا پارہ دونون قسم کا زیرہ دونون ہلدی - مرچ سیاہ - سندور - آنولہ سار گندھک - مینسل - یہ سب برابر لے پھر پارہ اور گندھک کو حل کرے اور گائے کے گھی مین ایک دن کھرل کرے پھر اسکی مالش کرے تو پاؤں کو دور ہو - یا پارہ - آنولاسار - گندھک - نیلا تھوتھہ - کتھا - مہندی - خراسانی اجواین - موم - مال کنگنی کو برابر لے پھر پارہ اور گندھک کو حل کرے اور موم کو گھی مین جدا پگھلا وے پھر یہ سب دوا علحدہ پیسکر ملاوے پھر سب دوا گائے کے گھی مین اکٹھی کرے اور ایک دن تک پیسکر مالش کرے تو پاؤں وغیرہ خون کے سب فساد جاوین یا صاف کی ہوئی آنولہ سار گندھک دودرم - نیلا تھوتھہ ۳ ماشہ پانی سے باریک پیس ایک گولی باندھے اس گولی کو باریک کپڑے مین باندھکر پوٹلی کرے اور اس پوٹلی کو گیہون کی بغیر نمک کی تین یا چار روٹی مین سینکے پھر باریک پیس کر گھی مین چپڑ کر کھلاوے یا اسکو چورا کرکے پانچ دن کھاوے تو پاؤں وغیرہ خون کے سب فساد دور ہون - یا سیندھا نمک - تخم پوار - سرسون اور پیپل کو کانجی کے پانی مین باریک پیس لیپ کرے تو پاؤں کی کھجلی دور ہو -

کچھہ داد کی دوا

آک کے پتون کا رس اور ہلدی کے کاڑھے کے رس کو سرسون کے تیل مین پکاوے پھر اسکی مالش کرے تو کچھہ داد دور ہوا اسکا نام ارک تیل ہے - یا مینسل - ہیرا کسیس آنولہ سار گندھک سیندھا سونا مکھی - پتھر پھوڑ - زنجبیل - پیپل - کرہاری کنیر - بائے برنگ - چترک - بیخ جمال گوٹہ - برگ نیم چھہ چھہ ماشے لے اور پانیسے باریک پیس انکے پانمین دگنا تلخ دوسیر پکاوے اور اوسمین آک آدھ پاؤ گائے کا پیشاب ۴ سیر ڈالے پھر اسکو نرم آنچ سے پکاوے اوسمین سب جل جاوین اور تیل رہجاوے تو اسکی مالش کرے تو لا علاج بھی کچھہ داد دور ہو - اور پاؤں کھجلی اور خون کے بھی سب عارضے جاوین اسکا نام کچھہ راجیس تیل ہے -

یہ چار دن تک دے جب طیار ہو کر ٹھنڈا ہو جاوے تب اس ٹکڑے کو بہت ہوشیار شخص تدبیر سے نکالے وہ ہرتال وزن مین پوری اوترے بغیر دھوئین کے سفید ہو پھر اسمین سے دورتی آدمی کھاوے اوسکے اوپر مرچ وغیرہ کا کاڑھا پیے تو اٹھارہ قسم کے کوڑھ۔ بات رکت۔ اپدنش۔ فرنگ باد انکو یہ ہرتال دور کرتا ہی اور اسکا کھانے والا نمک کھٹائی کڑوا رس نہ کھاوے دھوپ مین نہ سووے اور نمک بغیر نہ رہا جاوے تو سیندھا نمک کھائے اور شیرین چیزین بہت کھاوے یہ ہرتال کے بنانے کا طریقہ ہی اسکو تال کیشر کہتے ہین یا پارہ۔ گندھک مصفا۔ تانبے کا کشتہ لوہے کا کشتہ گوگل۔ چترک۔ سلاجیت۔ کچلا۔ بچ۔ ابرک۔ یہ سب برابر لیوے اور تخم کنگج ایک دوا کے حصے سے چوگنا لے پہلے پارہ اور گندھک کو حل کرے پھر اوسمین یہ دوا ڈال کر خوب ملاوے پھر اوسمین سے دو درم شہد اور گھی کے ساتھ ہر روز کھاوے اور اوپر سے چانول اور دودھ کھاوے تو گلت کشٹ جاوے اور اوسکا بدن نہایت خوبصورت ہو جاوے اگر یہ رس کھاوے تو مباشرت نہ کرے گلت کشٹار رس اسکا نام ہی۔

بھوت کا علاج

کوٹ۔ تخم ترب۔ سرسون۔ زرد چوب۔ کیسر۔ انکو سرس کے پانی مین پکا کر لیپ کرے تو بہت دن کی بھی بھوت جاوے۔ یا کیلے کا کھار۔ زرد چوب۔ دار ہلدی۔ تخم ترب۔ ہرتال دیودار۔ سنکھ کا چورن یہ سب برابر لے انکو برگ تنبول کے رس مین باریک پیس لیپ کرے تو بھوت دور ہو۔

چرم دل کوڑھ کا علاج

امچور مین تھوڑا سا سیندھا نمک ڈالکر پانی سے تانبے کے برتن مین گھوٹے اور خوب باریک پیسکر لیپ کرے تو چرم دل کوڑھ جاوے۔

پانوں کا علاج

زیرہ ایک درم۔ سیندور پانچ درم۔ ان دونون کو روغن تلخ مین خوب پیس پکا کر لیپ کرے

پیپل - ترایمان - پاڑہ - شتاور - کھیر سار - بجے سار - ترپھلا - چراتیا - بکاین - مغز الماس نسوت
ہادچی - سُرخ صندل - برنا - بیخ کرالا - شاکھوٹ - ارڈوسہ - پت پاپڑہ - سفید سرسون - انیس -
جواسہ - بیخ اندراین - یہ سب برابر لے جوکوب کر پانچ درم کا کاڑھا ہر روز پیے تو اٹھارہ قسم کے
کوڑھ رہات رکت - خون کے فساد - بسرپ روگ - جلد سُن ہوگئی ہو ان سب عارضون کو دور
کرتا ہی اسکا نام برہت منجشادک کواتھ ہی - یا کالی مچ - نسوت - ناگر موتھ - ہرتال - بیخ
اندراین - کلونجی دونون چھڑ - کوٹ - سرخ صندل - مین سل - دیودار - زرد چوب - آک کا
دودھ - گوبر کا رس - یہ سب دوا اچھے ماشہ لے اور سنگی مہرا ایک تولہ - روغن تلخ اٹھ پانی
۸ ٹار گاے کا پیشاب ۸ ٹار لے پھر ان سب کو نرم آنچ سے پکاوے جب یہ سب جل جاوین اور
تیل رہجاوے تب اوتار کر چھان لے پھر اسکی مالش کرے تو سب طرح کے کوڑھ یہ دور کرتا ہی
اسکا نام لگھو مرچادی تیل ہی - یا کالی مچ - نسوت - بیخ جمال گوٹہ - آک کا دودھ - گوبر کا رس -
دیودار - دونون ہلدی - چھڑ - کوٹ - سرخ صندل - بیخ اندراین - کلونجی - ہرتال - مینسل
بیخ کنیر - چترک - بیخ کلہاری - ناگر موتھ - بائے برنگ - پواڑ - بیخ سرس - پوست کڑا پوست
نیم - پوست ستون بید - گلو - تھوہر کا دودھ - مغز الماس کھیر سار - ہادچی - بیج سال کلنجی -
یہ سب دوا دو دو تولہ - اور سنگی مہرا آٹھ تولہ - روغن تلخ چار ٹار - گاے کا پیشاب آٹھ ٹار -
ان سب کو جمع کر نرم آنچ سے پکاوے جب گاے کا پیشاب وغیرہ سب جل جاوین اور تیل
رہجاوے تب اوتار کر چھان لے پھر اس تیل کی مالش کرے تو عارضے دور ہون اسکی مالش طیاری اور جوانی
لاتی ہی اور یہ آوشی گھوڑا ہاتھی وغیرہ کے باد کو بھی دور کرے اسکا نام مرچادی تیل ہی - یا ہرتال کا عمدہ
چورا کر چترک کے رس سے ایک دن کھرل کرے پھر سانٹی کے رس سے ایک دن کھرل کرے پھر اسکی
ٹکیا کر اچھی طرح سکھاوے پھر اس ہرتال کو سانٹی کے پنچانگ کے کھار کے بیچ مین رکھکر
چولھے پر چڑھاوے اور اس ہرتال کا دھوان نکلنے نوے پھر اوس ٹکیا کو اوس سانٹی کے
کھار کے بیچ مین خوب دباوے پھر اوسکے نیچے برابر ایک رات دن تک نرم آنچ دے

نسوت - بیخ اندرائن - موربا - بائے برنگ - اندرجو - چترک - مان پات - گاؤ - کاہن - پٹول - دونون ہلدی - پیپل - مغز املتاس - سیتون بید - صاون کی ہوئی چرمٹی - مجیٹھ - بیخ کرا - ی آسنا بیخ ساتھی - بیخ جمال گوٹہ - جال گوٹہ مصفا - بھانگرہ - کٹ سیلا - انکوٹ - شاکھوٹک - یہ سب دوا علیحدہ علیحدہ ۱۰ پار پار تولہ بھر لے اور جو کوب کر سولہ آثار پانی مین اوٹاوے جب سر کا چوتھا حصہ رہ جاوے تب اوتار کر چھان لے پھر ایک ہزار بجلانوہ مصفا کو سولہ آثار پانی مین اوٹالے جب اسکا بھی چوتھا حصہ رہجاوے تب جدا رکھے پھر ان دونون کو اکٹھا ملالے پھر ان دونون کے رس مین دو دو تولہ بھر گڑ کی چاشنی مین یہ دوا ڈالے - زنجبیل دو تولہ - مرچ دو تولہ - پیپل دو تولہ - ترپھلا نچہ تولہ - ناگر موتھ ایک تولہ - بائے برنگ دو تولہ - چترک دو تولہ - سیندھا نمک دو تولہ - چندن دو تولہ - کوٹ دو تولہ - اجمود دو تولہ - تج دو تولہ - پترج دو تولہ - ناگ کیسر دو تولہ - الائچی دو تولہ - یہ سب دوا باریک پیس اولیہہ مین ڈال ان کو خوب ملاوے پھر اچھا دن دیکھکر چار تولہ ہر روز کھاوے تو سب طرح کی کوڑھ بواسیر سب طرح کے کیڑون کا عارضہ رکت پت اودارت کھانسی اور دمہ بھگندر ان عارضون کو دور کرتا ہی اور آؤن بات کو بھی دفع کرکے تانگی لاتا ہی اور بدن مین بہت نور لاتا ہی اور بھوکھ بڑھاتا ہی اسکا کھانے والا کھٹائی گرم چیزین وغیرہ نہ کھاوے اور کسیطرح کی بدپرہیزی نکرے بامجیٹھ - ترپھلا - کٹکی - بچ - دارہلدی - پوست نیم اور گلو کو برابر لے جو کوب کر دس تولہ کا کاڑھا ہر روز استعمال کرے تو سب طرح کے کوڑھ - بات رکت - بسرپ - بسپھوٹک کو دور کرتا ہی اسکا نام لگھو منجشٹادی کوا تھ ہی - یا مجیٹھ - بادچی - پواڑھ - پوست نیم - پوست ہلیلہ - زردچوب - آملہ - ارڈوسہ - شتاور - کھرہٹی - پوست گنگیرن - اصل السوس - ہوا - کٹیلی - پٹول - خس - گلو - سرخ صندل - انکو برابر لے جو کوب کر پانچ درم کا کاڑھا پیے تو کوڑھ بات رکت کو دور کرتا ہی - یا مجیٹھ - اندرجو - گلو - ناگر موتھ - بچ - زنجبیل - زردچوب - دونون کٹیلی - پوست نیم - پٹول - کوٹ - کٹکی - بھارنگی - بائے برنگ - چترک - موربا - دیودار - جل بھانگرا

زرد چوب دو تولہ - بچ دو تولہ - نیم کی پانچوں چیزیں دس تولہ - چترک چار تولہ - ان سب کو باریک پیس بقدر ڈھائی درم گھی کے ساتھ گولی بناوے اور صبح کے وقت ایک گولی گائے کے پیشاب سے کھاوے تو سب قسم کے کوڑھ اور بات رکت - پانڈرو گ شلیپد کے عارضے جریان عارضوں کو دور کرتا ہی اور بوڑھاپے کو دفع کر جوان کر دیتا ہی اسکا نام سوا بھوگنکا ہی یا چترک ترپھلا - رنجبیل - مرچ - پیپل - زیرہ - کلونجی - بچ - سیندھانمک - اجبس - کوٹ - چب - الائچی - جوا کھار - بائے برنگ - اجمود - ناگر موتھ - دیودار - اور اونکی برابر گوگل مصفا لے ان سب کو باریک پیس خوب ملاوے اور گھی سے چار ماشہ بھر کی گولی بناوے ایک گولی غذا کے ساتھ کھاوے تو کوڑھ کیڑے زخم سنگر ہنی بواسیر گردھری گولا وغیرہ کو بیدور کرتا ہی اسکا نام کشور گوگل ہی - یا دو سیر صاف کیے ہوے بھلانوہ کو ۱۶ سیر پانی مین اوٹاوے اور اوٹتے وقت گلو دو سیر کوٹ کر ڈالے جب اس پانی کا چوتھا حصہ رہ جاوے تب اوتار کر اسمین گائے کا گھی ۱ سیر اور گائے کا دودھ ۴ سیر ڈالے پھر ۱ سیر مصری اور ۱ سیر شہد ڈالے پھر نرم آنچ سے پکاوے جب یہ ٹھنڈی ہو جاوین تب اوسکو آنچ پر سے اوتار یہ دوا ڈالے بادچی دو درم - تخم پوار دو درم - پوست نیم دو درم - پوست ہلیلہ دو درم - آملہ دو درم - سیندھانمک دو درم - ناگر موتھ دو درم - بچ دو درم - الائچی دو درم - ناگکیسر دو درم - پتاڑہ دو درم - پترج دو درم - بیتر بالا دو درم - خس دو درم - چندن دو درم - گوکھرو دو درم - کچور دو درم - سرخ صندل دو درم - یہ سب دوا باریک پیس کر اوسمین ملاوے پھر بقدر ایک درم بھر کے وقت کھاوے تو سب طرح کے کوڑھ بات رکت بواسیر وغیرہ کو دور کرتا ہی اور اس امرت بھلات کا استعمال کرنے والا اتنی باتین نکرے - ریاضت نکرے - دھوپ مین نرہے - آگ کے نزدیک نجاوے - کھٹائی گوشت دہی نکھاوے - تیل نہ لگاوے - ہاہ نہ چلے - یا پوست نیم سفید سرسون - جمیٹھ - کٹکی - ترایمان - ترپھلا - ناگر موتھ - پت پاپڑہ - بادچی - جوا سہ پنچ کھیر سار - سرخ صندل - پاڑہ - رنجبیل - بھارنگی - اڈوسہ - چرایتا - پوست کرا

اور یہ اوڑ کے لگتے ہین- دوسرا طریقہ مقعد منہ اور ہاتھون مین ہو تو بجا وے-

علاج

پوست ہلیلہ- بیج کنگھی- سرسون- ہلدی- چپ- باوچی- سیندھا نمک- بائے برنگ- برابر لیکر گائے کے پیشاب مین باریک پیسکر لیپ کرے تو کوڑھ دور ہو- اسکا نام بتیسا لیپ ہی یا باوچی کو باریک پیس اوڑک کے رس کی آدسیر پٹ دے پھر اسکا کوڑھ کے اوپر اوبٹن کرے تو کوڑھ جاوے- یا برھا جی نے مارکنڈے کو جو علاج بتایا ہی وہ کوڑھ وغیرہ اور عارضون کو بھی دفع کرتا ہی- نیم کے پھولنے کے وقت تو نیم کے پھول لے اور اوسکا پھل اور پوست اور بیج اور برگ یہ پانچون چیزین لے اور دونون قسم کی زرد چوب- ترپھلا- زنجبیل- کالی مرچ- پیپل براہی- گوکھرو- صاف کیا ہوا بھلاوہ- چترک- بائے برنگ- سار- باراہی قند- گلو- باوچی- املتاس- مصری- کوٹ- اندرجو- پاڑہ- کھیرسار- برابر لے باریک پیس ناگرموتھے کے رس کی پٹ دے پھر نیم کی پانچون چیزون کی رس کی سات پٹ دے پھر بھانگرے کے رس کی سات پٹ دے پھر اوسکو سایے مین سکھا کر باریک پیس چورن کرلے پھر اچھا دن دیکھکر کوڑھ والے کو شہد کے ساتھ یا کھیرسار کے کاڑھے کے ساتھ صبح کے وقت گرم پانی سے بقدر چھ ماشہ کا جلاب دے پھر تھوڑا تھوڑا چار توا تک بڑھاتا جاے اور گھی سمیت اوسکے اوپر ہلکی غذا کھاوے تو اتنے عارضون کو یہ دور کرے بوچی کوڑھ اودمبر- منڈریک- کپال- واو- کٹھ- السک- شتارہ- پسھوٹک یہ سب طرح کے کوڑھ اور مسرب یعنی بدن پھیل جاوے- بھگندر- پیل پاؤن- بات رکت- اور سب طرح کے زخم- جریان- پھوڑا اور سب طرح کے زہر اور فلم کے عارضون کو یہ سب پنچکا ولیہہ دور کرتا ہی- یا باوچی دس تولہ- گوگل مصفا دس تولہ- صاف کی ہوئی ہلیلہ چھ تولہ- سار پانچ تولہ- گوکھرو منڈی چھ تولہ- ترپھلا چھ تولہ- کنگھی دو تولہ کھیرسار دس تولہ- گلو چار تولہ- نسوت چار تولہ- ناگرموتھ چار تولہ- بائے برنگ دو تولہ

شحم مین پہونچے ہوئے کوڑھ کی علامتین

ناک گل جاوے آنکھین سُرخ ہوجاوین اور اوس زخم مین کیڑے پڑجاوین اور گلا گھون گھون بولے اور زخم مین درد ہو تب جاننا چاہیے کہ شحم مین کوڑھ پہونچا ہی۔

منی مین پہونچے ہوئے کوڑھ کی علامتین

جسکے والدین کے نطفے مین کوڑھ کے فساد بہت ہون اوس سے پیدا ہوئی اولاد بھی کوڑھی ہو۔

کوڑھ کے باعلاج اور لاعلاج ہونے کی علامتین

جو کوڑھ بادبلغم کا ہو اور جلد خون اور گوشت مین رہتا ہو وہ تو باعلاج ہی اور جو کوڑھ چربی مین پہونچ جاوے اور کیڑے پڑجاوین اور سوزش ہوآوے اور معدہ ضعیف ہوجاوے اور تردوشہ یعنی تینون خلطون کا ہو وہ لاعلاج ہی اور جو منی مین کوڑھ پہونچا ہو تو وہ بھی لاعلاج ہی۔

دوسرا طریقہ۔ کوڑھ بکھر جاوے اور بہنے لگے اور آواز گھون گھون بولے اور قے اور جلاب نکرنے لگے۔

کشٹ کی ایک قسم شوتر بھی ہی اوسکی پیدائش علامت اور علاج

جو کوڑھ کی پیدائش ہی وہی اس عارضے کی بھی پیدائش ہی یہ بھی سُرخ ہوا اور نہ بہے کوڑھ سے اسمین یہی فرق ہی اور شوتر کی قسم کلاس ہی یہ سُرخ ہوتا ہی پھر شوتر دو قسم کا ہی ایک تو باد صفرا بلغم کا۔ دوسرا زخم کا۔

شوتر کوڑھ کے باعلاج اور لاعلاج ہونے کی علامتین

باریک ہوا اور سیاہ بال مین ہوا اور ایک ہی غلط کا ہوا اور نیا پیدا ہوا آگ سے پیدا ہو تو باعلاج ہی جو اسمین اور علامتین ملی ہون تو لاعلاج ہی یا کوڑھ کے ملنے سے جیسے کوڑھ اور شخصون کو جا لگتا ہی ویسے ہی اور بھی یہ عارضے جا لگتے ہین۔ ایسے مریضون کا بیان کرے یا اکھٹا کھانا کھاوے یا سووے یا آپس مین کپڑے پہنے یا باہم کسی چیز کا لیپ کرے تو اتنے عارضون مین مبتلا ہو۔ دمہ۔ کوڑھ۔ بخار۔ سل روگ۔ آنکھون کے عارضے۔ سیتلا چیچک وغیرہ

بسپھوٹک نامے کوڑھ کی علامتین

جسکے بدن کی جلد مین پھوڑے سیاہ سرخ اور چھوٹے چھوٹے ہون اوسکو بسپھوٹک کوڑھ کہتے ہین۔

کیٹھ کوڑھ کی علامتین

جسکے بدن کی جلد سوکھے زخم کے موافق سرخ کھردری ہو۔ اوسکو کیٹھ کوڑھ کہتے ہین۔

بیپادک کوڑھ کی علامتین

جسمین کھجلی اوٹھے اور درد لیے پاؤن مین ہی ہوا اوسکو بیپادک کہتے ہین۔

السک کوڑھ کی علامتین

جسکی جلد مین سرخ کھجلی لیے پھنسیان ہون اوسکو السک کوڑھ جانو۔

تستار نام کوڑھ کی علامتین

جسکے بدن کی جلد مین پھنسیان سرخ اور سیاہ جلبن کو لیے ہون اوسکو تستار کہنا چاہیے۔

ساتون دھاتون مین گھسی ہوئے کوڑھ کی علامتین

جسکے بدن کی جلد مین کوڑھ ہوا وسکی جلد کا رنگ اور کا اور ہوا اور جلد روکھی ہوجاوے اور سوکھ جاوے روئین کھڑے ہوجائین پسینا بہت آوے۔ یہ علامتین ہون تو رس مین پہونچا ہوا کوڑھ جانو۔

خون مین پہونچے ہوئے کوڑھ کی علامتین

جسمین کھجلی ہو اور پیپ نکلے تو جانو کہ خون مین کوڑھ ہی۔

گوشت مین پہونچے ہوئے کوڑھ کی علامتین

جو کوڑھ بہت موٹا ہو اور منہ بہت سوکھے اور پھنسیان بہت سخت ہون اور اون مین بہت درد ہو تو گوشت مین پہونچا کوڑھ جانو۔

چربی مین پہونچے ہوئے کوڑھ کی علامتین

ہاتھ زائل ہوجائین کمنی آرہے اور چلا نجاے سب اعضا ٹوٹنے لگین تھوڑی ضرب سب جگہ پھیل جاوے منہ سوکھے اور پھنسیان سخت ہون اور اونمین درد ہو تو چربی مین پہونچا کوڑھ جاننا چاہیے۔

رکش جھو کوڑھ کی علامتین

جسکی جلد خون تک سرخ اور سیاہ بھی ہو اوسکو رکش جھو کوڑھ کہتے ہین۔

گیارہ چھیدھر کوڑھ ہین اون مین ایک کشٹ نام کوڑھ کی علامتین

جسکی جلد مین پسینا نہ آوے اور اوسکی سبھی جگہ ہو اور مچھلی کے ٹکڑے کے مانند ہو اوسکو کشٹ کوڑھ کہتے ہین۔

گجرم کی علامتین

ہاتھی کے چمڑے کے مانند جسکی جلد بدرنگ ہو اوسکو گجرم کوڑھ کہتے ہین۔

چرم دل کوڑھ کی علامتین

جسکے بدن کی جلد دردیلے سرخ ہو اور کھجلی ہو اور اوسمین پھٹے ہوئے پھوڑے ہون اور ہاتھ کے چھونے کی برداشت نہو اوسکو چرم دل کوڑھ کہتے ہین۔

پچرچکا کوڑھ کی علامتین

جسکی جلد مین پھنسیان کھجلی لیے ہون اور سیاہ اور اونمین سے پیپ نکلے اور ہاتھ پانون مین ہون اوسکو پچرچکا کوڑھ کہتے ہین۔

پاما کوڑھ کی علامتین

جسکے بدن مین چھوٹی چھوٹی بہت پھنسیان ہون اور پیپ نکلے اور کھجلی اور دوسرے پھنسیان ہون اور جلن ہو اوسکو پاما یعنے پانون کوڑھ کہتے ہین۔

دادنامے کوڑھ کی علامتین

جسمین کھجلی ہو اور پھنسیان سرخ ہون اور جلد سے اونچی ہون تو داد کوڑھ کہنا چاہیے۔

داد کا ایک قسم کچھ دادہی اوسکی علامتین

جسکے ہاتھ پانون اور کمر مین پھنسیان ہون اور اون مین سوزش ہو اوسکو کچھ داد کوڑھ کہنا چاہیے۔

بدن مین مفسد ہوکر کرن کوڑھ کو پیدا کرتے ہین۔

ساتون کوڑھون کے بیچ مین پالک کوڑھ کی علامتین

جسکے بدن کی جلد سیاہ سُرخ پھٹی روکھی سخت اور سوکھی ہو اور اوس مین زیادہ درد ہو اُسکو بید کپال نامے کوڑھ کہتے ہین۔ یہ کوڑھ دیر مین جاتا ہی۔

اودمبر کوڑھ کی علامتین

جسکے بدن کی جلد مین سوزش اور سُرخی بہت ہو اور کھجلی چلے روئین مین زیادہ درد ہو اور بدن کی جلد گولر کے پھل کے مانند ہو جاوے اوسکو اودمبر کوڑھ کہنا چاہیے۔

منڈل کوڑھ کی علامتین

جسکی جلد سفید اور سُرخ ہو اور وہ ہمیشہ رہے اور چکنی اور اونچی ہو تر رہا کرے اوسکو منڈل نام کوڑھ کہنا چاہیے۔

سدھم یعنی بھوت کوڑھ کی علامتین

جسکے بدن کی جلد سپید توے کے مانند ہو اور جلد کم ہو اُسمین کھجلی اُٹھے اور باریک باریک جلد اُتر جاوے اور زیادہ کر کے سینے مین بہت ہو اور کدو کے پھول کے مانند ہو اُسکو سدھم بولتے ہین۔

کاکن نامے کوڑھ کی علامتین

جسکی جلد ریشم کے مانند ہو اور درمیان مین سیاہ آخر مین سُرخ ہو اور وہ نہ پکے اور اُسمین بہت درد ہو اُسکو کاکن کوڑھ کہتے ہین وہ سنپات یعنی تینون خلطون سے پیدا ہوتا ہی یہ کوڑھ اچھا نہو۔

پنڈریک نامے کوڑھ کی علامتین

جسکی جلد سفید سُرخی لیے کنول کے پھول کی پنکھڑی کے مانند ہو اُسکا نام پنڈریک کوڑھ ہی یہ بلغم کے فساد سے عیان ہوتا ہی۔

کھانے اور دن کے سونے اور کسی برہمن کی بد دعا سے اور طرح طرح کے زیادہ کھانے سے عورت سے زیادہ مباشرت سے اور طرح کے گناہون کے کرنے سے آدمی کے باد صفرا بلغم اور ساتون دھاتین مفسد ہون اوسکے بدن کا خون گوشت کے خون کو خراب کردے اور اٹھارہ طرح کے کوڑھ کو ظاہر کرتا ہی۔

اٹھارہ طرحکے کوڑھونکے نام

کپال۔ اودمبر۔ منڈل۔ رچھ جھو۔ پنڈریک۔ سدھم یعنی جھوت۔ کاکن۔ ایک کشٹ۔ گجرم۔ چرم دل۔ ببرچکا۔ پاپا۔ داد۔ بسپھوٹک۔ بیپادک۔ کٹھ۔ الس۔ شتار۔

اس عارضے کی پہلی شکل

پہلے زخم ہون اور وہ زخم نرم ہون یا بہت کھردرے ہون یا روکھے ہون یا اون زخمون مین سوزش ہو کھجلی چلے یا بدن کی جلد سوکھ جاوے زخمون مین بہت درد ہو زخم اونچا ہو درد بہت ہو بہت جلد پیدا ہو اور بہت دن تک رہے اور تھوڑی بد پرہیزی کرنے سے بھی بہت زور ہو اور باد کے ہونے سے بال کھڑے ہو آوین اور ادسمین سے خون سیاہ نکلے جسمین یہ علامتین ہون تو جاننا چاہیے کہ اوسکو جذام کا عارضہ ہوگا۔

کوڑھ کی عام علامتین

پہلے جنم کے گناہ سے یا لوگون کے کہنے سننے سے بد پرہیزی کرے اون بد پرہیزیون سے باد صفرا اور بلغم مفسد ہو کر بدن کی نسون مین پہونچکر جلد خون اور گوشت کو خراب کرے اور بدن کی جلد کا رنگ اور کا اور کردے اوسکو بید کوڑھ کہتے ہین اور باد بدن مین بہت مفسد ہو کر کپال کشٹ کو پیدا کرے۔ بدن مین بلغم مفسد ہو تو منڈل کوڑھ کو پیدا کرے۔ جو صفرا مفسد ہو تو ببرچی اور رچھ جھونامے جذام کو پیدا کرے اور باد بلغم بدن مین مفسد ہو کر گجرم کٹھ سدھم۔ الس۔ بیپادکا۔ کوڑھون کو ظاہر کرین۔ صفرا بلغم بدن مین مفسد ہو کر۔ داد ستارکھی۔ پنڈریک۔ بسپھوٹک۔ پاؤن۔ چرم دل۔ کوڑھون کو ظاہر کرتے ہین۔ اور باد صفرا بلغم

بدن

تل کالک شوک روگ کی علامتین

جسکے آلت مین سیاہ اور طرح طرح کے رنگون کے اور زہر کیسے پھنسی ہون اور پکے لگین اور آلت مین پیپ پڑجاوے آلت گل جاوے یہ سنپات یعنی تینون خلطون کے فساد سے پیدا ہوتی ہے اوسکو تل کالک جانو۔

شوک روگ کی لاعلاج علامتین

مانسارُد۔ مانس پاک۔ بدرُدھ۔ تل کالک۔ یہ اچھے نہین ہوتے۔

علاج

اٹھارون طرح کے شوک روگون کے دفع کرنے کے لیے زہر کے ہٹانے والے علاج کرنا چاہیے یا آلت مین جونکین لگا کر غلیظ یا خراب خون نکلواڈالنا چاہیے تو یہ عارضہ دور ہو یا آلت کو عمدہ جلاب دے تو شوک روگ جاوے۔ یا کم غذا کھانے سے شوک روگ جاوے یا ترپھلے کے کاڑھے سے گوگل کھاوے یا اچھی دواؤن سے لیپ کرے یا سینک کرے یا ٹھنڈی دوائین استعمال کرے تو یہ عارضہ دفع ہو۔ یا دارہلدی۔ تلسی۔ اجمل الموس۔ اور دھاسہ کو روغن تلخ مین پکاوے جب یہ دوا یک جاوین تب اس روغن کی مالش کرے تو عارضہ دفع ہو۔ یا کھیرٹی کے تیل کی مالش کرے تو شوک روگ جاوے یہ علاج سرپ سنگرہ مین لکھے ہین۔

کشٹ روگ یعنی جذام کی پیدایش علامت اور علاج

خلاف غذا یا پینے کی چیز یا کوئی رقیق اور بھاری چیز کے کھانے سے اور دھوپ مین پھرنے اور ریاض کرنے اور قے سے اور پاخانہ اور پیشاب کے زور روکنے اور بہت آگ تاپنے اور بہت خوراک کھانے سے اور سردی گرمی کے شمار نہ کرنے سے اور دھوپ اور خوف اور ریاض سے آزردہ ہوکر جلد اوسکے اوپر ٹھنڈا پانی پینے اور اجیرن یعنی بدہضمی مین غذا کھانے اور قے اور جلاب وغیرہ مین بدپرہیزی کرنے نئے پانی کے پینے اور دہی اور مچھلی اور بہت نمک کھٹائی ماش ترب اور پیسا ہوا غلہ زرد چوب تل اور قند سیاہ وغیرہ کے زیادہ

درد ہو بال کھڑے ہوآوین اوسکو اوشٹھ شوک روگ کہنا چاہیے۔

پشٹکر کا شوک روگ کی علامتین

جسکے سیارے کے اور پر صفرا خون کے فساد سے پھنسیان بہت ہون اوسکو پشٹکر شوک روگ کہنا چاہیے

اسپرش ہان شوک روگ کی علامتین

جسکی آلت کسی سبب سے ہاتھہ وغیرہ کا چھونا برداشت نکرے اوسکو اسپرش ہان شوک روگ کہنا چاہیے۔

اوتما شوک روگ کی علامتین

جس شخص کے بدپرہیزی سے مونگ یا ماش کے مانند خون صفرا کے فساد سے آلت مین سرخ پھنسی ہوجائے اوسکو اوتما شوک روگ جاننا چاہیے۔

شت جونک روگ کی علامتین

جسکے آلت مین کسی سبب سے باد اور خون کے فساد سے زیادہ سوراخ ہوجاوین اوسکو شت جونک کہتے ہین۔

توک پاک شوک روگ کی علامتین

جسکی آلت باد صفرا اور بلغم کے سبب سے پک جاوے اور اوس مین جلن ہو اور درد سے بدن مین بخار ہو اوسکو توک پاک شوک روگ کہنا چاہیے۔

شونتار بد شوک روگ کی علامتین

جسکی آلت مین سیاہ سرخ پھنسی ہوآوے اور وہان درد ہو اوسکو شونتار بد بولنا چاہیے۔

مانسار بدھ کی علامتین

جسکی آلت کا گوشت بگھر جاوے اور وہان درد زیادہ ہو اوسکو سب خلطون کی فساد کا مانسار بد کہنا چاہیے۔

بدردھ شوک روگ کی علامتین

جسکی آلت مین تینون خلطون کے فساد سے پھنسیان اوٹھین اوسکو بدردھ شوک روگ کہنا چاہیے۔

سمورپٹر کا۔ اُدمنتھ۔ پشکر کا۔ اسپرش ہان۔ اوتما۔ شت جونک۔ توک پاک۔ شون تاربد۔ مانسار بد۔ مانس پاک۔ بدردھ۔ تل کالک۔

سرکھپکا کی علامتین

جسکے کسیطرح سے آلت مین بلغم اور خون سے سرسون کے مانند پھنسی ہوجاوے اوسکو سرکھپکا نامے شوک روگ کہنا چاہیے۔

اشٹیلکا کی علامتین

کسیطرح آدمی کے آلت مین سخت اور ٹیڑھی درد لیے ہوئے بادی پھنسیان پیدا ہون اوسکو اشتیلا شوک روگ کہتے ہین۔

گرتھت کی علامتین

کسیطرح آلت مین بلغم سے پھنسی ہوجاوے اوسکو گرتھت نام شوک روگ کہنا چاہیے۔

کمبھیک شوک روگ کی علامتین

کسی سبب خون صفرا سے جسکے آلت مین جامن کی گٹھلی کے مانند پھنسی ہوجاوے اوسکو کمبھکا شوک روگ کہنا چاہیے۔

الجی شوک روگ کی علامتین

جسکی الت مین پیپ کی پھنسی ہوجاوے اوسکو الجی کہنا چاہیے۔

مروت شوک روگ کی علامتین

جسکی آلت کسیطرح مسل گئی ہو اور اوسمین باد سے درد ہو اوسکو مروت کہنا چاہیے۔

شمنڈھ پٹر کا شوک روگ کی علامتین

جسکی دونون ہاتھون سے آلت مسل گئی ہو اور پھنسی ہوا ہو اوسکو شمنڈھ پٹر کا کہنا چاہیے۔

اوپنتھ شوک روگ کی علامتین

جسکے کسی سبب سے آلت مین بلغم خون کے بگڑنے سے بڑی بڑی بہت پھنسیان بدن اور اون مین

برابر لے انکو پانی مین باریک پیس آلت کے اوپر لیپ کرے تو سب تکلیفین دور ہون - اگر آلت پک جاوے تو انھین دواؤن سے دھووے تو اوپدنش جاوے یا ترپھلے کے کاڑھے سے دھووے یا لیپ کرے تو اپدنش جاوے یا سہنجنے کے درخت کے پوست کا چورن یا دانتونی کے پوست کے چورن کو باریک پیس آلت پر لیپ کرے تو اوپدنش جاوے یا سپاری کو پانی مین گھس کر لگاوے تو اوپدنش جاوے یا کڑھائی مین ترپھلے کو جلا کر اوسکی راکھ کو شہد سے اوپدنش پر لیپ کرے تو یہ عارضہ دور ہو - یا پٹول - پوست نیم - ترپھلا - چرایتا - کھیر سار بچ سار اور گوکل کو اوٹا کر پیے تو اوپدنش جاوے - یا چرایتہ - پوست نیم - ترپھلا - پٹول - بچ گنگج - آملہ - کھیر سار بچ سار - انکے کاڑھے کے پانی مین گھی پکاوے جب پانی جل جاوے اور گھی رہجاوے تب اس گھی کا لیپ کرے یا غذا کے ساتھہ کھاوے تو اوپدنش جاوے - یا جو گھرت عارضہ جذام اور برن کے علاج مین لکھا ہی وہ لگاوے یا غذا مین کھاوے تو اوپدنش جاوے یا جلاب لینے سے اوپدنش جاوے - یا ہلیلہ زنگی آٹھہ تولہ کٹھہ سفید یک تولہ نیلا تھوتھا ایک تولہ - باریک پیس تلو پکے ہوئے لیمو نکے رس مین کھرل کر یہ رس سکھاوے پھر اسکی ایک ماشہ بھر کی گولی بناوے ایک گولی ہر روز پندرہ دن تک دہی کے ساتھہ کھاوے اور پرہیز سے رہی تو اوپدنش ضرور رفع ہو یا نیلا تھوتھا ایک حصہ - کتھا دو حصہ - مردار سنگ دو حصہ - سپاری کی راکھ دو حصہ - انکو باریک پیس اوپدنش پر اوسکو چھڑکے تو اوپدنش کا عارضہ دور ہو - یا پارہ گندھک ہرتال سیندور اور مین سل کو تانبے کے برتن مین تانبے کے گھوٹنے سے گھوٹ تین دن تک اوسکو لگاوے تو اوپدنش جاوے اور مسے کے دور ہونیکا معالجہ جو پیچھے لکھا ہی اوس سے لنگارش کا علاج بید کرے - یہ سب بھاؤ پرکاش مین لکھے ہین -

شوک روگ کی پیدائش علامت اور علاج

جو بیوقوف آدمی بغیر سوچے سمجھے کسی بیوقوف آدمی کے کہنے سے آلت مین پٹی باندھے یا لیپ وغیرہ کرکے بڑھانا چاہے - اوسکی اٹھارہ قسم کی آلت مین شوک کے عارضے پیدا ہوتے ہین وہ یہ ہین - ۱ سرکپکا - ۲ اشمیلکا - ۳ گرتمت - ۴ کبھکا - ۵ الجی - ۶ مردت

اور اوسجگہ سیاہ پھنسیان ہوجاوین تو جانو کہ بادی اوپدنش ہی۔

صفراوی اوپدنش کی علامتین

اوسجگہ زرد پھنسیان ہوجاوین اور اونمین بہت چیپ نکلے اور گلے مین جلن بہت ہو یا پھنسیان سرخ ہون تو صفراوی اوپدنش جانو۔

بلغم کے اوپدنش کی علامتین

جسمین بہت کھجلی ہو اور سفید پھنسیان ہون اور گاڑھی چیپ نہے اوسکو بلغم کا اوپدنش کہنا چاہیے اور جسمین یہ سب علامتین ملی ہون اوسکو سنپات کا اوپدنش جانو۔

لاعلاج اوپدنش کی علامتین

جو آلت کا گوشت بکھر جاوے اور اوسمین کیڑے پڑجاوین آلت گل جاوے فوطے باقی رہجاوین وہ اوپدنش لاعلاج ہی۔ یا ایسا مریض علاج نہ کرے اور جماع کرتا رہے اوسکے وقت پاکر آلت مین سوجن ہوآوے اور آلت پک جاوے اور اوسمین کیڑے پڑین اور آلت گل جاوے وہ شخص مرجاوے۔

لنگارش کی علامتین

جس شخص کی آلت مین دھان کے انکھوے کے مانند اوپر ہوجاوے یا کتے کے سر کے بال کے مانند ہوجاوے اور آلت مین اور اوسکے جوڑ کی نسون مین درد بہت ہو اور اوسکا جوڑا اور آلت پکنے لگے اوسکو لنگارش کہنا چاہیے۔

اوپدنش کا علاج

جونکین لگاکر اوسجگہ کا خون نکلوادے اور اوسکو پکنے ندے تو اوپدنش جاوے۔ پانچ سانٹی۔ گلو۔ زنجبیل۔ اصل السوس۔ برگد کے پتے جو بہت نرم ہون اونکو اوٹاکر اون کے پانی سے آلت دھووے تو اوپدنش جاوے یا آلت کی فصد کھلوادے تو اوپدنش جاوے یا برگد کے نرم پتے۔ پوست مہوا۔ پوست جامن۔ لودہ۔ پوست ہلیلہ۔ زرد چوب۔ یہ سب

روپ راج رس کے بنانیکا طریقہ

پارہ ایک حصہ - تانبے کا میل چار حصہ - ان دونون کو الحصا کر کاگ لہری کے رس مین پانچ دن کھرل کرے پھر انکو تانبے کی سمپٹ مین رکھے اوسکے چارون طرف اور اوپر ریت سے ہنڈیا بھرے پھر اوسکے نیچے لکڑیون کی آنچ دے جب ٹھنڈا ہو جاوے تو اوسمین سے نکال لے پھر اسکو نکال گھی اور شہد مین ڈبوئے تو بھگند رضرور اچھا ہو اوپر سے ترپھلے کا کاڑھا پیے اور پرہیز سے رہے -

رب سندر رس

پارہ ایک حصہ - آملہ سار گندھک دو حصہ لیکر کھرل مین حل کرے پھر گوار کے پٹھے کے رس مین کھرل کرے پھر اسکا گولا بنا کر تانبے کے سمپٹ مین رکھے اور اوس سمپٹ کو ہنڈیا کے چارون طرف اوپر نیچے راکھ بھر کر بیچمین رکھے پھر اوسکے نیچے ایک دن تک آگ جلاوے جب درست ہو کر ٹھنڈا ہو جاوے تب اوسکو نکالے پھر اسمین جمیری لیمو کے رس کی سات پٹ دے پھر اسکی ایک رتی شہد اور گھی سے چاٹے تو بھگند رجاوے اسکے اوپر موسلی اور مسن پیے اور جب یہ دوا کھاوے تو شیرین غذا نہ کھاوے اور دن مین نہ سووے اور جماع نکرے اور ٹھنڈی غذا بھی نہ کھاوے -

اوپدنش کے عارضے کی پیدایش علامت اور علاج

جلق لگانے سے اور آلت مین کسی طرح ناخن اور دانت کے لگنے سے یا عورتون کے مقام مخصوص کے اوپر سخت بالون کے ہونے سے یا فرج کے سوراخ باریک ہونے سے یا فرج خراب ہونے سے یا آلت کو نہ دھونے سے یا عورت مرد سے جماع بہت کرے تو مرد کے آلت مین پانچ قسم کا اوپدنش ہوتا ہی - ۱ باوی - ۲ بلغمی - ۳ صفراوی - ۴ سنپاتی - ۵ اور آلت مین کسی طرح ناخن اور دانت وغیرہ کی ضرب کا -

باوی اوپدنش کی علامتین

آلت مین گرمی کے سبب سے درد ہو اور رسولی کے مانند پھٹ جاوے اور وہ پھڑکے اور

لاعلاج بھگندر کی علامتین

بھگندر تو سب ہی مشکل سے اچھے ہوتے ہین مگر سنپات کا اور ضرب کا بھگندر اچھا نہو۔

بھگندر کا علاج

مقعد کی جگہ بھگندر پیدا ہوا جانے تب بید جونک لگاکر اوس جگہ کا خون جلد نکلوا ڈالے تو وہ پھنسیان نہ پکین یا اوس جگہ پھنسی پیدا ہوئی جاے تو وہان سانٹھ کی جڑ۔ گلو۔ سونٹھ ملہٹی اور برگد کے نازک پتون کو باریک پیس گرم گرم لیپ کرے تو بھگندر کی پھنسی اچھی ہو۔ یا تل۔ نیم کا پوست۔ اور مہوے کو باریک پیس ٹھنڈے پانی سے لیپ کرے تو صفرائی بھگندر اچھا ہو۔ یا چمیلی کے پتے۔ برگد کے پتے۔ گلو۔ زنجبیل سیندھا نمک کو باریک پیس بھگندر پر لیپ کرے تو بھگندر اچھا ہو۔ یا ہلدی۔ آک کا دودھ۔ سیندھا نمک گوگل۔ نیم کے پتے۔ انکو اوٹا کر اندازسے تیل مین پکاوے جب پانی خشک ہو اور تیل رہجاوے تب اس تیل کی مالش کرے تو بھگندر جاوے۔ یا گوگل۔ ترپھلا۔ پیپل کو برابر لے باریک پیس سوا درم پانی سے کھاے تو درم۔ گولا۔ بواسیر اور بھگندر کو یہ دور کرتا ہی اسکا نام کا کہک گوگل ہی۔ یا بہت ہوشیار بید اور نشتر سے چیرا دلاوے اور مرہم وغیرہ لگاکر زخم کا علاج کرے تو بھگندر اچھا ہو۔ اور بھگندر کا مریض اتنی باتین نہ کرے۔ محنت۔ جماع۔ لڑائی۔ گھوڑے کی سواری۔ اور نیا اناج نہ کھاوے اور جو بھگندر اچھا ہوگیا ہو تو بھی ایک برس تک اتنی باتین نہ کرے۔ یہ بھاؤ پرکاش مین لکھا ہی۔ یا رسوت۔ دونون ہلدی۔ مجیٹھ۔ نیم کے پتے۔ نسوت۔ تیج بل۔ اور دایتونی کو باریک پیس بھگندر مین لیپ کرے اور انھین سے اوسکو دھووے تو بھگندر اچھا ہو۔ یا کتے کی ہڈی اور کتے کی پیشاب گدھے کے خون سے باریک پیسکر لگاوے تو بھگندر اچھا ہو۔ یا بلی اور کتے کی ہڈی کو لوہے کے برتن مین گاے کے گھی سے گھس لیپ کرے تو بھگندر جاوے۔ یا بلی کی ہڈی کو ترپھلے کے رس سے باریک پیس بھگندر مین لیپ کرے تو بھگندر جاوے۔

بادی بھگندر شت جونک کی علامتین

جو شخص کسیلی اور روکھی بہت غذا کھاوے اوسکی باد مفسد ہو کر مقعد کے پاس پھنسی پیدا کرے اور جو شخص سستی کرکے اوسکا علاج نہ کرے تب وہ پھنسی پکے اور اوسجگہ درد بہت پیدا کرے اور وہ پھوٹے تب اوسمین سے پیپ وغیرہ اور پاخانہ اور پیشاب اور منی بھی نکلا کرین اور اوسمین چلنی کے مانند سوراخ ہو جاوین اسلیے اوسکو شت جونک بھگندر کہتے ہین۔

صفرا کے اوشٹ گریو بھگندر کی علامتین

گرم چیزون کے کھانے سے صفرا مفسد ہو کر مقعد کی چارون طرف دو انگل کے فاصلے مین سرخ پھنسی پیدا ہوا اور وہ جلد پک جاوے اور اوسمین سے گرم گرم پیپ نکلے اور وہ پھنسی اونٹ کی گردن کے مانند اونچی ہو اوسکو صفرا کا اوشٹ گریو کہنا چاہیے۔

بلغم کے پرسراوی بھگندر کی علامتین

اوسمین کھجلی بہت چلے اور گہرا پیپ نکلے وہ پھنسی سفید ہو کر بہا کرے اوسکو پرسراوی بلغم کا بھگندر بولنا چاہیے۔

سنیات کی شمبوکاورت نامے بھگندر کی علامتین

اوس پھنسی مین بہت طرح کا درد ہو اور بہت قسم کے رنگ ہون اور وہ بہا کرے اور وہ پھنسی سنکھ واکھ کے مانند ہو اور سنکھ کے اندر کے جوف کے مانند ہو اوسکو شمبوکاورت بھگندر بولنا لازم ہی۔

ہتیار کی ضرب لگنے سے پیدا ہوئے بھگندر کی علامتین

مقعد کے پاس کانٹے وغیرہ لگے ہون یا وہان کھجلانے سے ناخن وغیرہ لگ جاوین تب وہان پھنسی ہوا در وہ پھنسی پھوٹے تب اوس کے پیپ کی جیپ سے وہان اور پھنسیان ہو جاوین اور بہا کرین یا وہ نہ جاوین اوسے اوپر کا نام ہتیار کی ضرب کا بھگندر کہنا چاہیے۔

مروارسنگ ایک تولہ لے پھر انکو باریک پیس خوب ملا کر زخم مین لگا دے تو سب طرح کے زخم اچھے ہون
بدنمین ہاتھ پانون وغیرہ پھٹین اور اونمین بوائی سی پڑ جاے اوسکے اچھے ہونیکا ہم
رال ایک تولہ - کتھہ ایک تولہ - مرچ سیاہ ایک تولہ - گاے کا گھی ۲ تولہ - چمیلی کا تیل ۴ تولہ - سب
دوائین برابر پیس لوہے کی کرچھلی مین مرہم کرلے پھر اسکو لگا وے تو ہاتھ پانون وغیرہ کا پھٹنا ضرور اچھا ہو -

نیم کا مرہم

نیم کے پتون کا رس ایک سیر نکالے پھر گاے کا گھی پاؤ بھر کرچھلی مین چڑھا وے اور اوسمین گرم
کرے جب گرم ہو جاوے تب اوسمین ۱۱ چار تولہ ڈالکر اوسکو پگھلا وے جب اون پتون کا
رس اونمین سوکھ جاوے اور گاڑھا ہو جاوے تب کتھہ ایک تولہ نیلا تھوتھہ ایک تولہ
مروارسنگ ایک تولہ انکو باریک پیس اوسمین ڈال خوب ملا کر اور کپڑے مین لگا کر زخم کے
اوپر لگا دے تو زخم بہت جلد اچھا ہو -

زخم کے جگہہ کی جلد کو رنگ اچھا کرنیکی دوا

مین رسل - مجیٹھہ - لاکھہ - اور دونون ہلدی برابر لے انکو گھی اور شہد مین باریک پیس جلد پر لیپ
کرے تو زخم کی جلد اچھی ہو -

باب شانزدہم

دربیان امراض بھگندر وغیرہ

بھگندر کے عارضے کی پیدایش علامت اور علاج

مقعد کے آس پاس چارون طرف دو دو انگل کے فاصلے مین پھنسی ہون اور پھوٹین تب وہان
درد ہو اور اوسجگہ پھنسی بہا کرے اوسکو بھگندر کہتے ہین اور فرج - مقعد کے بیچ مین یہ ہوتی ہے
فرج کی طرح عارضہ ہوتا ہے اسی واسطے اسکو بد بھگندر بولتے ہین یہ پانچ قسم کا ہے - بادی
صفرادی - بلغمی - سنپاتی - اور ہتیار وغیرہ کی ضرب کا -

سفید مرہم کے بنانیکی ترکیب

تیل ۱ تولہ - سفید موم ۲ تولہ - مردارسنج ۱ تولہ - انکو باریک پیس اوسمین گائے کا گھی ۶ تولہ بھیر گرم کرکے اوس مین موم پگھلا کر درست کرے پھر وہ دوا بھی موم کے گھی مین اوسی وقت ڈالے پھر اوسکو کانسے کی تھالی مین پانی ڈال اوس پانی مین موم سمیت سب دوا ڈال ہاتھ سے خوب ایک سو آٹھ مرتبہ دھووے پھر زخم مین لگاوے تو زخم اچھا ہو - یا پارہ مصفا اور آنولا سار گندھک اور ان دونون کی برابر مردارسنج لے اور ان تینون کی برابر کھیلا لے اور ان مین تھوڑا سا نیلا تھوتھہ ڈالے اور ان سب سے چوگنا گائے کا گھی ملاوے اور نیم کے پتون کا رس اندازے ڈالے پھر ان سبکو گھی مین خوب دو دن تک پیسے پھر زخم مین لگاوے تو سب زخم اچھے ہون - یہ بید رس مین ہی - یا سفید موم - مصطگی - گوند - میڑھل - نیلا تھوتھہ - سہاگہ - سجی - سیندور - کھیلا - مردارسنگ - گوگل - فلفل سیاہ - سون گیرو - الایچی - بیر سپیدا - شنگرف - اور گندھک مصفا - ان سبکو برابر لے موم بغیر سب کو اکھٹا کر علیحدہ علیحدہ باریک پیسے اور موم کو گائے کے گھی مین آگ پر تپا کر درست کرے پھر یہ سب دوائین اس موم مین ملا کر کھرل مین خوب باریک پیسکر لگاوے تو اس سے ہتیار کی ضرب کا زخم اور دشت برن بھی دفع ہو - یہ بید کتوہل مین لکھے ہین - یا نیلا تھوتھہ - مردارسنج - سپیدہ - کھیرسار - سفیدا ور - سندور - شنگرف - موم کیسر - گائے کا گھی یہ سب برابر لے اور گائے کے گھی کو گرم کرکے نیچے اوتار پہلے اسمین نیلا تھوتھہ پیسکر ڈالے پھر اوسی وقت اوسمین موم ڈالے اور پھر پگھلائے پھر اسمین یہ دوا باریک پیسکر ڈالے پھر انکو خوب ملا کر کانسے کی تھالی مین بہت سا پانی ڈالے اوسمین موم سمیت یہ سب دوا ڈالے اور تیلی سے ایک دن تک اچھی طرح ملے پھر اسکو زخمون مین لگاوے تو زخم اور چاندہ وغیرہ سب اچھے ہون یہ بھی بید کتوہل مین لکھا ہی - یا شنگرف تین تولہ - سفید موم تین تولہ - سجی ایک تولہ - نیم کے پتون کی مکیا کر گائے کے گھی مین پکاوے اور موم کو گھی مین پگھلا کر

لاعلاج اور مشکل سے اچھے ہونے والے ناڑی برن کی علامتین

تینون خلطون کا ناڑی برن اچھا نہو اور چارون قسم کا ناڑی برن اچھا ہی اون مین آرام ہوجاتا ہی۔

ناڑی برن کا علاج

چھوٹے مُنہ کے زخم مین جو پیپ نکلا کرے تو اوسکو تھوہڑ کے دودھ یا آک کے دودھ مین دار ہلدی بھگو کر گھسے اور اوسکی بتی بنا کر اوس زخم کے مُنہ مین رکھے تو وہ زخم بھر جاوے۔ یا بیخ املتاس زرد چوب اور مجیٹھ کو شہد مین باریک پیس اوسکی بتی بنا کر زخم مین تدبیر سے رکھے تو اچھا ہو۔ یا چمیلی کے پتون کا رس۔ آک کی جڑ بیخ املتاس۔ دایتونی۔ سیندھا نمک۔ جوا کھار۔ انکو باریک پیس بتی کر زخم کے مُنہ مین تدبیر سے رکھے تو زخم بھر کر اچھا ہو۔ اور جاتیا دگھرت اور جاتیا دتیل سے بھی ناڑی برن اچھا ہوتا ہی۔ یا ترپھلا۔ زنجبیل۔ فلفل۔ پیپل۔ اور انکے برابر صاف کیا گوگل لے انکو باریک پیس خوب ملا کر ۲ درم ہر روز اونچاس دن تک پانی سے کھاوے اور پرہیز سے رہے تو سب طرح کا ناڑی برن وغیرہ اچھا ہو۔ یا گوگل اور سیندور کو باریک پیس تدبیر سے ناڑی برن پر لیپ کرے تو بادی ناڑی برن اچھا ہو۔ یہ بھاؤ پرکاش مین لکھے ہین۔ یا تخم آندھی جھاڑہ اور تل کو باریک پیس تدبیر سے ناڑی برن پر لیپ کرے تو بادی ناڑی برن اچھا ہو۔ یا تل ملہٹی۔ دایتونی۔ پوست نیم اوسی کے پتے۔ سیندھا نمک باریک پیس لیپ کرے تو ناڑی برن اچھا ہو۔ یا تل شہد اور گھی اکھٹا کر کے لیپ کرے تو ناڑی برن اچھا ہو۔ یا شہد کی بتی یا نمک کی بتی سے فساد کرنے والا زخم اچھا ہو۔ یا سجی۔ جوا کھار کیلا مہندی۔ سُہاگہ اور سیندھا کھیر سار کو برابر لے گھی مین باریک پیس کر ایک دن پیچھے زخم مین بھرے تو زخم کے کیڑے مرجاوین اور کھجلی جاتی رہے۔ اور زخم اچھا ہو اسکا نام سوَرَن بھاگھرت ہی اور رچکروت مین لکھا ہی۔ یا سمھالو کے پتون کے رس مین تیل پکا کر اوس تیل کی بتی زخم مین رکھے تو اچھا ہو۔ اسکا نام نرگنڈی تیل ہی اور برندمین لکھا ہی۔

ناڑی برن کی پیدایش اور علامت

جو بیوقوف بید یا ستھیار زخم کو کچا جان اوسکا علاج نہ کرے اور اوسکا پیپ نہ نکالے تو وہ پیپ نسون مین گھس جاوے پھر اوسکی جگھون کو بگاڑ دے پھر وہ کسی طرح باہر نہ نکلے اور پیپ کی زیادتی نہوے وہ پیپ نسون مین نل کے مانند بڑھے کہ جیسے نل مین پانی بڑھتا ہی ویسا ہی نسون مین پیپ بڑھے اس عارضے کا نام ناڑی برن ہے یہ بیماری پانچ قسم کی ہی - بادی صفرادی بلغمی سنپات کی ہتیارون کے چوٹ لگنے کی -

بادی ناڑی برن کی علامت

جسکا سخت اور باریک منہ ہو اور سول ہو اور منہ مین پیپ بہی اور رات مین بہت رہے تو ان علامتون سے بادی ناڑی برن جانو -

صفرادی ناڑی برن کی علامتین

جسمین پیاس تپ جلن وغیرہ ہون اور گرم اور زرد پیپ نکلے اوسکو صفرادی ناڑی برن جانو

بلغم کے ناڑی برن کی علامتین

جس زخم کے منہ مین خون لیے بہت بدرنگ سپید پیپ نکلے اور اوسمین کھجلی اور درد بھی ہو اور رات کو بہت درد ہو تو ان علامتون سے بلغم کا ناڑی برن سمجھنا چاہیے -

سنپات کے ناڑی برن کی علامتین

جسمین جلن تپ - دمہ بیہوشی ہو منہ سوکھے اور پیپ بہت دور تک جاوے اور بیحد پیپ نکلے وہ ناڑی برن گویا موت کی نشانی ہی مار ہی ڈالتا ہی یہ علامتین سنپات کی ناڑی برن کی جانو

ہتیارون کی چوٹ سے پیدا ہوے ناڑی برن کی علامتین

جسکے بدن مین تیر گولی وغیرہ لگی ہون اور وہ کسی طرح بدن مین رہجاوین اوسکو سید یا ستھیا نکالے اوس سے اوسجگہ زخم پڑجاوین اور اوس زخم مین سے جھاگ سمیت پیپ نکلا کرے کسی طرح بدن ہلنے سے درد رہے اوسے ہتیار وغیرہ کی ضرب کا ناڑی برن کہنا چاہیے -

اور پک جاوے اسلیے پٹی نہ بہت زور سے اور نہ بہت ڈھیلی باندھنی چاہیے - ہڈی کی ٹوٹی جگہ مین گانٹھہ بخوبی تمام باندھے دواؤن سے تر کرکے یا چوٹ کی جگہ تر پیاز لگاوے تو ہڈی اور جوڑ ٹوٹا ہوا اچھا ہو - یا مہوے اور مجیٹھہ کو ٹھنڈے پانی سے باریک پیس ٹوٹی ہوئی ہڈی پر لیپ کرے تو اچھی ہو یا ستو مرتبہ کے دھوئے ہوئے گھی مین سانٹی کے چانول پیس کر لیپ کرے تو اچھا ہو - یا بیر - پوست پیپل - گندم - پوست درخت کاہو کو گھی مین پیس پانچ درم دودھ سے پیے تو جوڑا اور ہڈی ٹوٹی اچھی ہو - یا لاکھہ - یا پوست درخت کاہو - اسگندھ کھریٹی اور گوگل کو برابر لے اور خوب ملا کر ۲ درم دودھ کے ساتھہ کھاوے تو اچھا ہو - یا گیہون کو ٹھیکرے مین رکھکر ادھ جلا کرے پھر اوسکو باریک پیس پانچ دن شہد کے ساتھہ ہر روز چاٹے تو ہڈی ٹوٹی اچھی ہو - یا میدہ لکڑی آملہ اور تل کو ٹھنڈے پانی مین باریک پیس اوسجگہ لیپ کرے اور اوسمین گھی بھی ملاوے تو ٹوٹی ہڈی اور جوڑ اچھا ہو یا موسیائی انداز سے لیکر شہد کے ساتھہ اوسکو چٹاوے تو ٹوٹی ہڈی اور ٹوٹا جوڑ اچھا ہو اور چوٹ والے کو گوشت کا شوربا گھی دودھ وغیرہ قوت پیدا کرنے والی چیزین دے تو یہ سب اچھی ہین اور اتنی چیزین اچھی نہین ہین - نمک تلخ چیز کھار کھٹائی مباشرت روکھا اناج - لڑکے اور جوان کی چوٹ بہت جلد اچھی ہو بوڑھے اور بیمار کی چوٹ جلد اچھی نہو - یا لاکھہ ۲ درم دودھ سے پندرہ دن تک پیے تو ٹوٹی ہڈی اچھی ہو - یا زرد کوڑیون کا چونہ دو رتی یا تین رتی اوٹا کر دودھ سے پیے تو ٹوٹی ہڈی جڑ جاوے - یہ سب بید رہس مین لکھے ہین یا بیر کا پوست تر پھلا زنجبیل - مرچ - اوپر پیپل اسکے برابر گوگل ڈالی سبکو خوب ملا کر ڈھائی درم پندرہ دن دودھ سے کھاوے تو بدن بہت مضبوط پتھر کے مانند ہو جاوے - یا بیر کا پوست دو درم باریک پیس شہد سے ایک مہینہ بھر کھاوے تو بدن بہت مضبوط ہو یہ جوگ ترنگنی مین لکھا ہی -

مگدر وغیرہ سے کسی طرح کی ضرب لگی ہو اوسکے اچھے ہونیکی دوا

میتھی میدہ لکڑی سونٹھہ اور آملہ کو گائے کے پیشاب مین باریک پیس چوٹ پر لیپ کرے تو اچھی ہو

ہڈی ٹوٹی ہو اوسکی علامتین

اعضا کمزور ہوجاوین اور اوسجگہ پر چھونا اچھا نہ معلوم ہو اور وہان بدن پھڑکے اور بدن مین درد اور سول ہو۔ رات دن کبھی بھی چین نہ پڑے۔

بھگن جو نہایت مشکل سے دفع ہو اوسکی علامتین

ہاضمہ کی آگ سست ہوجاوے۔ بدپرہیزی کیا کرے۔ باد کا بدن ہو۔ تپ اور اسہال بھی ہون ایسا مریض مشکل سے شفا پاوے۔

بھگن روگ کی لاعلاج علامتین

جسکا سر پھٹ گیا ہو کمر شکست ہوئی ہو۔ اور جوڑ کھل جاوے۔ جانگھ پس جاوے پستان کی جگہ ٹوٹ جاوے سینہ۔ مقعد۔ کنپٹی۔ پیشانی پھٹ جاوے وہ لاعلاج ہی۔ دوسرا طریقہ ہڈی کو اچھی طرح باندھے پھر کڑا باندھے اور وہ بری طرح بندھ جاوے اور اوسمین ضرب آجاوے اور جماع وغیرہ کرے تو وہ ہڈی کا شکست ہونا لاعلاج ہوجاوے۔

بدن مین جگہ جگہ کی ہڈیونمین ضرب لگی ہو اوسکی علامتین

گلا۔ تالو۔ کنپٹی۔ کندھے۔ سر پانوں۔ کھوپڑی۔ ناک اور آنکھونمین کسی طرح کی ضرب لگے تو اوس جگہ کی ہڈیان جھک جاوین اور کلائی پیٹھ وغیرہ کی کہ سیدھی ہڈیان ہین اونمین زخم آجاوے اور کھوپڑی وغیرہ کی جو گول ہڈیان ہین وہ پھٹ جاوین اور دانت وغیرہ چھوٹی ہڈیان ٹوٹ جاوین۔

علاج

پہلے چوٹ وغیرہ سے اگر کسی طرح ہڈی اور جوڑ شکست ہوجاوے تو اوسی وقت اوسجگہ ٹھنڈا پانی ڈالے پھر عقلمند آدمی اوسکا دوا دارو سے سینک کرے یا پٹی باندھے اور اوسجگہ کا ٹھنڈا علاج کرے اور پٹی ڈھیلی نہ باندھے نہ بہت کڑی اچھی طرح باندھے ڈھیلی باندھنے سے اچھی طرح ہڈی مضبوط نہ ملے اور بہت زور کے باندھنے سے جلد مین ورم اور درد ہو

پہلے کہے کے موافق کسی جگہ مین ہڈی کا جوڑ شکست ہو گیا ہو اوسکی عموماً علامتین اوٹھتے پھیلاتے اکھٹا کرتے جوڑ مین بہت درد ہو اور اوس جگہ کا چھونا اچھا معلوم نہو تو جاننا کہ جوڑ ٹوٹ گیا ہی۔

اتپشٹ سندہ ٹوٹنے کی علامتین

ہڈیون کا جوڑ شکست ہو گیا ہو اوسجگہ چارون طرف بہت ورم ہو اور درد بھی معلوم ہو تو جاننا چاہیے کہ اوتپشٹ سندہ ٹوٹی ہوئی ہی۔

نشلشٹ سندہ کے ٹوٹنے کی علامتین

اوس جگہ ورم ہو اور رات کو سوجن اور ورم زیادہ ہو اوسکی نشلشٹ سندہ ٹوٹی ہوئی جانو۔

تیرتھ سندہ کے ٹوٹنے کی علامتین

پسلیون مین بہت درد ہو اور اوسجگہ ورم اور درد رہا کرے تو تیرتھ سندہ ٹوٹی ہوئی جانو۔

ترجگ سندہ ٹوٹی ہوئی کی علامتین

اوسجگہ ورم ہو اور درد بھی زیادہ ہو تو ترجگ گت سندہ ٹوٹی جانو۔

چھیپت سندہ ٹوٹی ہوئی کی علامتین

جانگھون مین کبھی تو کم کبھی بہت درد ہو اوسکی چھیپت سندہ ٹوٹی ہوئی جانو۔

ادہ سندہ ٹوٹی ہو اوسکی علامتین

جو نیچے کا جوڑ شکست ہو گیا ہو اوسکے نیچے درد ہو اوسکو ادہ سندہ کہنا چاہیے۔

جو جوڑ بغیر نل سر اور کلائی کی ہڈیان شکست ہون اوسکی علامتین

نرنل کے موافق وہ ہڈیان سو راخ لیے ہون سیدھی ہون اوسکو نل جانو۔

ہڈیون کا شکست ہونا نیچے لکھے کے موافق بارہ قسم کا ہے

کرکٹ ۱ - اشوکرن ۲ - بچورنت ۳ - پچت ۴ - استھی چھلکا ۵ - کانڈ مین بھگن ۶ - آت پات ۷ مجیا گت ۸ - پرسٹیپت ۹ - بکر ۱۰ - چھین ۱۱ - دہا ۱۲ کرنا۔

اور موو با کو برابر لے باریک پیس گائے کے گھی مین پکاوے پھر اس گھی کا لیپ کرے تو
ات دگدہ اچھا ہو اور سب بدن مین اوز گوشت پیدا ہو۔ اسکا نام سکتہاد گھرت ہی۔ یا پیپل
کے نیا نگ کا کاڑھا کر اسمین کرہ و تیل پکاوے جب کاڑھے کا اس جل جاوے اور تیل رہجاوے تب
اوتنا و کر لگا دے تو آگ کے جلے ہوئے کی جلن اور اوسکا ہنسا اور پھوڑے سب اچھے ہون۔ سب
بھاؤ پرکاش مین لکھے ہین۔ یا پورانے کھانیکے گیلے چونے کو دہی کے پانی مین پیس جلے ہوئے
کے لگاوے تو وہ اچھا ہو اگر تیل سے جلا ہو تو اوسکے پھپھولے بھی اچھے ہون۔ یا جو کو جلا
نلون کے تیل مین پیس جلے ہوئے کے اوپر لیپ کرے تو اچھا ہو۔ یا بھنے ہوئے زیرے کو
باریک پیس اوسکے برابر موم رال اور گھی ملا کر لیپ کرے تو آگ کا جلا ہوا بہت جلد اچھا ہو۔

تیل سے جلے ہوئے کا علاج

تل کا تیل یا دو بھر اور کھانے کا چونہ چار تولہ اوسکو ہاتھ سے ایک پہر تک مسلے اور رائی کیطرح
بنا کر روئی کے پھئے سے اوسکے اوپر لگا دے تو جلا ہوا جلد اچھا ہوا۔

برن گرتھہ کے عارضے کی پیدایش علامت اور علاج

بغیر کسی محنت کے بدن سے نکلتا ہوا خراب خون جسے ہوا سکھا کر گانٹھہ پیدا کرے اوس گانٹھہ
مین جلن اور کھجلی بہت ہو اوسکو برن گرتھہ کہتے ہین۔

برن گرتھہ کا علاج

کمیلہ۔ بائے برنگ۔ تج اور ہلدی کو پانی سے باریک پیس اوسمین تل کا تیل ڈال نرم آگ مین
پکاوے جب پانی جل جاوے اور تیل رہجاوے تب اس تیل کا لیپ کرے تو برن گرتھہ جاوے۔

بھگن روگ کی پیدایش علامت اور علاج

ہڈیون کے شکست ہونیکو بھگن کہتے ہین وہ دو قسم کا ہے۔ کانڈ کا۔ سندہ کا۔ کانڈ کا
تو نل کھوپری۔ کلائی وغیرہ مین ہوتا ہے اور سندھ کا چھ قسم کا ہی۔ اوتپشٹ۔
پشٹ۔ بیرت۔ ترجگ گت۔ چھپت۔ اندہ۔

پوست ہلیلہ - لودہ - تج - کنول گٹہ - سفید سرسون - نیلا تھوتھہ - مغز املتاس کو برابر لے کاڑھا کرانکے رس مین نرم آنچ سے تل کا روغن پکاوے جب کاڑھے کا رس جل جاوے اور تیل رہجاوے تب اوس تیل کو اوتار اچھے برتن مین رکھے پھر اس تیل کی تبی کر کسی طرح سے زخم مین رکھے تو زخم جلد بھر آوے اسکا نام جاتیادی تیل ہے - یا چترک - لہسن - ہینگ - سرپھونکہ جو گوڑ دیس مین ہوتا ہے کلہاڑی جڑ یکی جڑ سیندور اتیس کوٹ روغن تلخ لے اور انہین اندازسے پانی ڈالکر نرم آنچ سے پکاوے جب پانی جل جاوے اور تیل رہجاوے تب اس تیل کو برتن مین بھر رکھے پھر اسکو کپڑے کی تبی وغیرہ سے زخم مین کسی طرح پر لگاوے تو سب طرح کا زخم دشٹ برن - ناڑی برن وغیرہ کو تیل دور کرتا ہی اسکا نام بیرت مل تیل ہے یا گلو - بیخ پٹول - ترپھلا - بلے - بڑ نگ - کو برابر لے باریک پیس انکے برابر گوگل ملا کر ڈھائی درم پانی سے ہر روز کھاوے تو زخم - بات رکت - گولا شکم کے عارضے اور ورم کو یہ تیل دور کرتا ہی اسکا نام امرتادگوگل ہی اور یہ سب علاج بھاؤ پرکاش مین لکھے ہین -

چھٹہ قسم کے اگن دگدہ کا ترتیب سے علاج

آگ سے کسی طرح جل گیا ہو اوسکو آگ سے تپاوے تو وہ شخص جلد شفا پاوے یا اوس شخص کے اگر وغیرہ گرم دواؤن کا لیپ کرے تو وہ اچھا ہو یہ پلشٹ کا علاج ہی -

دُر دگدہ کا علاج

دواؤن کے گھی کو یا اسی گھی کو گرم کرے پھر ٹھنڈا کر کے لیپ کرے تو دفع ہو -

دگدہ سمیک کا علاج

طباشیر بیخ برگد - سرخ صندل - رسوت - گیرو - گلو کو باریک پیسکر گرم کرے پھر ٹھنڈا کر کے لیپ کرے -

ات دگدہ یعنی بہت جل گیا ہو اوسکا علاج

برے گوشت کو دور کر پھر سانٹی کے چانول اور تیندو کو گھی مین باریک پیسکر لیپ کرے اور اوپر گلو کا پٹا باندھے تو ات دگدہ اچھا ہو - یا موم - مہوا - لودہ - رال - مجیٹھ - سرخ صندل

مرچ سوا درم پھر انکو خوب ہاتھہ سے ملکر زخم مین لگاوے تو زخم اوسی وقت بھر جاوے۔

آگنتک یعنی تلوار وغیرہ ہتیار کی ضرب لگنے کے زخم کا علاج

جن لوگون کی تلوار وغیرہ ہتیار کی طرح طرح کی دھار سے جلد پھٹ گئی ہو یا جلد کی طرح طرح کی صورت ہو تو اوسے اچھے ہوشیار جرّاح سے ایسی جگہہ پر کہ جہان ہوا نہ آتی ہو ریشم کے سوت سے سلاوے پھر ٹاکون کی جگہہ کو گیہون کے میدہ مین پانی اور گھی ملا کر پکا لے جب پانی جل جاوے اور گھی رہجاوے تب اوسکی لوئی بنا کر گرم گرم سینک کرے تو زخم بہت جلد اچھا ہو۔ یا کٹکی۔ موم۔ زرد چوب۔ اصل السوس بیخ گنگج۔ برگ گنگج۔ اور پٹول کے پھل برگ نیم انکو گھی مین ڈالکر پکاوے جب پانی جل جاوے اور گھی رہجاوے تب اس گھی کا گرم گرم سینک کرے تو زخم بہت جلد اچھا ہو۔ یہ علاج بیدرہیں مین لکھے ہین یا زخمون سے جسکا خون بہت نکل گیا اور اوسکے باد کا درد ہوا اسکے دور کرنے کے لیے گھی پلانا چاہیے اور جسکا تلوار وغیرہ سے بدن کٹ جاوے تو بیخ گنگیرن کا رس اوس مین بھر دے تو وے زخم بہت جلد اچھے ہو جاوین۔ اس زخم والے کو ٹھنڈے علاج سب اچھے ہین اور ہتیار لگنے سے جسکا خون آؤن کی جگہہ مین جاوے تو اوس شخص کو قے کراوے تو اچھا ہو اور پیڑو مین خون جاوے تو وہ جلاب سے اچھا ہو اور پوست بانس۔ پوست ارنڈ۔ گوکھرو۔ پاکھان بھید کا کاڑھا کراوسمین سینکی ہوئی ہینگ اور سیندھا نمک ڈالکر پیے تو معدہ کا خون نکلکر اچھا ہو۔ اور جو کلتھہ سیندھا نمک۔ روکھے اناج کا کھانا مفید ہی۔ یا چمیلی کے پتے۔ برگ نیم۔ پٹول۔ کٹکی۔ دارہلدی۔ سفید سرسون مجیٹھہ۔ پوست ہلیلہ۔ موم۔ نیلا تھوتھہ شہد۔ تخم کنگچ یہ سب برابر لے انکے برابر گائے کا گھی لے اور انسے اٹھگنا پانی لے انکو نرم آنچ سے پکاوے جب پانی جل جاے اور گھی رہجاوے تب اسکی بتی زخم مین رکھے تو گمبھیر وغیرہ سب زخم اچھے ہون اسکا نام جاتیادگھرت ہی۔ یا چنبیلی۔ نیم۔ پٹول۔ املتاس۔ ان سبکے پتے۔ موم۔ مہوا۔ کوٹ۔ دارہلدی۔ زرد چوب۔ کٹکی۔ مجیٹھہ۔ پدماک

پانی مین گھس اوسکا قطرہ زخم پر رکھے تو سوجن دور ہو اوسکا پیپ نکل جاوے۔

فائدہ

جس مین پیپ پڑ گیا ہو اور مرم جگہ نہین ہو ایسے زخم کو چیر اندینا چاہیے اور نیچے لکھی ہوئی دوا لگا کر اوسکا پیپ نکال ڈالے تو وہ زخم اچھا ہو۔ وہ دوا یہ ہے۔ جو۔ گیہون۔ ماش کو باریک پیس پانی مین گرم کرے اور زخم کے مُنہ مین سے پیپ نکال ڈالے پھر اوسکے مرہم وغیرہ لگا دے تو زخم اچھا ہو۔

جراحتون کے صاف کرنیکا طریقہ

جو زخم کچا ہو تو برگ پٹول یا برگ نیم کو سجھا کر انکے پانی سے زخم کو دھووے تو زخم اچھا ہو یا سمول کے کاڑھے سے زخم کو دھووے تو ہاد کا زخم اچھا ہو۔ یا پوست گولر کے کاڑھے سے زخم دھووے تو زخم اچھا ہو یا پوست املتاس کے کاڑھے سے دھووے تو بلغم کا زخم اچھا ہو۔ اور بیل گولر برگد بیل کے پوست کے کاڑھے سے زخم کی سوجن اور اوپدنش کو دھووے تو زخم اچھا ہو۔ یا تل۔ سیندھا نمک۔ ملہٹی۔ برگ نیم۔ اور دونون ہلدی باریک پیس لیپ کرے تو زخم کے کیڑے جاوین یا لسن کا لیپ کرے تو زخم کے کیڑے جاوین یا ہینگ اور پوست نیم کا لیپ کرے تو زخم کے کیڑے مرین۔

زخم مین پیپ اور کھجلی اور درد ہو اور کیڑے ہون اوسکی دھونی

برگ نیم۔ بچ۔ ہینگ۔ گھی۔ نمک۔ سرسون کو اکھٹا کر گھی مین باریک پیس ان کی دھونی دے تو زخم کا پیپ اور کھجلی اور کیڑے جاوین یہ سب بھاؤ پرکاش مین لکھے ہین۔

زخم کے بھرنے کا مرہم

روغن سیاہ ڈھائی تولہ۔ پانی ڈھائی تولہ۔ کانسے کی تھالی مین ایک دن تک ہاتھ سے مسلکر اسمین سال پانچ تولہ باریک پیسکر ملاوے اور نیلا تھوتھ ڈھائی درم ملاوے اور بجورہ سوا درم

یا کسی زہریلے جانور کے کاٹنے کی سوجن کے جونک لگا کر اوسکا خون نکلوا دے یا پچنا دلوا کر خون نکلوائے یہ ایک ہی علاج سب کے برابر ہے۔

کچے زخم کے پکانے کی دوا

دُسمول - کھرٹی - رہسنا - اسگندہ - کھیپ - بیخ ارنڈ یا اسکا پھل - رگنڈی - ساٹھی - سہنجنہ - پیپل - سیندھا نمک - زنجبیل - تخم سن تخم کپاس السی - کلتھہ - تل - جو - سرسون - تخم ترب - سونف - برگ نیم - برگ تنبول - برگ گلاباس - وغیرہ گرم کر کے باریک پیس باندھے یا انکے کاڑھے کا تریادے تو باد کے زخم کی سوجن جاوے۔

زخم کے ورم دور کرنے کا لیپ

بیخ ساٹھی - دیودار - زردچوب - زنجبیل - پوست سہنجنہ - اور سرسون کو کھٹائی سے باریک پیس گرم گرم لیپ کرے تو سب طرح کے برن تشوتھہ دور ہون۔

زخم کے پکانے کی ترکیب

زخم لیپ وغیرہ سے نہ پکے تو بیخ سن اور سہنجنہ کا پھل - اور تل اور سرسون السی - جو - گیہون - برگ نیم کو سجھا کر زخم مین باندھے تو زخم پک جاوے۔

پکے ہوئے زخم مین چیرا دینے کی ترکیب

جس زخم مین پیپ پڑگئی ہو اوسکو ہوشیار بید ہتیارون سے چیرا دلوا کر اوسکا پیپ نکلوا ڈالے پھر مرہم وغیرہ لگا دے تو زخم اچھا ہو - اور اتنے لوگ چیرا نہ لگاوین - لڑکا - بوڑھا کہ جس کو چیرنے کی برداشت نہو کمزور آدمی کے - خوف زدہ کے - عورت کے مرم جگہون مین انکو کبھی چیرا نہ دے اونمین دوا سے پھوڑا دسکی پیپ نکلوا کر اچھا کرنا چاہیے - بیخ کنگج - چترک - بیخ جمال گوٹہ - بھلاتوہ - کنیر - کبوتر کی بیٹ - گیدہ کی بیٹ ان مین کسیکا لیپ کرے تو زخم آپ ہی پھوٹے اور پیپ نکلکر اچھا ہو - یا کھاری نمک - جوا کھار - سجی - آندی اجھاڑ کا کھار - انمین کسی کا لیپ کرے تو زخم کا پیپ نکل جاوے - یا زخم کڑا ہو تو ہاتھی دانت کو

صفرا کی سوجن کا لیپ

مہوا۔ سُرخ صندل۔ دوب۔ آملہ بیخ کمل خس۔ نیتر بالا۔ پدماک۔ یہ سب برابر لے پانی سے باریک پیس ٹھنڈا لیپ کرے تو صفرا کی سوجن دور ہو۔ یا برگد۔ گولر۔ پیپل۔ پاکر اور بیخ بید کا پوست لے پانی سے باریک ان مین دواؤن سے دسوان حصہ گھی ملا کر لیپ کرے تو صفرا کی سوجن دور ہو۔

بلغم کی سوجن کا لیپ

اجمود۔ باوچی۔ موڑھا سنگی۔ مجیٹھ۔ رال۔ اسگندھ چھتاور کو پانی مین پیس گرم گرم لیپ کرے تو بلغم کی سوجن دور ہو۔ یا پیپل۔ پُرانی خس۔ پوست سہنجنہ۔ ریت۔ پوست ہلیلہ۔ انکو گائے کے پیشاب مین باریک پیس گرم گرم لیپ کرے تو بلغم کی سوجن دور ہو۔ اور رات کو لیپ نکرنا چاہیے۔ نیچے لکھی ہوئی دواؤن سے گرم گرم تریرا دے اوسے ترتیب سے لکھتے ہین ہلیلہ کے پوست کو اوٹا کر اسکا گرم گرم اوس سوجن کی سوزش پر تریرا دے تو جلن جلد دفع ہو یا باد کو دور کرنے والی دوا کے کاڑھے سے پانیکا اوسپر تریرا دے یا تیل کا تریرا دے یا گوشت کے پانیکا تریرا دے یا گرم گرم گھی کا یا گرم گرم کانجی کا تریرا دے تو باد کی سوجن دور ہو۔

صفرا کی سوجن کے دور کرنیکا تریرا

ٹھنڈی دواؤن کے کاڑھے کا تریرا دے اور دودھ گھی شکر سانٹی کے رس کے تریرا سے صفرا کی سوجن جاوے۔

بلغم کی سوجن کا تریرا

بلغم کو دفع کرنے والی دواؤن کا گرم گرم تریرا دے تو بلغم کی سوجن دور ہو خون صفرا اور سوجن کا علاج ایک ہی ہے اور زخم کی سوجن کو انگوٹھے وغیرہ سے مسلکر پسینا لوا دے جو زخم سخت ہو اوسے انگوٹھے یا بانس کی صاف لکڑی سے آہستہ آہستہ مسلوا دے تو وہ ڈھیلا پڑکر اچھا ہو جاوے اور جسکی رنگت اور سے اور ہو جاوے سیاہ ہو درد بہت ہو ایسے زخم کی سوجن کے

پلشٹ دگدہ کی علامتین

جسکی آگ سے جلکر اور ہی قسم کی رنگت ہوجاوے اوسکو پلشٹ کہنا لازم ہے۔

دُرد گدہ کی علامتین

جسمین سوزش اور درد ہو اور پھوڑے ہوجاوین اور دونمین مینُ اوسکو دُرد گدہ کہنا چاہیے

سمیک گدہ کی علامتین

جسکے بدن کا تانبے کا سا رنگ ہوجاوے اور وہ بڑا ہو اور اوسمین سوزش اور درد ہو اور نہ پھیلے اوسکو سمیک دگدہ کہنا چاہیے۔

ات دگدہ کی علامتین

جسکی جلد اور گوشت سب جل جاوین اور انسے بدن علیحدہ ہوجاوے اور نسمین الگ ہون یہ سب جل جاوین اور اونمین درد ہو اور سوزش۔ بخار۔ پیاس۔ بیہوشی ہو اور جسمین انگور دیر سے آوے رنگت اور ہوجاوے اوسکو ات دگدہ جانو۔

ان فسادون سے جو زخم پیدا ہو اوسکا علاج

اسکے علاج گیارہ قسم کے ہین وہ ترتیب سے لکھے جاتے ہین۔ اور شتشرت اور چرک مین زخم کے علاج ساتھہ قسم کے ہین۔ لیپ کرے دوائیون کے پانی سے گرم گرم تر برادے اور بانس کی لکڑی سے انگوٹھا مسل اوسکے پسینا لوادے۔ کسی طرح خون نکلوادے۔ دواؤن سے پٹی باندھ اوسکے پسینا لوادے۔ اوسے پکادے۔ ہتیار وغیرہ سے چیرے زخم کو انگوٹھے سے دباکر اوسکا پیپ نکالنا۔ زخم کا صاف کرنا اور اوسمین انگور لانا۔ جلد کے رنگ کے موافق کردینا۔

بادی سوجن کے دور کرنیکا لیپ

بیج بجورہ۔ چھڑ۔ دیودار۔ زنجبیل۔ رسنا۔ آلو۔ سب برابر لے انکو پانی سے باریک پیسکر گرم گرم لیپ کرے تو وہ سوجن دور ہو۔

جسکے گوشت نس اور مرم جگھون مین ضرب لگی ہو اوسکی عموماً علامتین

مدہوشی اور بکواد ہو - گر پڑے غفلت ہو ہوش جاتے رہین نفرت اور سوزش ہو - عضو کمزور پڑجاوین - درد زیادہ ہو اور گوشت کے پانی کے مانند اوسکا خون ہو اور حواس خمسہ گند ہون اور پیچھے جو پانچ مرم جگہ کہی ہین اونمین ضرب لگے -

مرم جگہ عضو ہڈی وغیرہ جو زخم سے چھد گئے ہون اونکی علیحدہ علیحدہ علامتین

اندر کے دھنک اور ساون کی بیر بہوٹی کے مانند جسمین سے خون نکلے اوسکو چھت زخم کہنا چاہیے یہ گھاؤ باد کے بے تعداد عارضون کو پیدا کرتا ہی اور تیر تلوار وغیرہ ہتیار سے نس چھد جاوین اوس سے زخم پیدا ہو اوس سے بدن کبڑا ہو جاوے ہر ایک عضو مین درد ہو چلا نجاوے اور عرصے کے بعد اوسمین انگور آوے تب جاننا چاہیے کہ نس چھد جانیکا زخم ہے جس زخم مین بہت سوجن ہو طاقت زائل ہو جاوے اور اعضا مین گھاؤ لگے ہون تو اعضا کی حرکت بند ہو جاوے اور اوسمین درد ہو اور رات دن آرام نہ پاوے اوسکی ہڈی مین ہتیار کی ضرب سے پیدا ہوا زخم جانو - اور مرم جگھون پر چوٹ لگنے سے زخم ہون اوس کے بدن کا رنگ بھی زرد ہو اور زخم چھونے کی برداشت نہو -

زخم کے سولہ فساد

بسرپ[1] روگ[2] - پچھیا[3] گھات[4] - سرنہ[5] گھومے[6] - اپتان[7] - جرپان[8] - خفقان[9] - بدن مین درد[10] - بخار[11] - پیاس[12] - کندھا پیچھے کو نہ جھکے[13] - کھانسی[14] - سے[15] - اسہال[16] - ہچکی[17] - دمہ[18] - رعشہ[19] وغیرہ سولہ فساد ہون -

اگن دگدہ یعنی آگ سے جلے ہوئے کی پیدائش اور علامتین

پہلے اگن دگدھ دو قسم کا ہے ایک تو تیل وغیرہ سے جلا ہوا دوسرا لوہے آگ سے دگدھ پھر اگن دگدھ چار قسم کا ہی - پلشٹ[1] - درد دگدہ[2] - سمیک[3] دگدہ - اتت[4] دگدہ -

بدہ زخم کی علامتین

جس شخص کے اندر ہتیار کی نوک لگے اور اوسکا بدن کٹ جاوے اوسکو بدہ زخم کہتے ہین

جس زخم مین تیر وغیرہ رہگئے ہون اوسکی علامتین

جو گھاؤ سیاہ ورم سمیت ہو اور اوسمین پھنسیان ہون اور اوسکے گھاؤ کا گوشت بلبلے کے مانند اونچا ہو اور اوسمین درد ہو اوس گھاؤ مین ہتیار جانو۔

معدہ مین تیر رہگیا ہو اوسکی علامتین

بدن کی ساتون جلد اور بدن کی نسون کو لے کرکے اون نسون کو پھاڑ ڈالے اور معدہ مین جو تیر رہا ہے وہ اپھار کو کرے اور زخم کے منہ مین غذا اور پاخانہ اور پیشاب کو لے آوے تب جانو کہ اسکے معدہ مین تیر ہے۔

لاد واخون کی علامتین

معدہ مین رہنے والا خون زرد ہو کر بدن کو زرد کرے ہاتھ پانؤن منہ ٹھنڈے ہون اور اوسکی ناک کا دم ٹھنڈا چلے آنکھین سرخ ہون ان علامتون سے یہ خون لاد واہی۔

چھت برن کی علامتین

جس مین ات چھین ات بھین کی علامتین نہ ملین دونون کی علامتین ملی ہون وہ زخم بکھم ہے۔

پچیت برن کی علامتین

جو عضو مگدر اور درازے وغیرہ کسی بھاری چیز سے چل جاوے اور ہڈیون مین زخم ہو جاوے اوسکو پچیت کہنا چاہیے۔

گھرشٹ برن کی علامتین

جسکے اینٹ پتھر دیوار وغیرہ کی رگڑ سے بدن کا چمڑا گھس جاوے اور بدن سے دور ہو جاوے اور اوسمین سے چیپ نکلا کرے اور جلن ہو اوسکو گھرشٹ برن کہنا چاہیے

مین ہو تو باعلاج ہے بادی صفرا بلغم کا تو زخم ہوا ور چربی اور ہڈی کی میںگی اور سر کے مغز کے مانند
تو اچھا ہوا ور ہتیار وغیرہ کی ضرب کے زخم مین سے بھی جو مواد چربی اور سر کے میل کے مانند
نکلے تو اچھا ہو۔ کوڑھی اور زہر کھانے والے اور مدہوش مبتلا (جریان) والے شخصونکو مشکل سے اچھا ہو

زخم کی لاعلاج علامتین

جس زخم مین بہت جلن ہو اور زخم باہر سے ٹھنڈا ہوا ور اوس شخص کا گوشت اور خون سوکھ
گیا ہوا ور دمہ کھانسی نفرت وغیرہ ہون اور وہ بیمار بوڑھا ہو اور اوس زخم مین سے پیپ نکلا کرے
مرم جگہون مین ہو تو ایسا زخم اچھا نہو۔ بید اپنی مشہوری چاہے تو علاج نہ کرے۔

اکتناب ن یعنی تلوار وغیرہ ہتیار کی ضرب سے جو گھاؤ ہوا اوسکی پیدائش اور علامتین

تلوار۔ سیل۔ تیز چھری۔ گولی تیر۔ کلہاڑہ وغیرہ کسی ہتیار کے کسی عضو مین لگنے سے طرح طرح
کے زخم ہوتے ہین وہ چھ قسم کے ہین۔ چھن۔ بھن۔ بدہ۔ چھت۔ پچت۔ گھرشت۔

چھن زخم کی علامتین

جو شخص تلوار وغیرہ ہتیار سے مڑھا کٹا ہو یا سیدھا کٹا ہو اور گھاؤ بڑا ہو اور آدمی کے
بدن کو زمین پر ڈال دے اوسکو بید چھن زخم کہتے ہین۔

بھن زخم کی علامتین

جسکو برچھی سیل چھری اور تلوار وغیرہ کی ضرب لگی ہو اوسکا کوٹھا کسی طرح کٹ جاوے
اوس کٹے ہوئے کوٹھے سے خون چلے تب خون سے پیٹ بھر جاوے تب بخار
اور سوزش کو پیدا کرتا ہے پھر وہ خون آلت مقعد۔ منہ۔ ناک کے ذریعہ
سے نکلے اور بیہوشی۔ دمہ۔ پیاس۔ اچھار۔ نفرت کو پیدا کرے اور پاخانہ اور
پیشاب رک جاوے پسینا آوے آنکھین سرخ ہو جاوین منہ مین سے خون اور بدن
مین سے بھی بدبو آوے سینہ اور پسلی مین درد۔ جسمین یہ علامتین ہون اوسکو بھن
زخم کہنا چاہیے۔

صفرا کے زخم کی علامتین

پیاس۔ غفلت اور بخار ہو اور تری۔ سوزش اور درد ہو۔ پھٹے تو بدبو لیے پیپ نکلے یہ علامتین ہون تو اوسکو صفرا کا زخم کہنا چاہیے۔

بلغم کے زخم کی علامتین

جسمین زیادہ سستی اور بھاری پن اور چکناپن ہو اور جسمین درد کم ہو زرد ہو۔ دیر سے پکے ان علامتون سے بلغم کا زخم جانو۔

خون کے زخم کی علامتین

زخم سرخ ہو اوسمین خون بہت نکلے جس زخم مین بادی صفرا کی علامتین ہون تو اوسے باد صفرا کا کہنا چاہیے جسمین ہو بلغم کی علامتین ہون اوسکو باد بلغم کا کہو جس مین سے سب علامتین ملی ہون اوسکو سنپات کا جانو۔

صاف ہوئے زخم کی علامتین

زبان کے نیچے کے پتے کے مانند رنگ ہو اور نہایت نازک اور صاف اور چکنا ہو درد نہو اور اوسکی اچھی حالت ہو اور اوسمین سے پیپ وغیرہ نہ نکلے تب جانو کہ زخم صاف ہوا۔

فساد کرنے والے زخم کی علامتین

جسمین سے پیپ اور خون بدبو لیے نکلا کرے اور سوجن ہو اور قائم رہے اوسکو دشٹ زخم کہنا چاہیے

انکرت شدہ برن کی علامتین

جو زخم زرد ہو یا بدرنگ ہو اور پیپ وغیرہ اور دانون مین سے نکلنے لگے اوسکو انکرت برن جانو۔

اچھی طرح زخم بھرتا ہوا اوسکی علامتین

جس زخم مین دانے اچھی طرح نکلین اور گانٹھ نہو اور سوجن ہو اوسکو اچھی طرح بھرا ہوا زخم جانو۔

زخم کے باعلاج ہونیکی علامتین

وہ زخم مرم جگھو نہین نہو اور جلد اور گوشت مین ہو اور بیمار جوان اور ہوشیار ہو اور پرہیز کرے اور دوا

یہ علامتین ہون تو سوجن پکی ہوئی جانو۔

برن شوتھہ پک گیا ہوا اوسکی علامتین

اوس برن شوتھہ مین درد نہوا اور سرخی لیے بہت تھوڑی ہوا ور اوسکی سوجن مین تہ مڑجاوین اور درد ہو خارش معلوم ہو۔ سب فساد جاتے رہین پھر وہ سوجن سجاوے جلد پھٹنے لگے اور اوسمین اونگلی لگنے سے درد ہوا و پیپ نکلے یہ علامتین ہون تو جانو کہ برن شوتھہ پک گیا ہی اوسمین بھی ہوا بغیر درد نہین۔ صفرا بغیر پکتا نہین۔ بلغم بغیر پیپ نہین اس لیے پکنے کے وقت یہ تینون ہوتے ہین۔

جراحتون کی سختگی کے لیے اور بھی رائے ہی

اوسکے علاج کرنے مین دیر کرے تو صفرا بڑھکر بلغم کو نے خون کو پکاوے وہ پکا ہوا خون پیپ پیدا کرے یا پیپ کو نہ پکاوے اوسکے لیے ایک مثال لکھتے ہین کہ جیسے تنکون کے مجموعہ کو جو ہوا سے متحرک ہون آگ جلا ڈالتی ہے ویسے ہی اوسکی پیپ نہ نکالے تو اوسکی بدن کے گوشت اور نسون کو یہ پیپ کھا جاتا ہے۔

کچے پکے کے جاننے کے لیے بید کی ہوشیاری کی صفتین

جو کچے اور پکے ہوئے زخم کو جانے وہ تو بید ہے اور جو نہ جانے وہ بید نہین وہ چور کا کام کرنے والا چور ہے اور جو بید پھوڑے کو یا زخم کو کچا پھاڑے اور پکے کو نہ پھاڑے اور جسکو کچے اور پکے کا علم نہوا اوسکو چنڈال جانو۔

زخم کے روگ کی پیدایش علامت اور علاج

یہ زخم آٹھہ قسم کے ہین۔ بادی صفرا اور بلغم کے فسادون کا۔ ہتیار کے لگنے کا۔ باد صفرا بلغم کا۔ خون کا۔ باد صفرا کا۔ باد بلغم کا۔ بلغم صفرا کا سنپات یعنی تینون خلطون کا۔

بادی زخم کی علامتین

زخم قائم اور سخت ہو کم بہے درد بہت ہو بہت پھیلے کے سیاہ ہو یہ علامتین ہون تو اوسکو بادی زخم جانو۔

تو بدردہ گھاؤ کی سوجن جاوے اور اوسکا درد بھی دفع ہو- یا صندل سُرخ- مجیٹھہ- زرد چوب مہوا گیرو کو دودھ مین سجھا کر لیپ کرے تو خون کی اور ضرب کی بدردہ جاوے- یا زیرہ سیاہ بیخ اندایں- اور توڑ کا کاڑھا ڈھائی درم لے تو معدہ کی پیدا ہوئی بدردہ جاوے- یا بیخ سہنجنہ کا رس شہد ملا کر پیے تو انتر بردہ یعنے آنتونکا بڑھنا دور ہو یا سہنجنہ کے کاڑھے مین سینکی ہوئی ہینگ اور سیندھا نمک ڈالکر صبح کے وقت پیے تو آنتون کا بڑھنا جاوے یہ سب علاج بھاؤپرکاش مین لکھے ہین-

برن شوتھہ روگ یعنی جراحت کی پیدایش علامت اور علاج

یہ عارضہ چھہ قسم کا ہی- باد کا- صفرا کا- بلغم کا- سنپات یعنی تینون خلطونکا- خونکے بگڑنیکا اور کسی طرح کی لکڑی وغیرہ کے ضرب لگنے کا- انمین سبون سے پہلے زخم ہون پھر زخم مین شوتھہ یعنے ورم ہو-

علامتین

باد کا زخم بخوبی تمام نہ پکے صفرا کا جلد پک جاوے بلغم کا دیر سے پکے اور خون اور چوٹ لگنے کا بھی بہت جلد پکے-

برن شوتھہ نہ پکا ہوا اوسکی علامتین

اس برن شوتھہ مین گرمی اور سوجن کم ہو اور کڑا ہو اور اوسکے بدن کی جلد کے موافق رنگ ہو اور درد بھی کم ہو یہ علامتین ہون تو برن شوتھہ کچا جانو-

پکے ہوئے برن شوتھہ کی علامتین

سوجن آگ کی طرح جلے اور کھار کی طرح پکے اور چیونٹی اور چھری کیطرح کاٹے اور ڈنڈے کی طرح مارے اور ہاتھہ کے چھونے سے درد ہو گویا سوئی سے چھدا ہوا ہے اور اوسمین سوزش ہو انگلی کے دبانے سے درد ہو اور کسی وقت آرام مطلق نہو اور اوسمین بچھو کے کانٹے کا سا درد ہو یہ سوجن گاڑھی ہو اور کسی تدبیر سے نہ پھوٹے اور اوس سوجن مین بخار- پیاس- نفرت ہو

اعضا رک جاوین اور کھانسی ہو اور ناف مین دہنی طرف بدردہ ہو تو قے کا عارضہ ہو اور پیاس کی جگہ بدردہ ہو تو پانی بہت پیے۔

بدردہ کی با علاج علامتین

ناف کے اوپر جو بدردہ پک کر پھوٹے اوسکا پیپ اوپر کو جاتا ہی۔ جو بدردہ کا پیپ نیچے کو جاوے تو وہ بیمار زندہ رہی اور جس بیمار کا پیپ پھوٹ کر اوپر کو جاوے وہ مریض مرجاتے یا ناف سینہ اور پیڑو مین بدردہ ہو وہ اچھی نہین اور جگہ مین ہو تو وہ اچھی ہو اور اگر بدردہ کچی یا پکی یا جل گئی ہو اوسکی سوجن کیطرح دیکھہ لینا۔

اندر کی بدردہ کی لا علاج علامتین

اپھار۔ قے۔ ہچکی اور پیاس بہت ہو اور درد زیادہ پیدا کرے یہ علامتین ہون تو وہ مریض مرجاوے

وہ بدردہ جو مشکل سے اچھی ہو اوسکی علامتین

بدردہ کچی ہو اور باد کی ہو اور بڑی ہو یا چھوٹی ہو یا مرم جگہون مین ہو تو مشکل سے اچھی ہو اور جو بدردہ سنپات کی ہو اور چھاتی ناف اور پیڑو مین ہو اور وہ مٹھی کے برابر ہو تو لا علاج ہی اور مٹھی کے برابر گوشت اور خون کا گولا بھی ہوتا ہی وہ بدردہ پک جاتی ہی گولا نہ پکے یہی اسمین فرق ہی۔

بدردہ کا علاج

سب بدردہ مین چونک لگاوے اوسکا خون نکلواوے تو اچھی ہو یا جلاب سے صفرا کی بدردہ جاوے یا بدردہ پکی نہو تو اوسکا سوجن کا سا علاج کرے یا ارنڈ کی جڑ کا کاڑھا کراوسمین تیل یا گھی پکا کر اوسکا نیمگرم سینک کرے تو بادی بدردہ جاوے۔ یا جو گیہون اور مونگ کا چورن گھی سے پکا کر لیپ کرے تو بادی بدردہ بغیر پکی بھی اچھی ہو۔ یا اسگندھ۔ خس۔ مہوا سنہ صندل کو دودھ سے باریک پیس اسمین گھی ملا کر گرم گرم لیپ کرے تو صفرا کی بدردہ دور ہو یا اینٹ کی ریت۔ لوہی کا ٹیل اور گوبر انکو باریک پیس گائے کے پیشاب مین سمجھا کر اسکا گرم گرم سینک کرے یا لیپ کرے تو بلغم کی بدردہ دور ہو۔ یا سمول کے کاڑھے مین تیل یا گھی ڈالکر اوسکا تر پڑا دے

سنپات کی بدردہ کی علامتین

جس سوجن مین طرح طرح کے رنگ ہون اور وہ گلے کے نزدیک اور ناہموار ہو کبھی تو گھٹے اور کبھی بڑی ہو اور کبھی تو جلد اور کبھی دیر سے پکے تو سنپات کی بدردہ جانو۔

ضرب لگنے کی بدردہ کی علامتین

جس جگہ ضرب لگے وہان کی ہوا صفرا سے ملکر خون کو بگاڑے پھر اوس جگہ سوجن کو پیدا کرکے اور بخار۔ پیاس۔ جلن ہو اور اوس بدردہ مین صفرا کی بھی علامتین ملی ہون اوسکو چوٹ لگنے کی بدردہ جانو۔

خون کی بدردہ کی علامتین

سوجن سیاہ ہو اور اوسمین بہت سے پھوڑے ہون اور درد جلن ہو اور بخار بھی ہو اور صفرا کی بدردہ کی علامتین ملی ہون اوسکو خون کی بدردہ کہنا چاہیے۔

باعلاج اور لاعلاج بدردہ کی علامتین

علیحدہ علیحدہ یا ملے ہوئے باد صفرا بلغم یہ بدپرہیزی سے بگڑکر بدن مین ایک گانٹھ کو لے کے مانند یا بانبی کی مانند اونچی کرتے ہین اوسکو بیدانتر بدردہ کہتے ہین وہ بدردہ دس قسم کی ہو مقعدمین۔ پیڑو کے مُنہ مین۔ ناف مین۔ کوکھ مین۔ پیڑو اور جانگھ کے جوڑ مین۔ اور چھاتی مین اور پیاس کی پھیا مین۔ سینہ مین۔ ناف کی دہنی طرف۔ پیاس کی جگہ ہین۔

مقعد کی بدردہ کی علامتین

مقعدمین بدردہ ہو تو ریاح بخوبی تمام صادر نہو یا رک جاوے اور پیڑو کے منہ مین بدردہ ہو تو وہ سکے موتر کرچھر کا عارضہ ہو۔ ناف مین بدردہ ہو تو اوسکو ہچکی بہت آوین اور پیٹ مین اچھا بہت رہو کوکھ مین بدردہ ہو تو اوسجگہ باد بگڑی ہو پیڑو اور جانگھ کے جوڑ مین بدردہ ہو تو کمر مین درد بہت ہو سینہ اور پیاس کی جگہ مین بدردہ ہو تو پسلیان سکڑ جاوین اور اوس جگہ درد زیادہ ہو۔ پھیا مین بدردہ ہو تو دم نہ آوے سینے مین بدردہ ہو تو سب اعضا مین درد ہو

مالش کرے تو یہ عارضہ دور ہو۔ یا دھتورے کے بیجون کو ایک سے بیس تک بڑھا کر کھاوے اوسکے اوپر ٹھنڈا پانی پیے تو یہ عارضہ دفع ہو۔ یہ سب بھاؤ پرکاش مین لکھے ہین۔ یا مجیٹھ مہوا۔ راسنا اور بیج سانٹھ۔ انکو کانجی مین باریک پیسکر لیپ کرے تو صفرا کا عارضہ دفع ہو۔ یا انگوٹھے کے اوپر کی نسون کا خون نکلواوے تو صفرا کی یہ بیماری دور ہو۔ یا پنچ کسیلی ۲۰ درم گاے کے گھی کے ساتھ پیے تو شلیپد جاوے۔ یا پیپل۔ ترپھلا۔ دیودار کو باریک پیس ۲۰ درم ہر روز کانجی کے پانی سے کھاوے تو یہ بیماری۔ بدہضمی۔ باد کی بیماریان۔ پھیا وغیرہ عارضون کو دور کرکے اشتہا بہت بڑھاتا ہی۔ اسکا نام پیلا وچورن ہی۔ یہ برندمین لکھا ہی

بدردہ کی پیدایش علامت اور علاج

جو ہڈیون مین باد صفرا اور بلغم رہتے ہین وہ بدن کی جلد خون گوشت اور چربی کو بگاڑ کر رفتہ رفتہ آدمی کے خوفناک سوجن پیدا کرتے ہین وہ سوجن گول ہو اور درد کو لیے ہو اور بہت گہری اور بہت بڑی ہو۔ یہ جسمین علامتین ہون اوسکو بید بدردہ کہتے ہین وہ عارضہ چھ قسم کا ہی باد کا۔ صفرا کا۔ بلغم کا۔ سنپات کا۔ ضرب لگنے کا۔ خون کا۔

باد کی بدردہ کی علامتین

وہ سوجن کالی یا سرخ ہو ایک لحظہ مین تو تھوڑی ہو اور اوٹھتے ہی پکنے لگے یہ علامتین ہون تو باد کی بدردہ کہنا چاہیے۔

صفرا کی بدردہ کی علامتین

وہ سوجن پکنے پر گولر کے پھل کے مانند ہو اور سیاہ ہو اور سوزش اور بخار لیے ہو اور جلدی پک جاوے یہ علامتین ہون تو صفرا کی بدردہ کہنا چاہیے۔

بلغم کی بدردہ کی علامتین

زرد رنگ اور ٹھنڈی اور چکنی ہو اور اوسمین درد کم ہو بہت دنون مین پکے اوسکو بلغم کی بدردہ جانو۔

صفرا کے شلیپد کی علامتین

جسکا زرد رنگ ہوا ور سوزش اور بخار کو لیے ہوا ور چھونے مین ملائم معلوم ہوا وسکو صفرا کا شلیپد جانو-

بلغم کے شلیپد کی علامتین

چکنا زرد ہوا ور ایک ہی جگہ رہے اور سفیدی لیے ہو تو بلغم کا جانو- یہ تینون شلیپد بلغم کی زیادتی سے پیدا ہوتے ہین کیونکہ بغیر بلغم کے وزن اور بڑاپن نہین ہوتا -

سنپات یعنی تینون جلطون کی شلیپد کی علامتین

جس شلیپد مین بہت سے چھید ہون اور پکنے لگے اور بانبی کیطرح ہو وہ شلیپد سنپات کا جانو-

علاج

اس بیمار کو فاقہ کراوے یا لیپ کراوے یا پسینا لواوے اور جلاب دے یا خون نکلواوے اور گرم چیزین کھانے کو دے یہ سب مفید ہین- یا سرسون بیخ سہنجنہ- دیودار- زنجبیل کو گاے کے پیشاب مین باریک پیسکر لیپ کرے- تو یہ عارضہ دور ہو- یا بیخ سانٹی- زنجبیل- سرسون انکو کانجی مین پیسکر لیپ کرے تو یہ عارضہ دفع ہو- یا بیخ دھتورہ- بیخ ارنڈ- بیخ نسھالو- بیخ سانٹی- بیخ سہنجنہ- اور سرسون کو پانی مین پیسکر لیپ کرے تو شلیپد جاوے- یا سہدی کو تانبے پیتل کے رس مین پیسکر لیپ کرے تو یہ عارضہ دفع ہو- یا ساکھو ٹک درخت کے پوست کے کاڑھے مین گاے کا پیشاب ڈالکر پیے تو شلیپد جاوے- یا زردچوب اور قند سیاہ دونو برابر لے باریک پیسن گاے کے پیشاب سے پیے تو یہ بیماری جاوے- اور جذام- سوزش وغیرہ کو بھی دور کرتا ہی- یا بیخ سانٹی- ترپھلا اور پیپل کو برابر لے باریک پیس ۲ ۰ درم شہد سے کھاوے تو بہت دنونکا بھی شلیپد جاوے- یا بیلہ کلان کے چورن مین ارنڈ کا روغن ملاکر اوسمین گاے کا پیشاب ڈال پندرہ دن پیے تو یہ عارضہ دفع ہو- یہ سب علاج بھاؤ پرکاش مین لکھے ہین- یا بہدایرہ- پیپل- زنجبیل- کالی مرچ اور رہاے بڑ رنگ کو پانی مین پیس اندازسے تیل ملاکر نرم آنچ سے پکاوے جب پانی جل جاوے اور تیل رہجاوے تب اوتارلے پھر اسکی

گانٹھہ کا علاج

ترب کی کھار اور سنکھ کے چورن کو پانی مین باریک پیس لیپ کرے تو گانٹھہ اور بد کو دور کرتا ہی اور جاتیا دگھرت آگے برن کے عارضے مین کہا ہی اوس سے گانٹھہ وغیرہ سب برن جاوین

ارُبد کا علاج

زرد چوب - لودہ - پتنگ - وہماسہ - سینسل - انکو شہد مین باریک پیس لیپ کرے تو چرنی کی ارُبد دور ہو - یا ترب کا کھار - زرد چوب - اور سنکھ کے چورن کو پانی مین باریک پیسکر لیپ کرے تو یہ عارضہ جاوے - یا کوٹ - کھاری نمک - برگد کے دودھ کو باریک پیس لیپ کرے اوپر برگد کے پتے سات دن باندھے تو ارُبد جاوے - یا تخم سہنجنہ - بیج سہنجنہ - سرسون - برگ تلسی جو - پوست کنیر - اندرجو - برابر لے اور مٹھے سے باریک پیس لیپ کرے تو یہ عارضہ جاوے یہ سب بھاوپرکاش مین لکھے ہین - یا بیج سرخ ارنڈ - اور بیج چھیلہ کو برنج کے پانی مین پیسکر لیپ کرے تو گنٹھہ مالا جاوے - یا بیج سہالو کر پانی سے پیس لیپ کرے تو گنٹھہ مالا جاوے یا سرسون - سُوّر کا غلیظ انکو برابر لے باریک پیس روغن سیاہ ملا کر کسی صاف برتن مین رکھے پھر لیپ کرے تو گنٹھہ مالا جاوے - یہ سب بید رس مین لکھے ہین -

شلیپد روگ یعنی پیل پاؤن کی پیدائش علامت اور علاج

جسکے پیڑو اور جانگھون کی جڑ مین بہت سوجن ہو اور پیشے مین درد بہت کرے اور دوہ درد تپ کو پیدا کرے پھر وہ سوجن اوسجگہ سے بڑھکر ترتیب سے پانؤن تک آوے اوسکو شلیپد کہتے ہین اور کئی لائق طبیب اگر ہاتھ - کان - آلت - آنکھین - لب - اور ناک مین سوجن ہو اوسے بھی شلیپد کہتے ہین یہ عارضہ چار قسم کا ہی - باد کا - صفرا کا - بلغم کا - سنپاتی یعنے تینون خلطون کا -

باد کے شلیپد کی علامتین

سیاہ اور روکھا ہو کر پھٹ جاوے اور اوسمین بہت درد اور بخار ہو -

انکے کاڑھے کے رس مین تیل پکاوے پھر اس تیل کو ۵ درم ہر روز پندرہ دن تک پیے تو گل گنڈ جاوے - اسکا نام امرتا تیل ہی - اور جو - مونگ - پٹول - تلخ چیزین - روکھا اناج کھانا اور خون کا نکلوانا یہ گل گنڈ کے بیمار کو مفید ہین - یا جل کھمبی - سیندھا نمک پیپل انکو باریک پیس صبح کے وقت زنجبیل ڈالکر پیے تو گنڈ مالا جاوے - یا بیج برنا کے کاڑھے مین شہد ڈالکر پیے تو گنڈ مالا جاوے - یا پوست کچنار ۱۰ تولہ - زنجبیل ۲ تولہ پیپل ۲ تولہ - مرچ ۲ تولہ - پوست ہلیلہ ۱۰ تولہ - پوست بہیڑہ ۱۰ تولہ - آملہ ۱۰ تولہ - پوست برنا ۲۰۰ درم تج ۱ درم - پتر ج ۱ درم - الائچی ۱ درم - انکو باریک پیس انکے برابر صاف کیا ہوا گوگل ملا کر چنا برابر صبح ہی پانی سے ہمیشہ کھاے تو گل گنڈ - گانٹھ - گولا - جذام - بھگندر - علیحدہ علیحدہ بدقون سے دور کرتا ہی - اسکا نام کچنار گوگل ہی - یا بیج بائے برنگ کا کاڑھا کراوس مین جل بھانگرے کا رس ڈالکر اندازکے موافق تیل ڈالے اور نرم آنچ سے پکاوے جب رس جل جاوے اور تیل رہجاوے تب اوس مین سیندور ڈالکر اسکا لیپ کرے تو کنٹھ مالا جاوے اسکا نام چکر مرد تیل ہی - یا چرمٹی کا پنچانگ لے پانی سے باریک پیس اندازسے اوسمین تیل ڈالکر نرم آنچ سے پکاوے جب رس جل جاوے اور تیل رہجاوے تب اسکی مالش کرے تو کنٹھ مالا جاوے -

الپچی کا علاج

سرسون - برگ بیم - اور بھلاوے کو سیاہ بکری کے پیشاب مین باریک پیس کر لیپ کرے تو الپچی جاوے - یا صندل سرخ - پوست ہلیلہ - لاکھ - بچ - کٹکی - کو پانی مین پیسکر اس پانی مین تیل پکاوے پھر اسکی مالش کرے تو یہ عارضہ دور ہو - اسکا نام چندنادی تیل ہی یا زنجبیل - فلفل سیاہ - پیپل - بائے برنگ - مہوا - سیندھا نمک - ویوڈنگ - انکو پانی سے باریک پیس اسمین تیل ڈال نرم آنچ سے پکاوے - جب پانی سوکھ جاوے اور تیل رہجاوے تب اس تیل کی ناس لے تو الپچی جاوے -

رکتار بُد یعنی خون سے پیدا ہوئی بد کی علامتین

اپنے آپ ہی خون مفسد ہو کر نسون کو سکوڑاوے مین درد پیدا کرے اور اونکے گوشت کا پنڈا پیدا کرکے گوشت کے دانون سے دبکے اور بڑھاوے پھر اوسکو کچھہ پکا کر خون سمیت ہمیشہ بہت بہاوے یہ لا علاج ہی خون کے زائل ہونے سے یہ بدن مین اور فساد اور پانڈرو گ وغیرہ کو کرتا ہی اسکو رکتار بُد کہتے ہین۔

گوشت سے پیدا ہوئی اربُد کی علامتین

جسکو گھونسے وغیرہ کی ضرب سے کسی طرحکی بدن مین چوٹ لگے اوس جگہ کا گوشت بگڑکر سوجن پیدا کرے اور اوس سوجن مین درد نہو اور اوس سوجن کا بدن کے رنگ کے مانند رنگ ہو چکنی ہو پکے نہین پتھر کے مانند سخت اور قائم ہو اوسکو مانسار بد کہتے ہین یہ بھی لا علاج ہی۔

ادہ اربُد کی علامتین

جو بدمزم جگہہ پر پیدا ہو یا نسون مین ہو اور چھوٹی ہو اوسکو ادہ اربُد بولتے ہین۔

جو اربُد نہ پکے اوسکا سبب

یہ بلغم اور چربی کی زیادتی سے نہ پکے اور یہ لا علاج ہی۔

ان سبکا علاج

سرسون - تخم سہنجنہ - تخم سن - السی - جو - تخم ترب - انکو برابر لے کھٹے مٹھے مین باریک پیسکر لیپ کرے تو گنڈمالا گل گنڈ - گانٹھہ - ان سب عارضون کو جلد دور کرے - یا سرسون - جل کھمبی کی راکھہ - ان دونون کو تیل مین پیسکر لیپ کرے تو گنڈمالا جاوے یا سنکھاہولی کو پانی سے پیس چھانکر صبح کے وقت پندرہ دن تک پیے اور اوپر سے گائے کا بہت سا گھی کھاوے تو یہ مرض دفع ہو - یا کٹکی کو باریک پیس اوسکو پختہ کدو کے پانی مین بھگو رکھے پھر اوسی پانی مین اوسکو باریک پیس چھان کر سات دن پیے تو گل گنڈ جاوے - یا گلو - پوست نیم - چھڑ - پوست تن - پیپل - دونون کھرپی - ویودار - یہ سب برابر لے

صفرا کی گانٹھ کی علامتین

جسمین آگ سی جلے اور کھجلی اور سوزش زیادہ ہو اور اوسکا سرخ اور زرد رنگ ہو اور جو پھوٹے تو اوسمین سے بہت بُرا خون نکلے اوسکو صفرا کی گانٹھ کہنا چاہیے۔

بلغم کی گانٹھ کی علامتین

وہ گانٹھ ٹھنڈی ہو اور اوسکا رنگ اَور کا اَور ہو درد کم اور کھجلی بہت ہو پتھر کے مانند گانٹھ ہو دیر مین بڑھے اور پھٹے اور بدرنگ ہو پیپ اور خون نکلے یہ علامتین ہون تو بلغم کی گانٹھ جانو۔

چربی کی گانٹھ کی علامتین

بدن کے موافق وہ گانٹھ بڑھے اور گھٹے اور چکنی اور بڑی ہو اور اوسمین کھجلی چلے درد بہت ہو اور جب وہ پھوٹے تب بُرا معلوم ہو اور گھی کے مانند میل نکلے اوسکو چربی کی گانٹھ کہنا چاہیے۔

نسون کی گانٹھ کی علامتین

وہ گانٹھ تندرست آدمی کے محنت سے پیدا ہو اور نسون کو بگاڑدے باد کی گانٹھ کو پیدا کرے اونچی اور گول ہو اور اوسمین درد اور نازک ہو اور درد بھی نہو اور گانٹھ مرم جگہ پر ہو تو ضرور لاعلاج ہی۔ یا مشکل سے اچھی ہو۔

مرم جگہ کا بیان

رخسارہ۔ گلا۔ کندھا۔ اور بدن کی جڑین۔ چھاتی مقعد کے قریب کی جگہ پیٹھ یہ مرم جگہ کہلاتی ہین۔

ارُبد کی پیدائش

جو شخص گوشت بہت کھاوے اور اناج کم۔ اوسکے باد۔ صفرا۔ بلغم مفسد ہون۔ اور خون اور گوشت کو بگاڑکر اوسکے بدن مین یا بدن کے ایک حصہ مین بڑی گول قائم ہو اور جسمین تھوڑا درد ہو اور جسکی جڑ تھوڑی دور مین بڑھے اور نہ پکے ایسی گوشت کی گانٹھ کو کرین اوسکو بَیدارُبد وگ کہتے ہین وہ دو قسم کا ہی۔ ایک تو رکتارُبد یعنے خون سے پیدا ہوا دوسرا مانسارُبد یعنے گوشت سے۔

دیرمین بڑھے اور دیرمین پکے اوسمین درد کم ہو اور اوسکا منہ میٹھا ہو اور تالو اور گلا بلغم سے لپا رہے اوسکو بلغم کا گل گنڈ کہنا چاہیے۔

چربی کے گل گنڈ کی علامتین

جو گل گنڈ چکنا نازک اور زرد ہو اور اوسمین کھجلی اور درد ہو گلے مین کدو کی مانند لٹکا ہو اوسکی جڑ تھوڑی ہو اور مریض کے بدن کے موافق گھٹے اور بڑھے اور اوسکا منہ چکنا ہو وہ گلے مین ہی بولے یہ علامتین ہون تو اوسکو چربی کا گل گنڈ کہنا چاہیے۔

گل گنڈ کی لاعلاج علامتین

جسکو مشکل سے دم آوے اور کل بدن کمزور ہو جاوے دم اچھے نہ نکلین اور بہت بیمار ہوئے ایک برس گذر گیا ہو غذا کی رغبت جاتی رہے اور بدن کمزور ہو جاوے تو وہ بیمار مرجاوے

گنٹھ مالا کی علامتین

جسکے گلے اور بغل یا کندھون مین یا پیڑو اور جانگھون کی جڑون مین بیر یا آملہ کے برابر بہت سی گانٹھین پڑجاوین اوسکو بید گنڈ مالا کہتے ہین۔

ایچی بیماری کی علامتین

جو وہی بیماری بہت دنونکی ہو جاوے اور اوسمین یہ علامتین ہون کہ گانٹھین پک کر بہنے لگین اوسکو ایچی جانو

ایچی کی لاعلاج علامتین

پسلی مین درد ہو اور کھانسی بخار آوے ہو یہ علامتین ہون تو لاعلاج ہے۔

گرنٹھ جسکو گانٹھ کہتے ہین اوسکی علامتین

باد صفرا بلغم خون گوشت چربی اور نسونکو خراب کرین اور بدّ ور اونچی سوجن لیے گانٹھ کو پیدا کرتے ہین اوسکو بید گرنٹھ روگ کہتے ہین وہ گانٹھ پانچ قسم کی ہے باد کی صفرا کی۔ بلغم کی۔ چربی کی۔ نسون کی۔

باد کی گانٹھ کی علامتین

پہلے وہ گانٹھ جلد کو کھینچکر بڑی ہو پھر اوسمین چٹکی چلین ور زیادہ ہو اور جب پھوٹے تو صاف خون نکلے

نیگونکے پیڑوا اور جانگھون کی جڑون مین سوجن کو لیے گانٹھہ پیدا کرے اور وہ گانٹھہ بخار اور درد کو پیدا کرے اور بدن کے اعضا مین درد کرتی ہو اوسکو بید بدبولتے ہین۔

بد کا علاج

پوست ہلیلہ۔ پیپل۔ سیندھا نمک برابر لے باریک پیس ارنڈ کے تیل مین بھونے پھر دودھ اس مین سے کھاوے تو یہ عارضہ دور ہو۔ یا زیرہ۔ جھاؤ کا پوست۔ کوٹ۔ گیہون۔ بیر کے پتے کانجی کے پانی مین باریک پیس بد پر لیپ کرے تو یہ عارضہ دور ہو۔ یہ بھاؤ پرکاش مین لکھا ہے۔ یا اوسی وقت کا مارا ہوا کا گلا اوسکے اندر کا میل لے اوسکو کچھہ گرم کر بد مین باندھے یا لیپ کرے تو اوسی وقت بد اچھی ہو۔ یہ بید رہس مین لکھا ہی یا کنور کو بھیڑ کے دودھ مین پیسکے لیپ کرے تو بد اچھی ہو۔

گل گنڈ۔ گنڈ مالا۔ گرنتھہ۔ اربد وغیرہ عارضون کی پیدائش علامت اور علاج

جس شخص کے گلے مین انڈے کے مانند سخت سوجن ہو لگے اور بڑی ہو یا چھوٹی اوسکو بید گل گنڈ کہتے ہین۔

اسکی عموماً علامتین

باد اور بلغم یہ دونون گلے مین مفسد ہون اور گلے کے بیچ چربی کو پکڑ کر رفتہ رفتہ انڈے کے مانند اپنے نشان کو لیے لپ چپا دیتے ہین اوسکو گل گنڈ کہتے ہین وہ گل گنڈ تین قسم کا ہے۔ باد کا۔ بلغم کا۔ مید کا۔

بلغم کے گل گنڈ کی علامتین

جسمین بہت درد ہو اور گلے کی نسین سیاہ ہون یا سرخ ہون اوسمین سختی ہو اور دیر مین بڑھاؤ ہو کھانے اور منہ کی لذت جاتی رہے اور تالو اور گلا سوکھے تو یہ علامتین باد کے گل گنڈ کی جانو۔

بلغم کے گل گنڈ کی علامتین

گلے مین فوطون کی مانند لگتی ہوئی سوجن ہو اور بھاری ہو اسمین کھجلی بہت ہو اور وہ ٹھنڈی ہو

انکا کاڑھا کر اور اوسمین جوا کھار سیندھا نمک ڈالکر پیے تو بلغم سے فوطون کے بڑھنے کا عارضہ دور ہو۔ یا روکھی کڑوی تونبی کا گرم گرم لیپ کرے اور ارنڈ کے پانی کا تر پڑا دے تو سبطرح یہ مرض دور ہو۔ یا ہر ہر جونک لگا کر اوس جگہ کا خون نکلوایا کرے تو خون کے فساد کی انڈبردہ جاوے۔ یا جلاب سے خون کی انڈبردہ جاوے۔ یا مصری اور شہد پانی مین ملا کر پیے تو خون کے فساد کا یہ عارضہ دور ہو۔ یا ٹھنڈی چیزون کے علاج سے خون اور صفرا کی یہ بیماری بجاوے یا تلسی کے پتون کو سجھا کر اوسکا گرم گرم لیپ کرے تو چرپی انڈبردہ جاوے۔

گوسا اوتر گیا ہوا وسکا علاج

بھیڑ کا گھی کانسے کی تھالی مین مسکر اوسمین رسال ملاوے پھر اور ملے پھر تھوڑا سنگی مہراب ملاوے پھر اوسکو گوسے پر ضماد کرے تو اچھا ہو جاوے۔

انڈبردہ کا علاج

مغز کھیرا ۱۵ درم بیج ۱۰ درم۔ زنجبیل ۱۵ درم۔ گائے کا دودھ ۸ تولہ بھر اسمین نیلب مصری ۸ تولہ۔ ملا کر ۴ درم ہر روز اکیس ۲۱ دن تک فوطون پر لگاوے تو یہ عارضہ دور ہو یا فوطون کی سیونکو پسلیون کے نیچے باریک ہتیار سے چیدے تو پیشاب کی انڈبردہ جاوے۔ یہ سب علاج بھاوپرکاش مین ہین۔ یا راسنا۔ گلو۔ ملہٹی۔ بیخ ارنڈ۔ مغز املتاس۔ گوکھرو۔ پٹول۔ اڑوسہ۔ انکا کاڑھا کر ارنڈ کا تیل ڈالکر پیے تو آنتون کا بڑھنا دور ہو۔ یا پوست ہلیلہ چرایتہ۔ کشنیز۔ یہ سب ایک تولہ۔ لونگ پون تولہ۔ سونا مکھی ایک درم۔ ان سب کی برابر مصری لے اور مصری کی برابر شہد ملا کر ہر روز ۲۰ درم کھاوے تو فوطون کا بڑھنا ضرور دور ہو یہ بیدرہس مین لکھا ہے۔

بردم جسکو عام مین بدکتے ہین اوسکی پیدائش اور علاج

بہت بھاری اور بلغم کرنے والی چیز کھاوے یا بھاری یا صفرا کرنے والا گوشت کھاوے آرام و آسایش کے تعرقہ اور عورت سے مباشرت کرنے وغیرہ سے صفرا باد سمیت مقعد کر

خون کے فساد کی انڈبردہ کی علامتین

کالی ہو اور پھوڑے بہت ہون اور خون کی انڈبردہ کی علامتین ملین تو اوسکو خون کے فساد کی انڈبردہ کہنا چاہیے۔

چربی کی انڈبردہ کی علامتین

جسمین سب بلغم کی علامتین ہون اور نازک تاڑ کے پھل کے مانند ہو اوسکو چربی کی انڈبردہ کہنا چاہیے

پیشاب روکنے کے انڈبردہ کی علامتین

جو شخص پیشاب کے زور کو روکے اور راہ چلے اوسکے مشک کے مانندہ نازک فوطے بڑھین اور اونمین درد ہو پیشاب مشکل سے اوترے اوسکو پیشاب روکنے کی انڈبردہ جانو۔

آنتون کے بڑھنے کی پیدائش علامت اور علاج

جن چیزون سے ہوا مفسد ہو ایسی تو غذا کھاے اور ٹھنڈے پانی سے نہاے پاخانہ اور پیشاب کے زور کو روکے لڑائی مین رہے بوجھ اوٹھاوے۔ راہ چلے بدنکو توڑے اور کسی خوفناک کام کو کرے ایسے ہوا نازک کربن کی چھوٹی آنتون کے اجزاؤن کو اپنی جگہ سے گراکر پیڑو اور جانگھ کی جڑ و نلین ابھار کرے جب آدمی فوطون کو ہاتھ سے دباوے تب وہ فوطے ہو کر اپنی جگہ بیٹھ جاوین اور پھر کسی طرح ابھار ہو تب باہر نکل آوین اور جس شخص کے ہوا بہت جمع ہو اوسکی آنتون کا جزل کر انتر بردہ یعنے آنتون کے بڑھنے کو پیدا کرتا ہے۔ یہ آنتون کا بڑھنا ہوا کے بڑھنے کے برابر ہی اور لاعلاج ہی۔

علاج

دودھ مین ارنڈ کا تیل ڈالکر ایک مہینے تک پیے تو بادی فوطون کا بڑھنا دور ہو۔ یا گوگل ارنڈ کا تیل گاے کے پیشاب مین ملاکر پیے تو صفرا کی انڈبردہ دور ہو۔ یا صندل سرخ۔ مہوا کینول کٹ خس سرخ کنول کو برابر لے اور دودھ مین باریک پیس فوطو نپر لیپ کرے تو صفرا کی انڈبردہ جلن۔ درد کو یہ لیپ دور کرتا ہے۔ یا زنجبیل۔ فلفل سیاہ پیپل۔ ترپھلا

گلو - پاڑہ - زنجبیل - گوکھرو - اِن سب کو برابر لے باریک پیس ۲ ۰ درم گاے کے پیشاب سے کھاے تو سب طرح کی بدن مین پھیلی ہوئی سوجن اور آٹھہ قسم کے پیٹ کے عارضے اور زخم وغیرہ جاوین - اسکا نام پُنرنوادچورن ہی - یا پنچ سانٹی - پوست ہلیلہ - پوست نیم دار ہلدی - کٹکی - پرور - گلو - زنجبیل کا کاڑھا کر گاے کا پیشاب ڈالکر پیے تو سب بدن کا ورم کھانسی - دمہ - پیپ اور جہانور کے عارضون کو یہ دفع کرتا ہی -

انڈبروہ یعنی فوطون کے بڑھنے کی پیدایش علامت اور علاج

یہ عارضہ چھہ قسم کا ہی - باد کا - صفرا کا - بلغم کا - خون کا - چربی کا - پیشاب کا - اور باد سے آنتون کے بڑھنے کا -

فوطون کے بڑھنے کی عموماً علامتین

نیچے جانے والی ہوا اپنے آپ مفسد ہوکر فوطون اور جانگھون کی جڑ مین پہونچ اونمین گھومتی ہوئی سوجن اور درد کو کرے اوپیچھے اون دونون فوطون کی کھال کے بھنڈارے کو پہنچنے والی جو نسین ہین اونمین وہ بگڑی ہوا پہونچ اون نسون مین درد پیدا کرے اور اون دونون فوطون اور اونکے بھنڈارونکو بڑھاوے اوسکو بیدانڈبردہ کہتے ہین

باد کی انڈبردہ کی علامتین

ہوا کی بھری ہوئی لوہار کی دھونکنی کے مانند ہو اور روکھی ہو اور بغیر کسی سبب کے اوسمین درد ہو اوسکو بادی انڈبردہ بولتے ہین -

صفرا کی انڈبردہ کی علامتین

جسکا رنگ پختہ گولر کے پھل کے مانند ہو اور جلن اور پیپ ہو اوسکو صفرا کی انڈبردہ بولتے ہین

بلغم کی انڈبردہ کی علامتین

جو انڈبردہ ٹھنڈی بھاری اور چکنی ہو اور باوس مین خارش ہو اور کچھہ درد بھی ہو تو بلغم کی انڈبردہ جانو -

زہر کی سوجن کا علاج زہر کے باب مین لکھینگے۔

سوجن کا عموماً علاج

پوست ہلیلہ۔ زرد چوب۔ بھارنگی۔ گلو۔ چترک۔ دارہلدی۔ بیخ سانٹی۔ دیودار۔ زنجبیل۔ انکا کاڑھا پیے تو پیٹ پانون مُنہ کی سوجن جلد دور ہوا سکا ناپم تھپا دکو اتھ ہی۔

فوطے کی سوجن کا علاج

ترپھلے کے کاڑھے مین گاے کا پیشاب ڈالکر پیے تو فوطے کی سوجن دور ہو۔ یا بیخ بس کھپرہ دیودار۔ زنجبیل کے کاڑھے سے سوجن جاے۔ یا بیخ جمال گوٹہ۔ نسوت۔ زنجبیل سکالی مرچ پیپل۔ چترک کا کاڑھا پیے تو سوجن جاوے۔ یا سونا مکھی۔ بس کھپرہ۔ پوست نیم۔ گاے کے پیشاب کا کاڑھا پیے تو سوجن جاوے۔ یا بیخ سانٹی۔ دارہلدی۔ زنجبیل۔ بیخ سہنجنہ سرسون کو کانجی کے پانی مین باریک پیس گرم کرکے لیپ کرے تو سب طرحکی سوجن دور ہو یا قندسیاہ ادرک یا قندسیاہ سونٹھہ یا قندسیاہ۔ پوست ہلیلہ۔ یا قندسیاہ پیپل۔ ان کو باریک پیس ۲۰ درم سے ۴ تولہ تک ہمیشہ بڑھاتے بڑھاتے ایک مہینہ بھر کھاے تو سوجن خناق گلے کے عارضے۔ دمہ۔ کھانسی۔ نفرت۔ تپ کھنہ۔ بواسیر۔ سنگرہنی۔ بلغم اور باد کے سب فسادون کو یہ دور کرتا ہی۔ یا پیپل اور زنجبیل کو باریک پیس انکی برابر قند ملاکر کھاوے تو سوجن آنون بدہضمی اور سول کو دور کرے یا قندسیاہ ۶ تولہ۔ زنجبیل ۶ تولہ۔ پیپل ۶ تولہ۔ منڈور ۲ تولہ۔ تل ۲ تولہ۔ انکو باریک پیس خوب ملاوے پھر بقدر ۲۰ درم ہر روز کھاوے تو سب طرحکی سوجن جاوے۔ یا سوکھی مولی۔ بیخ سانٹی۔ دارہلدی۔ راسنا۔ زنجبیل انکا کاڑھا کرکے اوسکے رس مین تیل پکالے پھر اس تیل کی مالش کرے تو درد سمیت ورم دور ہو۔ یہ علاج بھاو پرکاش مین لکھے ہین۔

سوجن کی جلن دور کرنیکا لیپ

بھیڑے کی گٹھلی کو پانی مین پیسکر لیپ کرے تو سوجن کی جلن دور ہو۔ یا بیخ سانٹی۔ دارہلدی

ان سب کی علامتین

جس ورم مین بہت درد ہو بدن مین بہت پھیلے سوزش ہو تب جانو کہ یہ زہر کی سوجن ہے۔

سوجن کے فساد

دمہ۔ پیاس اور قے ہو بدن کمزور ہو جاوے بخار ہو غذا کی رغبت جاتی رہے یہ اسکے فساد ہین ایسے بیمار کا معالجہ نہ کرنا چاہیے اور جو ورم پیڑو سے لیکر پستان تک ہو تو بمشکل دفع بھی ہو اور جو سب بدن مین ہو تو وہ لاعلاج ہے۔

اور طریق سے لاعلاج ورم کی علامتین

مرد کے پہلے پانؤن سے لے منہ کے اوپر تک سوجن بڑھے عورت کے پہلے منہ پر ہو پانؤن تک آوے وہ لاعلاج ہے اسکا علاج نہین ہے اور پہلے پیڑو مین ہو اور پھر سب جگہ پھیلے وہ دونون لاعلاج جانو۔

علاج

سونٹھ۔ بیخ سانٹی۔ پوست ارنڈ۔ پیپل۔ پیلامول۔ چب۔ چترک انکا کاڑھا پیے تو بادی ورم دفع ہو۔ یا پٹول۔ ترپھلا۔ پوست نیم۔ دارہلدی انکا کاڑھا گوگل ڈالکر پیے تو صفرا کی سوجن زائل ہو اور پیاس اور بخار کو بھی یہ کاڑھا دور کرتا ہے۔

بلغم کی سوجن کا علاج

پیپل یا بیلہ کو تھوہڑ کے دودھ مین یا مسکہ مین بھگو دے پھر تین دن بعد انکو سکھا کر باریک پیس ۲۰ ورم دس دن تک کھاوے تو بلغم اور تینون خلطون کی سوجن دور ہو۔

بھلانوے کی سوجن کا علاج

تل اور گیلی مٹی بھینس کے دودھ مین یا مسکہ مین پیسکر لیپ کرے تو بھلانوے کی سوجن دور ہو یا اصل السوس۔ تل سیاہ۔ بھینس کا دودھ مسکے مین پیسکر لیپ کرے تو بھلانوے کی سوجن دفع ہو یا سال کے درخت کے پتونکو پیسکر لیپ کرے تو بھلانوے کی سوجن جاوے۔

کھڑے ہوجاویں بدن کا رنگ اوور کا اوور ہوجاوے یہ علامتین ہون تو شوتھہ یعنی سوجن کا عارضہ جانو- یا کالی سوجن ہو تو وہ لیپ وغیرہ کرنے سے اچھی ہو- اور ون مین سوجن بہت ہو- تو بادی ورم جانو-

صفرا کی سوجن کی علامتین

بدن کی جلد نازک اور بدبو لیے زرد اور سُرخی لیے ہو- بدن گھومے- بخار ہو- پسینا بہت آوے- پیاس بہت لگے- نشہ معلوم ہو- بدن کا چھونا اچھا نہ معلوم ہو- آنکھین سُرخ ہون بدن کی جلد مین جلن بہت ہو-

بلغم کی سوجن کی علامتین

جس سوجن مین بدن بھاری رہے جلد زرد ہو نیند بہت آوے معدہ ضعیف ہو سوجن اونچی نہین ہو کھانے کی رغبت جاتی رہے رات کو بڑھجاوے یہ جسمین علامتین ہون اوسکو بلغم کی سوجن کہنا چاہیے اور اور فسادون کی جسمین علامتین ملی ہون اوسے اونھین فسادون کی سوجن کہنا چاہیے اور جس سوجن مین سب فسادون کی علامتین ملین اوسکو سنپات کی سوجن کہنا چاہیے-

چوٹ لگنے سے جو ورم پیدا ہوا اوسکی علامتین

ہتیار یا ٹھنڈی ہوا کے لگنے اور وہی کے کھانے یا بھلا نوہ یا کونچھ یا زمین قند وغیرہ کے لگنے سے جو سوجن پیدا ہو وہ ایک جگہ کی سوجن سب بدن مین پھیل جاوے اوسمین جلن بہت ہو سُرخ ہو آوے- اور صفرا کی سب علامتین اسمین ملین- یہ علامتین جسمین ہون اوسے ہتیار کی ضرب کا ورم جانو-

زہریلے جانور کے ورم کی علامتین

زہریلے جانور کی پیشاب کے چھونے یا دانت کے لگنے یا دانت کے کانٹنے یا خون کے لگنے یا اوسکے پاخانہ پیشاب کے چھونے یا زہریلے درخت کی ہوا یا زہر کھانے یا لگانے سے ورم پیدا ہوتا ہے

ان سبکو باریک اکھٹا کر اور پانچ سیر پانی مین گھی سمیت آنچ کے اوپر چڑھا کر نرم آنچ سے پکاوے جب پانی وغیرہ سب جل جاوین اور گھی رہجاوے تب اوتار کر برتن مین رکھے پھر اس گھی کے جتنے قطرے کھاوے اوتنے ہی دست جلاب مین آوین تب پیٹ کے عارضے سوجن بھگندر گولا ان سبکو یہ گھی دور کرتا ہے۔ اسکا نام بِلّ گھرت ہے۔ اور بید بنود مین لکھا ہے

باب چہاردہم

در بیان ورم وغیرہ

شوتھ یعنے ورم کے عارضے کی پیدائش علامت اور علاج

جو شخص قے کرانے اور خود بخود قے ہونے اور بخار اور فاقون سے کمزور ہوا اوسکے کھاری کھٹی تیکھی۔ اور بھاری چیز اور دہی اور کچی اور موٹی چیز اور ساگ اور خلاف چیز کھیونکا میدہ زہر کا ملا ہوا اناج کھانیسے اور بوجھ کے رہنے سے پیٹ مین آنون ہو اور جلاب پینے سے اور ضرب لگنے اور حمل کے گرنے اور جلاب وغیرہ پانچ کرم کرے اوسمین بدپرہیزی کے کرنے سے اوس کمزور آدمی کے ورم کا عارضہ ہوتا ہے وہ نو قسم کا ہے۔ بادی۔ صفرادی۔ بلغمی۔ بادی صفرادی۔ بادی بلغمی بلغمی صفرادی۔ تینون خلطون کا۔ اور ضرب لگنے کا۔ زہر کا۔

ورم کی پہلی شکل

بدن مین ہوا رہے اور تان کر سونے سے نسون مین درد ہو بدن بھاری رہے۔ یہ علامتین ہون تو جانو کہ اسکے سوجن کا عارضہ ہوگا

ورم کی عموماً علامتین

خود بخود باد صفرا خون مفسد ہو کر بدن کے باہر کی نسون مین بلغم پہونچا کر بدن کی جلد گوشت کے مجموعہ کو پھلا دیتے ہین اس سبب سے اوسکو شوتھ روگ کہتے ہین یہ عارضہ بدن کو بھاری کرے اور جہان چاہے وہان ہو جاوے اور گرمی رہے نسین نکل آوین۔ روئین

ایک دن کے فرق سے کھاوے اور اسکے اوپر مٹھا اور چانول کھاوے تو پیٹ کے عارضے جاوین اسکا نام اودر بھے ہر چورن ہے - یا ایک ہزار پیپل لے اوسمین تھوہڑ کے دودھ کی سات پٹ دے یا ہڑ کے چورن مین تھوہڑ کے دودھ کی سات پٹ دے پھر اوسمین سے سوا درم کے پیشاب کے ساتھ کھاوے تو سب پیٹ کے عارضے جاوین - یا بیخ املتاس پیپل - زنجبیل برابر لے اور ان سب سے دوگنا چوکھ لے اور ان سے چوتھائی بڑ نون لے پھر انکو باریک پیس سوا درم گرم پانی سے کھائے تو پیچھا - گولا - ضعف معدہ - پانڈرو گ پیٹ کے عارضے وغیرہ کو دور کرتا ہے یا آک کے پتون مین سیندھا نمک ڈالکر مٹکی مین بھراو سکے منہ کو بند کر پھونک دے پھر اوسکو پیسکر پانچ درم مٹھے سے یا گوار کے پٹھے سے ہر روز کھاوے تو پیٹ کے عارضے جاوین یا قند سیاہ اور ہلیلہ یا قند سیاہ اور پیپل سبکو بقدر ۲ درم ہر روز کھاوے تو پیٹ کے عارضے دور ہون - اور سوجن پینس - کھانسی - نفرت - بدہضمی کا بخار - بواسیر - سنگرہنی - بلغمی - اور بادی - بیماریون کو دور کرتا ہے - یہ سب بیدرہس مین ہین -

جلودر کا علاج

نیلا تھوتھ - گندھک - پیپل - پوست ہلیلہ - یہ سب برابر لے انکو باریک پیس تھوہڑ کے دودھ مین پانچ دن کھرل کرے پھر بقدر ایک ماشہ گرم پانی سے ہر روز کھاوے تو جلودر کا عارضہ دور ہو اور اسکے اوپر چانول کھاوے اور املی کا شربت پیے اسکا نام اودار رس ہے - اور جو گرہنی مین ہے - یا زنجبیل - کالی مرچ - پیپل - پانچون نمک - سہاگہ - سجی - یہ سب برابر لے اور ان سبکی برابر جمال گوٹہ مغز نکالے اور ان سب مین بیخ جمال گوٹہ کی تین پٹ دے پھر بجورے کے رس کی تین پٹ دے اور کھرل کرکے سایہ مین سکھاوے تو پیٹ کے عارضے - پھیپھا گولا - اپچار - سول - بواسیر - ان سبکو دور کرتا ہے اور اسکے آنکھو نمین انجن کرنے سے سانپ کا زہر دور ہوتا ہے - اسکا نام اودے بھاسکر ہے - اور رتن پردیپ مین لکھا ہے - یا آک کا دودھ ۴ تولہ - پوست کڑا ۲ تولہ - تھوہڑ کا دودھ ۱۲ تولہ - نسوت ۲ تولہ - پوست ہلیلہ ۲ تولہ - کمیلا ۲ تولہ

گرم پانی سے پیے تو سنپات کا اودر روگ جاوے۔

نارائن چورن

اجوائن - پوست جھاؤ - کشنیز - تر پھلا - پیپل - زیرہ سیاہ - اجمود - پیلا نول - سب بڑ بنگ یہ سب برابر لے اور بیخ جمال گوٹہ ایک دوا سے تگنی لے اور نسوت ایک دوا کے حصہ سے دوگنی لے اندراین ایک دوا کے حصہ سے دوگنی لے تھوہڑ کا دودھ سب سے چوگنا لے ان سبکو باریک پیس تھوہڑ کے دودھ کی ایک پٹ دے پھر سکھا کر ۲ - ۰ درم گرم پانی سے کھائے تو پیٹ اور باد کے عارضون کو دور کرے اور اسکو بیر کے چھلکے کے کاڑھے سے کھاے تو باد کی بیمارنیکو دور کرے اور شراب سے کھاے تو اپھار جاوے مٹھے سے کھائے تو قبض دفع ہو انار کے رس سے کھاے تو بواسیر جاوے اور گرم پانی سے استعمال کرے تو بدہضمی دفع ہو اور یہ چورن بھگندر - پانڈ روگ - کھانسی - دمہ - سوکھے کا عارضہ سنگرہنی - جذام - ضعف معدہ - اور زہر کو دور کرے جیسے بھگوان کا سودرشن چکر دیون کو مارتا ہے ویسے ہی یہ نارائن چورن بیمارنیکو دور کرتا ہے - یا تھوہڑ کا دودھ بیخ جمال گوٹہ - تر پھلا - باے بڑنگ - کٹیلی - چترک کو کرچھا نگرہ یہ سب دو دو سیر لے اور اس سے چوگنا پانی ڈالے اور ایک سیر گاے کا گھی ڈالکر نرم آنچ سے پکاوے جب یہ سب جل جاوین اور گھی رہجاوے تب اوتار کر برتن مین بھر رکھے پھر اسمین سے ۲ - ۰ درم کھائے تو جلاب اتر کرے اور پیٹ کے عارضونکو دور کرے اسکا نام نارائچ گھرت ہی - یا بیخ سانٹی - دارہلدی - پٹول - کٹکی - پوست ہلیلہ - پوست نیم - دیودار - زنجبیل - گلو یہ سب برابر لے انکو جو کوب کرکے ۵ درم کا کاڑھا ہر روز گاے کے پیشاب ور گوگل ڈالکر پیوے تو بلغم کی یہ بیماری - پسلی کا درد - دمہ - پانڈ روگ - وغیرہ سب جاوین - اسکا نام نرپنواد کوام ہی اور یہ سب بھاؤ پرکاش مین لکھے ہین - یا اجواین ۱۴ درم - بھنا ہوا سہاگہ ۱۴ تولہ - انکا چورن ۲ - ۰ درم گرم پانی سے کھائے تو پیٹ کے عارضے جاوین - یا پیپل ۱۰ تولہ لے اور اوسکو تھوہڑ کے دودھ مین سات دن تک بھگور کھے پھر سایے مین سکھا کر باریک کر چار ماشہ پانی سے

گائے کا پیشاب ڈالکر پیے تو یہ عارضہ دور ہو- یا کوٹ- بیخ جمال گوٹہ- جوا کھار- پاڑہ- نمک سیاہ- سیندھا نمک- سانبھر نمک بیخ- زنجبیل- یہ سب برابر لے باریک پیس پانچ درم گرم پانی سے پیے تو یہ عارضہ جاوے اسکا نام کوٹھا دچورن ہے- یا اک پوتھیا لہسن ۲ تولہ بھر لے اور اوسکو سولہ سیر پانی مین اوٹاوے اور اوٹتے ہی مین زنجبیل ۲ تولہ- مرچ سیاہ ۲ تولہ- پیپل ۲ تولہ- بیخ سانٹھ ۲ تولہ- نمک سیاہ- بڑنون ۲ تولہ- ترپھلا ۲ تولہ- بیخ جمال گوٹہ ۲ تولہ- پوست سہنجنہ ۲ تولہ- اجواین ۲ تولہ- گج پیپل ۲ تولہ- نسوت ۱۲ تولہ- انکو باریک پیس اوس لہسن کے کاڑھے مین ڈالے اسمین ۲ تار روغن سیاہ ڈالکر نرم آنچ مین پکاوے جب سب رس اور دوا جل جاوین اور تیل رہجاے تب اوتار کر برتن مین بھر رکھے اور پانچ درم صبح کے وقت اپنے ہاضمہ کے مطابق پیے تو سب طرح کے پیٹ کے عارضے اور وہ بیماری جسمین پیشاب چنگ سے آتا ہو- اوداورت- آنتونکا بڑھنا- درد گردہ- آنوان- سول- نفرت- پھیپھڑا- شٹھیلا- اعضا شکنی- اور باد کے سب عارضے مہینا بھر کے استعمال سے جاتے ہین-

صفرا کے اودر روگ کا علاج

نسوت کا چورن ۲ درم اونٹنی کے دودھ مین ڈالے اور روغن ارنڈ ۵ درم- پیپل- پیپامول- چترک- یہ سب چھ چھ ماشہ بھر ڈال اوس دودھ کو ایک مہینہ گرم کرکے پیے تو یہ بیماری دفع ہو-

سنپات یعنی تینون خلطون کے اودر روگ کا علاج

زنجبیل اور ترپھلے کا کاڑھا کر اسمین دہی یا تیل یا گھی ڈالکر کاوے پھر اوسکو کھاوے تو یہ بیماری دفع ہو- یا گرم دودھ مین ارنڈ کا تیل اور گائے کا پیشاب ڈالکر پیے تو بادی اودر روگ جاوے یا مٹھے مین نمک سیاہ اور پیپل ڈالکر پیے تو باد کا اودر روگ جاوے- یا مصری- فلفل سیاہ پانی سے پیے تو صفراوی پیٹ کا عارضہ دور ہو- یا اجواین- بیخ جھاؤ- زیرہ- زنجبیل- فلفل سیاہ- پیپل- انکو باریک پیس ۵ درم گرم پانی کے ساتھ کھاے تو بلغم سے پیدا ہوئی یہ بیماری دفع ہو- یا زنجبیل- کالی مرچ- پیپل- جوا کھار- سیندھا نمک- انکو باریک پیس ۵ درم

ملے ہون اوسکے خلطون کے لیے مواد نجد ہو تب اوس شخص کے تکلیف سے تھوڑا مواد اوترے اور اوس شخص کا سینہ اور ناف بڑھجاوے۔

چھتودر کی علامتین

جو شخص پتھر۔ ریت وغیرہ ملا ہوا اناج کھاوے اوس شخص کی آنتون کو کاٹ کر اناج پانی کی مانند ہوکر مواد نکلے اور اوسکی متعدرات دن بہا کرے اور اوسکا پیٹ بڑھے اور درد ہو چھتودر اور قبض کا اودر روگ ایک ہی ہے۔

جلودر کی علامتین

جو شخص گھی کھا کر یا عمل اور جلاب لیکر یا قے کرکے ٹھنڈا پانی پیے اوسکے پانی بہنے والی نسین مفسد ہون اور چربی سے لپی ہوئی دہی نسین جلودر کو پیدا کرین اوس ٹھنڈے پانی سے جو جلودر پیدا ہووہ ناف کے ادھر اودھر گول اور چکنا ہو اور پانی کی مشک کے موافق بہت بڑھے تب آدمی اوس سے بہت تکلیف پاوے اور اوسکا بدن کانپے یہ علامتین ہون تو جلودر کہنا چاہیے یہ پیٹ کے آٹھ عارضے پیدا ہوتے ہین اور لاعلاج ہین اور طاقت ور شخص کے جلودر جو نیا پیدا ہوا ہو وہ بھی با علاج ہے۔

اودر کے روگون کی لاعلاج علامتین

قبض سے پیٹ کا عارضہ ہو تو ہفتہ کے بعد لاعلاج ہے اور جلودر لاعلاج ہی ہے یا پسلیون درد ہو اور آنکھون کے اوپر سوجن ہو اور آلت ٹیڑھی ہو اور بدن کی جلد گل جاوے اور خون اور گوشت خشک ہوتا جاوے۔ معدہ ضعیف ہو وہ شخص لاعلاج ہے۔

دوسرا قاعدہ۔ پسلیون درد ہو۔ اور پسلی ٹوٹی سی ہو۔ غذا سے رغبت جاتی رہے پیٹ سوجن ہو اور سہال ہو اور پیٹ خالی ہو مگر بھرا ہوا نظر آوے تو بھی لاعلاج ہے۔

باد کے اودر روگ کا علاج

دھمول کے کاڑھے مین ارنڈ کا تیل ڈالکر پیے تو یہ بیماری جاوے یا ترپھلے کے رس مین

آنکھین سیاہ پڑ جاوین اور درد شکم اور اپھار ہو پیٹ بولا کرے تو باد کا فساد جانو۔

صفرا کے اودر روگ کی علامتین

جسمین بخار بیہوشی۔ پیاس ہو اور منہ کا ذائقہ تلخ رہے اور جگر آوین اور اسہال ہو اور بدنکی جلد زرد اور ہری ہو اور بدن مین پسینا آوے اور جلن ہو اور موئین کو لیے ڈکار آوے اور جلد نازک پکی سی ہو جاوے تو اوسکو صفرا سے سمجھنا چاہیے۔

بلغم کے اودر روگ کی علامتین

جسکے بدن مین بہت درد ہو اور بہت سوجے اور سوجن ہو اور بدن بھاری رہے سینے مین درد ہو اور کھانے سے نفرت ہو اور دیر مین ہضم ہو اور بدن ٹھنڈا رہے اور پیٹ بولا کرے تو اوسے بلغمی جانو۔

سنپات یعنے تینون خلطون کے اودر روگ کی علامتین

جس شخص کا دشمن کسی طرح شیر کا ناخن یا موچھ کا بال یا اور کسی جانور کا غلیظ پیشاب خون مئی یا کسی خوراک یا پانی مین زہر کھلاوے اوسکو یہ عارضہ پیدا ہوتا ہے سو اوسکے بدن کا خون۔ باد۔ صفرا۔ بلغم مفسد ہو کر سنپات کا نہایت خوفناک اودر روگ پیدا کرتے ہین پھر وہ اودر روگ برسات مین مفسد ہو آدمی کو بہت آزردہ کر کے بیہوش کرے بلکہ مرنے کے قریب کر دے اوسکو دکھیو رکہتے ہین۔

پلی ہودر یعنی پھیپھڑے سے پیدا ہوے اودر روگ کی علامتین

گرم چیز کے کھانے اور پینے سے خون مفسد ہو کر بلغم سے پھیپھڑے کو بڑھاوے پھر وہ بڑھا ہوا پھیپھڑا بائین پسلی مین پیشگی کے عارضون کو پیدا کرے اسکی تکلیف پاکر آدمی کے ضعف معدہ بدہضمی کا بخار ہو۔ طاقت زائل ہو جاوے۔

قبض کے اودر روگ کی علامتین

جو شخص بغیر صاف اور درست کی ہوئی غذا کھاوے اور اوسمین بال۔ کنکر۔ ریت۔ دھول

لاعلاج سوکھے کے عارضے کی علامتین

جس شخص کے اپنے آپ مزاج سے ہی دبلاپن اور ضعف معدہ ہو اور ہمیشہ بدن دبلا رہے اوسکا علاج نہین ہے - یہ سب بھاؤ پرکاش مین لکھا ہے -

اودر روگ یعنے پیٹ کے عارضونکی پیدائش علامت اور علاج

سب پیٹ کے عارضے آٹھ قسم کے ہین وہ معدہ کے ضعیف ہونے سے ضروری پیدا ہوتے ہین اور بدہضمی سے بے تعداد عارضے پیدا ہوتے ہین ایسی ایسی چیزون کے کھانے سے یہ عارضہ ہوتا ہے - اور جو پیٹ مین خلطون کا فساد ہو اور معدہ مین آنون اور مواد جمع ہو تو پیدا ہوتا ہے -

پیٹ کی بیماریونکی پیدائش

بدپرہیزی سے جو باد صفرا بلغم مجتمع ہوتا ہے وہ پانی کی لیجانے والی نسون کو روکتا ہے اور چھاتی کی ہوا - آتش اور رس کو بہت مفسد کر آٹھ قسم کے شکم کے عارضونکو پیدا کرتی ہے -

شکم کی بیماریونکی عموماً علامتین

پیٹ مین ابھار ہو - چلنے اور پھرنے کی طاقت جاتی رہے - بدن دبلا ہوجاوے اور ضعف ہو بدن مین سوجن اور اعضا مین درد ہو - پاخانہ اور پیشاب اچھی طرح نہ اوترے بدن مین جلن ہو - یہ علامتین ہون تو اوسکے اودر روگ جانو -

آٹھ قسم کے اودر روگ

بادی - صفراوی - بلغمی - اور تینون خلطونکا - پھیپھا کا - قبض ہونیکا - ضرب لگنے کا جلندھر کا -

باد کے اودر روگ کی علامتین

جس شخص کے ہاتھ پانون اور ناف مین ورم ہو اور کوکھ پسلی کمر پیٹھ اور جوڑون مین درد ہو - اور روکھا کھانسے - بدن بھاری رہے - پاخانہ نہ اوترے - بدنکی جلد ناخن اور

بغل کی بدبو دور کرنیکا دوسرا علاج

کوٹ - دونون ہلدی - انکو گائے کے پیشاب یا گوبر مین پیس لیپ کرے تو بغل کی بدبو دور ہو اور یہ دوا جذام کے لیے بھی مفید ہے - یہ چکرد ت مین لکھا ہے -

کارش کے عارضہ کی پیدائش علامت اور علاج

کارش کے عارضے کو عوام مین چھین کہتے ہین اور یہ مرض بادی اور سوکھے اناج کے کھانے اور لنگھن اور زیادہ مباشرت اور محنت کرنے اور خوف اور دولت اور اولاد کے زائل ہونے اور تفکرات سے پیدا ہوتا ہے -

علامتین

گولا شکم اور کندھے سوکھ جاوین - نسین نکل آوین - ہڈیان اور چمڑا بدن مین باقی رہجاوے - بدن کمزور و نحیف ہو - یہ علامتین ہون تو چھٹیا کا عارضہ جاننا -

جو شخص بہت چھین ہوجاے اوسکے اتنے عارضے ہوتے ہین

سنگر ہنی - اپھار - وغیرہ اور بہت اشخاص دیکھنے مین دُبلے ہوتے ہین اون کے بدن مین گوشت کا حصہ تو کم اور منی کا حصہ زیادہ ہوتا ہے وہ مباشرت زیادہ کرین اور اسساک بہت رہے اور عورتون مین حمل قائم کردین اور کوئی تو دیکھنے مین بدن سے تروتازہ ہین مگر کم طاقت اور جماع مین کم قوت رکھتے ہین اون کو چھین کہتے ہین اون کے بدن مین چربی کا حصہ تو زیادہ اور منی کا حصہ کم ہوتا ہے - اسلیے اون کو بھی دُبلا کہنا چاہیے -

علاج

جتنی قوت پیدا کرنے والی اور مسک دوائین اور جنسی طاقت پیدا کرنے والی گھی دودھ اور گوشت وغیرہ چیزین ہین اونسے یہ عارضہ دور ہوتا ہے اور اسکے علاج طاقت پیدا کرنے کے اسی کتاب کے آخر مین لکھے ہین -

گوگل لے ان سبکو ملاکر ۱ درم شہد سے کھاوے تو پیٹ کے عارضے اور بھگندر سب جاوین اسکا نام امرت گوگل ہے اور چکردت مین لکھا ہے - یا تر پھلا - نسوت - موربہ ۱ تیس چیتر اڑوسہ - پوست نیم - مغز املتاس - پیلا مول - دونون ہلدی - گلو بیخ اندرائن - میل کوٹ - سرسون - زنجبیل - یہ سب برابر لے اور انکا کاڑھا کراو سمین تلسی کا رس مقدار کے موافق ڈالے پھر اسمین تیل پکاوے اور اس روغن کی مالش کرے یا عمل کرے تو یہ عارضہ اور بلغم کے سب عارضے دور ہون - اسکا نام تر پھلا تیل ہے - اور چکردت مین لکھا ہے -

بدن مین پسینے سے بدبو آتی ہو اوسکا علاج

برگ اڑوسہ کے رس مین پسا ہوا اسکو ملاکر لگاے تو بدبو دور ہو - یا بیل کے پتون مین سنکھ کا چورن ملاکر لیپ کرے تو بدن کی بدبو جاوے -

بغل مین بدبو آتی ہو اوسکا علاج

لیمون کے پتون کا رس لیکر لیپ کرے تو بغل کی بدبو جاوے - یا ہلدی کو اوکھ جلی کرکے پانی مین پیسکر لیپ کرے تو بغل کی بدبو جاوے - یا ناگ کیسر - پوست سرس - لودہ - خس - پوست ہلیلہ انکو پانی مین پیس اوبٹن کرے تو بدن کی بدبو جاے یا بیر کے پتونکو پانی مین باریک پیس بدن مین ملکر نہاوے تو بدن کی بدبو دور ہو - یہ علاج بھاؤ پرکاش مین لکھے ہین -

بدن کی بدبو کے دور ہونیکا اوبٹن

برگ تنبول - پوست ہلیلہ - اور کوٹ کو پانی مین پیس بدن مین ملے تو بدن کی بدبو دور ہو - یہ برند مین لکھا ہے -

عورت کے خوشنما رنگ کرنیکا لیپ

پوست ہلیلہ - لودھ - برگ نیم - پوست انار - پوست آنبہ کو باریک پیس بدن مین لیپ کرے تو بدن مین نہایت روشن نور ہو - یہ کاشی ناتھ بدھت مین لکھا ہے -

استھول کی علامتین

چربی اور گوشت جب بہت بڑھے تب اوس شخص کے سرین - شکم پستان بڑھ جاوین اور اوس شخص کی قوت - گوشت - ہمت جاتی رہے اوسکو استھول کہتے ہین پھر اوس شخص کے بستر یعنی بدن کا پھیل جانا - بھگندر - بکھم جور - سہال - بواسیر - کمجلی وغیرہ اور بھی دشت ناک عارضے ہوتے ہین

علاج

پرانا چانول - مونگ - کلتھی - کودون وغیرہ کھاوے اور لکھنا - عمل - محنت - فکر - ورزش کشتی - راہ چلنا - اور شہد اور جو کا کھانا - جگنا - کھارا رس - ارنڈ کے پتون کی ترکاری ہینگ چانول کا ماڑھ اتنی چیزین اس مریض کو کھانی چاہیین - یا گلو - اور ترپھلے کے کاڑھے مین سارا اور شہد ملا کر پیوے تو یہ عارضہ دور ہو - یا گرم اناج کھاوے اور چانول کا ماڑھ پیے تو یہ عارضہ دور ہو - یا باسی ٹھنڈے پانی مین شہد ڈالکر پیے تو یہ عارضہ دفع ہو - یا زنجبیل فلفل پیپل - چترک - ترپھلا - ناگر موتھ - بائے بڑنگ کے کاڑھے مین گوگل ڈالکر پیے تو یہ عارضہ دور ہو - یا پیپل شہد سے ہر روز کھاے تو یہ عارضہ دور ہو - یا بڑوانل رس - پارہ - تانبکا گشتہ - سار - بیجابول - انکو برابر لے باریک پیس کو کر بھانگرے کے رس مین تین دن کھرل کرکے پھر دو رتی بھر کی گولی شہد سے چاٹے تو یہ عارضہ دفع ہو - اسکا نام بڑوانل رس ہے یا دھتورے کے پتون کا رس ملے تو یہ عارضہ دفع ہو - یہ بید رہس مین لکھا ہے - یا چب زیرہ - زنجبیل - کالی مرچ - پیپل - بھونی ہوئی ہینگ - نمک سیاہ - یہ سب برابر لے اور باریک پیس جو کے ستو کے ساتھ بقدر دو درم ہر روز کھاوے تو یہ عارضہ دور ہو - یہ چکرد ت مین ہے - یا بائے بڑنگ - زنجبیل - جوا کھار - پیپل - سار - اِن کو باریک پیس اوسمین ایکدرم جوا اور آملہ کا چورن ملا کر شہد سے کھائے تو یہ عارضہ دفع ہو - یا بیر کے پتون کا خیسانده کانجی کے پانی مین ڈالے اور اوسمین ارنی کا رس اور سلاجیت ڈالکر پیے - تو یہ عارضہ دور ہو یا گلو الائچی کڑا کی چھال - آملہ - یہ سب ترتیب وار ایک سے ایک زیادہ لے اور ان سبکی برابر

شہد سے ہمیشہ کھاوے تو زیادہ پیشاب آنے والا پرمیہہ دور ہو۔ اسکا نام تالک رس ہے
اس رس کے کھانے کے پیچھے پکے ہوے گولر کا چورن بقدر ۲۰ درم کھاے تو بیماری
دور ہو۔ یا بیخ بکتر رس بقدر ۲ ماشہ لے تو یہ بیماری جاوے۔ یہ علاج رس رتنا گر مین لکھا ہے

باب سیزدہم ۱۳

شکم وغیرہ کی بیماریون کا بیان

میدہ یعنے شکم کے بڑھ جانے کی بیماری کی پیدائش علامت اور علاج

بہت عیش و آرام کرنے اور بیٹھے رہنے اور دن کے سونے اور بلغم پیدا کرنے والی اور شیرین
اور گھی وغیرہ مرغن چیزون کے کھانے سے شکم بڑھ جاتا ہے۔ تب آدمی کچھ کام نہین کر سکتا کیونکہ
جو ہڈیان چربی۔ منی وغیرہ دھات ہین وہ شکم کے بڑھنے سے قوت نہین پکڑتین اسلیے آدمی نکما ہوجاتا ہے

میدہ کے اور فساد

جسکو پیٹ بڑھنے کا عارضہ ہوا وسکے دمہ۔ پیاس۔ غفلت وغیرہ ہون۔ کراہتا سووے
بدن مین درد ہو۔ چھینکین اور پسینا آوے۔ بدن مین بدبو آوے اور مباشرت کرنے کی
طاقت نہو۔ یہ میدہ کی علامتین ہین۔

میدہ کی جگہ

جاندارون کے شکم مین چربی رہتی ہے۔ اس سبب سے وہ چربی شکم کو بڑھا دے اور پھیلا دے
کیونکہ چربی سے ڈھکی ہوئی ہوا معدہ مین گھوم کر ہاضمہ کی آتش کو روشن کر کھانے ہی
خواہش زیادہ کرتی ہے تب اوس شخص کے بہت خوراک کھانے سے طرح طرح کے دشت ناک
عارضے بہت پیدا ہون پھر جو شکم مین ہوا اور آگ رہتی ہے اوس سے غرہ ہوکر اوسکو جلا دے
پھر چربی کے بہت بڑھنے سے شکم مین جو باد صفرا اور آگ رہتے ہین وہ بہت سے فسادونکو
پیدا کر اوس شخص کو مار ڈالتے ہین۔

علاج

دھو- کاہو- کدمب - بیر- شیشم - نیم کے پوست کا کاڑھا کر اوس پانی سے اوس پھنسی کو دھووے تو پھنسی دور ہو-

آلت کے اوپر پیپ پڑ گئی ہو اوسکا علاج

کاہو اور کدمب کا پوست اور تیندو کے درخت کا ملائم اندر کا پوست لیکر کاڑھا بناوے اور اوس سے دھوئے تو یہ مرض دور ہو-

آلت کے اوپر بادی کی پیڑ کا یعنی پھنسی ہو اوسکا علاج

بھانگرے کا رس - برگ تلسی - برگ پٹول کو کانجی سے پیس لیپ کرے تو پھنسی دور ہو-

صفرا کی پیڑ کا یعنی پھنسی کا علاج

ملٹی - کوٹ - صندل سرخ - خس - روہکہ - گیرو - کنول گٹہ - یہ دوا دھرین پیس صفرا کی پھنسیون پر لیپ کرے تو جلن دور ہو-

آلت کی پھنسی پک جاوے اوسکا علاج

ٹھنڈے پانی سے ننو مرتبہ کے دھوئے ہوئے مسکہ کا لیپ کرے تو اوسکی سوزش دور ہو یا کدمب - کاہو - انار - کھیر آملہ کے پتون کو گرم پانی سے لیپ کرے تو پھنسیان دور ہون یا تر پھلے کے پانی کے دھونے سے پیپ دور ہو- یا کانجی کے مٹھے اور ٹھنڈے پانی کے دھونے سے پیپ جاوے یہ علاج آتر ے پشتک مین لکھا ہے-

لالا پرمیہہ کا علاج

کپاس کی بینگی کو بھینس کے مٹھے مین سات دن گھرل کرے پھر اوسمین سے دو ماشے ہر روز کھاوے تو لالا پرمیہہ دور ہو-

موتر پرمیہہ کا علاج

پاریکا کشتہ - رانگے کا کشتہ سارا برک - ان سب کو برابر لے اور شہد مین ایک دن گھرل کرے پھر ایک ماشہ

برگ تنبول کے رس مین پیسے پھر ایک رتی بھر کی گولی باندھے اور ایک گولی ہر روز دودھ اور مصری کے ساتھ کھائے تو پرمیہہ سب قسم کے دور ہون اور امساک پیدا کرے۔

گھرت پرمیہہ کا علاج

گلو۔ چترک۔ پاڑہ۔ کڑا کی چھال۔ بھنی ہینگ۔ کٹکی۔ کوٹ۔ یہ سب برابر لے باریک پیس ۲ ۲ درم گھی سے کھائے تو گھرت پرمیہہ دور ہو۔ یا آملہ۔ ہلدی۔ یہ برابر لے ۵ درم رات کو بھگو کر صبح کے وقت اوسی پانی مین پیسکر اور شہد ملا کر ہر روز پیے تو سب طرح کے پرمیہہ دور ہون یا پارہ۔ گندھک مصفا۔ سار۔ سونا مکھی مصفا۔ زنجبیل۔ فلفل۔ پیپل۔ ترپھلا۔ سلاجیت بیر کی گٹھلی۔ زرد چوب۔ کیتھ۔ یہ سب برابر لے پہلے پارہ اور گندھک کو حل کرے پھر سمین یہ دوا باریک پیسکر ملاوے پھر بھانگرے کے رس کی ۲ پٹ دے پھر سوا درم ہر روز کھاوے تو سب طرح کے پرمیہہ دور ہون۔ اسکا نام میگھ نادرس ہے۔ یا پارہ۔ ابرک برابر لے آملہ کے رس مین سات دن کھرل کرے پھر ایک رتی ہر روز کھائے تو سب طرح کے پرمیہہ جاوین اسکا نام ہر شنکر رس ہے۔ یا الایچی۔ بھیم سینی کافور۔ بھارنگی۔ جاپھل۔ گوکھرو۔ پوشکر مول۔ موچرس۔ پارہ۔ ابرک۔ رانگے کا کشتہ۔ یہ سب برابر لے انکو کھرل مین باریک پیس دو رتی ہر روز شہد سے کھائے تو سب طرح کے پرمیہہ دور ہون۔ اسکا نام پرمیہہ کٹھار رس ہے یا تخم بکاین بہ قدر ۵ درم چانول کے پانی مین پیسے اوسمین گاے کا گھی ملا کر ہر روز پیے تو بہت دن کا بھی پرمیہہ دور ہو۔ یہ علاج سرب سنگرہ مین لکھا ہے۔

آتے رکھہ کی راے سے پرمیہہ اور پیڑکا یعنی پھنسی کی علامتین اور علاج

صفرا کی پھنسی زرد یا سرخ اور بادی سوزش اور بخار لیے سیاہ ہو۔ بدن کانپے پیشاب کرتے وقت درد ہو۔ جس سے آدمی نہایت آزردہ اور دق ہو اور بلغم کی پھنسی سفید اور بدرنگ اور ٹھنڈی ہو دیر مین پکے۔ سو جن لیے ہو یہ سب علامتین ہون تو اوسکو سنپات یعنے تینون خلطون کے فساد کی پیڑکا یعنے پھنسی جانو۔

دُودھ مین پکاوے پھر اسمین ناگ کیسر ۵ درم - ناگر موتھہ ۵ درم - چندن ۵ درم - زنجبیل ۵ درم
فلفل سیاہ ۵ درم - پیپل ۵ درم - آملہ ۵ درم - کویلہ کا بیج ۵ درم - جاپھل ۵ درم -
لونگ ۵ درم - کشنیز ۵ درم - چارولی ۵ درم - تج ۵ درم - پترج ۵ درم - الایچی ۵ درم
دونون زیرے ۱۰ درم - سنگھاڑھا ۵ درم - بنس لوچن ۵ درم - ان سبکو باریک پیس ماوے مین
ملاوے پھر نسوتولہ بھر مصری کی چاشنی کرے اوس چاشنی مین سب دواؤن سمیت اوس ماوے
کو ڈالے پھر اوسکی ۲ تولہ بھر کی گولی باندھے ایک گولی صبح کے وقت اور ایک شام کو کھاوے
تو پرمیہہ - جیرن جور - امل پت - بواسیر - بدہضمی - ضعف معدہ - منی کے فساد - اور پرور -
انکو یہ دور کرکے بدن کو تازہ کرتا ہے اسکا نام سپاری پاگ ہے -

گوکھرو پاگ

گوکھرو آدھ سیر لے باریک پیس گاے کے ایک سیر گھی مین ملاوے پھر پانچ سیر دُودھ مین
اوسکو پکاوے اوسمین بیگری ۲۰ درم - کالی مرچ ۲۰ درم - چاپھل ۲۰ درم - سمندر سوکھہ ۲۰ درم
الایچی ۲۰ درم - بھیم سینی کافور ۲۰ درم - پترج ۲۰ درم - دارچینی ۲۰ درم - زرد چوب ۲۰ درم
کوٹ ۲۰ درم - تال مکھانا ۲۰ درم - افیون ۲۰ درم - ان دواؤن سے آدھی بھنگ لے
انکو باریک پیس اوس ماوے مین ڈالے پھر چار سیر مصری کی چاشنی کرے اس پانی مین دوا
سمیت ماوا ملاکر ۵ درم کی گولی باندھے ایک گولی ہر روز صبح کے وقت کھاوے تو پرمیہہ کو دور کر
اساک ہو - اور عورتون کو بہت خوش کرے - یا چترک - گندھک مصفا - زنجبیل - کالی مرچ
پارہ سنگی مہرہ مصفا - تر پھلا - ناگر موتھہ - یہ سب برابر لے پہلے پارہ اور گندھک کو حل
کرے پھر اسمین یہ دوا باریک پیس کر ملاوے پھر اس مین بھانگرے کے رس کی ایک پٹ
دے پھر کھرل کرے پھر ادرم بھر کی گولی باندھے ایک گولی ہر روز صبح کے وقت کھائے
تو اٹھارہ طرح کا کوڑھہ دور ہو - اسکا نام پنچانن گنگا ہے - یہ سب بیدرہس مین لکھے ہین
یا بھیم سینی کافور ۱ ماشہ - کستوری ۱ ماشہ - افیون ۴ ماشہ - جاوتری ۴ ماشہ - ان سبکو

خوب پیس گڑ اور مصری اور گھی مین ملاکر ۲ تولہ کا لڈو بنا دے ایک صبح کے وقت کھائے تو سب طرح کے پرمیہ دور ہون - اسکا نام پرمیہ چورن ہے -

مدھو پرمیہ کا علاج

پارہ مصفا - گندھک مصفا - کاہو درخت کا پوست - مصری - انکو برابر لے کھرل مین باریک پیس بیخ ساگ کے رس کی تین پٹ دے پھر اسکو کھرل کرکے ایک ماشہ کی گولی باندھے ایک گولی ہر روز کھاوے تو مدھو پرمیہ جاوے - یا لودھ ۱ درم - شہد سے یا کہرنی کے کاڑھے سے کھلاوے تو پرمیہ جاوے یا گلو کا ست ترپھلا - سار - یہ تینون ملاکر ۱ درم شہد ملاکر کھاوے تو پرمیہ دور ہو - یا مصری سنگھاڑھا - ریوند چینی - یہ سب برابر لے باریک پیس ۲ - ۲ درم - پانی سے ہمیشہ کھاوے تو بہت دنون کا بھی پرمیہ دور ہو - یا بنگیشر یعنے رانگے کی راکھ ایک رتی بھر شہد سے کھاوے اور اوسکے اوپر پکے گولر کے پھل کا چون شہد سے کھاوے تو لا علاج پرمیہ بھی جاوے یا پکے ہوئے گولر کا پھل بقدر ۲ تولہ سیندھا نمک کے ساتھ کھایا جاوے تو لا علاج پرمیہ دفع ہو -

بنگیشر رس یعنے رانگے کے کشتہ بنانے کی ترکیب

عمدہ رانگا - ثار گلاوے اور اوسمین گلتے وقت آدھا پارہ پھر اسکی تھالی مین تلی چیری جماوے پھر اوسکے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرکے جدا رکھے پھر پانچ سیر گوبر کے بڑے دو کنڈے تھاپے ایک اوپلے کے اوپر انار کسیر پسا ہوا بچھاوے اور تدبیر سے اوسمین پسی ہوئی مہدی انار - ملاوے پھر پارہ اور رانگ کے ٹکڑون کو تدبیر سے رکھ اوپر دوسرا کنڈا رکھے پھر اوسی تدبیر سے جہان ہوا نہ آتی ہو اوسجگہ پر پھونک دے پھر ٹھنڈا کر جب اوسکا پھول سفید ہو جاوے اور پوری تول اوترے تب نکال لے - یہ بنگیشر کی ترکیب ہے یہ علحدہ علحدہ بدرقون سے سب طرح کے عارضون کو دور کرتا ہے

سپاری پاک

دکھنی سپاری ۱۶ تولہ باریک پیس گائے کے ۱۶ تولہ گھی مین بھونے اور تین سیر گائے کے

مدہو پرمیہہ کا علاج

پوست بیخ برگد - پوست بیخ ارلو - چارولی - آملہ - پیپل - املتاس - پوست بیخ املتاس اصل السوس - پوست نیم - پٹول - پوست برگد - دا تونی - میڑھاسنگی - چترک بیخ گنگیج اندرجو - ترپھلا - بھلانوہ مصفا - زنجبیل - فلفل سیاہ - تج - پتر ج - الایچی - یہ سب برابر لے باریک پیس ۲ ۰ درم شہد کے ساتھ کھاوے تو مدہو پرمیہہ دور ہو - یا برگد کی جٹا وغیرہ سے ان دواؤن کا کاڑھا دے یا انکا تیل یا گھی بنا دے اور اوس تیل کی مالش کرے اور گھی کھاوے تو مدہو پرمیہہ جاوے - یہ نیگرودھا دنیگ چورن ہی - یا سونا مکھی مصفا - پاکھان بھید سلاجیت مصفا - صندل - کچور پیپل - بنسلوچن - یہ سب برابر لے اور ۱۰ درم شہد ملا کر گلے کے دودھ کے ساتھ ہر روز پیے تو مدہو پرمیہہ اور پیشاب کی رکاوٹ ان سبکو یہ دور کرتا ہے - یہ سب آترے مین لکھے ہین -

چندر پربھا گٹکا لکھتے ہین

کچور ۱ درم بیچ ۱ درم - ناگرموتھ ۱ درم - چرایتا ۱ درم - دیودار ۱ درم - زردچوب ۱ درم آئیس ۱ درم - دارہلدی ۱ درم - پپلامول ۱ درم - چترک ۱ درم - کشنیز ۱ درم - ترپھلا ۱ درم چب ۱ درم - گج پیپل ۱ درم - جوا کھار ۱ درم - سجی ۱ درم - سیندھانمک ۱ درم - نمک سیاہ ۱ درم - سانبھرنمک ۱ درم - سارہ ۵ درم - صبری ۲ درم - سلاجیت مصفا ۴ درم - گوگل مصفا ۴ درم - ان سبکو علیحدہ علیحدہ باریک پیسے پھر سب کو خوب ملاوے پھر پارہ ۱ درم - گندھک مصفا ۱ درم - ابرک ۱ درم - پھر پارہ اور گندھک کو حل کرے یہ سب دوا اسمین ملاوے پھر چار ماشہ شہد اور گھی کے ساتھ کھاوے تو سب طرح کے جریان - بواسیر - چھپی روگ - منی کا فساد - نکھ اور دانتونکا عارضہ - کھانسی - پانڈروگ - پانوؤن کا درد - درد شکم - موتر کرچھر - موتراگھات پتھیا - کوڑھ - ان سبکو یہ دور کرے - یا ترپھلا ۸ تولہ - زیرہ ۸ تولہ - کشنیز ۸ تولہ - دارچینی ۲ تولہ لونگ ۲ تولہ - ناگ کیسر ۲ تولہ - تخم لاہی - تخم کونچ - الایچی خرد ۲ تولہ - ان سبکو باریک پیس

کاہو درخت کا چھلکا - اڑوسہ کا چھلکا - کسیرو کیلے کے درخت کے اندر کا سفید بگل بیخ کنول واکھ - انکا کاڑھا کر کے دے تو چھپار پرمیہ جاوے -

تکر پرمیہ کا علاج

لودھ - کاہو کا چھلکا خس - نیم کے پتے - آملہ - سرخ صندل - ان سب کا کاڑھا کر کے شہد ڈال کر پیے تو تکر پرمیہ اور پٹر کا پرمیہ جاوے -

شکر پرمیہ کا علاج

دوب - موربا بیخ ڈابھ - کاس کی جڑ - دیودنی مجیٹھ سالر کا چھلکا - انکا کاڑھا پیے - تو شکر پرمیہ اور خون کا پرمیہ یہ دونوں جاوین -

گھرت پرمیہ کا علاج

ترپھلا - مغز املتاس بیخ املتاس - موربا - برگ سہجنہ - برگ نیم - کیلے کا سفید چھلکا - منگا واکھ انکا کاڑھا دے تو گھرت پرمیہ جاوے -

اچھو پرمیہ کا علاج

کوٹ - پت پاڑہ - کٹکی - مصری - انکا کاڑھا دے تو اچھو پرمیہ جاوے - یا بیخ ارنی پاڑہل - دھماسہ - ارلو بیخ چھیلا - انکا کاڑھا پیے تو اچھو پرمیہ جاوے -

پت پرمیہ کا علاج

بیخ کنول - کاہو کا چھلکا - اندرجو - دھو کا چھلکا - املی کی چھال - آملہ - بنولی - انمین مصری ڈالکر پیے تو صفرا کا پرمیہ دور ہو - یا باسے برنگ - سال - کاہو درخت کا پوست کا پھل - کدمب کا پوست - لودھ - بیجے سار - انکا کاڑھا پیے تو صفرا کا پرمیہ دور ہو یہ سب طرح کے جریان اور پیشاب کے عارضون کو دور کرتا ہے - یا کر ہاری - پوست ہلیلہ - ہلدی - کاہو درخت کا پوست - زرد چوب - یہ سب برابر لے باریک پیس انکے برابر مصری ملا کر بقدر ۵ درم شہد کے ساتھ کھاوے تو سب طرح کے پرمیہ جاوین -

حیض ہوتا ہے اوس سے کل عارضے جاتے رہتے ہین -

پرمیہہ جاتا رہا ہو اوسکی علامتین

پیشاب صاف ہو اور پانی کے مانند رقیق ہو اور تلخ اور تیکھا ہو جاے اوسکا پرمیہہ گیا ہوا جانو -

رکت پت پرمیہہ کی قسم

جسکے بدن کا رنگ ہلدی کے مانند ہو جاے اور پیشاب خون کے مانند اوترے اوسکے خون کا پرمیہہ جاننا چاہیے یا رکت پت کا فساد جانو -

پرمیہہ کا علاج

یہ مریض قدیم - سانوان - گندم - نخود - ارہر - کلتھی - جو - مونگ - زنجبیل - سانٹھ برنج - کھاوے اور تیکھا ساگ - ہرن کا گوشت کبھی نہ کھاوے اور قند سیاہ وغیرہ شیرین چیز دودھ - گھی - تیل - مٹھا - شراب - کھٹائی - پونڈیکارس - پسا ہوا اناج انوپ دیس کا گوشت پرمیہہ والا اتنی چیزون سے پرہیز رکھے -

بلغم کے دوش پرمیہہ والیکو یہ کاڑھا پینا چاہیے

ناگرموتھہ - پوست ہلیلہ - لودھ - کاچھیل - انکو برابر لے جو کوب کرہ درم کا کاڑھا ہر روز شہد ڈالکر پیے تو صفرا اور بلغم کے پرمیہہ جاوین - یاخس - لودھ - کاہو کا چھلکا - سرخ چندن انکو برابر لے جو کوب کرہ درم کا کاڑھا ہر روز شہد ڈالکر پیے تو صفرا کا پرمیہہ دور ہو -

جل پرمیہہ کا علاج

دہو کے درخت کی چھال - کدمب کی چھال - سرخ چندن - سالر درخت کی چھال انکا کاڑھا کرکے پیجاوے

خون کے پرمیہہ کا علاج

باسی پانی مین داکھہ کا شربت کرے اوسمین ملہٹی اور صندل سفید ڈالکر پیے تو رکت پرمیہہ جاوے

چھیار پرمیہہ کا علاج

نہایت خوبصورت عورت کے ساتھہ مباشرت کرنیسے چھیار پرمیہہ جاتا رہتا ہے دہو کے درخت کا چھلکا

بنتا کی علامتین

جس پھنسی کے اندر درد ہو اور وہ پھنسی بڑی ہو اور پیٹھ پیچھے یا شکم مین ہو اوسکو بنتا کہنا چاہیے۔

الجی کی علامتین

جو پھنسی سُرخ اور سیاہ ہو بہت پھٹے درد زیادہ ہو اوسکو الجی بولتے ہین۔

مسور کا کی علامتین

جو پھنسی مسور کے برابر ہو اور اوسکا مسور ہی کا سا رنگ ہو اوسکو مسور کا کہنا چاہیے۔

سرکھپکا کی علامتین

جو پھنسی سرسون کے مانند ہو اور سرسون کا سا ہی رنگ ہو اوسکو سرکھپکا کہتے ہین۔

پترنی کی علامتین

جو پھنسی اونٹ ہی بڑی اونٹھے اوسکو پترنی کہیے۔

بدار کا کی علامتین

جو پھنسی بدار ی قند کے مانند گول اور سخت ہو اور ویسا ہی رنگ ہو اوسکو بدار کا کہنا چاہیے۔

بدردہ کی علامتین

بدردہ کا عارضہ چھ قسم کا ہے اوسکی علامتین پیچھے لکھی ہین وہی یہان بھی جان لینا دس قسم کی پھنسیان جریان کے مریض کو ہوتی ہین اور مسکی چربی خراب ہو اوسکو یہ بغیر جریان کے عارضے کے بھی پیدا ہوتی ہین۔

دس پھنسیونکے فساد

پیاس۔ کھانسی ہو۔ گوشت سمٹے۔ ہچکی۔ اور تھوڑا بخار۔ یہ سب یکبارگی اسکے فساد ہین۔

لاعلاج پھنسیونکی علامتین

مقعد۔ سینہ۔ پیشانی۔ کندھونمین کم ہونے والے کے پھنسیان ہون تو لاعلاج جانو۔ کئی بیدونکی رائے یہ ہو کہ عورتون کے جریان کا عارضہ نہین ہوتا کیونکہ عورت کے مہینے مہینے مین

پیٹر کا پرمیہہ کی علامتین

جسکے پیشاب مین مٹی کی پھٹک پڑے اوسکو پیٹر کا پرمیہہ کہنا چاہیے۔

شکرا پرمیہہ کی علامتین

جسکا پیشاب مصری کے مانند میٹھا ہو اور مصری کے رنگ کے مانند ہو اوسکو شکرا پرمیہہ کہنا چاہیے

گھرت پرمیہہ کی علامتین

جسکے پیشاب کا رنگ گھی کے مانند ہو اوسکو گھرت پرمیہہ کہتے ہین۔

ات موتر پرمیہہ کی علامتین

جس شخص کے رات کو اور دن کو بہت پیشاب اوترے اور وہ شخص کمزور ہوجاوے اوسکو ات موتر کہنا چاہیے۔ یہ آترے کے راے کے پرمیہہ ہین۔

جو یان والے شخص کے دس قسم کی پیڑکا یعنی پھنسی ہوتی ہین اونکے نام

شرابکا۔ کچھیکا۔ جالنی۔ بدنتا۔ الجی۔ مسورکا شرکچھیکا۔ چترنی۔ بدارکا۔ بدردہ۔

پیڑکا پرمیہہ کی علامتین

بدن کی مضبوط جگہ مین اونکے مرم استھان دس جوڑون مین پیدا ہون۔

شرابکا کی علامتین

پھنسی اوپر تو اونچی اور جسکے بیچ مین گڑہا ہو اوسکو شرابکا کہتے ہین۔

کچھیکا کی علامتین

پھیلے ہوے جو بدن کے مضبوط اعضا ہین اونمین سرسون کے برابر سوزش لیے کچھوے کی طرح پھنسی ہو اوسکو کچھیکا کہتے ہین۔

جالنی کی علامتین

جس پھنسی مین سوزش بہت ہو اور وہ گوشت کے مجموعہ مین ہو اوسکو جالنی کہتے ہین۔

جس شخص کے پرمیہہ ہو اور وہ علاج نہ کرے اور پرمیہہ بہت پرانا ہو جاوے اور ایسا بیمار بدپرہیزی کرے اوسکے مدہو پرمیہہ ہوتا ہے اور یہ لاعلاج ہے۔

بلغم کے پرمیہہ کا فساد

کھانا ہضم نہو۔ کھانے سے نفرت اورتے ہو۔ نیند اور کھانسی بہت آوے خناق ہو یہ بلغم کے پرمیہہ کے فساد ہین۔

صفرا کے پرمیہہ کا فساد

پیڑو اور آلت مین درد ہو فوطے پھٹنے لگین۔ بخار۔ سوزش۔ پیاس۔ بیہوشی۔ اسہال ہو کھٹی ڈکارین آوین یہ صفرا کے پرمیہہ کے فساد ہین۔

باد کے پرمیہہ کا فساد

جسمین اودا ورت روگ ہو بدن کانپے سینے مین درد ہو سب رسون کے کھانے کی خواہش رہے۔ درد شکم ہو۔ نیند نہ آوے۔ بدن سوج جاوے۔ کھانسی اور دمہ ہو یہ باد کے پرمیہہ کے فساد ہین۔

لاعلاج پرمیہہ کی علامتین

باد۔ صفرا۔ بلغم کے فسادون سمیت جس شخص کے پرمیہہ ہو اوسکو لاعلاج جانو وہ مرجاوے اور پرمیہہ کی دس پیڑکا کہی ہین اونکے سمیت جو شخص ہے وہ بھی مرجاتا ہے۔

آتر ے رکھہ کی راے سے جو پرمیہہ ہین اونکے نام اور علامتین

پوے پرمیہہ۔ تکر پرمیہہ۔ پیڑکا پرمیہہ۔ شہر کرا پرمیہہ۔ گھرت پرمیہہ۔ اُت موتر پرمیہہ۔

پوے پرمیہہ کی علامتین

پیپ کے مانند پیشاب کرے اوسکو پوے پرمیہہ کہتے ہین۔

تکر پرمیہہ کی علامتین

جسکا پیشاب مٹھے کے مانند اوترے اور پیشاب مین مٹھے کے مانند بو آوے اوسکو تکر پرمیہہ جانو۔

لالا پرمیہہ کی علامتین

لعاب کی تانت سمیت موتے - اوسکو لالا پرمیہہ کہتے ہین - یہ دوش بلغم کے پرمیہہ ہین -

صفرا کے چھ پرمیہہ ہین پہلے چھیار پرمیہہ کی علامتین

جسکے پیشاب مین کھار کیسی بدبو آوے اور اوسیکا رنگ ہوا ور کھاری پانی کے مانند پیشاب کرے اوسکو چھیار پرمیہہ بولتے ہین -

تیل پرمیہہ کی علامتین

جسکا پیشاب تیل کے رنگ کے مانند اوترے اوسکو تیل پرمیہہ کہتے ہین -

کال پرمیہہ کی علامتین

روشنائی کے مانند سیاہ پیشاب کرے اوسکو کال پرمیہہ بولتے ہین -

ہاردر پرمیہہ کی علامتین

ہلدی کے رنگ کے مانند تلخ اور سوزش لیے پیشاب کرے اوسکو ہاردر پرمیہہ جانو -

منجشٹ پرمیہہ کی علامتین

مجیٹھ کے پانیکے رنگ کے مانند پیشاب کرے اور بدبو بہت آوے اوسکو منجشٹ پرمیہہ کہنا چاہیے -

رکت پرمیہہ کی علامتین

خون کے مانند بدبودار پیشاب بہت کرے اوسکو رکت پرمیہہ کہتے ہین - یہ صفرا کے پرمیہہ ہین

باد کے چار پرمیہون مین پہلے بسا پرمیہہ کی علامتین

مہندی کے رنگ کی پیشاب کرے اوسکو بسا پرمیہہ کہنا چاہیے -

مجا پرمیہہ کی علامتین

بکریون کی مینگی کو لیے اور اوسکے رنگ کے مانند بار بار پیشاب کرے اوسکو مجا پرمیہہ کہتے ہین

چھودر پرمیہہ کی علامتین

کسیلا اور شہد کے مانند میٹھا اور روکھا جسکا پیشاب ہوا اوسکو چھودر پرمیہہ جانو - اور

بغیر میل کے سفید اور بہت ٹھنڈا بغیر بو کے پانی کے مانند کچھ بد رنگ اور چکنا پیشاب کرے اوسکو اودک پرمیہہ کہتے ہین ۔

اچھو پرمیہہ کی علامتین

نیشکر کے رس کے مانند میٹھا ہوا اوسکو اچھو پرمیہہ کہتے ہین ۔

ساندر پرمیہہ کی علامتین

جیسے باسی پانی برتن مین رکھا ہوا ٹھنڈا ہوتا ہے ویسا ہی آدمی پیشاب کرے اوسکو ساندر پرمیہہ کہتے ہین ۔

سُرا پرمیہہ کی علامتین

جسکے پیشاب مین شراب کیسی بو آوے اور اوسکا پیشاب اوپر تو صاف ہو اور نیچے بد رنگ ہو اوسکو سُرا پرمیہہ کہتے ہین ۔

پشٹ پرمیہہ کی علامتین

چانول کی پانی وغیرہ یا چونے کے مانند سفید نہایت آزار دیکر پیشاب اوترے اور پیشاب کرتے وقت بال کھڑے ہو جاوین اوسکو پشٹ پرمیہہ کہتے ہین ۔

شکر پرمیہہ کی علامتین

منی سمیت پیشاب کرے اوسکو شکر پرمیہہ کہتے ہین

سکتا پرمیہہ کی علامتین

جسکے پیشاب مین بالو کے ذرّون کے مانند بلغم کی پھٹکیین آوین اوسکو سکتا پرمیہہ کہتے ہین ۔

شیت پرمیہہ کی علامتین

بار بار ٹھنڈا پیشاب کرے اوسکو شیت پرمیہہ کہتے ہین ۔

شنی پرمیہہ کی علامتین

آہستہ آہستہ سستی سے پیشاب کرے اوسکو شنی پرمیہہ کہتے ہین ۔

اونکو خراب کرکے صفرا کے پرمیہہ کو کرتے ہین ایسے ہی باد بھی کمزور بلغم اور صفرا کو پیڑو مین پہونچا کر صاف گوشت کی چربی اور بدن کے پانی کو پیڑو کی نسون مین پہونچا کر بادی پرمیہہ کو کرتے ہین اور بلغم کے دس پرمیہہ باعلاج ہین کیونکہ عام علاج سے جاتے ہین اور صفرا کے چھہ پرمیہہ جاپیہ ہین یعنے ہمیشہ موجود رہکر دوا کھانے سے دبے رہتے ہین اسکے علاج مین دوا وغیرہ کارد بدل ہوتا ہے اور باد کے چار پرمیہہ لاعلاج ہین وہ نہین جاتے اور بدن کو زائل کردیتے ہین -

بیس طرح کے پرمیہون کا نام

اودک[1] پرمیہہ - اجیو[2] پرمیہہ - ساندر[3] پرمیہہ - مرا[4] پرمیہہ - بست[5] پرمیہہ - شکر[6] پرمیہہ سکتا[7] پرمیہہ - شیت[8] پرمیہہ - شنی[9] پرمیہہ - لالا[10] پرمیہہ - یہ دس تو بلغم کے پرمیہہ ہین - اور چھیار[11] پرمیہہ - نیل[12] پرمیہہ - کالا[13] پرمیہہ - ہاردر[14] پرمیہہ - مانجشٹ[15] پرمیہہ - رکت[16] پرمیہہ یہ چھہ صفرا کے پرمیہہ ہین - اور بسا[17] پرمیہہ - نیل[18] پرمیہہ - کام[19] پرمیہہ - ہستی[20] پرمیہہ - یہ چار باد کے ہین - یہ بیس پرمیہہ یا گبھٹ مشرت چرک بھاؤ پرکاش پرغیرہ کے مطابق ہین اور آتریے کی راے سے اور زیادہ ہین وہ لکھتے ہین - سوپ پرمیہہ - تکر[1] پرمیہہ - پنڈ کا پرمیہہ شکر کرا[2] پرمیہہ - کہرت پرمیہہ - اتی موتر[3] پرمیہہ -

پرمیہہ کی پہلی شکل

دانت اور تالو اور زبان مین میل زیادہ ہو ہاتھہ اور پیرون مین سوزش اور بدن چکنا ہو پیاس بہت لگے مُنہ میٹھا رہے یہ علامتین ہون تو سمجھنا چاہیے کہ اسکے پرمیہہ کا عارضہ ہوگا -

پرمیہہ کی عموماً علامتین

بہت ٹھنڈا اور پتلا پیشاب ہو تب جاننا چاہیے کہ اسکے پرمیہہ ہوگا -

بلغم کے بیس پرمیہہ ترتیب سے لکھتے ہین

اودک پرمیہہ کی علامتین

یہ سب برابر لے باریک پیس ۱ درم ہر روز شہد کے ساتھ کھاوے تو پتھری یقیناً دفع ہو۔ یا ۵ تولہ بھر کلتھی کا کاڑھا کر اوسمین سیندھا نمک ۲ ماشہ۔ سرپھو کا رس ۲ ماشہ ملا کر پیے تو پتھری دور ہو۔ یہ سب بھاؤ پرکاش مین لکھے ہین۔ یا ہلدی کا چورن ۱۰ درم۔ قند سیاہ ۱۰ درم۔ انکو ۱ ماشہ کانجی مین ڈالکر پیے تو پتھری دور ہو۔ یا نمک سیاہ۔ دودھ تلیٹھی کی راکھ یہ سب شراب مین ملا کر تین دن پیے تو پتھری جاوے۔ یہ چکرت مین لکھا ہے۔ یا تلیٹھی کی راکھ ۲ درم۔ شہد ۵ درم۔ انکو دودھ کے ساتھ پندرہ دن پیے تو پتھری ضرور گر پڑے۔ یا بیج گوپال کا کڑی ۲ درم لے اور اوسکو رات مین بھگو رکھے صبح کے وقت اوسی پانی مین سات دن پیے تو پتھری آلت کے ذریعہ سے جھڑ پڑے۔ یہ راج مارتنڈ مین لکھا ہے۔ یا کلتھی۔ سیندھا نمک۔ بائے بڑنگ۔ سار۔ مصری۔ سانٹھ کا رس۔ جوا کھار۔ پیٹھے کا رس۔ تل کا کھار۔ پیٹھے کے بیج۔ گوکھرو۔ ان سبکا کاڑھا کر اسمین گائے کا گھی پکا کر ۲ تولہ بھر ہمیشہ کھاوے تو پتھری۔ موتر کرچھر۔ موترا گھات۔ شکر بندہ۔ ان سب عارضون کو یہ دور کرتا ہے اسکا نام کلتھیا دگھرت ہے یہ برنداین مین لکھا ہے اور مونگ۔ گیہون۔ جو۔ چانول دودھ۔ گھی۔ ٹنڈسر۔ سیندھا نمک۔ اس عارضے مین کھانے چاہئین۔

پرمیہہ کے عارضہ کی پیدائش اور علامت

زیادہ بیٹھنے اور بہت سونے اور نئے پانی کے پینے اور بکرا بھیڑ اور قند سیاہ وغیرہ بہت شیرون چیزون کے اور بہت دہی اور بلغم پیدا کرنے والی چیزون کے کھانے اور محنت اور بہت جماع کرنے اور دھوپ کے رہنے اور خلاف طبیعت چیزون کے کھانے اور بہت شراب پینے اور تلخ چیزون کے کھانے سے آدمی کے پرمیہہ یعنے جریان کا عارضہ پیدا ہوتا ہے۔

باد بلغم صفرا کے پرمیہہ کی پیدائش

پیڑو مین چربی اور گوشت اور بدن کا پانی پہونچے اوسکو بلغم خراب کر کے بلغم کے پرمیہہ کو پیدا کرتے ہین ایسے ہی صفرا گرم چیز سے مفسد ہو کر پیڑو مین جو چربی اور گوشت کا پانی پہونچتا ہے

اوس پتھری کی نزدیک باریک ہنی کے رت کے مانند ٹکرے کردے تب اوسکو شرکرا کہتے ہین۔

پتھری کے فساد

بدن کمزور ہوکر زرد ہو کوکھ مین درد اوٹھے۔ کسی چیز کی رغبت نہ رہے۔ بدن زرد ہوجاے اور موترا گھات ہو اور ناف مین ورم ہو پیشاب رُک جاوے یہ اسکے فساد ہین۔

پتھری کے عارضے کا علاج

زنجبیل۔ ارنی۔ پاکھان بھید کوٹ۔ برنا گوکھرو۔ ارنڈکی چھال۔ مغز املتاس۔ یہ سب برابر لے جوکوب کر ۵ درم کا کاڑھا کراوسمین بھنی ہوئی ہینگ۔ جواکھار۔ سیندھانمک۔ یہ تینون ڈال پتھری والا پیے تو پتھری اور موتر کرچہ یہ دونون دور ہون اور کوٹھے کی ہوا۔ اپدنس بواسیر۔ انکو بھی دور کرتا ہے اور ہاضمہ کرتا ہے اسکا نام شنٹھیادکواتھ ہے۔ یا الایچی۔ پیپل مہوا۔ پاکھان بھید۔ پت پاپڑہ۔ گوکھرو۔ اڑوسہ۔ بیخ ارنڈ۔ یہ سب برابر لے جوکوب کر انکا کاڑھا کرکے اوسمین سلاجیت ڈالکر پیے تو پتھری اور موتر کرچہ کو دور کرے اسکا نام ایلادکواتھ ہے۔ یا پیٹھے کے رس مین بھنی ہوئی ہینگ۔ جواکھار۔ ڈالکر پیے تو پیڑو کا درد اور پتھری جاوے یا ارنی کی چھال۔ پاکھان بھید۔ زنجبیل۔ گوکھرو۔ انکا کاڑھا جواکھار ڈالکر پیے تو پتھری جاوے یا گوکھرو کے چورن مین ۵ درم شہد ملاکر بھیڑ کے دودھ مین پیے تو پتھری جاوے۔ یا بیخ برنا کا کاڑھا کراوسمین قند سیاہ ڈالکر پیے تو پتھری کا عارضہ اور پیڑو کا درد دور ہو۔ یا ادرک کا رس۔ جواکھار۔ پوست ہلیلہ۔ ملیا گرچندن۔ انکا کاڑھا کر دہی ڈالکر پیے تو پتھری دور ہو۔ یا برنا کا چھلکا ۲۰۰ دوسو تولہ بھر لے اوسمین چوگنا پانی ڈالکر اوٹاوے جب چوتھا حصہ رہجاوے اوسمین ۲۰۰ دوسو تولہ بھر قند سیاہ کی چاشنی کر چکنے برتن مین رکھے اوسمین زنجبیل ۲ تولہ۔ تخم پیٹھہ ۲ تولہ۔ بھیڑی کی مینگنی ۲ تولہ۔ تخم تمبھو ۲ تولہ۔ تخم سنبھو ۲ تولہ۔ داکھہ ۴ تولہ۔ الایچی ۲ تولہ۔ بائے بڑنگ ۲ تولہ۔ انکو پیس اوسمین ڈال خوب ملاکر ہر روز کھاوے تو پتھری کا عارضہ دور ہو۔ یہ برنا دکرڈکا اولیہ ہے یا مجیٹھہ۔ تخم توری۔ زیرہ۔ بادیان۔ آملہ۔ بیر کی گٹھلی۔ گندھک مصفا۔ آملہ سار مینسل

پیشاب مین ست بکرے کیسی بدبو آوے پیڑو مین اپھار ہو اور درد بہت ہو پیشاب بڑے آزار سے اوترے - بخار ہو - کھانے سے نفرت ہو - یہ پتھری کی پہلی کی علامتین ہین -

پتھری کے عارضے کی عموماً علامتین

ناف اور پیشاب کی نسون اور پیڑو مین بہت درد ہو اور پیشاب کی دھار بندھی نکلے اور پیشاب کی راہ رک جاے - جب پتھری پیشاب کی راہ سے سرک جاوے تب اوس آدمی کو آرام ملے پیشاب اچھی طرح زرد اوترے اور جب وہ مفسد ہو تب نہایت تکلیف سے خون ملا ہوا پیشاب اوترے -

زیادہ بادوالی پتھری کی علامتین

جس مین پیشاب کے وقت زیادہ درد ہو دا تو نکو چباوے اور پیشاب کرتے وقت کانپے اور لات اور ناف مین درد ہو پیشاب کرتے وقت پکارا وٹھے اور پاخانہ کردے پیشاب قطرہ قطرہ ہو کر اوترے پتھری کا رنگ سیاہ ہو اور پتھری مین کانٹے سے ہون اوسکو بادکی پتھری کہتے ہین -

صفرا بلغم کی پتھری کی علامتین

پیڑو آگ کے مانند ایسا جلے گویا پک گیا ہے اور پتھری بادام کے چھلکے کے مانند زردی سرخی سفیدی لیے ہو - یہ علامتین ہون تو صفرا اور بلغم کی پتھری جانو -

بلغم کی پتھری کی علامتین

پیڑو مین بہت درد ہو اور پیڑو ٹھنڈا اور بھاری ہو اور اوسکی پتھری چکنی اور گیلی اور سفید مرغی کے انڈے کے برابر ہو جسمین یہ علامتین ہون اوسکو بلغم کی پتھری کہنا چاہیے -

منی کے روکنے کی پتھری کی علامتین

جس شخص کو جماع کرنے کی خواہش ہو اور وہ منی کو روکے کسیطرح جانے نہ دے اوسکو منی کی پتھری پیدا ہوتی ہے آلت اور فوطون کے بیچ مین یہ ہوا منی کو سکھا کر پتھری پیدا کرتی ہے پھر وہ پتھری پیڑو مین درد کرے پیشاب تکلیف سے اوترے فوطے سوج جاوین اوسکی منی زائل ہو جاوے اور آلت مین درد کرے تو آلت کے ذریعہ سے منی نکلے یا وہ آلت مین درد پیدا کرے تب جانو

پرور۔ عورت کے مقام مخصوص کے فساد۔ ینگ سے پیشاب آوے اِن سب عارضون کو دور کرتا ہے اسکا نام چترک آو گھرت ہی۔ اور چرک مین لکھا ہی۔ یا ترپھلے کے کاڑھے مین قند سیاہ اور دودھ ڈالکر پیے تو موتراگھات جاوے یا پاڑہل۔ ارلو۔ نیم کی چھال۔ زرد چوب۔ گوکھرو۔ پلاس کی چھال۔ یہ سب برابر لے انکا کاڑھا کراوسمین قند سیاہ ڈالکر پیے تو موتراگھات جاوے۔ یا نہات خوبصورت اور ہوشیار عورت سے جمع کرے تو یہ بیماری دور ہو۔ یہ سب آترے مین لکھے ہین۔

موتر رودہ کا علاج

جو علاج موتراگھات اور موترکرچھر کے ہین وہی اسکے بھی جان لینا اور جو کچھ زیادہ ہین وہ لکھتے ہین۔ تخم ککڑی۔ ترپھلا۔ سیندھا نمک۔ یہ سب برابر لے باریک پیس ۵ درم۔ گرم پانی کے ساتھ پیے تو موتر رودہ جاوے یا تل کے کاکڑے کو جلاکر کھار نکالے اور ۲ درم ۲ درم وہی اور شہد کے ساتھ کھاوے تو پیشاب کے سب عارضے دور ہون۔

پیشاب بہت گرم اوترے اوسکا علاج

چنبیلی کی جڑ کو بکری کے دودھ مین پیسکر پیے تو یہ عارضہ دور ہو۔ یا کھل کی جڑ کو گائے کے پیشاب مین پیس اوسمین تل ملاکر پیے تو موتر رودہ جاوے یہ سب آترے مین لکھا ہے۔

اشمری کے عارضے کی پیدایش علامت اور علاج

اشمری کو عام مین پتھری کہتے ہین یہ پتھری کا عارضہ چار قسم کا ہے۔ باد کا۔ صفرا کا۔ بلغم کا۔ منی کے روکنے کا۔ ان چارون مین جو بلغم ملا ہے وہ مار ڈالتا ہے۔

پتھری کی پیدایش

پیڑو مین جو باد رہتی ہے وہ پیڑو کی منی۔ پیشاب۔ صفرا کو سکھاکر ترتیب سے پتھری کو پیدا کرتی ہی یہان یہ مثال ہی کہ جیسے کے پتے مین گولچین پڑجاتا ہی ویسی ہی آدمی کے پتھری پڑجاتی ہے۔

پتھری کی پہلی شکل

پتھری کا عارضہ پنپتا یعنی تینون خلطون کے بگڑنے سے پیدا ہوتا ہے پتھری والے بیمار کے

پیڑو مین گانٹھ پڑجاتی ہے۔ تب اوٹھتے وقت درد ہو اور گانٹھ بڑھی ہوئی دیکھے۔ حمل کے مانند رہے درد ہو۔ بدن پھڑکے۔ سوزش زیادہ ہو۔ اوس گانٹھ کو ہاتھ سے دباوے پیشاب کا قطرہ اوترے اور بہت درد ہو تو پیشاب کی دھار اوترے اور ہتیار کی ضرب لگنے کا سا درد ہو اوسکو بست کنڈل کہتے ہین یہ لاعلاج ہے یہ مریض مرجاوے۔

موترا گھات کا علاج

بیخ نرسل۔ بیخ ڈابھ۔ بیخ کاس۔ بیخ سانٹھی۔ بیخ کھرٹی انکا کاڑھا کرکے پھر شہد ڈال ٹھنڈا کرپیے تو یہ بیماری دفع ہو۔ یا کاغذ کو پانی سے باریک پیس کپڑے مین اوسکا لیپ کرے اور بتی بناکر پھر اوس بتی کو آلت پر رکھے تو یہ عارضہ دور ہو۔ یا کشنیز۔ گوکھرو۔ ان دونون کا کاڑھا کر اور اس کاڑھے مین گھی پکاکر کھاوے تو موترا گھات اور موترکرچھرمنی کا فساد یہ تینون دور ہون اسکا نام دھانیہ گوکھرو ہے۔

اور جتنا علاج موترکرچھر اور پتھری کا ہے اوتنا ہی موترگھات کا جان لینا۔ یہ بھاؤپرکاش مین لکھا ہے۔ یا تخم توریسی ۵ درم۔ کشنیز ۵ درم۔ انگورات کی وقت بھگوکر صبح اوس پانی مین پیس چھان سیندھا نمک ۱ درم ڈالکر پیے تو موترگھات دور ہو۔ یا پاٹل درخت کا کھار ۲ درم۔ نمک سیاہ ۱ درم۔ یہ دونون شراب کے ساتھ پیے تو موترگھات دور ہو۔ یا شراب مین ترش انار کا رس اور الائچی ڈالکر پیے تو یہ عارضہ دور ہو۔ یہ برند مین لکھا ہے۔ یا سلاجیت کا استعمال کرے تو موترا گھات دور ہو۔ یہ بانجھ عورت کے لڑکا پیدا کرنے والی ہے۔ یہ سرپ سنگرہ مین لکھا ہے۔ یا چترک ثمار سفید سرسون ۵ درم۔ کھرٹی ۱۰ درم۔ داکھ ثمار بیخ اندرائن ۵ درم۔ ترپھلا ۵ درم آملہ کلان ۱۰۰ عدد انکا ۶ اثار پانی مین کاڑھا کرے جب اسکا چوتھا حصہ رہجاوے تب اوتارکر چھان لے پھر اس کاڑھے مین ۴ سیر گھی ڈالکر پکاوے جب دوا اور پانی جل جاوے اور گھی رہجاوے تب چھان لے پھر اوسمین بنسلوچن ۱ ثار ڈال آدھ ثار ہر روز کھاوے تو سب طرح کے منی کے فسادون کو دور کرتا ہے اور اس دوا کے استعمال سے عورت کے حمل رہجاتا ہے اور موترا گھات

وہ درد اور سوزش سمیت پیشاب کو زائل کرین اوسکو موتر چھے جانو۔

موتر گرنتھ کی علامتین

پیڑو کے بیچ مین گول اور بیحرکت اور چھوٹی آلہی کی برابر بہت سخت ہوا کی گانٹھ اچانک پیدا ہو اوسکو موتر گرنتھ کہتے ہین۔

موتر شکر کے عارضے کی علامتین

پیشاب زور سے لگ رہا ہو اور جماع کرنے کے لیے عورت کے پاس جاوے تب اوسکی ہونی کو اوسکی خاص جگہ سے ہٹاوے اور پیشاب کرنے کے پہلے یا اوسکے بعد ارنے اوپلے کی راکھ کے پانی کے مانند گرے اوسکو موتر شکر کہتے ہین۔

اوشن بات دگ کی علامتین

عورت سے قربت کرنے یا محنت یا دھوپ مین رہنے سے پیڑو مین جو باد۔ صفرا۔ بلغم رہتے ہین وہ پیڑو۔ آلت۔ اور مقعد کو جلاتے ہین تب ہلدی کے مانند پیشاب اوترے یا خون ایسے نہایت تکلیف سے پیشاب اوترے اوسکو اوشن بات کہتے ہین۔

موتر ساد کی علامتین

بدپرہیزی سے پیڑو مین جو باد رہتی ہے وہ صفرا اور بلغم کو بگاڑتی ہے تب اوسکے پیشاب بہت تکلیف سے اوترے اور زرد یا سرخ یا سفید بہت گہرا گرم گولچن کے مانند یا چونے کے مانند تھوڑا اوترے بدن سوکھ جاوے اوسکو موتر ساد کہتے ہین۔

بڑگھات کے عارضہ کی علامتین

جو شخص بہت روکھا کھانا کھاوے وہ دبلا ہو پاخانہ سمیت موتے اور اوسکے پیشاب مین پاخانہ کی سی بدبو آوے اور بہت تکلیف سے پیشاب اوترے اوسکو بڑگھات کہتے ہین۔

بست کنڈل عارضہ کی علامتین

بہت جلد دوڑنے اور فاقہ کرنے اور بہت محنت اور پیڑو مین کسی طرح کی چوٹ لگنے سے

چھید کو روکے اور آلت کے مُنہ مین باد دائرے کے مانند ہو جاے تب آدمی تھوڑا تھوڑا پیشاب کرے اور پیشاب کرتے وقت درد زیادہ ہو یہ علامتین ہون تو اوسکو بات کنڈلکا کا عارضہ کہتے ہین - یہ لا علاج ہے - یہ مریض مرجاتا ہے -

اسٹیلا کی علامتین

پیڑو مین اپھار ہو - ریاح صادر نہون - اور مقعد مین ہوا کی گانٹھ پتھر سی ہو جاوے اوس جگہہ درد بہت ہو اور پھر ہو اپیشاب کو روک دے تو اسٹیلا کی علامتین جاننی چاہئین -

بادبست کی علامتین

جو شخص پیشاب کے زور کو روکے اوسکے ہوا پیڑو مین جاکر پیشاب کی نسون کے مُنہ کو روک دے اور پیشاب نہ اوترنے دے پیڑو اور کوکھہ مین درد پیدا کرے اوسکو بات بست کا عارضہ کہتے ہین - یہ عارضہ بہت آزار دیتا ہے -

موتراتیت عارضے کی علامتین

پیشاب کو بہت مرتبہ روکے اور دیر تک پیشاب نکرے تب آدمی کے پیشاب کم اوترے اوسکو موتراتیت کہتے ہین -

موتر جٹھر کی علامتین

جو شخص پیشاب کے زور کو روکے اوسکے مقعد کی ہوا شکم کو بھر کر ناف کے نیچے اپھار کے عارضے کو پیدا کرکے بہت درد کرے اوسکو موتر جٹھر کہتے ہین -

موتروت سنگ کی علامتین

پیڑو یا آلت کی نسون مین جو پیشاب آیا ہوا اوسکو نہ کرے تب اوس شخص کے پیشاب کے ذریعہ سے درد یا بغیر درد تھوڑا خون اوترے اوسکو موتروت سنگ کا عارضہ جانو -

موتر چھے کی علامتین

جس شخص کا بسبب محنت کے روکھا بدن پڑ جاوے اوسکے پیڑو مین جو باد صفرا - بلغم - ہتے ہین

منی کے روکنے کے موتر کرچھر کا علاج

سلاجیت شہد مین ملا کر کھاوے تو منی کے روکنے کا موتر کرچھر دور رہو- یا چکروت مین ہی یا نہایت خوبصورت عورت سے صحبت کرے تو یہ بیماری دفع ہو- یا بیج کھرٹی کا کاڑھا پیے تو سب موتر کرچھر جاوین- یا گوکھرو کا پنچانگ ۲۰۰ تولہ لے اوسکو کوٹ آٹھ گنے پانی مین اوٹاوے چب چوتھا حصہ رہجاوے تب اوسمین ۱۰۰ تولہ بھر مصری کے اوپر گنیہ کی سی چاشنی کرے اوسمین زنجبیل ۴ تولہ- پیپل ۴ تولہ- الایچی ۴ تولہ- جوا کھار ۴ تولہ- کیسر ۴ تولہ- کاہو درخت کا چھلکا ۴ تولہ- تخم تورسی ۴ تولہ- بنس لوچن ۱۶ تولہ ان سب دواؤنکو باریک پیسکر اس چاشنی مین ڈالے پھر ۲ تولہ ہر روز کھاوے تو یہ بیماری اور سوزش- قبض- پتھری- خون کی پیشاب کرنا- مدھومیہ یعنے جریان- ان سبکو دور کرے اسکا نام گوکھرادلیہ ہے- یہ سب علاج سرب سنگرہ مین لکھے ہین- چلتی ۱۲

موترا گھات عارضے کی پیدایش علامت اور علاج

عام لوگ موتر کرچھر اور موترا گھات مین شک کرتے ہین سو انکا فرق لکھتے ہین موتر کرچھر مین نہایت آزار اور موتر بند مین تھوڑا اور موترا گھات مین موتر بند تو بہت مگر پیشاب کرتے وقت درد کم ہوتا ہے اتنا فرق ہے-

موترا گھات کی پیدایش

بد پرہیزی سے باد صفرا بلغم مفسد ہو کر موترا گھات کو پیدا کرتے ہین وہ موترا گھات روگ تیرہ قسم کا ہے- ۱ بات کنڈلکا- ۲ ستیلا- ۳ بات بست- ۴ موترا گھات- ۵ موتر جٹھر- ۶ موتر وت سنگ- ۷ موتر چھے ۸ موتر گرنتھ- ۹ موتر شکر- ۱۰ اوشن بات- ۱۱ موتر ساد- ۱۲ بد گھات- ۱۳ بست کنڈلکا-

بات کنڈلکا کی علامتین

روکھی چیز کے کھانے اور پاخانہ اور پیشاب اور منی کے روکنے سے باد پیڑو مین جاکر درد پیدا کرے اور جب بول کی نسون مین جاکر گھومے اور مفسد ہو جاوے تب بلغم پیشاب کے

اچھا ہو اسکا نام ترن نیچک ہے یا پکے پیٹھے کے رس مین مصری ملا کر پیے تو موتر کرچھر جاوے
اسکا نام کوکھانڈرس ہے - یا کٹیلی کے رس مین شہد ڈالکر پیے تو موتر کرچھر جاوے یا پھٹکری تولہ
بھر گوکھرو اٹھگونے پانی مین اوٹا کر چھانے پھر اسمین گوگل ۱۴ تولہ ڈالکر پھر پکاوے
پھر اسمین زنجبیل ۲ تولہ - کالی مرچ ۲ تولہ - پیپل ۲ تولہ - پوست ہلیلہ ۲ تولہ - بہیڑے کی چھال
۲ تولہ - آملہ ۲ تولہ - ناگرموتھ ۲ تولہ - ان سب کو خوب ملا کر پیسے اور گوگل مین ڈالے پھر شخص
ہر روز پانی سے کھاے تو یہ بیماری - موترا گھات - جریان - پردر - بات رکت - نطفہ کا عار
انکو دور کرتا ہے - اسکا نام گوکھرادی گوگل ہے - یا زیرہ ۲ تولہ - قند سیاہ ۲ تولہ - ہر روز
کھاے تو موتر کرچھر جاوے - یا جو اکھارے درم گاے کے مٹھے کے ساتھ پیے تو چنگ سے
پیشاب آنے کی بیماری اور پتھری دونون دور ہون - یا پارہ ۱ حصہ - گندھک مصفا ۱ حصہ
ان دونون کو حل کرے پھر اسکو بڑی کوڑی مین بھرے اور بھنے سہاگے کو پانی سے پیس
کوڑی کے منہ مین لگادے پھر کوڑی کو کلھڑے مین رکھ گچپٹ مین پھونک دے اور ٹھنڈا
ہونے کے پیچھے اوس کوڑی کو کلھڑے سے نکال باریک پیس چار رتی کی گولی باندھے اور ۱۱
کالی مرچ بیس گھی کے ساتھ کھاوے تو موتر کرچھر جاوے اسکا نام لگھو کیسر رس ہے - یہ سب
علاج بھاؤ پرکاش اور بیدرس مین لکھے ہین یا نرد بست یا اوتر بست کرنے سے موتر کرچھر
جاوے - یا چھتاور بیج کاش - بیج ڈاہھ - گوکھرو - بداری قند بیج سالو - کسورہ - انکا کاڑھا
کرکے پیے تو صفرا سے پیدا ہوئی یہ بیماری دفع ہو - یا کیلے کے رس مین گاے کا پیشاب ڈالکر
پیے تو بلغم کا موتر کرچھر دور ہو - یا الائچی کو باریک پیس پانی سے پیے تو بلغم کا موتر کرچھر جاوے
یا پسا ہوا سونگا ۱ درم چانول کے پانی سے کھاے تو بلغم کی یہ بیماری دور ہو -
یا گوکھرو اور زنجبیل کا کاڑھا پیے تو بلغم کا موتر کرچھر جاوے - یہ برند مین لکھا ہے -
یا بڑی کٹیلی - پاڑہ - ملہٹی - مہوا - اندرجو - انکا کاڑھا کرکے پیے تو سنپات یعنی
تینون خلطون کا موتر کرچھر دور ہو -

لا علاج عارضہ بھی دور ہو۔ اسکا نام گوکھرو کوا تھہ ہے۔ یا الایچی۔ پاکھان بھید۔ سلاجیت پیپل۔ گوکھرو۔ تخم تورسی۔ سیندھا نمک۔ کیسر۔ یہ سب برابر لے باریک پیس۔ اکیس ۲۱ درم چاول کے پانی کے ساتھہ یا پورانے قند سیاہ کے پانی کے ساتھ ہر روز کھاے تو موتر کرچھر دور ہو۔ یا دودھ مین پرانا قند سیاہ یا مصری ڈالکر کچھہ گرم کرکے پیے تو موتر کرچھر جاوے۔

چوٹ لگنے کے موتر کرچھہ کا علاج

آملہ کے رس مین شہد ملاکر پیے۔ یا اوکھہ کے رس مین شہد ڈالکر پیے تو موتر کرچھر دور ہو۔

پاینجانہ روکنے کے موتر کرچھہ کا علاج

گوکھرو کا کاڑھا کر شہد جواکھار ملاکر پیے تو موتر کرچھر جاوے۔ یا رسولا ۵ درم بیر کی جڑ کی چھال ۵ درم۔ ان دونون کو رات مین بھگو کر صبح اوسی پانی مین پیس سیندھا نمک ڈالکر پیے تو یہ بیماری دفع ہو۔ یا جواکھار ۵ ماشہ۔ مصری ۵ ماشہ انکو پیس پانی سے کھاے تو موتر کرچھر ضرور دفع ہو۔ یا منگرہ داکھہ ۵ درم۔ مصری ۱۰ درم۔ دہی کا مٹھا ۱۰ درم۔ یہ تینون ملاکر پیے تو موتر کرچھر جاوے۔ یا گوکھرو کا جڑ سمیت کاڑھا کر شہد اور مصری ملاکر پیے تو موتر کرچھر جاوے یہ علاج بھاؤ پرکاش مین لکھے ہین۔ یا گلو۔ زنجبیل۔ آملہ۔ اسگندہ۔ گوکھرو۔ یہ سب برابر لے انکو جوکوب کر ۲۰ درم کا ہر روز کاڑھا کرکے پیے تو موتر کرچھر جاوے یا پکے ہوئے لیمو کا رس گاے کے کچے دودھ مین ڈال ہر روز رغبت کے موافق پیے تو عورت کے مقام مخصوص کے جو عارضے پیدا ہون اور جلن۔ جریان۔ موتر کرچھر وغیرہ عارضون کو دور کرے۔ یا پوست ہلیلہ گوکھرو۔ مغز املتاس۔ پاکھان بھید۔ وہمانسہ۔ اڑوسہ۔ یہ سب برابر لے اور جوکوب کر ۵ درم کا کاڑھا شہد ڈالکر ہر روز پیے تو جلن سمیت موتر کرچھرا ور قبض دور کرے اسکا نام ہرتیکیادکوا تھہ ہے۔

تکلیف سے خون کا پیشاب کرتا ہوا اوسکا علاج

بیج ڈابھہ۔ بیج کاش۔ بیج دوب بیج سرکنڈا اوکھہ کی جڑ انکا کاڑھا کرکے دے تو خون کا پیشاب کرنا

چیزین کھاوے تب او سکے مرم استھانون مین درد ہو۔ چھاتی مین درد ہو۔ چھاتی سڑ جاوے تب وہ نہایت تکلیف اور آزار اوٹھاوے یہ علامتین جسمین ہون اور قے آوے اور بہت تھوکے اور چھاتی مین درد ہو۔ اور کھانے سے نفرت ہو۔ اور آنکھین سیاہ ہو جاوین اور بدن سوکھ جاوے یہ کیڑون کے ہر درد کی علامتین جاننی چاہئین۔

ہر درد کے فساد

سب حواسون کا ہوش جاتا رہے بدن مین درد ہو اور چکر آوین بدن سوکھ جاوے۔

ہر درد کا علاج

بہیڑے کے درخت کی چھال کا چورن ۴ تولہ ہر روز دودھ گھی یا قند سیاہ کے پانی کے ساتھ کھاوے تو ہر درد۔ جیرن جور۔ رکت پت۔ انکو دور کرے یا پوست ہلیلہ بیج۔ رسنا۔ پیپل۔ زنجبیل۔ کچور۔ پوہکر مول۔ یہ سب برابر لے باریک پیس ۲۰ درم پانی سے پیے تو ہر درد دور ہو۔ یا ہرن کے سینگ کو پٹ پاگ کرے اور گاے کے پیشاب کے ساتھ کھاوے تو ہر درد اور سب طرح کے درد دور ہون۔ اور گاے کے گھی کے ساتھ کھاوے تو ہر درد اور سول وغیرہ دور ہون یا ہرن کے سینگ کا پٹ پاگ ہی یا کھریٹی۔ پوست کنگیرن۔ کاہو کے درخت کی چھال۔ ملہٹی۔ یہ سب دوا برابر لے باریک پیس ۲۰ درم کا کاڑھا کر ہر روز پیے تو ہر درد بات رکت۔ رکت پت ان سبکو دور کرے۔ یہ بھاو پرکاش مین لکھا ہے۔ یا کوٹ۔ بانے برنگ ان کو باریک پیس ۲۰ درم گاے کے پیشاب کے ساتھ کھائے تو سینے کے کیڑے گرڑین اور ہر درد جاوے یا بیخ کنگیرن اور کاہو کے درخت کی چھال۔ پوہکر مول۔ ان سبکو باریک پیس ۲۰ درم دودھ کے ساتھ یا شہد کے ساتھ کھاے تو ہر درد۔ دمہ۔ کھانسی۔ قے ہچکی انکو دور کرے۔ یا پوست ہلیلہ بیج۔ رسنا۔ پیپل۔ زنجبیل۔ کچور۔ پوہکر مول۔ انکا چورن کھاے تو ہر درد جاوے یا دشمول کے کاڑھے مین ارنڈ کا تیل اور سانبھر نمک ڈالکر پیے تو ہر درد جاوے۔ یا پوہکر مول۔ زنجبیل۔ کچور۔ پوست ہلیلہ۔ جوا کھار

جاننا - یا جوا کھار - بائے برنگ - پیپل - بیخ کنگ - انکے کاڑھے سے یکرت پھیا دونون جاویز

ہر درد کے یعنی سینہ مین درد پیدا ہوے عارضہ کی پیدائش علامت اور علاج

بہت گرم اور بھاری اور بہت کھٹی - کسیلی - بہت تیکھی چیزون کے کھانے سے اور بہت محنت کرنے سے بھاری چوٹ کے لگنے سے اور بہت بیٹھنے اور نہایت فکر کرنے اور پیشاب اور پاخانہ کے روکنے سے سینے کا عارضہ پیدا ہوتا ہے - وہ باد - صفرا - بلغم - سنپات اور کیڑون سے پانچ قسم کا ہے -

ہر درد کی عموماً علامتین

خوراک کھانے کا رس جو پہلے سینہ مین جاوے اوس رس کو باد - صفرا - بگاڑکر سینے مین درد پیدا کرے اوسکو بید ہر درد کہتے ہین -

بادی ہر درد کی علامتین

سینے مین چبھن اور کلھاڑی کی سی چوٹین لگین یہ علامتین ہون تو باد کا ہر درد جانو -

صفرا کے ہر درد کی علامتین

پیاس بہت لگے - جلن ہو - چھاتی مین درد ہو - گلے مین سے دھوان نکلے - بیہوشی ہو - بدن سرد ہوجاوے پسینا آوے - منہ سوکھ جاوے - جسمین یہ علامتین ہون اوسکو پت کا ہر درد جانو -

بلغم کے ہر درد کی علامتین

چھاتی بھاری رہے - منہ مین سے بلغم بہت نکلے - کھانے کی رغبت جاتی رہے - بدن جکڑا سا ہوجاے - منہ میٹھا رہے - ضعف معدہ ہو - چھاتی مین بلغم جم جاوے یہ علامتین ہون تو بلغم کا ہر درد جانو - اور یہ سب علامتین ملی ہون تو سنپات کا ہر درد جانو -

کیڑونکے ہر درد کی علامتین

آنتون مین کیڑے ہون - پھر بدپرہیزی کا کرنے والا آدمی تل دودھ قند سیاہ وغیرہ شیرین

اور شکم کے عارضے - جریان - بواسیر - بلغم کے عارضے - جذام - یہ سب دور ہون - یہ جوگ ترنگنی مین ہے - یا سا نبھر نمک - زرد چوب - رائی ان تینون کو ایک ایک تولہ بھر لاوے اور مٹھے کو چکنے برتن مین بھر پانچ دن تک رکھے پھر ۵ تولہ تین دن تک پیے تو پھیا جاوے اسکا نام تکر سندھان ہے اور بھاؤ پرکاش مین لکھا ہی یا دو سو تولہ روہکھا اور چار تار بیر کی جڑ کو کوٹکر ۶ انتار پانی مین ان دونون کو اوٹاوے جب پانی چوتھائی رہجاے تب اوتار کر چھان لے پھر اوس پانی مین ایک سیر گاے کا گھی ڈالے اور بکری کا دودھ چار تار ڈالے پھر زنجبیل ۲ درم - کالی مرچ ۲ درم - پیپل ۲ درم - ترپھلا ۲ درم - بھنی ہوئی ہینگ ۲ درم - اجوائن ۲ درم بیخ سانٹھ ۲ درم - تمیر ۲ درم - بائے بڑنگ ۲ درم - نمک سیاہ ۲ درم - انار دانہ ۲ درم - دیودار ۲ درم - بیخ اندرائن ۲ درم - جوا کھار ۲ درم - پوہکر مول ۲ درم - بیخ جھاؤ ۲ درم بیخ چب ۲ درم - ان سبکو باریک پیس گھی مین نرم آنچ سے پکاوے جب یہ دوا اور دودھ جل جاوے اور گھی رہجاوے تب اوسکو امرتبان مین چھانکر بھر رکھے پھر اس گھی مین سے تین تولہ پرہیز سے کھاوے تو پھیا - پلیہو درد پسلی کا درد - نفرت - قبض - پانڈرو گ - قے - اسہال - بکھم جور - ان سبکو دور کرتا ہے - اسکا نام مہاروچک گھرت ہے - یا چترک ۲۰۰ تولہ لے اوسکا کاڑھا کر اوسمین کانجی کا پانی ۴۰۰ تولہ بھر اور دہی کا شھا ۸۰۰ سو تولہ - اور پیلا مول ۱ تولہ - چب ۱ تولہ - چترک ۱ تولہ - زنجبیل ۱ تولہ - تالیس پتر ۱ تولہ - جوا کھار ۱ تولہ - سیندھا نمک ۱ تولہ - دونون زیرہ ۴ تولہ - دونون ہلدی ۴ تولہ - کالی مرچ ۲ تولہ - ان سبکو باریک پیس چترک کے کاڑھے مین ملاوے پھر اسمین اٹار گھی ملاوے جب پانی وغیرہ سب جل جاوین اور صرف گھی رہجاوے تب اسے اوتار لے اور چھانکر امرتبان مین بھر رکھے اور اسکا استعمال کرے تو پھیا - گولا - پیٹ کے عارضے - اپھار - پانڈرو گ - نفرت - بکھم جور - پیڑو کا درد - سوجن - ضعف معدہ - ان عارضون کو یہ دور کرکے طاقت کو بڑھاتا ہے - اسکا نام چترکادگھرت ہے - اور برندمین لکھا ہے - اور جو پھیا کا علاج ہے وہی یکرت کا بھی

	علاج	

جو اکھارا اونٹنی کے دودھ کے ساتھ کھاے تو پھیا جاوے یا سیب کی راکھہ دہی کے ساتھہ کھاے تو پھیا جاوے یا ۲ درم پیپل دودھ کے ساتھہ کھاوے تو پھیا جاوے یا آک کے پتونکی راکھہ نمک ملا کر مٹھے کے ساتھ کھاے تو پھیا جاوے یا بھنی ہینگ - کالی مرچ - پیپل - زنجبیل - کوٹ - جو اکھار - سیندھا نمک - یہ سب برابر لے باریک پیس ۰۲ درم بجورے کے رس سی ہر روز کھاے تو پھیا جاوے - یا چھیلے کے کھار مین بھگوئی ہوئی پیپل ۰۲ درم کھاے تو پھیا اور گولا جاوے - یا سنکھہ کی راکھہ ۴ ماشہ جمیری کے رس کے ساتھہ کھاے تو پھیا جاے یا بائین ہاتھہ کی فصد کھلواوے تو پھیا جاوے دہنے ہاتھہ کی فصد کھلواوے تو یکرت جاوے یا پکے ہوئے آنب کے رس مین شہد کو ملا کر پیے تو پھیا جاوے - یا اجواین - چترک - جو اکھار - پہلا مول - دیتونی پیپل - شراب کے ساتھہ ہمیشہ کھاوے تو پھیا جاوے - یہ بھاؤ پرکاش مین لکھا ہے - یا سیندھا نمک ۵ درم - پانی مین اوٹا کر ہمیشہ پیے تو پھیا جاوے - یہ بھی بیدرہس مین لکھا ہے - یا جو اکھار - بائے بڑنگ - پیپل بیخ کنگنج - امل بید - یہ سب برابر لے باریک پیس ۲ درم ہر روز گرم پانی سے کھاے تو پھیا دور ہو - یا پیپل - زنجبیل - دیتونی - یہ سب برابر لے اور انسے دوگنا پوست ہلیلہ کے سب کو باریک پیس قند سیاہ کے ساتھہ پانی سے کھاے تو پھیا جاوے - یا بائے بڑنگ بیخ اندرائن - سیندھا نمک - چترک - یہ برابر لے اور انسے دوگنا دیودار لے اوگنی زنجبیل اوبیخ سانٹھی اور بائے بڑنگ برابر لے سوت چوگنی لے انکو باریک پیس ۱ درم گرم پانی سے کھاے تو پھیا جاوے - یا بیخ سہنجنہ سیندھا نمک چترک پیپل - انکا کاڑھا پیے تو پھیا دور ہو - یا بھلاتوہ - پوست ہلیلہ - زیرہ - یہ سب برابر لے انکو باریک پیس انمین برابر قند سیاہ ۵ درم ملا کر ہر روز سات دن تک کھاوے تو پھیا جاوے - یا سون - پہلا مول - پوست ہلیلہ یہ سب برابر لے باریک پیس ۰۲ درم گاے کے پیشاب کے ساتھہ کھاے تو پھیا جاے - یہ چکرت مین لکھا ہے - یا بیخ روہت - پوست ہلیلہ - یہ سب برابر لے باریک پیس ۰۲ درم گاے کے پیشاب کے ساتھہ کھاے تو پھیا

تانبے کی راکھ ۴ حصہ - ان سبکو دو دن تک آک کے دودھ مین کھرل کرے پھر اسکو گولا بنا کر سروے مین رکھ کر گج پٹ مین پکاوے پھر نکال کر ٹھنڈا کرے اور دو رتی کے برابر کھاے تو پھیا پیٹ کی بیماری یہ سب دور کرتا ہے اسکا نام بنگیشور رس ہے - اور ایسا مریض - گوشت - مچھلی سوکھی ترکاری - دال - مٹھا - پھل نہ کھاوے - یہ سرب سنگرہ مین لکھا ہے -

یکرت پلیہہ کے عارضے کی پیدایش علامت اور علاج

یکرت پلیہہ دونون بدن کے حصو مین داہنی پسلی مین یکرت رہتا ہے سینہ کے نیچے اور بائین پسلی مین پلیہہ رہتا ہے اسی کو عوام لوگ پھیا کہتے ہین یہ دونون خون سے پیدا ہوتے ہین اور خون کی لے چلنے والی نسون مین خاص انکی جگہ ہے -

پلیہہ روگ کی پیدایش

جو آدمی گرم یا دہی وغیرہ بلغم پیدا کرنے والی بہت چیزین کھاوے اوسکے خون اور بلغم بڑھکر تھوڑا بخار اور ضعف معدہ کرتے ہین اور بلغم صفرا کی جس مین علامتین ہون اوسکے بدن کی طاقت جاتی رہے بدن زرد پڑ جاوے اوسکو پھیا کہتے ہین - یہ پھیا - باد - صفرا - بلغم - خون سے چار قسم کا ہے -

باد کے پھیا کی علامتین

شکم مین ہمیشہ ابھار اودا ورت اور درد رہے تو باد کا پھیا جانو -

صفرا کے پھیا کی علامتین

بخار رہے - پیاس بہت لگے - جلن اور غفلت ہو - بدن زرد ہو جاوے تو صفرا کا پھیا جاننا چاہیے

بلغم کے پھیا کی علامتین

سب حواس خمسہ سست اور کمزور ہو جاوین - مدہوشی ہو - بدن کا رنگ اور کا اور ہو جاوے غفلت ہو - بدن بھاری رہے شکم سرخ ہو جاوے - یہ علامتین بلغم کے پھیا کی جانو - اور تینون خلطون کا پھیا ہو تو لا علاج جانو - اور یہی علامتین یکرت کی بھی جاننا -

دور کرتا ہے اسکا نام ہنگ دواد شچورن ہے - یلچ - پوست ہلیلہ - تجھنی ہینگ - سیندھانمک
امل بید - جوا کھار - اجواین - ان کو برابر لے باریک پیس ۲ ۰ درم - گرم پانی سے کھاے
توسول اور گولا دور ہو - اسکا نام بچادیہ چورن ہے - پانچیں ہلیلہ کلان کو ۱۶ انٹار پانی مین
پکاوے اور پانی ہی مین ۴ تولہ - چترک ۱۲ تولہ - ان کو ڈال نرم آنچ سے پکاوے
چب پانی کا چوتھا حصہ رہجاے پھر اوسمین مع ہڑدن کے ۳۲ تولہ قند سیاہ ڈال پھر اوتاوے
جب آدھا رہجاے تب اسمین پیپل ۲ تولہ - زنجبیل - ۲ تولہ - گھی ۸ تولہ - شہد ۸ تولہ - تج ۲ تولہ
پتر ج ۲ تولہ - ناگ کیسر ۲ ۰ تولہ - الایچی ۲ تولہ ان سبکو خوب ملا کر ۲ تولہ ہر روز کھاوے
تو جلاب اثر کرے اور گولا سنگرہنی - یرقان - ورم - بکھم جور - جذام - بواسیر - نفرت -
پھیا - بیماری سینہ - یہ سب عارضے دور ہون - اسکا نام دنت ہرتکی ہے یا سنکھ وراوسے
گولا جاتا ہے یا بڑی پکی جھیری دوسو عدد لے اور اوسکا رس لیکر گھی کے چکنے برتن مین رکھے
پھر تجھنی ہینگ ۴ تولہ سیندھانمک ۲ تولہ - زنجبیل ۲ تولہ - کالی مرچ ۲ تولہ - نمک سیاہ ۸ تولہ
اجواین ۲ تولہ سرسون ۱۸ تولہ - ان سب دواؤنکو باریک پیسے اوس رس مین ڈالے پھر دو دن
زمین مین گاڑ رکھے پھر ۲ تولہ ہر روز کھاوے تو گولا - پھیا - بدردہ - اسٹیلہ - باد اور بلغم کا -
اسہال - پسلی کا درد - بیماری سینہ - قبض - زہر کا فساد - پیٹ کے عارضے باد بلغم کا عارضہ
سب دور ہون - اسکا نام جھیری درا دا ہے - یاندی کڑا - آک - سہنجنہ - کٹیلی - تھوہڑ کی بیل
بکاین - آندھی جھاڑہ - کدمب - اڑوسہ - ان سب کا کھار اور سانبھر نمک - برابر لے اور اسمین
مقدار کے موافق تجھنی ہینگ ڈال پھر انکو ۲ ۰ درم گرم پانی سے کھاے تو گولا - سول -
پیٹ کے عارضے سب جاوین - اسکا نام نادئی چھار ہے - یہ جوگ شتک مین لکھا ہے - یا نفشو
بیخ کنگج تیج - دار ہلدی - پیپل - انکا کاڑھا دے اور تل - قند سیاہ - زنجبیل - مرچ -
تجھنی ہینگ - بھارنگی - یہ سب دوا کاڑھے مین ڈال اور اوٹا کر دے تو خون کا اور عورت کے
حیض کے خون کا گولا دور ہو - یا پارہ ۱ حصہ - رانگے کی راکھ ۱ حصہ - گندھک مصفا ۴ حصہ

پیشاب مین کھاے تو گولا اور سول کا عارضہ دور ہو۔ اسکا نام بدیادھر رس ہے۔ یا پارہ صاف کی سوئی گندھک۔ بجھنا سہاگہ۔ ترپھلا۔ زنجبیل۔ کالی مرچ۔ پیپل۔ ہرتال مصفا۔ سنگی مہرہ مصفا۔ تانبے کی راکھ۔ جمال گوٹہ مصفا۔ یہ سب برابر لے پہلے پارہ اور گندھک کو حل کرے پھر اوسمین یہ دوا پیسکر ملاوے پھر بھانگرے کے رس کی تین پٹ دے اور تین دن تک کھرل کرے پھر اسکی ایک رتی بھر کی گولی باندھے ایک گولی ادرک کے رس مین کھاے تو گولا جاے۔ اسکا نام گلم کٹھار رس ہے۔ اور یہ سب علاج بید رہس مین لکھے ہین۔ یا ہاتھہ وغیرہ کی فصد لواوے تو گولے کے سب عارضے دور ہون۔ یا بھنی ہینگ۔ انار دانہ۔ بڑانون۔ یہ سب برابر لے اور بیجورے کے رس مین کھرل کرے پھر ۵ درم شراب کے ساتھہ ہمیشہ پیے تو بادکا گولا دور ہو۔ یا سجی۔ کوٹ۔ جوا کھار۔ یہ سب برابر لے باریک پیس ۵ درم تیل کے ساتھہ پیے تو گولا جاوے۔

عورت کے مقام مخصوص مین دردہوا ہو اسکا علاج

ترپھلا۔ نسوت۔ دایتونی۔ دسمول۔ یہ سب علیحدہ دو دو تولہ بھر لے پھر انکو جو کوب کر ۵ درم کا کاڑھا کرکے چھان لے اور اوسمین ارنڈ کا تیل ڈال اور گھی ملا کر دودھ سے پیے تو درد دفع ہو۔ اسکا نام شمک سینہ ہے۔ اور جوگ ترنگنی مین لکھا ہے۔ یا ایک درم اجواین کو باریک پیس ۵ درم۔ قند سیاہ مین ملا کر مٹھے کے ساتھہ ہمیشہ پیے تو گولا جاوے اور بھوکھہ لگے۔ پاخانہ اور پیشاب اوترے۔ یہ بندین لکھا ہے۔ یا اجواین بھنی ہینگ۔ سیندھا نمک جوا کھار۔ نمک سیاہ۔ پوست ہلیلہ۔ یہ سب برابر لے اور باریک پیس ۲۰ درم شراب کے ساتھہ ہر روز پیے تو گولا سول جاوے۔ یا بھنی ہینگ ۱ حصہ۔ سیندھا نمک ۲ حصہ۔ پیلا مول ۴ حصہ۔ کنکول مرچ ۵ حصہ۔ اجواین ۶ حصہ۔ پوست ہلیلہ ۷ حصہ۔ انار دانہ ۸ حصہ۔ آنبی جڑ کا چھلکا ۹ حصہ۔ چترک ۱۰ حصہ۔ زنجبیل ۱۱ حصہ۔ پھنگری ۱۲ حصہ۔ ان سبکو باریک پیس ۲ درم ہمیشہ پانی سے کھائے تو گولا۔ نفرت۔ سینہ کا عارضہ۔ اپھار۔ بواسیر۔ باد کے فساد وغیرہ کو

رس مین ڈالے پھر انکو خوب ملا کر چکنے برتن مین بھر ۲۱ دن زمین مین گاڑے پھر نکالکر ۲ تولہ
بھر کھاوے تو گولہ - اودا ورت - پیٹ کے فساد - ہیضہ - گردھرسی - دمہ - کھانسی - پیلیا
باد کے سب فسادون کو دور کرتا ہے - اسکا نام گوار کے پٹھے کا اسب ہی - اور بھاؤ پرکاش
مین لکھا ہے - یا شورہ ۱ درم - ادرک ۱ درم انکو ہر روز کھاوے تو گولا جاوے - یا
سیپ کی راکھ ۲ تولہ - قند سیاہ ۲ ماشہ - ہر روز کھاوے تو گولا دور ہو - اسکا نام سیپ کو
ہے - یا لہسن ۲ تولہ - دودھ مین کھیر کر کے ہر روز کھاوے تو گولا جاوے - یا بیخ ارنڈ - چرک
زنجبیل - پیلا مول - بائے بڑنگ - سیندھا نمک - بھنی ہینگ - انکا کاڑھا دے تو گولا -
اپھارا و رسول دور ہو - یا اجواین ۱۶ ماشہ - زیرہ ۵ درم - کشنیز ۵ درم - فلفل سیاہ ۵ درم
کڑا کی چھال ۵ درم - امبوذ ۵ درم - زیرہ سیاہ ۵ درم - بھنی ہینگ ۶ درم - جوا کھار ۵ درم
سجی ۸ درم - پانچون نمک ۸ درم - نسوت ۸ درم - دا تیونی ۱۰ درم - کچور ۱۰ درم - پوہکر مول ۱۰ درم
بائے بڑنگ ۱۰ درم - انار دانہ ۱۰ درم - پوست ہلیلہ ۱۰ درم - چترک ۱۰ درم - امل بید ۱۰ درم -
زنجبیل ۱۰ درم - ان سبکو باریک پیس بیجورے کے رس کی دس پٹ دے پھر ایک درم بھر کی گولی
باندھے ایک گولی گھی کے یا دودھ کے ساتھ ہر روز کھاوے تو صفرا کے گولے کو دور کرے
اور شراب کے ساتھ کھاوے تو باد کے گولے کو دور کرے اور سینے کی بیماریان سنگرہنی
سول - کیڑے - بواسیر کے عارضون کو یہ گولی دور کرتی ہے اسکا نام کانکاین گولکا ہے - یا لو
بھاسکر چورن کو جو پیچھے لکھا ہے - اوسکے کھانے سے گولے کا عارضہ دور ہووے پیپل - بھارنگی
پیلا مول - دیودار - بیخ کنگھی - تل انکا کاڑھا پیے تو گولے کا عارضہ دور ہو - یا بھارنگی قند سیاہ
روغن زرد - پیپل - تل - زنجبیل - مرچ کا کاڑھا پیے تو گولا کا عارضہ دور ہو - اسکا نام کنادکوا
ہے - یا مین سل - ہرتال - روپا بھسم - آملہ سار - گندھک - تانبے کی راکھ - پارہ - سیب
برابر لے پہلے گندھک کو حل کرے پھر اوسمین سب دوا ڈالے پھر پیپل کے کاڑھے کے رس مین ایک دن
کھرل کرے پھر تھوہڑ کے دودھ مین ایک دن کھرل کرے پھر ایک درم شہد مین یا گلے کے

باد کے گولے کا علاج اور یہی بلغم کا بھی ہے

بھنی ہوئی ہینگ - پیلا مول - کشنیز - زیرہ سیاہ - چب - چترک - پاڑہ - کچور - امل بید - نمک سیاہ - سانبھر نمک - سیندھا نمک - جوا کھار - سجی - انار دانہ - پوست ہلیلہ - پوہکر مول ڈانسرہ - بیخ جھاؤ - یہ سب برابر لے باریک پیس اس مین ادرک کے رس کی سات پٹ دے پھر بجورے کے رس کی سات پٹ دے پھر ۲ درم ہر روز کھاے تو گولا - اپھار - بواسیر اود اورت شکم کے عارضے ان سبکو یہ دور کرتا ہے - اسکا نام ہنگوا دچورن ہے - یا سجی ۴ ناشہ - قند سیاہ ۴ ماشہ - انکو ملا کر ہر روز کھاے تو گولا دور ہو - یا پلاس کا کھار - تھوہڑ کا کھار - آندھی جھاڑ یکا کھار - املی کا کھار - آک کا کھار - تل کا کھار - جوا کھار - سجی - انکو بار یک پیس ۱ درم - نیمگرم پانی کے ساتھ کھاوے تو گولا اور سول کے عارضون کو دور کرتا ہے - اسکا نام کھیار اشٹک ہے - یا سانبھر نمک - کچ نون - جوا کھار - سیاہ نمک - سہاگہ - سجی - یہ سب برابر لے انکو باریک پیس تھوہڑ کے دودھ مین ایک دن بھگو رکھے - پھر دھوپ مین سکھاوے پھر آک کے پتون مین لپیٹ مٹی کے برتن مین رکھ گجپٹ مین پکالے پھر زنجبیل کالی مرچ - پیپل - ترپھلا - اجواین - زیرہ - چترک - انکو اون کھار دونکے برابر لے باریک پیس اونمین ملا کر انکو ۲ درم نیمگرم پانی سے کھاے تو گولا - اجیرن - سوجن - پیٹ کے سب عارضے بضعف معدہ - اود اورت پھیپا - ان سبکو دور کرتا ہے - یا گوار کے پٹھے کا گودا لیکر اوس مین زنجبیل - فلفل سیاہ پیپل - سیندھا نمک - انکو باریک پیس ملا کر بقدر دو درم گھی کے ساتھ ہر روز کھاوے تو گولا - پھیپا - سب دور ہون - یا گوار کے پٹھے کے ایک من گودے مین ۱۰ تولہ قند سیاہ ڈالے اور زنجبیل ۵ تولہ - فلفل ۵ تولہ - پیپل ۵ تولہ - تج ۵ تولہ - پترج ۵ تولہ - چب ۵ تولہ - الایچی ۴ تولہ - کچور ۴ تولہ - ترپھلا ۴ تولہ - چترک ۴ تولہ - ناگ کیسر ۴ تولہ - بیخ جھاؤ ۴ تولہ - اجمود ۴ تولہ - زیرہ ۴ تولہ - دیودار ۴ تولہ - بیر کا چھلکہ ۴ درم - سگندھ ۴ درم - رسنا ۴ درم - بدھارا ۴ درم - اندرجو ۴ درم - انکو باریک پیس گوار کے پٹھے کے

عورت کے حیض کے خون سے پیدا ہوئے گولے کی علامتین

یہ خون کا گولا عورت کا کچا حمل گراتا ہے خلاف خوراک سے پہلے حمل کے حیض کیوقت یا وقت کے بغیر بھی اوس عورت کی بادخون کو پکڑ کر گولے کو پیدا کرتی ہے اوس گولے مین زیادہ درد اور جلن ہو اور صفرا کے گولے کی سب علامتین ملین اور وہ وجوہ بغیری سب پیٹ مین پھرے اور درد ہو اور گولے مین حمل کی سب علامتین ملین اوسکو خون سے پیدا ہوا گولا جانو مگر اوس عورت کا دسوان مہینا گذر چکے تب پیدا اوس گولے کا علاج کرے۔

گولے کی لاعلاج علامتین

جس شخص کا گولا پھرے یا نہ پھرے اور درد بہت ہو اور بدن مین سوزش ہو پتھری کے مانند گانٹھ اونچی ہو وہ گانٹھ دل کو بگاڑ کر اور بدن کمزور کرکے ہاضمے کی طاقت کو زائل کردے اوس گولے کو تینون خلطون کے فساد کا جانو یہ لاعلاج ہے۔

دیگر گولے کی اور لاعلاج علامتین

گولا ترتیب سے بڑھے درد ہو۔ کچھوے کے مانند سخت ہو بدن کمزور ہو جاوے کھانے سے رغبت جاتی رہے۔ تلخ ترش قے کرے۔ پیاس۔ بخار۔ غنودگی۔ خناق اسہال ہو۔ اور سینہ ناف اور ہاتھ پیر و نہین سوجن ہو پیاس زیادہ لگے ایسے مریض کو لاعلاج جانو۔

گولے کا علاج

گرم دودھ مین ارنڈ کا تیل اور ہلیلہ کا چورن ڈال ہمیشہ پیے تو جلاب لگ کر گولا دفع ہو۔ یا تیل کی مالش سے گولا جاوے۔ یا سجی۔ کوٹ۔ جوا کھار۔ کیوڑے کا کھار پیس چھان انمین ارنڈ کا تیل ملا کر پیے تو بادا کا گولا دور ہو۔

صفرا کے گولے کا علاج

نسوت کو پیسکر استعمال کرے یا ترپھلے کو پیسکر استعمال کرے یا کیلے کو مصری کے ساتھ یا شہد کے ساتھ دے تو یہ بیماری دور ہو۔

باے گولے کی پیدایش اور علامت

روکھی غذا کے کھانے اور ناہموار جگہ پر بیٹھنے اور پیشاب روکنے اور فکر کرنے اور چوٹ لگنے اور دل کے فکرمند ہونے اور فاقہ کرنے اور خلاف حرکت اور طاقت در کے ساتھ لڑائی کرنے سے گولا پیدا ہوتا ہے۔

علامتین

جو گولے کی جگہ مین درد گھٹے بڑھے اور ریح بخوبی تمام صاور نہو اور مواد اچھی طرح نہ اوترے اور منہ اور گلا سوکھے اور منہ کی رنگت سیاہ ہو جاوے۔ سردی اور بخار ہو۔ سینہ۔ کوکھ۔ پسلی۔ سر۔ ان سب مین درد ہو۔ اور کھانا ہضم ہونے کے بعد سینہ مین زیادہ درد ہو۔ اور کھانا کھانے کے بعد تھوڑی ہی ہوا اور روکھے کسیلے کڑوی رس سے درد زیادہ ہو یہ علامتین ہون اوسکو باد کا گولم کہنا چاہیے۔

صفرا کے گولے کی پیدایش

تلخ۔ تیکھا۔ ترش۔ گرم۔ وغیرہ رسون کے استعمال سے اور غصہ کرنے اور شراب پینے سے اور آگ اور دھوپ کے پاس بیٹھنے سے اور چوٹ لگنے اور خون بگڑنے سے صفرا مفسد ہوتا ہے۔

صفرا کے گولے کی علامتین

بخار اور پیاس ہو اور بدن مین درد اور سول اور سوزش اور گولے کے ہاتھ لگانے سے زیادہ درد ہو اور کھانے کے ہضم ہونے کے وقت بہت پسینا آوے یہ علامتین ہون تو صفرا کا گولا جانو۔

بلغم کے گولے کی پیدایش

ٹھنڈی۔ بھاری۔ مرغن چیزون کے کھانے سے اور بیٹھے رہنے اور دن مین سونے سے بلغم کا گولا پیدا ہوتا ہے اور یہ سب علامتین ملین تو سنپات یعنی تینون خلطون کے بگڑنے کا گولا جانو۔

بلغم کے گولے کی علامتین

جسمین سردی بخار اور بدن مین درد ہو اور تلخ اور ترش نہ کرے اور کھانے سے نفرت ہو تو بلغم کا گولا جاننا چاہیے۔

یہ علامتین ہون تو آنولہ کا اچار کہنا چاہیے۔

مواد کے بڑھنے کی علامتین

بدن جکڑا بند ہو۔ پاخانہ کے وقت کمر اور پیٹھ مین درد ہو۔ بیہوشی ہو۔ مواد قے کرے۔ دست اور ہیضہ ہو۔ اوپر پیچھے کہی ہوئی علامتین بھی ہون تو مواد کے بڑھنے کا اچار جانو۔

علاج

جو اودا ورت کا علاج پیچھے لکھا ہے وہی اچار کا بھی جاننا مگر کچھ زیادہ ہے وہ لکھتے ہین نسوت ۲ حصہ۔ پیپل ۴ حصہ۔ پوست ہلیلہ کلان ۵ حصہ۔ انکو باریک پیس انکی برابر قند سیاہ ملا کر بقدر ایک درم گولی بنا کر ایک گولی ہر روز پندرہ دن تک پانی سے کھاے تو اچار کا مادہ دور ہو۔ یا زنجبیل۔ مرچ سیاہ پیپل۔ سیندھا نمک۔ سرسون۔ دھماسہ۔ کوٹ۔ میتھل پوست برابر لے اور باریک پیس قند سیاہ مین ملا کر پکاوے پھر اوسکی انگوٹھے کے برابر ٹکی بنا اور اوسمین گھی لگا مقعد مین رکھے تو اچار۔ اودا ورت شکم کے عارضے۔ پیڑو کی بیماری گولا۔ دور ہون یہ سب علاج بھاؤ پرکاش مین لکھے ہین۔

گلم یعنے پیٹ مین گولا پیدا ہوا اوسکی علامت اور علاج

خورا کے ہضم آسایش کے تفرقہ اور بدپرہیزی سے ہوا۔ صفرا۔ بلغم مفسد ہو کر مرد یا عورت کے پیٹ سے پیڑو تک گولے کے مانند ایک گانٹھ کو پیدا کرتے ہین وہ گولا۔ ہوا۔ صفرا۔ بلغم۔ سلپات اور خون سے پانچ قسم کا ہے پیٹ مین جہان جہان گولا ہوتا ہے وہ جگہ لکھتے ہین دونون پسلیون مین۔ سینہ مین۔ ناف مین۔ پیڑو مین۔

گولے کی عموماً علامتین

سینہ اور پیڑو کے بیچ مین گانٹھ ہو اور پھرے یا نہ پھرے گول ہو۔ اور بڑھتی جاوے۔ اوسکو گلم کہتے ہین اس عارضے مین نفرت ہو پاخانہ اور پیشاب دھرا اوترے ہوا بڑھے اور آنت بولے اچار ہو۔ ہوا اونچی جاوے جسمین یہ علامتین ہون۔ اوسکو گلم کا روگ کہتے ہین۔

کوٹ بچ - سرسون - قند سیاہ - ان کو دودھ مین باریک پیس انکی بتی کر گرم گرم متعدین کھلے تو اودا اورت جاوے - اسکا نام مدن پہلا دیرتی ہے - یا شکر ۱ تولہ - نسوت ۵ تولہ - پیپل ۵ درم - انکو پیس کھانے کے پہلے ۲ درم شہد کے ساتھ کھاوے تو اگر گاڑھا دہرا ہوا اور ترا ہوا وہ بند ہو جاوے - اور اودا اورت دفع ہو - اسکا نام ناراچ چورن ہے - یا زنجبیل - مرچ - پیپل - پیلا مول - نسوت - دائیتونی - چترک - ان سبکو برابر لے باریک پیس ایک درم قند سیاہ کے ساتھ صبح ہوتے ہی پانی سے کھاوے تو اودا اورت - پھیپھسا - گولا - سوجن پیلیا - یہ دور ہون - اسکا نام گرداشنک ہے - یا سوکھی ہوئی بیخ سانٹھ - پیپل - پیلا مول - چب - چترک - زنجبیل - دیسمول - مغز املتاس - ان دواؤن کو گھی مین پکا کر پھر اوس گھی کو کھاوے تو سب طرحکا اودا اورت دور ہو - اسکا نام ششک مول کا دگھرت ہے یہ سب بھاؤپرکاش مین لکھے ہین - یا صاف کیا ہوا جمال گوٹہ - پارہ - صاف کی ہوئی گندھک - نیمنا سہاگہ - زنجبیل - فلفل - پیپل - یہ سب برابر لے پہلے پارہ اور گندھک کو حل کرے پھر یہ سب چیزین ملا کر ۲ رتی یا ایک ماشہ مصری کے ساتھ کھاوے تو اودا اورت - اپھار - عارضہ شکم - گولا - ان سبکو دور کرتا ہے - اسکا نام ناراچ رس ہے - یا نسوت - برگ تھوہڑ - تل وغیرہ گرم چیزون کے کھانے سے اودا اورت جاتا ہے - یا نسوت - دائیتونی بیج - تھوہڑ سنکھاہولی - املتاس - کیلہ - بیخ کنگج - چاکھ - ان کو برابر جو کوب کر اور م کا کاڑھا کر کے اوس مین ۲ درم تیل ڈالکر ہر روز سات دن تک پیے تو اودا اورت - شکم کے عارضے - اپھار - زہر کے پیدا ہوے عارضے - گولا - انکو یہ دور کرتا ہے -

اناہ کے عارضے کی پیدائش علامت اور علاج

پیٹ مین آنولے یا سوا دکے بڑھنے سے یا بیج کے روکنے سے یا بدن مین خراب ہوا کے بڑھنے سے آدمیون کے پیٹ مین اناہ یعنے اپھار کا عارضہ ہوتا ہے اوسمین - پیاس - خناق سر کے سب فساد - درد شکم ہو - سر بھاری رہے - سینہ مین درد ہو - ڈکار نہ آوے

ڈکار روکنے کے اوداورت کا علاج

تیل کی مالش اور پسینا نکلوانے سے یہ عارضہ دور ہو۔

قے روکنے کے اوداورت کا علاج

اس مریض کو قے اور فاقہ کرادے اور جلاب دے یا تیل کی مالش کرادے یا عمل کرے یا ناس سونگھاوے تو یہ عارضہ دور ہو

منی کے روکنے کے اوداورت کا علاج

نہایت خوبصورت نوجوان سولہ برس کی عورت سے جماع کرے تو یہ عارضہ دفع ہو۔ یا تیل کی مالش کرے یا شراب پلاوے یا مرغی کا گوشت کھلاوے یا ساٹھی کے چانول کھلاوے یا عمل کراوے تو یہ بیماری دور ہو۔

بھوکھ روکنے کے اوداورت کی علامتین

مرغن گرم ہلکی لذیذ فائدہ بخش غذا کھلاوے اور خوشبودار پھولونکا ہار پہنا دے تو یہ عارضہ دور ہو

پیاس کے روکنے کے اوداورت کا علاج

ٹھنڈی جگہ لیجاوے یا پانی کی چادر فوارہ وغیرہ دکھلاوے اور ٹھنڈے پانی مین کھیرہ منی کا خوب ڈالکر آہستہ آہستہ اوسکو پیے تو یہ عارضہ دور ہو۔

محنت کے دم روکنے کے اوداورت کا علاج

آرام کرکے اوس تکان کو دور کردے یا نیند کے ساتھ چانول کھاے تو یہ عارضہ دور ہو۔

نیند کے روکنے کے اوداورت کا علاج

گرم دودھ مین مصری ڈال گرم گرم غبت سے پیے یا آرام سے سودے یا دلچسپ سنے تو یہ عارضہ دور ہو

روکھی چیز وغیرہ کھانیسے پیدا ہوے اوداورت کا علاج

ہینگ شہد سیندھانمک۔ انکو باریک پیس تی کر گھی سے چپڑ جب تک اچھا معلوم ہو۔ مقعد مین رکھے تو یہ اوداورت جاوے۔ اسکا نام ہنگوادیہ لاورتی ہے۔ یا مینسل یہ پیپل۔

ہو جاوے - بہت درد ہو - پاخانہ کی قے کرے - ایسا اودا ورت والا مر جاوے -

ترتیب سے اودا ورت کا علاج

ریاح کے روکنے سے پیدا ہوا جو اودا ورت ہو اوسکو تیل پلاوے تو دفع ہو - یا ان دونوں سے پسینا نکلواوے یا قے کراوے تو اودا ورت دور ہو -

پاخانہ روکنے کے اودا ورت کا علاج

انکو جلاب دے اور سول کی دور کرنے والی دوا دے اور ایسی ہی خوراک دے تیل کی مالش کراوے یا عمل کراوے -

پیشاب روکنے کے اودا ورت کا علاج

جوا کھار ۱ درم - بچ ۱ درم - ان کو پانی مین باریک پیس کر پلا دے تو یہ اودا ورت جاوے - یا کٹیلی بیخ ارجن کا کاڑھا پیے تو پیشاب کے روکنے کا اودا ورت دور ہو - یا تخم تورئی پانی مین پیس سیندھا نمک ڈالکر پیے تو پیشاب روکنے کا اودا ورت دور ہو - یا خری اوکھ کا رس - دودھ - دا کھ - انکا شربت پیے تو پیشاب روکنے کا اودا ورت - موتر کرچھ پتھری کا عارضہ یہ سب جاوین -

جمھائی کے روکنے کے اودا ورت کا علاج

تیل کے پینے یا مالش کرنے یا پسینا لینے سے یہ عارضہ اور اور بھی باد کے عارضے جاوین -

آنسوؤن کے روکنے کے اودا ورت کا علاج

بہت بلند آواز سے رو کر آنسو ڈالے تو یہ عارضہ دور ہو - یا آرام سے اچھی طرح سووے تو یہ عارضہ دور ہو - یا دلچسپ قصہ سُنے تو یہ عارضہ دور ہو -

چھینک روکنے کے اودا ورت کا علاج

کالی مرچ - رائی - نک چھکنی وغیرہ کی ناس دے - یا سورج کو دیکھکر چھینک لے تو یہ بیماری دفع ہو یا تیل کی مالش کراوے یا پسینا نکلواوے تو یہ بیماری دور ہو -

بھوکھ روکنے کے اوداورت کی علامتین

غنودگی - اعضا شکنی - نفرت ہو - بغیر محنت کے تکان معلوم ہو - بدن دبلا اور کمزور ہو اور نظر سست پڑجاوے -

پیاس روکنے کے اوداورت کی علامتین

گلے اور منہ مین درد ہو - کم سنے - سینے مین درد ہو -

دم روکنے کے اوداورت کی علامتین

دوڑنے مین دم ہو آوے - اوسکو روکے جسکی یہ علامتین ہون اوسکے سینے مین درد اور زیادہ غفلت ہو - پیٹ مین گولے کا عارضہ ہو -

نیند روکنے کے اوداورت کی علامتین

جمھائی بہت آوے - اعضا شکنی ہو - آنکھین اور پیشانی بھاری رہے - غنودگی ہو -

اوداورت کی پیدائش

معدہ مین جو ہوا رہتی ہے وہ روکھی کسیلی تلخ خوراک سے مفسد ہو کر اوداورت کے عارضے کو پیدا کرتی ہے -

اوداورت کی عموماً علامت

جہان ہوا اونچے جاکر گھومے اوسکو اوداورت کہتے ہین -

اوداورت کی زیادہ علامتین

بلغم اور چربی کو لیجانے والی جو نسین ہین وہ ریح اور پاینخانہ اور پیشاب کو اونچا کر اوسکو سکھا دیتی ہین اور سینہ اور پیڑو مین درد پیدا کرتی ہین تب بدن بھاری رہتا ہے اور نفرت ہوتی ہے - ریح پاینخانہ اور پیشاب بہت مشکل سے اوترتا ہے - اور دمہ - کھانسی - خناق - سوزش - غفلت - پیاس - بخار - قے - ہچکی - درد سر - ہول دل ہو - کم سنے اور باد کے بہت سے عارضے ہوجاوین اور پیاس سے تکلیف پاکر آدمی کمزور

پاخانہ منہ مین نکل آوے - یہ علامتین ہون تو پاخانہ کے روکنے کا اوداورت جانو -

پیشاب کے روکنے کے اوداورت کی علامتین

پیڑو اور آلت مین درد ہو - پیشاب تکلیف سے اوترے - سر مین درد ہو - بسبب درد کے بدن سیدھا نہو - پیڑو مین اچار ہو - تو پیشاب کے روکنے کا اوداورت جانو -

جمبھائی کے روکنے کے اوداورت کی علامتین

جسمین گلا - کندھا - رُک جاوے - سر مین کوئی فساد ہو - جمبھائی بہت آوے یا دہ کے فساد ہون - آنکھین - ناک - کان - ان مین بہت درد ہو - یا علامتین ہون تو جمبھائی کے روکنے کا اوداورت جانو -

آنسو روکنے کے اوداورت کی علامتین

خوشی یا رنج کے آنسوؤن کو روکے تو اوسکی پیشانی بھاری رہے آنکھونکے عارضے ہون خناق ہو

چھینک روکنے کے اوداورت کی علامتین

کندھا نہ مُڑے - پیشانی مین درد ہو - آدھا سیسی ہو - سب حواس سست ہو جاوین -

ڈکار کے روکنے کے اوداورت کی علامتین

گلا اور مُنہ کھانے سے بھرا ہوا نظر آوے اور غفلت زیادہ ہو اور بدن مین درد اور ہو کے بہت فساد ہون - ہچکی صادر ہو -

قے کے روکنے کے اوداورت کی علامتین

بدن مین کھجلی ہو اور چکتے پڑ جاوین - کسی چیز کی رغبت نرہے - مُنہ کے اوپر جھائین پڑ جاوین - سوجن - جھانور - بخار - جذام ہو - سینہ مین درد ہو - اور بسرپ روگ ہو -

منی کے روکنے کے اوداورت کی علامتین

پیڑو - مقعد - فوطے - آلت مین درد اور سوجن ہو - پیشاب رُک جاوے منی اور زیادہ آلت مین سے گرنے لگے - پتھری کا آزار ہو - آنکھون مین فساد ہو -

نیگرم پانی کے ساتھ پیے تو کھانے کے بعد اگر درد ہوتا ہو تو بند ہو۔ یا صاف کیا ہوا پارہ ۱ تولہ صاف کی ہوئی گندھک ۲ تولہ۔ صاف کیا ہوا سنگھیا ۲ تولہ۔ بھنی ہوئی ہینگ ۳ تولہ۔ پانچوں نمک ۱۶ تولہ۔ املی کا کھار ۱۶ تولہ۔ جمیری کے رس مین بھائی ہوئی سنکھیا کی راکھ ۱۶ تولہ پہلے پارہ اور گندھک کو حل کرے پھر اوسمین یہ دوا ملا کر لیمو کے رس مین خوب ۱۰ ایک درم کی گولی باندھے ایک گولی پانی سے کھلے تو ہر ایک بیماری۔ جیرن۔ عارضہ سکم سوہ ہضمی۔ ان سب کو دور کرے ہر کالم سل ۱ ان سب سے اور ستر سنکھیا ہر ایک ۱۰

پسلی کے درد کا علاج

سنگی مہرہ۔ ہرتال۔ ہینگ۔ سانبھر۔ نوسادر۔ سین سل۔ لہسن بیج۔ ایلوا۔ ان کو برابر لے باریک پیس گرم پانی سے نیگرم لیپ کرے تو پسلی کا درد دور ہو۔

باب یازدہم

وربیان اودا ورت ہیر درد وغیرہ

اودا ورت کے عارضے کی پیدائش علامت اور علاج

جو شخص تیرہ زورون کو اختیار کرے اوسکے اودا ورت کی بیماری پیدا ہوتی ہے وہ تیرہ زور لکھتے ہین۔ ریح ۱ پیخانہ ۲ پیشاب ۳ جمہائی ۴۔ آنسو ۵۔ چھینک ۶۔ ڈکار ۷۔ قے ۸۔ غشوت ۹۔ پیاس ۱۰۔ بھوکھ ۱۱۔ دم ۱۲۔ نیند ۱۳۔ ان تیرہ زورونکو جو آدمی روکے اوسکے اودا ورت کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔

ترتیب سے ریح وغیرہ تیرہ زورونکے روکنے کی علامتین

ریح کے روکنے سے جو عارضے پیدا ہون وہ لکھتے ہین۔ جو شخص ریح کو روکتا ہے اوسکے پایخانہ اور پیشاب روکنے کے عارضے۔ اپھارہ پیٹ مین زیادہ باد کے عارضے۔ یہ علامتین ہون تو ریح کے روکنے کا اودا ورت جانو۔

پایخانہ کے روکنے کا اودا ورت کی علامتین

پیٹ مین گڑگڑاہٹ کی آواز ہو۔ درد ہو۔ پیڑو مین درد ہو۔ پایخانہ نہ اوترے۔ مکاریہت آوے

توبادسے پیدا ہوا یہ مرض دور ہو- اسکا نام بیج پورادجوگ ہے- اور یہ سب سرب سنگرہ مین ہے- یا بھنی ہینگ- املبید- زنجبیل- کالی مرچ- پیپل- اجواین- کالا نمک- سیندھا نمک یہ سب برابر لے اور باریک پیس بجورے کے رس مین گولی باندھے پھر ایک گولی گرم پانی سے کھاوے تو یہ مرض دور ہو اسکا نام ہنگوادگنگا ہے- یا زنجبیل- فلفل سیاہ- پیپل- نمک سیاہ انکو برابر لے باریک پیس بجورے کے رس مین تین پٹ دیکر سکھالے پھر ۲۰ درم شہد مین چاٹے تو تینون خلطون کا سول جاوے- یا سنکھ کی راکھ- کالا نمک- بھنی ہوئی ہینگ زنجبیل- کالی مرچ- پیپل- یہ سب برابر لے اور باریک پیس ۲۰ درم نیگرم پانی سے کھاے تو یہ بیماری دفع ہو- یا زرد چوب- پوشکرمنجہ- سیندھا نمک- بیخ ارنڈ- بھینسیا گوگل- سرسون میتھی کے دانے- سونف- سگندہ- مہوا- ان سبکو برابر لے اور باریک پیس کانجی کے پانی مین روئی کو اوسکو پکا کر پیٹ کے اوپر اوسکا سینک کرے تو درد شکم دور ہو- یا کوڑی کی راکھ صاف کیا ہوا سنگی مہرہ- سیندھا نمک- زنجبیل- کالی مرچ- پیپل- یہ سب برابر لے اور باریک پیس برگ تنبول کے رس مین ایک رتی بھر کی گولی باندھے- پھر ایک گولی ہر روز کھاے تو سول جاوے یا پارہ- صاف کی ہوئی گندھک- ابرک- تانبے کی راکھ- املبید- صاف کیا ہوا سنگی مہرہ یہ سب برابر لے اور باریک پیس ادرک کے رس مین تین رتی کی گولی باندھے ایک گولی پانی سے کھاوے تو ہوا کا سول جاوے- اسکا نام اگن مکھ رس ہے یا بڑے سنکھ کو اکیس مرتبہ گرم کر کے لیمو کے رس مین بجھاوے پھر اوسکو خوب پیسے پھر اسمین املی کا کھار ۲ تولہ اور کچ نون ۲ تولہ- بڑنون ۲ تولہ- زنجبیل ۶ ماشہ- فلفل سیاہ ۶ ماشہ- پیپل ۶ ماشہ- بھنی ہینگ ۲ تولہ- صاف کیا ہوا سنگی مہرہ پانچ درم- صاف کی ہوئی گندھک ۲ تولہ- پارہ ۲ تولہ- ان سبکو باریک پیسے پھر پارہ اور گندھک کو حل کرے اوس مین یہ دوا ملا کر چھوٹے بیر کے برابر گولی باندھے ایک گولی لونگ کے کاڑھے کے ساتھ کھاوے تو جلد یہ بیماری دفع ہو- اسکا نام سنکھ بٹی رس ہے- یا سیپ کی راکھ ۲۰ درم

فساد۔ پھوڑا۔ یہ سب دور ہون۔ اسکا نام گندھک رسایان ہے۔ یا قند سیاہ ادرم۔ آملا درم پوست ہلیلہ ادرم منڈور ادرم۔ ان سبکو باریک پیس ۲۰ درم شہد اور گھی سے کھاوے تو اس جرت پت اپل پت پرنام سول ان سبکو دور کرتا ہے۔ یا بائے برنگ چترک چب ترپھلا۔ زنجبیل۔ کالی مرچ پیپل۔ یہ سب برابر لے اور ان سبکی برابر منڈور لے اور منڈوری کے برابر قند سیاہ لے سب سے دنل حصہ زیادہ گلے کا پیشاب لے پھر انکو کڑاہی مین بھر نرم آنچ سے پکاوے پھر انکا ایک پنڈ ابنا کر چکنے برتن مین رکھے پھر ۲۰ درم غذا کھانے سے پہلے کھاوے تو سول پنک سیل کالا روگ یعنی یرقان۔ پانڈروگ سوجن۔ ضعف معدہ۔ بواسیر سنگرہنی۔ کیڑون کی بیماری گولا شکم کے عارضے۔ اپل پت۔ ان سبکو دور کرتا ہے۔ اسکا نام تارا منڈور ہی۔ یا ترپھلا سہاگہ۔ زنجبیل۔ بھنی ہوئی ہینگ۔ کالی مرچ۔ چترک۔ صاف کی ہوئی گندھک۔ سیندھا نمک یہ سب برابر لے اور ان سب کی برابر کچلہ لے پھر ان سبکو باریک پیس اور ملا کر ایک شیشہ پانی سے کھاوے تو یہ بیماری۔ اپچار۔ قبض۔ گولا۔ کھانسی۔ بلغم کے عارضے۔ بدہضمی ضعف معدہ۔ ان سبکو یہ دور کرتا ہے۔ اسکا نام سول گج کیسری گنگا ہے۔ یا پنچ کنگج۔ بھنی ہوئی ہینگ۔ بھنا سہاگہ۔ زنجبیل۔ یہ سب برابر لے باریک پیس ۲۰ درم گرم پانی سے کھاوے تو بڑا سول دور ہو۔ یہ علاج بید رس مین لکھے ہین۔ یا نسوت۔ بائے برنگ سہنجنہ کی پھلی۔ کیلہ۔ پوست ہلیلہ۔ یہ سب برابر لے اور باریک پیس گھوڑے کے پیشاب مین پکاوے پھر ۲۰ درم شراب کے ساتھ کھاوے تو باد کا سول دور ہو۔ یہ چکروت مین لکھا ہے۔ یا بھنی ہینگ۔ املبید۔ پیپل۔ کالا نمک۔ اجواین۔ جوا کھار۔ پوست ہلیلہ سیندھا نمک یہ سب برابر لے اور باریک پیس ۲۰ درم شراب کے ساتھ کھاوے تو باد سے پیدا ہوئی سب بیماریان دفع ہون۔ یا کالا نمک۔ املبید۔ زیرہ۔ یہ سب ایک ایک سے دوگنا لے اور باریک پیس بجورے کے رس مین گولی باندھے پھر ایک گولی گرم پانی سے کھاوے تو سول دور ہو۔ اسکا نام سوبرچلاد گنگا ہے یا پنچ بجورہ ۲۰ درم باریک پیس گھی سے پیے

سیندھا نمک یہ سب برابر لے باریک پیس چنے کے برابر گولی باندھے ایک گولی ہر روز گرم پانی سے کھاے تو یہ بیماری سنگرہنی یعنی سہال کبدی - اتیسار یعنی اسہال ضعف معدہ - اجیرن - ان سبکو یہ دور کرتا ہے یا کوٹ ۲ ۰ درم - زنجبیل ۲ ۰ درم - نمک سیاہ ۱ درم - بھنی ہینگ ۱ درم انکو باریک پیس سہنجنہ کی جڑ کے رس مین یا لسن کے رس مین گولی باندھے ایک گولی ہر روز کھاے تو سول دفع ہو - اسکا نام کوٹا دگنکا ہے - یا تر پھلا - سار - ملٹھی - مہوا - ان سبکو برابر لے باریک پیس ۱ درم شہد اور گھی کے ساتھ چاٹے تو تینون خلطون کا سول دفع ہو - یا صاف کیا ہوا پارہ ۱۰ درم سنگی مہرہ ۱۰ درم - کالی مرچ ۱۰ درم - پیپل ۲۰ درم - زنجبیل ۲۰ درم بھنی ہوئی ہینگ ۱۰ درم - پانچون نمک ۱۰ تولہ - املی کا کھار ۱۶ تولہ - جمیری کا رس - اور سنکھ کو سات مرتبہ جلاوے پھر اوس سنکھ کا چورن ۱۶ تولہ بھر لے پیچھے سبکو اکھٹا کر کے لیمو کے رس مین پانچ دن کھرل کرے پھر اسکو ۱ درم گرم پانی سے کھاے تو سول جلد دفع ہو - یا ہیرا کسیس ٹنار - لاہوری پھٹکری - ٹنار سیندھا نمک - ٹنار قلمی شورہ ۲ ٹنار - انکو باریک پیس لیکر خشخاش کے انکو چوا کر اوپر چینی کے برتن مین رکھکر نکالے پھر ہر روز ایک ماشہ بھر لے اور کھانیکے وقت زبان پر گھی لگا لے اور دانت لگنے نہ پاوے تو یہ بیماری - پھیا - تلسکم کے عارضے - بواسیر - اجیرن یعنی بدہضمی - باد کے عارضے ان سبکو یہ دور کرتا ہے یا صاف کی ہوئی گندھک سے آدھا صاف کیا ہوا پارہ ان دونون کی برابر صاف کیا ہوا کھٹک بیدہی تانبے کا برتن ان تینون کو کھرل مین ڈالکر پیسے پھر ایک دن پیچھے اسکا گولا بنا کر ہنڈیا مین نمک بھرا کے بیچ مین اس گولے کو رکھکر پکاوے اور تین دن آنچ دے جب ٹھنڈا ہو جاے تو ایک رتی ناگر بیل کے پتے سے کھاوے تو یہ بیماری بہت جلد دفع ہو - اسکا نام سول گنج کیسری رس ہی - یا زیرہ سونٹھ بھنی ہوئی ہینگ - کالی مرچ - بچ - یہ سب برابر لے باریک پیس ۲ ۰ درم گرم پانی سے کھاے تو یہ بیماری دور ہو - یا تر پھلا ۲ تولہ - صاف کی ہوئی گندھک ۵ درم - سار ۲ ۰ درم - انکو باریک پیس ۲ ۰ درم - شہد اور ۲ ۰ درم گھی کے ساتھ تین مہینے تک استعمال رکھے تو سب طرح کے درد باد کے

راکھہ نہونے پاوے پھر ان کو ئیلون کو پیس اوسمین دو ماشے زنجبیل کا چورن ملا کر پانی سے پیے تو لا علاج بھی سول کا عارضہ دفع ہو۔ اسکا نام کوشمانڈ کھیار ہے یہ سب بھاؤ پرکاش مین لکھے ہین۔ یا اجواین۔ سیندھا نمک۔ بھنی ہوئی ہینگ۔ جوا کھار۔ نمک سیاہ۔ پوست ہلیلہ ان سبکو برابر لے باریک پیس چورن کر ۲ ۰ درم گرم پانی کے ساتھہ کھاے تو باد کا سول جاوے یا نمک سیاہ ادرم۔ زیرہ ۳ درم۔ کالی مرچ ۴ درم۔ ان کو باریک پیس ال بیدانہ بجورے کے رس کی سات پٹ دے پھر اسکی ۵ ماشے کی گولی باندھے ہر روز ایک گولی گرم پانی سے کھاے تو باد کا سول دور ہو۔ یا زنجبیل۔ پوست ہلیلہ۔ پیپل۔ نسوت۔ نمک سیاہ۔ یہ سب برابر لے اور انکو باریک پیس ۱ درم گرم پانی سے کھاے تو سول۔ اپھار۔ بواسیر۔ آنوبات۔ ان سب عارضون کو دور کرتا ہے۔ اسکا نام پنچ سم چورن ہے۔ یا زنجبیل کے کاڑھے مین ارنڈ کا تیل اور نمک سیاہ۔ بھنی ہوئی ہینگ کو ملا کر پیے تو فوراً یہ بیماری دور ہو۔ یا سنکھ کا چورن نمک سیاہ۔ بھنی ہوئی ہینگ۔ سونٹھہ۔ مرچ سیاہ۔ پیپل۔ یہ سب برابر لے اوپر پیسکر ۲ ۰ درم گرم پانی سے کھاے تو جلد سول جاے۔ یا نگی مہرہ مصفا۔ چترک۔ زنجبیل۔ فلفل سیاہ۔ پیپل۔ زیرہ بھنی ہوئی ہینگ۔ یہ سب برابر لے انکو باریک پیس اسمین بھانگرے کے رس کی تین پٹ دے پھر اسکی کولی چنے کے برابر باندھے ایک گولی گرم پانی سے کھاے تو سول جلد جاے۔ یا سنکھ کی راکھہ بیخ کنگج۔ بھنی ہوئی ہینگ۔ سونٹھہ۔ کالی مرچ۔ پیپل۔ پانچون نمک۔ یہ سب برابر لے باریک پیس گرم پانی کے ساتھہ ۲ ۰ درم کھاے تو یہ بیماری جلد جاے اسکا نام سول ناشن چورن ہے۔ یا چترک بھنی ہوئی ہینگ۔ پاڑہ۔ سونٹھہ۔ کالی مرچ۔ پیپل۔ پانچون نمک۔ زیرہ۔ کشنیز۔ چھڑ۔ اجواین۔ پیلا مول۔ یہ سب برابر لے اور انکو باریک پیس جمیری کے رس کی پانچ پٹ دے پھر اسکی گولی باندھے ایک گولی ہر روز گرم پانی سے کھاے تو سول۔ درد سینہ پسلی کا درد۔ نفرت۔ اسی طرح کی باد۔ آنو کا درد۔ ان سبکو یہ گولی جلد دور کرتی ہے۔ اسکا نام چترکادگنکا ہے۔ یا پوست ہلیلہ۔ کالی مرچ۔ پیپل۔ کچلا۔ گندھک مصفا۔ بھنی ہینگ۔

عمل کراوے بچی کھار وغیرہ کا چورن - اور کریا درس دینا چاہیے اور گرم گرم کلتھی کا سینک کرانا چاہیے اور ریت کو گرم کر پانی ڈال اوسے نچوڑ کر کپڑے مین رکھ پوٹلی بنا کر سینک کراوے - یا کاکڑا سنگی - کلتھی - تل - جو - بیج ارنڈ - السی بیج سانٹھ - تخم لہسن - ان کو کانجی مین گرم کر کے جہان درد ہو وہان اوسکو سینک کراوے تو سول جاوے یا تلون کو پیس کانجی مین گرم کر تھوڑا سا تیل ڈال کپڑے کی پوٹلی سے اوسکا سینک کراوے تو جلد سول دور ہو یا میڑھل کو کانجی مین پیس ناف مین ملے تو سول جاوے - یا زنجبیل بیج ارنڈ - انکا کاڑھا دے تو یہ بیماری دفع ہو - یا زنجبیل اور ہلیلہ کے کاڑھے مین ہینگ - نمک سیاہ - ڈالکر پیے تو سول جاوے - یا گڑ کو اوٹا کر اوسمین جوا کھار ڈالکر پیے تو سول جاوے - یا کانسے روپے تانبے کے برتن مین پانی بھر اوسکے اوپر اوس برتن کو پھیرے تو یہ بیماری جاوے یا صفرا کا سول ہو تو جلاب سے دور ہو - یا گڑ اور پوست ہلیلہ کو پیس گھی ملا کر کھاوے تو پت کا سول دور ہو -

بلغم کے سول کا علاج

آملہ کا چورن شہد مین چاٹے تو یہ بیماری دفع ہو - یا نیم کی چھال کا کاڑھا کر اوسمین شراب ڈالکر پیے تو یہ بیماری جاوے - یا جوا کھار - سیندھا نمک - نمک سیاہ - سانبھر نمک - پیپل - پیپلا مول - چب - چترک - زنجبیل - بھنی ہینگ - انکو برابر لے باریک پیس کر ۲ درم گرم پانی سے پیے تو یہ عارضہ جاوے - جو علاج بلغم کی سول کے ہین وہی آنو کی سول کے ہین یا رائی - اور ترپھلا شہد اور گھی سے کھاوے تو یہ بیماری دور ہو - یا دار ہلدی - کوٹ - بادیان - انگوزہ - سیندھا نمک - ان سبکو کانجی مین پیس نیگرم ملے تو یہ بیماری دفع ہو - یا بیج بیل بیج ارنڈ - چترک - زنجبیل - انگوزہ بریان - سیندھا نمک - ان سبکو باریک پیس چورن کر ۲ درم گرم پانی سے کھاے تو سول دور ہو - یا پکے پیٹھے کے ٹکڑے کو دھوپ مین سکھاوے پھر اون ٹکڑون کو پیتل کے برتن مین رکھے اور چولھے پر چڑھا آگ لگا ترکیب سے کوئلا کرے

آنوکے سول کی علامتین

اپھار - اور پیٹ مین گڑگڑاہٹ ہو - سینہ کٹا جاوے - ریح چلے بدن بھاری ہوجاوے لعاب گرے بلغم کے سول کی سب علامتین ملین تو آنو کی سول کہنا چاہیے -

باد بلغم کے سول کی علامتین

پیڑو سینہ - گلا - دونون پسلیون مین درد ہو - اوسکو باد بلغم کا سول کہنا چاہیے -

بلغم صفرا کے سول کی علامتین

کوکھ - سینہ - اور ناف مین درد ہو تو بلغم صفرا کا سول کہنا چاہیے -

سول روگ کا فساد

درد - پیاس - بیہوشی - اپھار - بدن بھاری - نفرت - سانک - اور کھانسی ہو تو سول کا فساد جاننا چاہیے -

سول کی ایک قسم پرنام سول ہے اوسکی علامتین

جتنی قسمین سول کی ہین اوتنی ہی پرنام سول کی ہین وہی اوسکی پیدائش ہے اور ہمین اسقدر زیادتی ہے کہ جو مفسد باد ہے وہ بلغم صفرا سے ملکر سول کو پیدا کرتا ہے -

اسکی علامتین

کھانا ہضم ہونے کے بعد سول پیدا ہوا اوسکو پرنام سول کہتے ہین -

انگ درد سول کی علامتین

کھانا کھایا ہوا کبھی ہضم ہوجاوے اور کبھی ہضم نہو -

جرت پت سول کی علامتین

جو کھانا کھانے کے وقت درد ہو اوسکو جرت پت کہتے ہین -

علاج

سول روگ والے کو قے کراوے اور دواؤن سے پسینا نکلواوے - ہاضمے کی چیزین کھلاوے

بادکے سول کی پیدائش

محنت سے - گھوڑے وغیرہ کے دوڑانے سے - زیادہ جماع کرنے سے - بہت جاگنے سے اور پانی وغیرہ کے زیادہ پینے سے - مٹر - مونگ - ارہر - کودون - اور سوکھی چیز کے زیادہ کھانے سے - بدہضمی مین زیادہ کھانا کھانے سے - چوٹ لگنے سے - کسیلی - تیکھی - کڑوی چیز اور پھیکا ہوا ناج - خلاف چیز - سوکھے گوشت کے کھانے اور پاخانہ پیشاب اور شہوت اور ریح کے روکنے اور فاقہ کرنے اور بہت ہنسنے سے بادبڑھکر سینہ اور دونون پسلی منہ اور اعضا مین اور بدلی اور سردی مین بہت درد پیدا کرے بار بار ٹھہر جاوے اور پھر ہونے لگے پاخانہ اور پیشاب رُک جاوے - سول اوٹھے - درد بہت ہو -

صفرا کے سول کی پیدائش اور علامت

کھاری - اور مرچ وغیرہ بہت تیکھی اور گرم چیز اور کھلی اور تل کلتھی ترشی کے کھانے سے غصہ اور محنت اور جماع کے کرنے سے اور شراب کے پینے سے - دھوپ مین بیٹھنے سے اتنی چیزون سے صفرا مفسد ہوکر سول کو ظاہر کرتا ہے تب پیاس - سوزش - ناف مین پسینا بیہوشی - غصہ ہو - اور دوپہر آدھی رات - کریکہ رت یعنی جیٹھ اساڑھ اور کنوار کاتک مین زیادہ درد ہو تو جانو کہ صفرا کا درد ہے -

بلغم کے سول کی پیدائش اور علامت

انوپ دیس کی مچھلی گوشت بیٹرا وغیرہ اور مائدہ کی چیز کے کھانے اور نشکر کے چوسنے اور میٹھے رس کے پینے سے بلغم مفسد ہوکر سول کو پیدا کرتا ہے - سینہ مین درد ہوتے آوے - کھانسی اور درد ہو کھانے سے نفرت - ورد شکم - ورد سر - بدن بھاری - کھانا کھانے کے وقت درد ہو اور پاخانہ نہ اوترے اور بسنت کی بہار مین صبح کے وقت بہت درد ہو تب جانو کہ بلغم کا سول ہے -

سنپات کے سول کی علامتین

جو علامتین پیچھے کہی ہین وہ سب ملین تو سنپات کا سول کہنا چاہیے -

آملہ ۲۰ درم - زرد چوب ۲۰ درم - ناگر موتھہ ۵ درم - تج ۵ درم - الایچی ۵ درم - زنجبیل ۵ درم ناگ کیسر ۵ درم - پت پاپڑہ ۵ درم - پترج ۵ درم نیتر بالا ۵ درم - خس ۵ درم - چندن ۵ درم گوکھرو ۵ درم - کچورہ ۵ درم - سخ چندن ۵ درم - انکو باریک پیسکر ڈالے اور بھلانوے سمیت خوب ملا کر امرت بان مین رکھے پھر اسمین سے بقدر ۵ درم ہر روز پانی کے ساتھہ کھاے تو بات رکت جذام - بواسیر - بسرپ - یا مکھی - باد اور خون کے سب فساد اتنے عارضون کو یہ دور کرتا ہے اسکا کھانے والا محنت نکرے - دھوپ مین نہ بیٹھے اور آگ کے پاس نہ رہے اور کھٹائی اور گوشت نہ کھاوے اور تیل نہ لگاوے اور راہ نہ چلے اسکا نام امرت بہلات کا اولیہ ہے - یا اسی یا ارنڈی کو دودھ مین پیس ہاتھہ پیرون مین ملے تو بات رکت جاوے - یا سفید سرسون رال موم - مجیٹھہ - یہ سب برابر تیل مین پکاوے پھر اسکی مالش کرے تو بات رکت جاوے - یا بیخ ارنڈ - گلو - اڑوسہ - انکا کاڑھا کر اوسمین گوگل چار ماشہ - روغن ارنڈ ۲۰ درم - ڈالکر پیے تو بات رکت بیہوشی - وردسر - سانک - پھوڑا - ان سب کو یہ دور کرتا ہے - یہ بید رس مین لکھا ہی - یا ہرتال کے اچھے پتر لے اونکو سانٹی کے رس مین دو دن کھرل کرے پھر اوسکو گاڑھا کر ٹکیا کر کے سکھالے پھر سانٹی کے کھار کے بیچ مین اوس ہرتال کی ٹکیا کو چولھے پر چڑھا کر پانچ دنرات نرم آنچ دے اور جب کسیقدر ٹھنڈا ہو جاوے تب اوتار لے جو وہ ہرتال سفید نکلے اور پوری تول اوترے تو اسمین سے بقدر ایک رتی گڑوچیاد کاڑھے کے ساتھہ کھاے تو بات رکت اور اٹھارہ طرحکی - کوڑھ - باد فرنگ - بسرپ - پاما - ان سبکو یہ دور کرے اور اسکا کھانے والا نمک کھٹائی - کڑوا رس نہ کھاوے اور دھوپ مین اور آگ کے پاس نہ بیٹھے اور سیندھا نمک میٹھا رس کھاوے اسکا نام تالکیشر رس ہے - یہ ہرتال بنانے کی ترکیب بھاؤ پرکاش مین لکھی ہے

سُول کی بیماری کی پیدائش علامت اور علاج

باد صفرا - بلغم سنپات - آنتو باد بلغم - بلغم صفرا - باد صفرا - ان قسمون سے سُول آٹھ قسم کا ہوتا ہے -

پرانا جو - پرانا گیہون - پرانا دھان - اتنی چیزین کھاوے - یالوا - تیتر - بٹیر - ارہر - چنا - مونگ - مسور - کلتھ - کشنیز - چرپوتن - مہوا - لُنیا - چیلو - بکری کا دودھ - گھی - اتنی چیزین لائق کھانے کے ہین - یا گوگل ۱ درم گلو کے جوشاندے سے پیے - یا روغن ارنڈ ۲ درم گلو کے جوشاندے مین ڈالکر پیے تو بات رکت جوڑے پنجیٹھ کا کاڑھا لکھتے ہین مجیٹھ - ترپھلا - کٹکی - بچ - دارہلدی - گلو - پوست نیم - یہ سب برابر لے جو کوب کر ۲ درم کا جوشاندہ پیشہ پیے تو بات رکت - جذام - کوڑھ - کھجلی - پھوڑا - ان سب عارضون کو دور کرتا ہے اسکا نام پنجسٹاد کواتھ ہی - یا گلو - باوچی - پواڑ - پوست نیم - پوست ہلیلہ - ہلدی - اڑوسہ - پھتاور - نیتر بالا - کہرٹی - ملہٹی - مہوا - گوکھرو - پٹول - خس - مجیٹھ - سرخ چندن - یہ سب برابر لے جو کوب کر ۲ درم کا جوشاندہ ہر روز پیے تو بات رکت - جذام - کھجلی - جلن - ان عارضون کو یہ کاڑھا دور کرتا ہے اسکا نام گرڈوچیاد کواتھ ہے اور بھاؤ پرکاش مین لکھا ہے یا بھینسیا گوگل مصفا اثار - پوست ہلیلہ - اثار - آملہ اثار - گلو - ۱۶ تولہ - ان سبکو جو کوب کر ۶۴ ثار پانی مین اوٹاوے جب آدھا پانی رہجاوے تب اوتار کر چھان لے پھر کڑاہی مین اوٹا کر گاڑھا کرے پھر پارہ ۲ درم - بائے برنگ ۲ درم - نسوت ۲ درم - گلو ۲ درم - دانیوفی ۲ درم - پہلے پارہ اور گندھک کو حل کرے پھر یہ سب دوا باریک پیس کر اوس گوگل مین ڈالے پھر سبکو خوب ملا کر چار ماشہ یا آٹھ ماشہ پنجسٹاد کاڑھے سے ہر روز کھاوے تو بات رکت - پھوڑا پھنسی - گھاؤ - کھانسی - گولا - جذام - سوجن - عارضہ شکم - جریان ضعف معدہ - ان سبکو یہ دور کرتا ہے اور اسکا کھانے والا محنت نکرے دھوپ مین نہ رہے - آگ کے پاس نہ بیٹھے کھٹائی نہ کھاے - جماع نکرے - راہ بھی نہ چلے - نمک کھٹائی بھی نہ کھاوے - اسکا نام کشور گوگل ہے - یا ایک سیر بھلاوے ایسے لے کہ پانی مین ڈوب جاوین اوسکو سنہ پر سے گھس ۱۶ سیر پانی مین ڈالکر اوٹاوے اس اوٹتے پانی مین گلو دو سیر جو کوب کر کے ڈالے جب اس پانی کا چوتھا حصہ رہجاوے تب اسمین گلو ۲ درم - یاوچی ۲ درم - پوست نیم ۲ درم

پتّا دھک کی علامتین

جسمین جلن غفلت اور سوجن ہو پک جاوے اور گرم بہت ہو یہ علامتین ہون اوسکو پتّا دھک بات رکت جانو -

کفا دھک بات رکت کی علامتین

بدن کمزور اور بھاری چکنا ٹھنڈا ہو سُن پڑجاوے کھجلی ہو جسمین یہ علامتین ہون اوسکو کفا دھک بات رکت کہنا چاہیے اور جسمین یہ سب علامتین ملی ہون اوسکو سنپات بات رکت سمجھنا چاہیے

بات رکت ہاتھ پانوٗ مین ہو اوسکی علامتین

جیسے پانوٗن کے تلیو مین ہوتا ہے ویسے ہی ہاتھ کی ہتھیلی کے اوپر پھنسی وغیرہ ہوتی ہین پھر سب بدن مین ہوتی ہین

لا علاج بات رکت کی علامتین

پانوٗن کے تلو یسے گھٹنون تک پھنسی ہون طاقت گوشت ہاضمہ یہ سب زائل ہون تو بات رکت لا علاج جانو - یہ بیمار ایک برس تک زندہ رہے -

بات رکت کا فساد

نیندنہ آوے - رغبت جاتی رہے - دمہ ہو - گوشت گل جاوے - دردسر - بیہوشی - پیاس بخار - غفلت - ہچکی - بدنمین رعشہ ہو - اونگلی گل جاوے - بسرپ ہو یعنی بدن پھیل جاوے پھنسیان پک جاوین - سوزل ہو - چکر آوے - اونگلیان ٹیڑھی ہو جائین - پھوڑے مین جلن ہو - یہ اسکے فساد ہین -

بات رکت کا علاج

بات رکت والے کے جونک یا سینگی لگا کر یا پچھنہ یا فصد کر کے خون نکلوانا چاہیے مگر خون اتنا نکلوانا لازم ہے کہ جہان تک ہوا زیادہ نہ بڑھے اور دنکو سونا - غصہ - محنت - جماع نکرے اور تلخ - گرم - بھاری - روکھی - کھٹائی - اتنی چیزین بات رکت والا نہ کھاوے اور

باب دہم

دربیان بات رکت سول نام اُن رد جرت پت وغیرہ

بات رکت یعنی سُرخ باد کے عارضے کی پیدائش علامت اور علاج

نمک - گرم چیز - سڑا ہوا گوشت - کھلی - بڑی مولی - کلتہ - ماش - بہت ترکاری - گوشت مچھلی دہی اور خلاف چیزون کے کھانے سے اور عرق اور کانجی کے پینے سے اور غصہ کرنے اور دن کے سونے اور ہاتھی گھوڑا اور اونٹ کے دوڑانے سے نازک آدمی کے بات رکت کا عارضہ ہوتا ہے

بات رکت کی شکل

تمام بدن مین خون جل جاوے پھر وہ خون مفسد ہوکر دونون پیرون مین اکھٹا ہونے لگے -

بات رکت یعنی سُرخ باد کی پہلی شکل

پسینا بہت آوے یا نہ آوے - بدن سیاہ پڑجاوے - بدنمین چھونے کا ہوش نہ رہے تھوڑی سی چوٹ مین بہت درد ہو اور ہر ایک عضو بیحرکت ہوجاوے سُستی بہت آوے بدن مین پھنسیان ہوجاوین - گھٹنے - جانگھ - کمر - ہاتھ پانوٗن مین درد ہو - بدن بھاری رہے - سُن ہوجاوے - بدنمین جلن ہو - رنگت اور کی اور ہوجاوے بدنمین سُرخ چٹین پڑجاوین یہ علامتین ہون تو جاننا چاہیے کہ بات رکت ہوگا -

بات رکت کی علامتین

پانوٗن مین بہت درد ہو اور پھڑکین - سُوجن ہو - روکھے اور سیاہ ہون اور چوبیس ۲۴ ناڑی اور بیچ کی انگلی سکڑ جاوین - بدن جکڑ بند ہو - رعشہ پیدا ہو - بدن سوکھا سا نظر آوے یہ علامتین ہون تو باتا دھک بات رکت جانو -

رکتا دھک بات رکت کی علامتین

جسمین سُوجن ہو - درد زیادہ ہو - سرخی سمیت ہو - کچھی اور بھجی ہو تو رکتا دھک جانو -

۲۹ نکسیر وغیرہ ہو	۳۰ پاخانہ پتلا ہو	۳۱ پاخانہ گرم اوترے	۳۲ پیشاب گرم اوترے
۳۳ موتر کرچہر ہو	۳۴ باہ کم ہو	۳۵ بدن گرم رہے۔	۳۶ پسینا بہت آوے
۳۷ پسینے مین بدبو آوے	۳۸ ہاتھ پیر وبدن بہت بیماریان ہون	۳۹ اعضا شکنی ہو	۴۰ پھوٹے پھنسی بہت ہون

ان سب عارضون کا عموماً علاج

نیم کی چھال وغیرہ کڑوی چیز کے کھانے اور مصری وغیرہ تیبرین چیزین کھانے اور چندن وغیرہ ٹھنڈی چیز کے لگانے اور ٹھنڈی ہوا اور ٹھنڈے سایہ مین رہنے اور رات کو سونے اور خس کے پنکھے کی ہوا اور ماہتاب کی چاندنی اور تہ خانہ مین رہنے اور دودھ کے پینے اور جلاب کے لینے اور خون کے نکلوانے سے صفرا کے عارضے دور ہون۔

بلغم کے بیس عارضون کی پیدائش

بھاری میٹھی۔ مرغن۔ دہی وغیرہ ٹھنڈی چیزون کے کھانے اور دن کے سونے اور بہت بیٹھے رہنے سے بلغم کے فساد ہوتے ہین صبح کے وقت اور غذا کھانے کے بعد اور بچاگن اور چیت مین بلغم مفسد ہوتا ہے

بلغم کے بیس عارضون کی علامتین

۴۱ منہ میٹھا رہے	۴۲ منہ بلغم سے لپٹا رہے	۴۳ لعاب گرے	۴۴ نیند بہت آوے
۴۵ گلے مین گھون گھون کی آواز ہو	۴۶ تلخ چیز کی خواہش رہے	۴۷ گرم چیز کی خواہش ہو	۴۸ عقل کند ہو
۴۹ ہوش کم ہو جاوین	۵۰ سستی بہت آوے	۵۱ بھوک نہ لگے	۵۲ معدہ ضعیف ہو
۵۳ پاخانہ بہت ہو	۵۴ مواد سفید ہو	۵۵ پیشاب زیادہ آوے	۵۶ پیشاب سفید ہو
۵۷ باہ زیادہ ہو	۵۸ بیحرکت ہو جاوے	۵۹ بدن بھاری رہے	۶۰ بدن ٹھنڈا رہے

بلغم کے بیس عارضون کا عموماً علاج

سوکھی کسیلی تلخ چیز کے کھانے اور محنت اور کلا اور قے کرنے اور پسینا آنے اور قے کرنے اور پیاس روکنے اور حقہ پینے اور کشتی لڑنے پانی مین زیادہ نہانے اور چرک کے کھانے اور راہ چلنے اور جماع کرنے اور جاگنے اور ناس لینے سے بلغم کی بیس بیماریان دور ہوتی ہین ٭

ڈھالے پھر انکو کھرل مین باریک پیس پیپل - پیلا مول - چب - چترک - زنجبیل انکا جوشاندہ کر
اوس جوشاندے کی ۱۶ پٹ دے اور بہیڑے کے رس کی بیس پٹ دے اور گلو کے رس کی
دس پٹ دے اور ان سب دواؤنکی برابر بھنا ہوا سہاگہ ڈالے اور سہاگے سے آدھا بڑنون
ڈالے اور بڑنون کی برابر فلفل سیاہ ڈالے اور زنجبیل پیپل - تربھلا - لونگ - یہ سب فلفل کے
برابر ڈالے پھر ان سبکو باریک پیس خوب ملا دے پھر ایک ماشہ ہر روز علیحدہ علیحدہ بدرقون سے
کھاوے تو سب عارضون کو یہ رس دور کر بھوکھ کو بہت بڑھاتا ہے - اور آم بات کو دور کر کے
موٹے آدمی کو دبلا اور دبلے کو فربہ کرتا ہے معتاد اسکی ۴ رتی ہے جو گلے تک بھی کھانا
کھایا ہو تو اوسکو ہضم کر دے اسکا نام باپتشر رس ہے اور سار سنگرہ مین لکھا ہے
اور دہی - مچھلی - قند سیاہ - شیر - ماش کا آٹا یہ سب چیزین آم بات والا نہ کھاوے -

پت بیادہ کی پیدائش اور علامت

کڑوا رس - کھٹائی - گرم - اور جلن پیدا کرنے والی اور تیز چیزکے کھانے اور غصہ اور زیادہ
جماع کرنے اور بہت نمک کھانے اور دھوپ مین سونے اور پیاس اور بھوکھ کے روکنے اور محنت کرنے
سے گرمی مفسد ہو جاتی ہے اور غذا ہضم نہونے پر سرورت یعنی کنوار کاتک مین اور گریکھم رت یعنی جیٹھ
اسار ڈھ مین دوپہر اور آدھی رات کو صفرا مفسد ہو کر چالیس عارضون کو پیدا کرتا ہے وہ یہ ہین -

۱ جو نہین ۲ سفید بال ہو جاوین ۳ آنکھین سرخ رہین ۴ پیشاب سرخ ہو جاوے ۵ آنکھین زرد رہین
۶ پیشاب زرد اوترے ۷ پاخانہ زرد ہو ۸ ناخن زرد ہون ۹ دانت زرد ہون
۱۰ بدن زرد رہے ۱۱ اندھیری آوے ۱۲ سب جگہ زردی نظر آوے ۱۳ نیند کم آوے
۱۴ منہ سوکھے ۱۵ منہ مین بدبو آوے ۱۶ منہ تیکھا رہے ۱۷ گرم دم نکلے
۱۸ منہ کھٹا رہے ۱۹ ڈکار مین دھوان نکلے ۲۰ چسکر آوے ۲۱ جو اس کمزور ہون
۲۲ غصہ زیادہ ہون ۲۳ جلن ہو ۲۴ اسہال رہا کرے ۲۵ گرمی ناگوار معلوم ہو
۲۶ کسی چیز سے سیری نہو ۲۷ سب چیزون سے زیادہ محبت رہے ۲۸ کھانے کے بعد جلن ہو ۲۹ بھوکھ بہت لگے -

سعول - بواسیر - ان سب عارضونکو دور کرتا ہے - یا پوست ہلیلہ - سیندھا نمک - نسوت - بیخ اندرائن - زنجبیل - اندرائن کے پھل کا مغز - ان سبکو باریک پیس لوہے کے برتن مین پانی بھر کر اوسمین یہ دوا ڈالے پھر نرم آنچ سے پکا کر چھوٹے بیر کی برابر گولی باندھے ایک گولی گرم پانی سے کھاے اوپر سے بہت گھی ڈالکر چانول کھاوے تو آم بات جاوے اسکا نام - آم باتار گنگا ہے یہ بیدرہس مین لکھا ہے - یا زنجبیل - فلفل سیاہ - پیپل - ترپھلا - ناگرموتھہ - باے بڑنگ - چب - چترک بیج - الایچی - پیلا مول بیج جھاؤ - دیودار - تمبر - پوہکرمول - کوٹ دونون ہلدی - بادیان - زیرہ - پترج - دہماسہ - نمک سیاہ - جوا کھار - سجی - گج پیپل - سیندھا نمک - یہ سب دوا برابر لے پھر انکو باریک پیسکر گوگل مین ملاوے پھر اسکو ۲ درم کھی یا شہد کے ساتھہ ہر روز کھاوے تو آم بات - اودا ورت - بواسیر - کیڑونکا عارضہ - بکھم جور - اونماد - اچھا جذام - سوجن - پیلیا - ان سبکو دور کرتا ہے - دہنونتر جی نے اسکا نام دوا نشت گوگل رکھا ہے یہ بیر سنگھا ولوکن مین ہے - یا گگل مصفا ۱ تار - روغن تلخ ۱ تولہ - ترپھلا ۳ تار - ۴ ۲ تار پانی مین ترپھلا ڈالکر اوٹاوے جب پانی کا چوتھا حصہ یعنے ۱ تار رہجاوے تب اسی پانی کو چھان پھر آگ پر چڑھا کر گگل گھار کر لے پھر اسمین گوگل تیل - بادیان ۲ درم - فلفل ۲ درم - پیپل ۲ درم ترپھلا ۲ درم - ناگرموتھہ ۲ درم - دیودار ۲ درم - گلو ۲ درم - نسوت ۲ درم دایتونی ۲ درم - بیج ۲ درم - زمین قند ۲ درم - پارہ ۲ درم - گندھک مصفا ۲ درم - تخم دھتورہ ۴ درم - ان سبکو باریک پیس اوس ترپھلے کے پانی مین خوب ملاوے پھر اوسمین سے اماشہ ہر روز گرم پانی سے کھاے تو بھوکھہ اور باہ بڑھجاوے بدن کو درست کرے اور آم بات - وردسہ - کمر کی ہوا کا فساد - بھگندر - پیرونکی ہوا کا فساد جانگھ کی ہوا - پتھری - موترکرچھر - امراض مثانہ - ان سب بیماریون کو یہ گوگل دور کرتا ہے اسکا نام سنکھہ ناد گوگل ہے اور جوگ ترنگنی مین لکھا ہے - یا گندھک مصفا ۵ درم - تانبے کی راکھہ ۵ درم - پارہ ۲ درم - سار ۲ درم - ان سبکو جمع کرارنڈ کے پتون پر

ماوا کرے پھر چار ٹنار بخچہ مصری کی چاشنی کرے اوسمین یہ ماوا ڈالے اور فلفل ۲ تولہ - چترک ۲ تولہ - پیپل ۲ تولہ - زنجبیل ۲ تولہ - پیلا مول ۲ تولہ - کشنیز ۲ تولہ - بادیان ۲ تولہ - جاپھل ۲ تولہ - کچور ۲ تولہ تج ۲ تولہ - پترج ۲ تولہ - ناگرموتھہ ۲ تولہ - ان سبکو باریک پیس چاشنی مین ڈالے پھر سبکو ملا کر چار تولہ بھر کی گولی باندھے ایک گولی ہر روز کھاوے تو آم بات - بکھم جور - پرور - ان عاضرو کو دور کر باہ کی قوت بڑھاتا ہی - یا لمسن کا رس ۲۰ درم - گھی گاے کا ۲۰ درم - ان دونون کو ملا کر ہر روز پیے تو آم بات دور ہو - یا سیندھا نمک ۵ درم - پوست ہلیلہ ۵ درم - پوہکر مول ۵ درم - مواہ ۵ درم پیپل ۵ درم - ان سبکو باریک پیسے پھر روغن ارنڈ اٹنار - عرق بادیان اٹنار - کانجی ۲ ٹنار دہی کا مٹھا ۲ ٹنار - ان سبکو ادویات سمیت جمع کر کڑاہی مین چڑھا کر نیچے نرم آنچ کرے جب رس جل جاے اور تیل رہجاے تب اوتار لے پھر ۲۰ درم اسمین سے ہر روز کھاوے یا لگاوے تو آم بات جاوے اور بھوکھ بڑھے - اسکا نام برہت سیندھوا تیل ہے - یا پارہ - گندھک مصفا - زنجبیل - کٹکی - ترپھلا - مغز املتاس - یہ سب برابر لے اور پوست ہلیلہ اور ادویات سے سہ چندے پہلے پارہ اور گندھک کو حل کرے پھر یہ سب دوا ملاوے پھر اسمین سے بقدر ایک ماشہ زنجبیل ادرخ ارنڈ کے جوشاندے سے کھاوے تو آم بات روگ جلد دور ہو اسکا نام آم باتار رس ہے - اور دہی - دودھ - قند سیاہ - مچھلی - گوشت - ماش کی چیز اتنی چیزون آم بات والا نہ کھاوے - یہ بھاؤ پرکاش مین لکھا ہے - یا گوگل اٹنار - پسا ہوا پوست ہلیلہ اٹنار - پسا ہوا آملہ اٹنار - پسا ہوا پوست بہیڑہ اٹنار - یہ سب دوا چار ٹنار پانی مین کڑاہی مین پکاوے جب پانی کا چوتھا حصہ رہجاے تب اوتار لے پھر آگ پر چڑھا کر کچھ گاڑھا کرے پھر اسمین زنجبیل ۲۰ درم - فلفل ۲۰ درم - پیپل ۲۰ درم - ترپھلا ۲۰ درم - ناگرموتھہ ۲۰ درم - دیودار ۲۰ درم گندھک مصفا ۲۰ درم - جمال گوٹہ مصفا ۱۰ درم - پہلے پارے اور گندھک کو حل کرے پھر اوسمین وہ سب دوا ملاوے پھر یہ سب گوگل کے رس مین ملا کر اماشہ گرم پانی کے ساتھہ کھاوے تو آم بات کو جلد دور کر بھوکھ اور باہ کو بڑھاوے - منہ نہ سوجے اور باد کے فساد - بھگندر سونٹھ

علاج

ارنڈ کے بیجون کو دودھ مین پکا کر کھیر کھاوے تو آنوبات گردھرسی روگ جاوین۔

رسنادکواتھہ

رسنا بیخ ارنڈ۔ اڑوسہ۔ دہماسہ۔ کچور۔ دارہلدی۔ کھرٹی۔ ناگرموتھہ۔ زنجبیل۔ امیں پوست ہلیلہ۔ گوکھرو۔ سہنجنہ۔ چیب۔ دونون کٹیلی۔ انکو برابر لے اور رسنا تگنی لے پھر انکو جوکوب کر ۵ درم کا کاڑھا ہر روز دے تو اتنے عارضے دور ہون۔ پکشاگھات۔ لقوہ۔ رعشہ۔ گٹھراپن۔ کل اعضا کی بگڑی ہوئی ہوا۔ پانؤن کا درد۔ گردھرسی۔ ہنوگرہ اور دانستمبھہ بات رکت۔ بواسیر۔ جریان۔ عورت کا بانجھہ پن۔ ان سب عارضون کو یہ جوشاندہ دور کرتا ہے اسکا نام مہار اسنادکواتھہ ہے۔

اجمودادکچورن

اجمود۔ فلفل سیاہ۔ پیپل۔ بائے بڑنگ۔ دیودار۔ چترک۔ بادیان۔ سیندھانمک۔ پیلا سول یہ سب دو دو تولہ لے زنجبیل ۲۰ تولہ۔ بدھارا ۲۰ تولہ۔ پوست ہلیلہ ۱۰ تولہ۔ ان سبکو باریک پیس اور سبکے برابر قند سیاہ لے پھر اسکی ۲۰ درم بھر کی گولی باندھے اور ہر روز گرم پانی سے کھاوے تو آم بات۔ سول۔ گردھرسی۔ گولا۔ پرت تونی۔ کمر۔ پیٹھہ۔ جانگھہ مین اعضا شکنی۔ ان سب عارضونکو یہ چورن دور کرتا ہے اور جو گرنج جو پیچھے لکھا ہی اوس سے بھی آم بات دور ہوتا ہی

سونٹھہ پاک

زنجبیل ۱۶ تولہ۔ روغن مادہ گاؤ اتنا گھی سہتارے پھر زنجبیل کو باریک پیس گھی مین ملا کر دودھ مین پکا کر کسار کرے پھر ۱۰ تولہ بھر شکر کا قوام کرے اوس قوام مین گھی ملائی ہوئی سونٹھہ ڈالے پھر اسمین زنجبیل ۱ تولہ۔ ناگ کیسر ۱ تولہ ڈالے پھر اسکی گولی دو تولہ کی بنا کر دونون وقت کھاوے تو آم بات کو دور کر کے بدن مین تازگی اور طاقت لاتا ہی۔ یا یہ تمی ۱۶ تولہ۔ زنجبیل ۱۶ تولہ۔ ان دونون کو باریک پیس گاے کے ۴ سیر دودھ مین پکاوے اور ان دونونکو گھی مین ملا کر

یا شہد کے ساتھ پیے تو اور واستبھہ دور ہو- یا چب - پوست ہلیلہ - چترک - دیودار - کنگھ کے پھول - سرسون - انکوپیس ۲۰ درم شہد کے ساتھ کھاے تو اور واستبھہ دور ہو-

آم بات روگ کی پیدایش علامت اور علاج

جسکا معدہ ضعیف ہو وہ بدپرہیزی کر کے غرغن چیزین کھاوے اور محنت کرے تو ہوا سے تحریک کیا ہوا کچی غذا کا رس بلغم کی جگہ یعنی چھاتی مین پہونچکر کچا ہی رس ہوا کے ذریعہ سے نسون مین پہونچا کر نسون کے سوراخون کو روک کر ہاضمے کو کم کر کے چھاتی کو بھاری کر دیتا ہی اور بلغم اور باد مفسد ہو کر معدہ اور تر کسندہ مین پہونچکر بدنکو بیس و حرکت کر دیتا ہی اوسکو آم بات کہتے ہین-

علامتین

اعضا شکنی - تنفر - پیاس - سستی ہو - بدن بھاری ہو - اور کھانا ہضم نہو - بدن سن پڑ جاے جسمین یہ علامتین ہون اوسکو آم بات کہتے ہین-

بہت بڑھے ہوے کی علامتین

بگڑا ہوا آم بات سب بیماریون مین مشکل سے اچھا ہوتا ہے اوسکا فساد لکھتے ہین - ہاتھہ یا نوُن سر اور ٹانگون مین اور جانگھون کے اعضا مین پہونچکر درد سمیت سوجن کر دیتا ہی جگھون مین بچھو کے ڈنک کا سا بہت درد ہو - ہاضمہ کم ہو جاوے لعاب بہت گرے - قوت جاتی رہے - منہ کی لذت اور کی اور ہو جاوے - جلن ہو - پیشاب بہت اوترے - کوکھہ مین کچھہ سختی سی پیدا ہو کر درد ہو - نیند نہ آوے - قے ہو - پیاس بہت لگے - چکر اور بیہوشی ہو - پاخانہ نہ اوترے - بدن پتھر سا ہو جاوے - آنتین بولا کرین - اپھار ہو - اور بات بیادہ کے کہے ہوے اور بھی فساد ہون جسمین صفرا زیادہ ہو اوس مین جلن ہو اور وہ زردی لئے ہو اور باد کی زیادتی مین سول ہو اور بلغم کی زیادتی مین پتھر سا ہو جاوے اور بھاری پن ہو - کھجلی آوے ایک خلط کے فساد کا با علاج - دو خلط کے فساد کا مشکل سے اچھا ہو اور سب بدن مین گھومنے والی سنپات کے فساد کا لا علاج جانو-

چیزین کھانے سے باد مفسد ہوکر اور صفرا کو بگاڑ کر جانگھون کو بے حرکت اور شل کردے کہ گویا جانگھ بدنمین نہین ہے ہلنے چلنے ندے اوسکو اوروا ستمبھہ روگ کہتے ہین۔

اوروا ستمبھہ کی پہلی شکل

نیند بہت آوے۔ دھیان لگ جاے۔ کچھہ بخار ہو۔ اور کچھہ بال کھڑے ہوجاوین اور تے ہو اور جانگھون مین درد ہو یہ علامتین ہون تو جانو اوروا ستمبھہ روگ ہوگا اس عارضے کو دھنتری نے سشرت مین مہابات بیادہ روگ کہا ہے اسکی علامات لکھتے ہین دونون پانون سوجاوین اونمین درد ہو بہت مشکل سے اوٹھین دونون جانگھون مین درد۔ جلن اور زمین پر پانون رکھتے ہی درد ہو۔ ٹھنڈی چیز کو نہ جانے چلا نہ جاے لکڑی کی طرح جانگھین ہوجاوین ٹوٹی سی نظر آوین یہ علامتین ہون تو بات بیادہ کہتے ہین۔ یہی اوروا ستمبھہ ہے۔

لاعلاج اوروا ستمبھہ کی علامتین

جس اوروا ستمبھہ عارضے والے کے جلن اور درد ہو بدن کانپے وہ مرجاوے۔

علاج

ترپھلا۔ پیلامول۔ زنجبیل۔ فلفل سیاہ۔ پیپل۔ انکو باریک پیس ڈھائی درم ہر روز شہد سے کھاوے تو اوروا ستمبھہ کا عارضہ دور ہو۔ یا زنجبیل۔ پیپل۔ سلاجیت۔ گوگل یہ سب ۵ ماشہ گوموت کے ساتھہ ہر روز پیے تو یہ عارضہ دفع ہو۔ یا دسمول کے جوشاندے کے ساتھہ گوگل کھاوے تو یہ بیماری دفع ہو۔ یہ بھاؤپرکاش مین لکھا ہے۔ یا بھلانوہ ۱ درم۔ گلو ۱ درم۔ دیودار ۱ درم۔ زنجبیل ۱ درم۔ پوست ہلیلہ ۱ درم بیخ سانٹھی ۱ درم۔ دسمول ۲ درم۔ انکا جوشاندہ پیے تو یہ عارضہ دفع ہو۔ یا ایک درم گوگل گوموت کے ساتھہ پندرہ دن پیے تو یہ عارضہ دفع ہو۔ یا شہد سرسون۔ بانبی کی مٹی۔ ان کو باریک پیس ملے تو اوروا ستمبھہ دور ہو۔ یا پانچ پیپل کا بقدر ۲ درم گرم پانی سے پیے تو یہ عارضہ دفع ہو۔ اور اوروا ستمبھہ والا اتنی چیزین نکرے یعنے خون نکلواوے۔ قے۔ جلاب۔ عمل یہ بھی نکرے۔ یہ بیدرس مین لکھا ہی یا لیمو کا رس قند سیاہ کے ساتھ

ہرتال گندھک

ہرتال مصفا۔ گندھک مصفا۔ پارہ۔ خشکوف۔ سہاگہ۔ زنجبیل فلفل پیپل۔ یہ سب برابر لے اور پارہ اور گندھک کو حل کرکے یہ سب دوا ملاوے پھر ادرک کے رس کی ایک پٹ دے اور مونگ کے برابر گولی باندھے ایک گولی صبح کیوقت کھاوے تو سب طرح کے ہوا کے فساد اور سوتکار وگ ضعف معدہ سنگرہنی۔ سردی کا بخار۔ یہ سب عارضے دور ہون۔ یہ رس رتن پردیپ مین لکھا ہے۔

لہسن پاک کے بنانیکا طریقہ

لہسن ایک تولہ لیکر اوسکو باریک پیس زیرہ کے موافق کرلے پھر ایک تولہ دودھ اور چھ ماشے پانی مین چڑھا کر آنچ دے جب دودھ لہسن مین سوکھ جاوے تب اوسکو کھرل کرے جب لبدی بندھجاوے تب چھ ماشہ گھی ڈال آنچ دے جب خشک ہوتب اوتارلے اور گھی زیادہ رہے وہ نکال لے پھر دو تولہ بھر مصری کی چاشنی کرے اوسمین کستوری آدھی رتی۔ لونگ چار رتی جایپھل ایک ماشہ۔ دارچینی ایک ماشہ۔ ورق طلا ایک ماشہ۔ یہ سب دوا پیسکر چاشنی ملادے پھر وہ لہسن ڈال چار گولی باندھے ایک گولی صبح کیوقت کھاوے اور بہت باد کا فساد ہو تو دوسری گولی شام کیوقت کھاوے تو یہ بیماری دفع ہو اور پرہیز سے رہکر یہ گولی اکیس ۲۱ دن تک کھاوے اور زیادہ استعمال کی خواہش ہو تو اونچاس ۴۹ دن تک کھاوے اور گولی زیادہ بنانی ہو تو اسی حساب سے اوس لہسن کی تول کے موافق دوا بڑھالے اس لہسن پاک کے کھانیسے سب طرح کی باد کا فساد دور ہو اور بدن طاقت ور ہو بھوک بڑھے۔

باب نہم

دربیان اوردوستمبھ آم بات پت بیادہ کف بیادہ اوردوستمبھ یعنی جانکہ بیرکت ہوا وسلی پیدا ہش

ٹھنڈی۔ گرم۔ رقیق۔ سوکھی۔ بھاری۔ اور مرغن چیزون کے کھانے سے اور دن کے سونے اور رات کے جاگنے سے اور زیادہ بھوکھ سے یا اجیرن یعنی بدہضمی مین پیچیے کھی ہوئی

امرت نام گٹکا

چترک ۱ تولہ - پوست ہلیلہ ۱ تولہ - پارہ ۲ تولہ - گندھک ۲ تولہ - زنجبیل ۲ تولہ فلفل ۲ تولہ - پیپل ۲ تولہ - پیلا مول ۲ تولہ - ناگر موتھہ ۲ تولہ - جاپھل ۲ تولہ - بدھارا ۲ تولہ - الائچی ۵ درم ابھرک ۵ درم - سنگی مہرہ مصفاہ ۵ درم قند سیاہ ۱۶ تولہ - پہلے پارہ اور گندھک کو حل کرے پھر ان سب دواؤن کو باریک پیس قند سیاہ سمیت اوسمین ملاوے پھر اوسمین جل بھانگرے کی ایک پٹ دے پھر ایک یا دو یا تین رتی کی برابر گولی باندھے ایک گولی ہر روز کھاوے تو سب طرح کی باد کے عارضے - جذام - جریان - مرگی - چھپئی - دمہ - سوجن - آنوبات - پیلیا - بواسیر - ان سب عارضون کو یہ رس دور کرتا ہے یہ جوگ ترنگنی مین لکھا ہے -

راجھس رس

گندھک مصفا - پارہ مصفا - ان دونونکو برابر لے حل کرے پھر اسمین دودھیا کے رس کی پھر تلسی کے رس کی ایک پٹ دے پھر باوچی کے رس کی ایک پٹ دے پھر مورسکھا کے رس کی پٹ دے پھر ملٹی کے رس کی ایک پٹ دے پھر براہی قند کے رس کی ایک پٹ دے پھر بھوپھلی کے رس کی ایک پٹ دے سکھا رس سکھا کر حل کیے ہوے پارہ اور گندھک کو مرغی کے انڈے مین بھرے اور انڈیکو درست کرے پھر انڈونکو کیچ مٹی کر چھپر انڈونکو سکھاے پھر اون انڈونکو گج پٹ مین پکاے اسیطرح تین مرتبہ کرے پھر اسمین سے رتی کھاوے تو سب طرح کی باد کا فساد دور ہو - اور بھوکھ بہت پیدا کرتا ہے - یہ رسار نو مین لکھا ہے

بنگیشر رس

پارہ مصفا - گندھک مصفا - انکو حل کرے اور دونون سے آدھی ہرتال مصفا - ڈالے اور ان سبکی برابر رآنگ ڈالے پھر انکو آک کے دودھ مین سات دن کھرل کرے پھر سکھا کر کانچ کے آتشی شیشے مین کپڑمٹی کراوسمین بھر دے پھر شیشے کو بالکا جنتر مین بارہ پہر پکاوے پھر ٹھنڈا کر کے نکالے اوسمین سے آدھی رتی پان مین کھاوے تو سب طرح کی باد کے فساد - اونماد یعنے ہول - دبلاپن کمزوری - ضعف معدہ - جذام - گھاو - بکھم جور - یہ سب دور ہون - یہ جوگ ترنگنی مین لکھا ہے

برتن مین رکھے پھر ایک یا دو یا تین گولی ہر روز دو مہینے تک کھاوے تو بلغم اور صفرا کے سب عارضے دور ہون اور اس رس کا چار مہینے تک استعمال رکھے تو باد کے سب عارضے دور ہون اور ایک برس استعمال کرے تو سب عارضے دفع ہون اور دو برس استعمال کرے تو بوڑھا پا دور ہو کر جوان ہو جاوے اور تین برس کھاوے تو عمر دراز ہو بدن تندرست رہے۔

باتار رس

پارہ ایک حصہ۔ گندھک مصفا دو حصہ۔ ترپھلا تین حصہ۔ چیترک چار حصہ۔ گوکھل مصفا پانچ حصہ ان سبکو ارنڈ کے تیل مین ایک دن کھرل کرے پھر اسمین ہنگ دانشنگ چورن ڈالے اور ایک دن کھرل کرے پھر اسکی گولی دو درم کی باندھے پھر لونگ۔ زنجبیل۔ اور ارنڈ کی جڑ کے کاڑھے سے ہر روز ایک مہینے تک مباشرت ترک کرکے کھاے تو سب طرح کی ریح کے عارضے جاوین اور عموماً باد کے فساد تو اسکے سات دن کے استعمال کرنے سے جاتے ہین۔

سمیر پنگ رس

گندھک مصفا سنگی مہرہ مصفا۔ زنجبیل۔ فلفل سیاہ پیپل۔ پارہ۔ یہ سب برابر لے پھر پارہ اور گندھک کو حل کرے یہ سب چیزین ڈالے اور بھانگرے کے رس کی سات پٹ دے پھر اسکی ایک رتی کی برابر گولی باندھے ایک گولی ادرک کے رس سے کھاوے تو سب طرح کی باد کا فساد دور ہو

سمیر گج کیسری رس

نئی عمدہ افیون۔ کچلا۔ فلفل سیاہ۔ یہ سب برابر لے باریک پیس بقدر ایک رتی گولی باندھے اور پان کے رس کے ساتھ ایک گولی صبح کے وقت کھاکر اوپر سے پان چباوے تو سب طرح کی باد کا فساد جاوے اور سوجن۔ ہیضہ۔ مرگی۔ یہ سب جاوین۔ یہ بید رہس مین لکھا ہے۔

بردہ چنتامن رس

خراسانی اجوائن۔ زیرہ۔ اجمود۔ کاکڑا سنگی سگندہ۔ یہ سب برابر لے باریک پیس ایک ماشہ بھر گرم پانی کے ساتھ کھاے تو سب طرح کے باد کے عارضے دور ہون اور دمہ۔ کھانسی۔ بکواس زیادہ [illegible]

بیر جو - اسگندہ - نکھ - یہ سب چار چار تولہ بھر لے - اور الایچی - لونگ - چندن - جاپھل کی کلی - کنکول - ناگ کیسر - یہ سب تولہ تولہ بھر اور کستوری دو درم لیکر سب کو باریک پیس تیل مین نرم آنچ سے پکاوے جب بے سس ور دوا جلکر تیل رہجاے تب اوسمین دو درم کافور پیس کر ڈالے پھر اسکی مالش کرے تو سب طرحکے ہوا کے عارضے اور سب طرحکے جریان - سوجن - گولا - ان سبکو یہ تیل دور کرتا ہے - یہ چکرد ت مین لکھا ہے - یا زنجبیل چودہ ۱۴ تولہ اور اسکے برابر یک پوتھیا لسن لے زنجبیل کو باریک پیس برابر کے گھی مین بھون لے پھر لسن کو پیس ملا کر عمدہ شہد چودہ ۱۴ تولہ بھر ڈالے پھر ان سب کو خوب ملا دو تولہ بھر ہر روز کھاوے تو پکشاگھات - ہنوا ستمبھ کٹ بھنگ - بازوؤن کا درد - اور سب ہوا کے عارضے یہ لسن دور کرتا ہے -

بجے بھیر و تیل کے بنانیکا طریقہ

مال کنگنی - اسالو - زیرہ سیاہ - اجواین میتھی - تل - یہ سب برابر لے اور تیلی کی گھانی مین نکا تیل نکلوا کر اوس تیل کی مالش کرے تو سب ہوا کے عارضے جاوین - یا پارہ - گندھک - ہرتال مین سل - یہ سب برابر لے تین دن تک کانجی مین باریک پیسے پھر ایک ساتھ باریک کپڑے مین ان چارون کا لیپ کرے پھر اوس کپڑے کی بتی بنا کر اوسپر سوت لپیٹے پھر اوسپر چوگنا تیل کا تیل ڈالکر اوس بتی کو جلاکر کے جلاوے اوسکے نیچے لوہے کا برتن رکھے اوسمین سے جو تیل ٹپکے اوسے علیحدہ برتن مین رکھکر اسکی مالش کرے تو سب طرح کے ہوا کے فساد جاوین

بجے بھیر ورس

پوست ہلیلہ چھ ۶ تولہ - چترک چھ ۶ تولہ - الایچی - تیج - پتر ج - ناگر موتھ - یہ چارون تولہ تولہ بھر لے اور سبھالو ۵ درم - ناگ کیسر ۲ درم - زنجبیل ۱۰ درم - فلفل سیاہ ۱۰ درم - پیپل ۱۰ درم - پیلا مول ۱۰ درم - سنگی مہرہ مصفا ۱۰ درم - سار ۱۰ درم - پارہ ۱۰ درم - گندھک مصفا ۵ درم پہلے پارہ اور گندھک کو حل کرے پھر اوسمین یہ سب دوا ڈالے پھر ان سب مین پرانا تین برس کا قند سیاہ سوا تولہ بھر ملاوے پھر گھی مین اسکی بیر کے برابر گولی بناوے اون گولیون کو گھی کے

سہنجنہ - کنیر - ان سبکے پتونکا رس اور رس سے چوتھائی تیل ڈالکر پکاوے پھر اسمین زنجبیل ڈالے جب یہ سب جل جاوین اور تیل رہجاوے تب اس تیل کی مالش کرے تو سب طرحکی باد کے فساد کے عارضے دفع ہون اسکا نام اشٹانگ تیل ہے -

بکھہ گربہ تیل

بیخ دھتورہ - نرگنڈی بیخ کڑوی تنبی بیخ ارنڈ - اسگندہ - پاڑہ - چترک بیخ سہنجنہ - کاگھری بیخ کرہاری - پوست نیم - پوست بکاین - وسمول - چھتاور - چرپوٹن - سفید سرسون بداری قند - برگ تھوہڑ - برگ آک - سنا - دونون کنیر کی چھال - آندھی جھاڑہ - کھیپ یہ سب دوا اچھہ اچھہ تولہ بھرلے اور ان سب دواؤن کے برابر سیاہ تل کا تیل لے اور اتنا ہی روغن ارنڈ لے اور اوسمین چوگنا پانی ڈالے پھر یہ دوائیان کوٹ کے اسمین ملا کر نرم آنچ سے پکاوے جب یہ دوا پانی سمیت جل جاوین اور تیل رہجاوے تب اوتارلے پھر اسمین زنجبیل مرچ پیپل - سگندہ - رہسنا - کوٹ - ناگر موتھ بیچ - دیودار - اندرجو - جوا کھار - پانچون نمک - سیلا تھوتھہ - کایپھل - پاڑہ - بھارنگی - نوسادر - گندھک - پوہکر مول - سلاجیت - ہرتال - یہ سب دوا اچھہ اچھہ ماشہ بھرلے اور سنگی مہرا ایک تولہ بھرلے ان سب کو باریک پیس تیل مین ڈالے پھر اس تیل کی مالش کرے تو سب باد کے عارضے دور ہون - اور کوکھہ - ابرد - پیٹھہ - جانگھہ - اور اعضا کی سوجن اور گرد ھرسی روگ - دردسر - اعضا شکنی - کان کا درد - گنڈمالا - ان بیماریون کو یہ بکھہ گربہ تیل دور کرتا ہے -

کچھی بلاس مہاسگندہ تیل

بیٹھہ - دیودار - چیڑہ - کینچلی بیج - بیج - چترج - گندھک مصفا - کچور - پوست ہلیلہ بلیلہ املہ - ناگر موتھہ - یہ سب دو دو تولہ بھرلے - اوپر پیسکر جوش دیکر رس نکال لے پھر اس رس مین ایک آثار تیل ڈالکر نرم آنچ مین پکاوے جب یہ رس جلکر تیل رہجاوے تب اس تیل مین - چھر - مورہا میٹھل بیج چمپا بیج - پیپلامول - نیتر بالا - نمک سیاہ - یہ سب چار چار تولہ بھرلے اور لوبان

گاترسوکھ نشٹ شکر- بکھم جور- آنتونکا بڑھنا- دردسر- دردگردہ- گردھرسی -اور سگیڑی ہوا کے عارضے اس نارائن تیل سے دور ہوتے ہین-

جوگراج گوگل کے بنانیکا طریقہ

زنجبیل- پیپل- چب- پیلامول- چیترک- بھنی ہوئی ہینگ- اجمود- سرسون- دونون زیرہ- سمھالو- اندرجو- پارہ- بائے برنگ- گجپیپل- کٹکی- اتیس- سہارنگی بیج- سروا یہ سب دو دو اچار اچار ماشہ بھر لے اور سب دواؤن کا گنا تر پھلا لے پھر دواؤن کو ملا کر چار چار ماشہ بھر کی گولی باندھے اور گھی کے چکنے برتن مین رکھ چھوڑے- پھر رسنا- وغیرہ کے کاڑھے سے ایک گولی کھاوے وہ لکھتے ہین- رسنا بیخ سانی- زنجبیل- گلو بیخ ارنڈ ان کے کاڑھے سے جوگراج گوگل کھاے تو سب باد کے عارضے دور ہون- اور دارہلدی کے کاڑھے سے کھاے تو جریان کے عارضے دفع ہون- اور گوموت سے کھاوے تو پیلیا جاے- اور شہد کے ساتھہ کھاے تو باد اور خون کے عارضے دور ہون- اور پنرنوا کے کاڑھے سے کھاے تو شکم کے عارضے دور ہون- اس گوگل کا استعمال کرنے والا کھٹائی وغیرہ نہ کھاوے- یا لسن کا رس ایک تولہ بھر اوسکے برابر کا تیل ملا کر پیے تو باد کے سب عارضے دور ہون- یا دودھ کے ساتھہ یا گھی کے ساتھہ یا یخنی کے ساتھہ لسن چودہ دن تک کھاوے تو سب طرح کے ہوا کے فساد کے عارضے جاوین- اور بکھم جور- درد گولہ ضعف ہضم بھیا- دردسر- منی کے عارضے انکو یہ لسن پہلے کہی ہوئی چیزون کے استعمال سے دور کرتا ہے اسکا نام لسن کلپ ہے- یا رسنا- دیودار- بیخ کھرہٹی- بیخ ارنڈ- دیودار- کچور بیج- اڑوسہ پوست پلیا- چب- ناگرموتھہ بیخ سانٹی- گلو- بدھارا- بادیان- گوکھرو- اسگندہ- اتیس- مغز کریالا- چیتا ورپیپل- پوست سہنجنہ- کشنیز- دونون کٹیلیان یہ سب برابر لے انکا جوشاندہ کرکے اسکے ساتھہ جوگراج گوگل کھاوے تو سب طرح کے باد کے فساد جاوین- اسکا نام مہارسنادی کوا تھہ ہے- اور بھاؤپرکاش مین لکھا ہے- یا تھوہڑ- سارنڈ- بکاین- سمھالو

اسکا علاج

سینک اور تیل وغیرہ کی مالش سے یہ عارضہ دفع ہو۔

بدن کی نسون مین جو ہوا بگڑے اوسکی علامتین

درد ہوکر نسین اکھی ہوجاوین۔

علاج

فصد کھولنے سے یہ عارضہ دفع ہو۔

ہر ایک عضو مین جو ہوا بگڑے اوسکی علامتین

ہر ایک عضو مین درد ہوکر اعضا کو بگاڑ دیتی ہے۔

علاج

سینک اور تیل کی مالش سے یہ عارضہ دفع ہو۔ یا بیخ اندراین اور پیپل دودرم قند سیاہ مین کھاوے تو یہ بیماری جاوے۔

باد کے عارضون کا عموماً علاج

ماراین تیل کا طریقہ

اسگندھ بیخ کھریٹی۔ بیل گری۔ پاٹل۔ دونون کٹیلی۔ گوکھرو۔ پوست گنگیرن۔ پوست نیم ارلو بیخ نسائی۔ کھیپ۔ ارنی۔ ان سب دواؤن کو بیس بھرلے اور سولہ نار پانی مین ڈال آہستہ آہستہ پکاوے جب چوتھا حصہ کاڑھا رہجاوے تب اوسمین چار نار تل کا تیل اور تیل سے چوگنا شیر مادہ کا ڈالے پھر اوسکو نرم آنچ سے پکاوے اور پکتے ہی مین کوٹ دو تولہ الایچی چار تولہ۔ سرخ صندل چار تولہ بیخ چار تولہ۔ چھڑ چار تولہ۔ سلاجیت چار تولہ بھیدرھا نمک چار تولہ کھریٹی چار تولہ۔ سہنا چار تولہ۔ بادیان چار تولہ۔ اندراین چار تولہ۔ سال پرنی چار تولہ۔ پٹ پرنی چار تولہ ساکھ پرنی چار تولہ۔ مدگ پرنی چار تولہ۔ سیب سمین ملاکر نرم آنچ سے پکاوے جب بس جلکر تیل رہجاوے تب اوتار کر چھان لے پھر اس تیل کی مالش کرے یا عمل لے تو پکشاگھات۔ ہنواستمبھ۔ گل گرہ۔ بدہر تاگت بھنگ گیٹ گر

آنون کی ریح کی علامتین

چھاتی پسلی - پیٹ - ناف مین درد ہو - پیاس لگے - ڈکار بہت آوین - ہیضہ ہو جاوے - اور کھانسی ہو - اور حلق اور منہ سوکھ جاوے - دمہ ہو -

علاج

بھوکھ لگانی والی اور ہاضمہ کی دوا دین اور فاقہ اور قی کراوین مسہل دین - کھانی کو پرانی سونگ اور چانول یا کچور - پوہکر مول - بیلگری - گلو - دیودار - سونٹھ بیچ - آنبس - پیپل - بائے برنگ - برابر کا کاڑھا دے تو آنون کی جگہ کی مفسد ریح دور ہو -

معدہ مین بگڑی ہوئی ہوا کی علامتین

آنت بولے - درد شکم - اور اپھار ہو - پاخانہ اور پیشاب مشکل سے اوترے پیٹھ مین درد ہو -

مقعد مین جو بگڑی ہوا رہے اوسکی علامتین

پاخانہ - اور پیشاب ہوا سے رک جاوے - درد شکم - اور اپھار ہو - پتھری کی بیماری ہو جاوے جانگھون مین درد ہو -

علاج

عمل لینے سے یہ بیماری دفع ہو -

چھاتیمین جو ہوا بگڑی ہوا وسکا علاج

گلو - مرچ - ان دونون کو برابر پیس نیگرم پانی سے پیے تو یہ عارضہ دور ہو - یا دیودار اور زنجبیل - کو باریک پیس نیگرم پانی سے پیے تو یہ بیماری دفع ہو - یا اسگندہ - پوست بیڑہ باریک پیس قند سیاہ مین ملا کر کھاے تو بیماری جاے -

کان وغیرہ جو ہوا بگڑے اوسکی علامتین

وہ کان وغیرہ حواسون کو زائل کر دے -

اشتہا نہو۔ منہ پر کیل ہو کھانا ہضم نہو۔

جو ریح گوشت مین پہونچے اوسکی علامتین

بدن بھاری ہو۔ درد ہو۔ بے حرکت کر دے۔

جو چربی مین ریح ہو اوسکی علامتین

بدن مین پھوڑے پیدا کرے۔

ہڈیون مین جو ہوا مفسد ہو اوسکی علامتین

ہر ایک عضو مین درد ہو۔ گوشت جل جاوے۔ نیند نہ آوے اور شحم مین جو ریح مفسد ہو تو وہ بھی یہی فساد کرے۔

منی مین جو ہوا مفسد ہو اوسکی علامتین

عورت کے ساتھہ جماع کرے تو منی جلد گرے حمل کو بگاڑے یا نہ بگاڑے۔

ان سبکا علاج

رس مین بگڑی بادوالے کے تیل کی مالش کرے اور خون مین بگڑی ہوئی ریح والے کے ٹھنڈی چیز کا لیپ کرے یا جلاب دیکر خون نکلوا کر درست کر دے گوشت کی ریح کو جلاب سے دفع کرے ہڈیون کی بگڑی باد کو چکنی چیزین کھلانے اور لگانے سے آرام کرے اور شحم کی ریح بھی چکنی چیزون کے لگانے سے اچھی ہوتی ہے منی کی بگڑی ریح طاقت کے زیادہ کرنے والی دواؤن کے استعمال کرنے سے اچھی ہو۔

معدہ کی ریح کی علامتین

یہ ہوا پاخانہ اور پیشاب کو روک کر درد سینہ۔ گولا۔ بواسیر۔ پسلی کے درد کو پیدا کرے۔

علاج

ہاضمہ کی دوا دے یا دودھ پلا دے۔

باریک پیس بدن مین ملے پھر کمر برابر گڑھا کھود گڑھے مین آگ جلاکر سرخ کرے اور گڑھے کے چوگرد آک کے پتے ڈالے پھر اوس پکشا گھات کے لیپ کیے ہوے شخص کو اوس گڑھے مین بٹھادے جب اوسکو پسینا آوے تو پکشا گھات اوسی دن جاتا رہے۔

نیند جاتی رہی ہو اوسکا علاج

بھنی ہوئی بھنگ باریک پیس رات کو انداز کے موافق شہد سے چاٹے تو ضرور نیند آوے اور ہینسا اور سنکھ ہنی بھی وقع ہو کر بھوکھ بڑھے۔ یا پسی ہوئی پیلا مول قند سیاہ کے ساتھ کھاے تو بیخوابی دور ہو۔ یا گلہری کی جڑ سر سے باندھے تو نیند آوے۔ یا ناگ ہاتھوں سے پانوں کی پنڈلی دباوے۔ تو نیند آوے۔ یا بینگن کے بھرتے مین شہد ملا کر کھاوے تو نیند جلد آوے۔ یا روغن ارنڈ۔ اور روغن السی ان دونون کو برابر لے کانسے کی تھالی مین خوب گھسکر انجن کرے تو نیند زیادہ آوے۔ یا بکری کے دودھ سے پانوں کے تلوے دھوے تو نیند آوے۔ یا کستوری کو عورت کے دودھ مین باریک پیس انجن کرے تو بہت دن کی بھی گئی ہوئی نیند آوے۔ یا بادیان۔ اور بھنگ کو باریک پیسکر بکری کے دودھ مین نیگرم کے تو نیند آوے یہ سب علاج بیدرہس مین لکھے ہین۔

بدن بھر مین ریح کا زور ہو اوسکی علامتین

تمام بدن مین درد کو پیدا کرتی ہے۔

علاج

بکھ گربہ وغیرہ تیلون کی مالش سے یہ عارضہ رفع ہو۔

ساتوان دھاتو نمین جو ریح پھرا کرے اوسکی علیحدہ علیحدہ علامتین و علاج

جلد کو سُن اور زرد کرکے بدن کو دُبلا کرے اور درد پیدا کرے۔

خون مین جو باد کا فساد ہو اوسکی علامتین

بدن مین زیادہ درد ہو۔ رنگت اَور کی اَور ہو جاوے بدن دُبلا اور بھاری رہے کسی چیز کی

پکشاگھات کی علامتین

کسی سبب سے باد مفسد ہو کر آدھی دیہ یعنکو پکڑ سب بدنکی نسونکو سکھادیتی ہے اور آدھے بدنکی نسونکو تو بہت ہی ڈھیلا اور نکما کردیتی ہے وہ نسین شل ہوجاوین یہ علامتین ہون تو اوسکو پکشا کی بیماری کہتے ہین دہنی اور بائین طرف بیجان ہوجاوے وہ پکشاگھات دو قسم کا ہے ایک تو صفرا باد کا دوسرا بلغم باد کا - بدنکے باہر اور اندر جلن ہو - تو صفرا باد کا پکشاگھات جانو - اور بدن کے باہر اور اندر سردی لگے - سوجن ہو - بدن بھاری رہے - تو بلغم باد کا پکشاگھات جانو -

یا علاج پکشاگھات کی علامتین

صرف باد سے پکشاگھات ہوا ہو تو مشکل سے اچھا ہو -

لاعلاج پکشاگھات کی علامتین

حاملہ عورت یا جسکے بچا پیدا ہوا ہوا نکے پکشاگھات ہو تو لاعلاج جانو - یا لڑکا اور کمزور مرد اور زخمی کو جسکا خون نکل گیا ہو اوسکے ہو تو لاعلاج جانو -

علاج

ماش تخم کونچ - بیج ارنڈ بیج کھریٹی - انکا جوشاندہ کراوسمین بھنی ہوئی ہینگ - سیندھانمک ملاکر پیے تو پکشاگھات جاوے - یا پیلا مول - چترک - پیپل - زنجبیل - رسنا - سیندھانمک ماش - انکا کاڑھا کراس کاڑھے کے رس مین تیل پکاوے جب رس جل جاے اور تیل رہجاوے تب مالش کرے تو پکشاگھات دور ہو - اسکا نام گرتھکا تیل ہے - یا ماش - تخم کونچ - اتیس بیج ارنڈ - رسنا - بادیان - سیندھانمک - انکو باریک پیس کاڑھا کراس کاڑھے مین تیل پکاوے جب رس جل جاوے اور تیل رہجاوے تب مالش کرے تو یہ عارضہ دفع ہو - اسکا نام ماکھ تیل ہے یہ سب بھاؤ پرکاش مین لکھے ہین - یا تخم کونچ بیج کھریٹی بیج ارنڈ - ماش - زنجبیل - سیندھانمک - انکا جوشاندہ چھان کر پیے - تو پکشاگھات جاوے - یہ بید بنود مین لکھا ہے - یا ہوے کا رس پانچ درم - گوگل پانچ درم - بیجا بول پانچ درم - بکری کی مینگنی پانچ درم - کٹیلی کا رس پانچ درم

کبجک کے عارضہ کی علامتین

باد مفسد ہو کر چھاتی کو اونچا کر کے چھاتی مین زیادہ درد کرے اوسکو کبجک روگ کہتے ہین ان تینون کا درد کرنے والا پارسارتی تیل اسی باب مین لکھا ہے اوس سے دھنوا استمبھ باہیا یام - اتراایام - باد کے فساد اور سب طرح کے عارضے دور ہون -

اپ تنتر کے عارضے کی علامتین

بادی چیز کے زیادہ استعمال سے باد مفسد ہو کر اپنی جگہ چھوڑ چھاتی مین جا کر سر اور کنپٹی مین درد کرے اور کمان کی طرح بدن کو جھکا دے اور غفلت ہو ایسا مریض نہایت تکلیف سے دم لے اور انکھین پھٹ جاوین یا بند ہو جاوین اور گلا کبوتر کے مانند ہو جاوے ہوش جاتے رہین جسکے یہ علامتین ہون اوسکو اپ تنتر جانو -

علاج

طفل سیاہ تخم سنجنہ - ہاے برنگ - افیون - مہوا - یہ سب برابر لے اور باریک پیس اسکی ناس لے تو یہ عارضہ دفع ہو - یا پوست ہلیلہ بیج - رال - سیندھا نمک - امل بید - انکو باریک پیس دودھ گھی کے ساتھ یا ادرک کے رس کے ساتھ پیے تو اپ تنتر کا عارضہ دور ہو -

اپتانک کے عارضے کی علامتین

انکھین پھٹی سی ہو جاوین - ہوش جاتے رہین - گلے مین بلغم بولے - ہوش ہوا دین تب چین پڑے - اور بیہوشی ہو تب اور بھی غفلت ہو یہ خوفناک عارضہ ہے اور یہ عورت کو حمل کے گرنے سے ہوتا ہے اور مرد کو زیادہ خون کے نکلنے سے ہوتا ہے یا بھاری چوٹ کے لگنے سے ہو - یہ عارضہ لاعلاج ہے -

علاج

دھمول کے کاڑھے مین پیپل ملا کر پیے تو یہ عارضہ دور ہو - یا تیل کی مالش سے جاوے یا کسی چیز کی ناس لے تو یہ عارضہ دفع ہو - یا گھی کے پینے سے یہ بیماری دور ہو - یا تیل کی چیز پینے سے دفع ہو -

اسکا علاج

بیج کہریٹی - دمول - جو بیج بیل - کلتھہ - انکو اشٹادشیکہ یعنی اوٹانے سے آٹھوان حصہ جو عرق باقی رہے اوسکا کاڑھا کر تیل ملا نرم آنچ سے پکا کر تیل طیار کرے اور یہ دوائیان اور ملاوے - سیندھا نمک - اگر - رال - دیودار - مجیٹھہ - پدماک - کوٹ - الائچی - چھڑ پترج - تگر - سفید سرسون - چھتاور - اسگندہ - بادیان - بیخ سانٹی - یہ تیل کے انداز کے موافق ڈالکر پکاوے پھر اس مہلا تیل کی مالش کرے تو سب طرح کی بیماریان - ہچکی - دمہ - انتین بڑھجاوین - کمزوری - ٹوٹی ہڈی - پسینا - ان سب عارضون کو یہ مہابلا چورن تیل دور کرتا ہے -

انترایام روگ کی علامتین

پانئون کی انگلی - ٹخنہ - شکم - چھاتی - گلا - انمین جو باد رہتا ہے وہ بڑی نسون کے مجموعہ کو بدن کے اندر پکاتا ہے پھر اوسکی آنکھین پھٹ کر بے حرکت سی ہوجاوین اور داڑہ نہ مڑے پسلی ٹوٹی سی ہوجاوے - بلغم گرے بدن کمان کے مانند ٹیڑھا ہوجاوے جسمین یہ بیماریان ہون اوسکو انترایام روگ جانو -

باہیایام عارضے کی علامتین

بہت بادی چیزون کے کھانے سے جو باد مفسد ہو وہ بدن کی سب نسین - کندھے - پیٹھہ ان کو سکھا کر بدن کو کمان کے مانند ٹیڑھا کر دیتی ہے اور اوسکی چھاتی اور جانگھہ کو وہ باد توڑ ڈالتی ہے جسمین یہ علامتین ہون اوسکو باہیایام عارضہ کہنا چاہیے اور جو لقوے کا علاج پیچھے لکھا ہے وہی اس عارضے کا بھی جاننا چاہیے -

دھنواستمبھ کی علامتین

کمان کے مانند بدن ہوجاوے اور بدن کی رنگت اور کی اور ہوجاوے منہ بند ہوجاوے بدن کمزور ہو ہوش جاتا رہے پسینا آوے اوسکو دھنواستمبھ روگ کہتے ہین اس بیماری والا مرجاوے

علاج

مسور کی دال کو باریک پیس اوٹا دے پھر بہت ٹھنڈا کر اوسمین آٹا سان پانچ سات مرتبہ پتلا لیپ کرے تو پاد واہ جاوے - یا مسکہ کو پانؤن کے تلو نمین مل کر آگ سے تپا دے تو یہ بیماری جاوے یا انڈی کو گاے کے دودھ مین گے اگر بہت بھی جلن ہو تو جاوے -

پاد ہرکھہ کی علامتین

جسکے دونون پانؤن جھنجھناہٹ کرکے سو جاوین اور کسی طرح جاگنے سے جاگ اوٹھین اوسکو پاد ہرکھہ کہتے ہین -

علاج

بلغم اور باد کا دور کرنے والا سب علاج کرے تو یہ عارضہ دور ہو -

پانؤن کی اعضا شکنی کا علاج

تل - سانبھر نمک - ہلدی - یہ سب برابر لے اور انکو دھتورے کے بیجون کے پانی مین پیسے اور ان تینون کے برابر مسکہ مادہ گاؤ لے پھر انکو پکاوے اور پکتے ہی مین چوگنا گوموت ڈالے یہ سب جل جاوین اور گھی رہجاوے تب وہ گھی پانؤن کے تلوون مین مالش کرے تو پانؤن کی اعضا شکنی دفع ہو -

صفرا سمیت باد کے پانؤنکی کندیکی علامتین

صفرا کی جگہہ جو شکم وغیرہ ہین اونمین جو باد رہتی ہے اوسکو بے حرکت کرکے ڈنڈے کی طرح کردے یا بلغم سے جو باد ملی ہے وہ دہنی ناڑی مین ملکر بدن کو بیحرکت کردے یہ عارضہ مشکل سے اچھا ہو

صرف باد کی کندیکی علامتین

ہاتھہ - پانؤن - پیٹھہ اور گانٹھہ کو بے حرکت کردے اور ریح انمین درد بھی کرے تو یہ لاعلاج ہے

چوٹ لگنے سے جو ریح پیدا ہو

جس جگہ چوٹ لگی ہو اوس سے جو ریح پیدا ہوا اوسکے مانند دواپذیر جانو -

علاج

گلو ڈھائی درم - تر پھلا دس درم - ان دونون کا کاڑھا کر اوسمین دو درم قند سیاہ ملا کر ایک مہینہ پیے تو یہ عارضہ دور ہو - یا پاؤ آثار دودھ مین ارنڈ کا تیل ڈالکر پیے تو یہ عارضہ دور ہو - یا بدھارے کو پیسکر مادہ گاؤ کے پاؤ آثار دودھ مین پیے تو یہ عارضہ دفع ہو - یا کشور گوگل کے استعمال سے یہ عارضہ دور ہو -

پانؤن دکھنے کا علاج

تیل کی مالش کر کے اوپر سے پسی ہوئی رسونت ملے اور اوسکے اوپر تیل چپڑا رنڈ کے پتے گرم کر کے باندھ دے تو پانؤن دکھنا بند ہو - یا تخم کونچ دو درم دہی کے ساتھ سات دن کھلے یا چودہ دن کھاے تو پانؤن کا دکھنا بند ہو -

کھلی کا علاج

کوٹ سیندھا نمک - انکا کاڑھا کر کے اس کاڑھے کے رس مین تیل اور املبید کے رس کو ڈالکر تیل نرم آنچ سے پکاوے جب رس جلکر تیل رہجاوے تب اس تیل کی مالش کرے تو کھلی روگ جاوے -

بات کنٹک روگ کی علامتین

اونچی نیچی جگہ پر پانؤن رکھنے مین درد ہو پھر ٹخنے مین درد ہو اوسکو بات کنٹک کہتے ہین -

علاج

ٹخنے مین پچھنے سے خون نکلوا دے تو بات کنٹک روگ جاوے یا ارنڈ کا پانچ درم تیل ایک مہینے تک ہر روز پیے تو یہ بیماری دور ہو -

پادواہ کی علامتین

باد - صفرا - خون یہ تینون مل پانؤن کے تلدون مین جلن کرین اوسکو پادواہ کا عارضہ جانو -

جوشاندہ کراوسمین ارنڈ کا تیل ملاکر پیے تو گردہرسی کا عارضہ دور ہو۔ یا نرگنڈی کے پتون کے کاڑھے سے گردہرسی روگ دور ہو۔ یا اسنادش تولہ۔ گوگل۔ ان دونون کو پیس گھی مین چار ماشہ کی گولی باندھے ایک گولی ہر روز کھاوے تو گردہرسی کا عارضہ دور ہو۔ یا اسنا۔ گلو۔ مغز املتاس۔ دیودار۔ گوکھرو۔ بیخ ارنڈ۔ بیخ سانٹھی۔ زنجبیل۔ انکا جوشاندہ کرکے دے تو گردہرسی روگ پیڑوا اور پسلی کا درد اتنے روگون کو یہ اسنا دک کاڑھا دور کرتا ہے۔

کھوڑا پنگلا روگ کی علامتین

کمر مین جو باد رہتی ہے وہ جانگھون کی نسون کو پکڑ کر ایک پاؤن کو بے حرکت کردیتی ہی اوسکو کھوڑا کہتے ہین اور کمر مین جو باد رہتی ہے وہ جانگھ کی نسون کو پکڑ کر دونون جانگھون کو نکوزائل کردے اور چلنے ندے اوسکو پنگلا کہتے ہین۔

ان دونونکا علاج

جلاب کے لینے اور دواؤن کے گرم پسینے سے اور جوگراج وغیرہ گوگل کے کھانے سے اور تیل وغیرہ کی مالش سے اور عمل لینے سے یہ دونون عارضے دفع ہون۔

کلاپ کنج کے عارضے کی علامتین

چلتے وقت بدن مین رعشہ ہو اور لنگڑا سا نظر آوے تو جانناکہ نسون نے اپنے جگہ چھوڑدی ہی اوسکو کلاپ کنج روگ کہتے ہین۔

علاج

بکھہ گربہ وغیرہ تیل کی مالش سے یہ عارضہ دور ہو۔

کروشٹ شیر کھہ روگ کی علامتین

باد اور خون کے فساد سے پاؤن مین سوجن ہو درد زیادہ ہو اور سیار کے سر کے مانند سخت ہو اوسکو کروشٹ شیر کھہ کہتے ہین۔

پیشاب کرنیکا عارضہ دور ہو - یا تر پھلے کو پیس اوسکے برابر سار ملا کر چار ماشہ شہد کے ساتھ کھاے تو پیشاب کا عارضہ دفع ہو -

پیشاب رُک گیا ہو اوسکا علاج

جوا کھار پانچ ماشہ مصری کے ساتھ کھاے تو بند ہوا پیشاب چھوٹے - یا تخم پیٹھہ - تخم تیوری - ان دونون کو پانی مین پیس دو ماشے جوا کھار ڈالکر مصری کے ساتھ پیے تو پیشاب چھوٹے یا چینا کافور کی بتی مرد کے آلت اور عورت کے مقام مخصوص مین رکھے تو پیشاب چھوٹے -

گردہرسی روگ کی علامتین

پھلے کولے مین پھر اور اعضا مین درد ہو - پھر پانؤن کو بے حرکت کردے اور بہت آہستہ آہستہ اوٹھے اوسکو گردہرسی کی بیماری کہتے ہین وہ دو قسم کی ہے ایک باد کی دوسری بلغم کی باد مین تو زیادہ درد ہوتا ہی اور سر ٹیڑھا ہو جاے اور پانؤن جانگھہ اور ہر ایک عضو پھڑک پھڑک کر بے حرکت ہو جاوین اور باد اور بلغم کی گردہرسی مین بدن بھاری رہے ہاضمہ کی طاقت کم ہو جاوے - غنودگی ہو - لعاب بہت گرے -

گردہرسی کا علاج

قے کرانے اور عمل سے گردہرسی کا عارضہ دور ہو - بدن کو ہڑ کے جلاب سے صاف کر پھر عمل کرے یا ارنڈ کا تیل اور گوموت ملا کر ایک مہینہ تک پیے تو گردہرسی کا عارضہ دفع ہو - یا تیل - گھی - ادرک کا رس - بجوریکا رس - چوک - قند سیاہ - یہ اندازکے موافق ملا کر ایک مہینے تک پیے تو گردہرسی روگ جاوے - اور اس سے کمر اور جانگھہ کا درد - ترک شول - گولہ - اودا ورت - یہ بھی عارضے جاتے ہین - یا ارنڈ مینگی کو دودھ مین کھیر کر کے ایک مہینے تک کھاے تو گردہرسی روگ فوطے کا درد دور ہو - یا مغز ارنڈ کیٹیلی - انکا جوشاندہ کر کے اور تیل ملا کر پیے تو گردہرسی اور فوطون کا درد دور ہو - یا بڑ نون - نمک سیاہ - انکو باریک پیس گاے کے پیشاب اور ارنڈ کے تیل مین ملا کر پیے تو بلغم باد کی گردہرسی جاوے - یا اڑوسہ - واسیونی - مغز املتاس - انکا

پرت تونی کی علامتین

مقعد اور آلت مین جو ہوا رہتی ہے وہ مقعد اور آلت مین درد کرکے پیڑو مین درد پیدا کرتی ہے اوسکو پرت تونی کہتے ہین۔

ان دونون کا علاج

ان دونون کو تیل کا عمل دے تو دونون عارضے دفع ہون۔ یا زنجبیل۔ پیپل۔ فلفل سیاہ بھنی ہوئی ہینگ۔ جوا کھار۔ سجی۔ سیندھا نمک۔ ان کو باریک پیس دو درم گرم پانی سے کھالے تو تونی پرت تونی روگ جاوے۔

ترک شول کی علامتین

کمر کی تینون ہڈیان اور بانسے کی ہڈی مین درد ہوا اسکو ترک شول کہتے ہین۔

علاج

بالو ریت سے سینک کراوے یا ارنے اوپلے کی راکھ سے گرم گرم سینک کراوے تو ترک شول دفع ہو۔ یا کولی بوی کی جڑ کا چھلکا۔ اسگندہ۔ پوست جھاؤ۔ گلو۔ چیتاور۔ گوکھرو۔ راسنا۔ نسوت۔ بادیان۔ کچور۔ اجواین۔ زنجبیل۔ ان سبکو برابر لے اور سبکی برابر گوگل مصفا اور گوگل سے چوتھائی گھی لے سبکو برابر پانچ ماشہ ہر روز شراب سے یا نیم گرم پانی یا یخنی کے ساتھ کھاوے تو ترک شول دور ہو۔ اور جانو گرہ بھجا استبھ سندھ گت بائے ہڈی ٹوٹ گئی ہو۔ کھوڑاپن۔ گردھسی پکشا گھات۔ ان سب عارضون کو یہ تریودشانگ گوگل دور ہوتا ہے۔

بست بات کی علامتین

پیٹ کی ہوا مفسد ہو کر پیشاب کو اچھی طرح اوترنے ندے اور بیماریون کو پیدا کرے اوسکو بست بات کہتے ہین۔

اسکا علاج

پوست بیج کھریٹی اور اوسکے برابر مصری ملا کر دو درم گائے کے دودھ کے ساتھ کھاوے تو بار بار

کھاے تو اپھار۔سول۔ اناہ۔ پرتیادہمان۔ اودا ورت۔ گولا۔ اور شکم کے عارضو نکو یہ مہاناراج رس دور کرتا ہی۔ اسکے کھانے سے دست آچکین تب مصری ملا کر دہی کھلاوے پھر چانول دہی ملا کر سیندھا نمک ڈالکر تھوڑا سا کھاوے تو ادہمان کا عارضہ دور ہو۔

پرتیادہمان کی علامتین

پسلی چھاتی مین تو اپھار نہو مگر ناف سے لیکر پیٹ تک اپھار ہو اوسکو پرتیادہمان کہتے ہین۔

علاج

فاقہ کراوے اور ہاضمہ کی دوائیان دینی چاہئین اور عمل کراوین تو پرتیادہمان جاوے۔

باتشٹھیلا کی علامتین

ناف کے نیچے ہوا کی گرہ پتھر سی بندھ جاوے وہ گرہ پاخانہ اور پیشاب کو روک دے اوسکو باتشٹھیلا کہتے ہین۔

پرتشٹھیلا کی علامتین

ناف کے نیچے ہوا کی گرہ پتھر کے مانند بندھکر پاخانہ اور پیشاب کو روک دے اور اوس جگہہ پر زیادہ درد ہو اوسکو پرتشٹھیلا کہتے ہین۔

ان دونون کا علاج

بھنی ہوئی ہینگ۔ پیپلامول۔ کشنیز۔ زیرہ۔ بچ۔ چترک۔ چب پارہ۔ کچور۔ امل بید۔ نمک سیاہ۔ سیندھا نمک۔ سانبھر نمک۔ زنجبیل۔ مرچ سیاہ۔ پیپل۔ جوا کھار۔ سجی۔ انار دانہ۔ پوشت ہلیلہ۔ پوہکرمول۔ ڈانسرہ۔ بیخ جھاؤ۔ ان سبکو برابر لے باریک پیس کر کے رس کی تین پٹ دے پھر اس چورن کو سایہ مین سکھا دو درم گرم پانی سے کھالے تو باتشٹھیلا۔ پرتشٹھیلا دور ہون۔

تونی روگ کی علامتین

پاخانہ اور پیشاب کی جگہہ مین رہنے والی ہوا مقعد اور آنت مین درد پیدا کرتی ہو اوسکو تونی کہتے ہین۔

پکھیا گھات انکو یہہ ماکھا دتیل دور کرتا ہے۔

اوردہ بات روگ کی علامتین

بدپرہیزی سے ریاح مفسد ہو کر منہ کے بلغم سے مل بار بار ڈکار بہت لے تو اوسے اوردہ بات کہتے ہین۔

علاج

زنجبیل دس حصہ - بدھارا دس حصہ - پوست ہلیلہ پانچ حصہ - سگندہ ایک حصہ - بھنی ہوئی ہینگ ایک حصہ - سیندھا نمک ایک حصہ - نسوت پانچ حصہ - ان سبکی برابر چترک لے اور باریک پیس بقدر دو درم پانی کے ساتھ کھاے تو اوردہ بات روگ دور ہو۔

ادہمان روگ کی علامتین

سب پیٹ مین اپھارا اور درد ہو اور ریح صادر نہوا وسکو ادہمان کا عارضہ کہتے ہین۔

علاج

اس عارضے مین فاقہ کراوے اور ہاضمہ اور بھوکھ بڑھنے کی چیزین دے اور عمل کراوے یا پیپل ۲ دو درم - نسوت دس درم - مصری دس درم - اونکو باریک پیس ۲ دو درم شہد کے ساتھ کھاوے تو اپھار دور ہو - اسکا نام نارائن چورن ہے یا یہ - کوٹ - بادیان بھنی ہوئی ہینگ سیندھا نمک - یہ سب برابر لے کوٹ اور کانجی مین انکو پیس گرم گرم پیٹ پہ ملے تو اپھار دور ہو یا مہانا راج رس سے اپھار جاوے وہ یہ ہے - پوست ہلیلہ دو تولہ - مغز املتاس دو درم آملہ ۱ درم - دانیونی دو تولہ - کٹکی ۱ درم - نسوت ۱ درم - ناگر موتھہ ۱ درم - تھوہڑ کا دودھ ۲ درم - ان سبکو باریک پیس چار آنا پانی مین ڈالے جب پانی کا آٹھوان حصہ رہجاوے تب جمال گوٹہ کا چھلکہ ۱ درم - باریک کپڑے سے باندھ رفتہ رفتہ جمال گوٹے کو نچاوے جب پانی جل جاوے تب اوسے نکال لے پھر جمال گوٹہ آٹھہ حصہ - زنجبیل ایک حصہ - فلفل سیاہ دو حصہ پارہ ایک حصہ - گندھک مصفا ایک حصہ - پہلے پارہ اور گندھک کو حل کرے اوسمین یہ سب چیزین ملا کر ایک پہر کھرل کرے پھر ایک رتی بھر کی گولی باندھے ایک گولی ہر روز ٹھنڈے پانی سے

علاج

پیچھے جوگلیان گھرت اونما دیعنی ہول دل کے عارضے مین لکھا ہے اوسکے استعمال سے باہوشوکھ روگ دور ہوتا ہے یا کھریٹی کے کاڑھے مین سیندھانمک ملا کر پیے تو باہوشوکھ روگ اور مینا ستمبھ دور ہو۔

اپیاہک کے عارضے کی علامتین

کندھونمین جو باد رہتا ہے وہ مفسد ہوکر اوسکے باندھنے والے بلغم کو سکھا نسون کو کھینچکر اپیاہک عارضے کو پیدا کرتا ہے۔

علاج

ٹھنڈے پانی کی ناس دے تو اپیاہک روگ دور ہو۔ یا گوگل۔ موئی بڑی کی جڑ کا کاڑھا اور اوس مین گوگل ملا کر ناس دے تو اپیاہک روگ جاوے۔ یا ماش۔ السی۔ جو۔ کوٹ۔ کٹیلی۔ گوکھرو۔ ارلو۔ بیخ کونچ۔ کپاس۔ تخم سن۔ کلتھ۔ بیخ بیر۔ بیخ سانٹی۔ بیخ کھیپ۔ راسنا۔ بیخ کھریٹی۔ گلو۔ کٹکی ان کو تیل مین پکا کر اوس تیل کی مالش کرے تو اپیاہک روگ دور ہو۔

بشواچی کی بیماری کی علامتین

ہاتھ کی انگلی کے نیچے کھجلی ہو۔ اور بازو کے پیچھے کھجلی ہو کر بازو کو نکما کر دے اوسکو بشواچی کہتے ہین۔

علاج

دسمول۔ کھریٹی۔ ماش۔ انکا جوشاندہ کر اسمین تیل ملا کر پیے تو بشواچی کا عارضہ دور ہو۔ یا ماش۔ سیندھانمک۔ کھریٹی۔ راسنا۔ دسمول۔ ہینگ۔ بچ۔ زنجبیل۔ انکو باریک پیس پانی مین اوٹاوے پھر پانی مین تیل ڈالکر تیل کو پکاوے جب پانی جل جاوے اور تیل رہجاوے تب اوتار کر تیل کی مالش کرے تو بشواچی۔ باہوشوکھ۔ اپیاہک۔

بادی لقوہ کا علاج

دسمول کے کاڑھے سے باد کا لقوہ دور ہو۔ یا بجورے کے رس سے باد کا لقوہ دور ہو۔ یا کھرٹی۔ پیپل۔ پیلا مول۔ چب۔ چترک۔ زنجبیل۔ ان کے جوشاندے سے بادی لقوہ دور ہو۔ یا ماش کے بڑون مین۔ ہینگ۔ ادرک۔ لہسن۔ ملا کر کھاوے اور اوپر سے یخنی پیے تو باد کا لقوہ دور ہو۔

صفرا کے لقوے کا علاج

گھی کا عمل لے۔ یا دودھ کا استعمال رکھے تو صفرا کا لقوہ دور ہو۔

بلغم کے لقوے کا علاج

قے کرانے سے بلغم کا لقوہ جاے یا تل کے تیل مین لہسن ملا کر کھاوے تو سب طرح کا لقوہ بہت جلد دور ہو۔

مینا ستمبھہ کی علامتین

دن کے سونے۔ بہت بیٹھے رہنے سے بلغم مفسد ہو کر باد سے ملکر کندھے کو مڑنے نہ دے اوسکو مینا ستمبھہ کہتے ہین۔

مینا ستمبھہ کا علاج

دسمول کے کاڑھے یا پنچمول کے جوشاندے سے مینا ستمبھہ دفع ہو۔ یا تیل کی مالش کر کے اوپر سے ارنڈ کے پتے باندھے تو مینا ستمبھہ دور ہو۔ یا مرغی کے انڈے کے رس مین سیندھا نمک اور گھی ملا کر کندھے مین مالش کرے تو بیماری دفع ہو۔

باہوشوکھہ یعنے بازو سوکھ جانے کی علامتین

کندھون مین جو باد رہتا ہے وہ مفسد ہو کر اور بازو کو سکھا کر بیحس و حرکت کر دیتا ہے اوسکو باہوشوکھہ روگ کہتے ہین۔

علاج

اردہست یعنی لقوے کے عارضے کی علامتین

اونچے سے گرتی ہوئی بھاری چیز کو اونچا منہ کرکے ہاتھون سے پکڑے یا تلخ چیزین بہت کھاوے یا بہت ہنسے جمھائی لے یا پیشانی پر بہت بوجھ اوٹھاوے یا ناہموار جگہ مین سووے اوس شخص کے سر سناک - لب - داڑھین - آنکھین ان جگہونمین جو باد رہتا ہے - وہ آدمی کو لقوا پیدا کرتا ہے تب آدمی کا آدھا منہ ٹیڑھا ہوجاے اور کندھا نہ مڑے اور سر ہلا کرے اچھی طرح بولا اور دیکھا نجاے اور کندھے - داڑھین - دانتونمین درد رہے - جس مین یہ علامتین ہون اوسکو لقوے کا عارضہ کہنا چاہیے وہ باد - صفرا - بلغم سے تین قسم کا ہی -

باد کے لقوے کی علامتین

منہ سے لعاب بہت گرے - بدن مین زیادہ درد ہو - بدن مین رعشہ ہو اور پھڑکے - داڑھی نہ مڑے لب سوکھ جاوین یہ علامتین ہون تو باد کا لقوہ جانو

صفرا کے لقوے کی علامتین

منہ زرد ہو - بخار ہوآوے - پیاس بہت لگے تو صفرا کا لقوہ جانو -

بلغم کے لقوے کا علاج

غفلت بہت ہو - گلا اور کندھا - اور سر مین سوجن اور یہ تینون نہ مڑین تو بلغم کا لقوہ جانو -

لاعلاج لقوے کی علامتین

کہ مرجاے آدمی کی پلکین بند نہون اور اوس شخص سے بولا نہ جاے اور بدن کانپتے ہوے تین برس گذر گئے ہون تو لقوہ لاعلاج جانو -

علاج

لقوے کے مریض کو مرغن چیزین کھلاوے اور نارایں اور بکھہ گرم تیل وغیرہ کی مالش کراوے اور گرم چیز کا استعمال رکھے سینک کراوے گرم چیزون سے پسینا لواے سوہین بابہ کا تیل ڈالے اتنی چیزون سے لقوے کی بیماری دفع ہوتی ہے -

زنجبیل - زیرہ - اجمود - ملہٹی - مہوا - سیندھا نمک - ان کو برابر لے باریک پیس دو درم مسکہ کے ساتھ ہر روز اکیس ۲۱ دن تک کھاے تو سب عارضے دور ہون - اوس شخص کا حافظہ اور ذہن نہایت عمدہ ہو اور ذکی ہو جاے ہزار بیت ہر روز زبانی یاد کرے اسکا کلپ کا ادلیہ نام ہے -

پر لاپ اور پاچال روگ کی علامتین

اپنی بد پرہیزی سے مفسد ہو کر بے معنی الفاظ کچھ کے کچھ بولے تو پر لاپ روگ جاننا اور معنی سمیت بے الفاظ منہ سے نکالے اوسے پاچال کہتے ہین -

پر لاپ اور پاچال کا علاج

تگر - پت پاپڑہ - کٹکی - ناگر موتھہ - اسگندہ - براہمی - واکھہ - اگر - دسمول - سنکھاہولی - اِن سب کو برابر لے اور جو کوب کر انکا کاڑھا دے تو پر لاپ اور پاچال دور ہون -

زبان کی لذت جانیکی علامتین

شیرین رس وغیرہ چھہ رسون کے کھانے مین زبان کو اچھی طرح لذت معلوم نہو اوسے رساگیان کہتے ہین

علاج

زنجبیل - فلفل سیاہ - پیپل - سیندھا نمک - امل بید - چوک - اِن دواؤنکو باریک پیس ملا کر زبان مین اچھی طرح ملے تو یہ عارضہ دور ہو - یا براہمی - پلاس پاپڑہ - رائی - سیاہ زیرہ پیپل - پیپلامول - چترک - زنجبیل - انکو باریک پیس زبان مین بار بار ملے یا کاڑھا کر کے کلی کرے تو زبان مین لذت ہو یا ادرک کھاے تو لذت معلوم ہو -

بدنکی جلد سُن پڑگئی ہو اوسکی علامتین

جس شخص کو سردی - گرمی - نرم - سخت کی سمجھ جاتی رہے اوسکو تچا سونیہ یعنی جلد کے سُن ہونیکا عارضہ جانو

علاج

اس بیمار کا خون نکلوا دے تو یہ عارضہ دور ہو - یا نمک - دہماسہ - ان دونون کو روغن مین ملا کر بدن مین ملے تو یہ عارضہ دور ہو -

زنجبیل - ان سب دواؤن کو دو تولہ بھر لے کاڑھا کر کاڑھے کا رس اوس تیل مین ڈالے اور ایک آنٹار کھیپ رس ڈالکر نرم آنچ سے پکاوے جب سب رس جل جاے اور تیل رہجاے تب تیل کو اوتار لے پھر اس تیل کی مالش کرے یا ناس دے یا کھلاوے یا سینک کرے تو سب باد کے فساد لنگڑاپن - زبان ٹھہر جاے - لقوہ - بکائی کا عارضہ - کندھا ٹھہر جاوے پیٹھہ کا درد - گردھسی - چاپلا - دہنور بات - اتنے باد کے عارضونکو یہ تیل دور کرتا ہے -

زبان ٹھہر جاے اوسکی علامتین

آواز کی لیجانے والی جو نسین ہین اونکی رہنے والی باد مفسد ہوکر زبان کو ٹھہرا دے تب وہ زبان پانی کے پینے اور بولنے مین طاقت نیاوے اسکو جھوا ستمبھ کہتے ہین -

گونگاپن گن گناپن بکائی کھانیکی علامتین

بلغم سے ملا ہوا باد دہنی ناڑی کی لے چلنے والی نسون کو ڈھانپ کر آدمیون کو گونگاپن اور ناک ہی مین بولنا اور بکائی کھا کر بولنا اتنے عارضونکو دور کرتا ہے -

ان سب کا علاج

گلے کا گھی اتار بیخ سہنجنہ دو تولہ بیچ دو تولہ سیندھا نمک دو تولہ - دھوئی کے پھول یعنی گل دہاوا دو تولہ - لوہ دو تولہ - ان سب کو بکری کے چار نار دودھ مین ایک آنٹار گھی ڈالے پھر یہ دوا ملا کر نرم آنچ سے پکاوے جب دودھ وغیرہ جل جاوین اور گھی رہجاے تب اوسے نکالکر منتر سے موافق طریقے کے استعمال کرے تو گونگاپن - گن گناپن بکائی کھانا یہ سب عارضے دور ہون - اور عقل - یاد - نور - بہت بڑھے -

سرسوتی کا منتر

اونگ ہر نیگ انیگ ہر نیگ انیگ سرسوتیے نمہ - یہ سرسوتی کا منتر سدھ ہی اسکو ان حرفون کی برابر ہزار جپ کرے تو یہ منتر سدھ ہو اس منتر سے یہ گھی کھاوے یا مال کنگنی کا روغن کھاوے تو سب عارضے دفع ہون اور اوسکی عقل بہت جلد تیز ہو - یا ہلدی - کوٹ پیپل

جمھائی کی علامتین

مُنہ کے ایک دم کو پہلے مُنہ مین پی جاوے پھر وہ دم اولٹا نکال دے پھر مع سُستی کے نیند آوے اوسکو جمھائی بولتے ہین۔

جمھائی بہت آوے اوسکا علاج

زنجبیل۔ پیپل۔ فلفل سیاہ۔ اجمود۔ سیندھانمک۔ ان کو جدا جدا یا اکٹھا باریک پیس گرم پانی سے کھاوے تو جمھائی کا عارضہ دور ہو۔ یا روغن تلخ کی مالش کرے یا شیرین کھانا کھاوے یا پان کھاوے تو جمھائی جاوے۔

ہنوگرہ کے عارضے کی علامتین

دانتون کی جڑ سے زبان کو بہت گھسے اوپینے کے کھانے سے یا کسی طرح کی چوٹ سے ڈاڑھ کی جڑ مین جو باد رہتا ہے وہ مفسد ہو کر مُنہ کو پھٹا ہی رکھے یا بند رکھے تب اوس شخص کو بولنے اور کھانیکی بڑی تکلیف سے طاقت ہوتی ہے اوسکو ہنوگرہ روگ کہتے ہین۔

ہنوگرہ کے عارضے کا علاج

جسکا مُنہ بند ہو گیا ہو اوسکے چکنی چیز سے سینک کر پسینا نکالے تو مُنہ کھل جاوے اور جسکا مُنہ پھٹا رہجاوے اوسکو ٹھنڈی چیز سے آرام ہوتا ہے۔ اور جسکی ڈاڑھ نہ مڑے اوسکو پیپل ادرک چبوا کر تھوکوا دے تو بیماری دور ہو۔ یا گرم پانی سے کُلی کراوین تو دور ہو۔ یا تیل مین لہسن کو تل کر اور سیندھانمک لگا کر کھاوے تو ہنوگرہ دور ہو۔ یا ماش کے بڑے مین۔ لہسن سیندھانمک ادرک۔ ہینگ ملا کر تیل مین تلکر کھاوے تو ہنوگرہ روگ جاوے۔ یا پرسارنی تیل کی مالش سے یہ بیماری دور ہو وہ لکھتے ہین۔ کھیپ کا پنچانگ دو سو تولہ بھر لے اور کوٹ کر ۱۶ سولہ پانی مین اوٹاوے جب چوتھا حصہ رہجاوے تب اوتار چھان کر اوس پانی مین تل کا تیل دو سو تولہ بھر اور تیل سے چوگنا گاے کا دودھ ڈالے اور چترک۔ پیلا مول۔ مہوا۔ سیندھانمک بچ۔ بادیان۔ دیودار۔ رسنا۔ گج پیپل۔ چھار چھبیلہ۔ صندل سُرخ۔ بیخ ارنڈ۔ بیخ کھریٹی۔

ابھکھات[۵۱] چھیپ - انتر ایام[۵۲] - یا بیا یام[۵۳] - دہنور بات[۵۴] - کبچ[۵۵] - اپ تنتر[۵۶] - اتیان[۵۷] - پچھیا گھات[۵۸] آکھلانگ[۵۹] - کمپ[۶۰] - استمبھ[۶۱] - بیٹھا[۶۲] - لود[۶۳] - اپھورن[۶۴] روچتا[۶۵] - کالاپن[۶۶] - چھیپن[۶۷] پن تیتیل پن[۶۸] روئین[۶۹] کھڑے ہون - انگم[۷۰] - انگ بھرم[۷۱] - نسین[۷۲] سکڑ جاوین[۷۳] - انگ سو کھ[۷۴] - ڈرنا - غفلت - اونماد پن[۷۵] - نیند[۷۶] آوے - پسینا[۷۷] آوے - طاقت زائل ہو - بیرج[۷۸] کا ناس - استری[۷۹] سہرم[۸۰] کا ناس حمل[۸۱] گر پڑے - بغیر محنت[۸۲] کے تکان[۸۳] معلوم ہو - شرم[۸۴] کا ناش -

بادکے سب عارضونکی علامت اور علاج پہلے عام علاج لکھتے ہین

شیرین - نمکین - مرغن - گرم چیز آملہ کے کھالے اور تیل کے ملنے اور دواؤنکے استعمال سے عموماً بادکا روگ ہوتا ہے -

شروگرہ کی علامتین

بادخون سے ملکر پیشانی کی نسونکو روکھا کرے پھراون مین بہت سادرد کرکے نسون کو سیاہ کردے یہ عارضہ لاعلاج ہے -

شروگرہ کا علاج

دسمول کا کاڑھا کر رس نکالے پھر اس مین تیل پکا کر اوس تیل کی مالش کرے تو شروگرہ دور ہو - یا کوٹ بیخ ارنڈ بیخ دھتورہ بیخ سہنجنہ - زنجبیل - فلفل سیاہ - پیپل - سنگی مہرہ - یہ سب برابر لے اور کاڑھا کر انداز کے موافق تیل ڈالکر نرم آنچ سے پکاوے جب تیل رہجاے تب اوسکو اوتار کر مالش کرے تو شروگرہ دور ہو -

الپ کیشتی یعنے تھوڑے بالون ہون اوسکا علاج

دیسی گوکھرو - تیل کے پھول - انکو برابر لے اور انکے برابر شہد اور گھی لے اوسمین ان دونونکو باریک پیس بالون مین ملے تو بال بہت بڑھین - یا ملہٹی - نیلے کنول کی جڑ - نقہ - دا کھہ انکو تیل گھی دودھ مین باریک پیس کر ملے تو بال بہت لمبے ہون اور ان دواؤنسے چھچھوندر کا نساد بھی دور ہوتا ہے

باب ہشتم

باد کی چوراسی ۸۴ بیماریونکا بیان

بات بیادہ روگ کی پیدائش علامت اور علاج

کسیلی - تلخ - تیکھی چیز کھانے سے - بہری غذا کھانے سے - روکھی چیز کھانے سے - محنت سے ٹھنڈی خوراک سے - زیادہ جاع کرنے سے - منی کے کم ہونے سے - پاخانہ اور پیشاب کے روکنے سے - فکر اور خوف سے - زیادہ خون نکلوالنے سے - زیادہ قے اور جلاب سے آنوں کے فساد سے - بوڑھاپے سے - برسات مین تیسرے پہر یا پہر رات رہے آدمیونکی خالی نسونمین طاقت ور باد گھسکر اور فاسد ہوکر سب اعضا مین یا ایک ایک عضو مین طرح طرح کے چوراسی بیماریون کو پیدا کرتی ہے وہ لکھتے ہین - سر روگ - الپ کیس یعنی کم بال ہون زیادہ جمہائی - داڑھ نہ مڑے - زبان نہ ہلے - بکائی کھاتا ہوا بولے - آہستہ بولے - گونگا کھوٹائی بولے - بہت بکے - زبان کی لذت جاتی رہے - بہرا ہوجاے - کانمین گھنٹے کی آواز ہو - جلد خشل ہوجاے - اور اوسمین چھونا معلوم نہو - اردت یعنی لقوہ - کندھا نہ مڑے - بازو سوکھ جاے - بازو نہ مڑے - چرچیت - بنسواجی - اردہ بات - ڈکار بہت آوے - اچھار رہے - پرتیادہمان - اشٹھیلہ - پرشٹھیلہ - تولی - پرت تولی اگن کی بجھتا - اٹوپ روگ - پسلی کا درد - پیٹھ مین درد - زیادہ پیشاب آوے - پیشاب رک جاے - مواد گہرا ہو - پاخانہ نہ اوترے - گردھری روگ کلاپ کنجار روگ - کھوڑا پین - بپگتار روگ - کروشٹ شیر کھک پیر کی بیماری - کہلی کی بیماری - بات کنٹک - پیر کی سوجن - پانون کی جلن - اچپیت روگ - ڈنڈک روگ - پاتا چھپک روگ - ڈنڈاتانک روگ

نیل ٹانبے کی بیٹ - یا کبوتر کی بیٹ - ان دونون کو برابر پیس انجن کرے تو مرگی دور ہو - یا پارہ - مارا ہوا ابرک - سار - گندھک مصفا - مارا ہوا ہینسل - مارا ہوا ہرتال - رسوت - یہ سب برابر لے باریک پیس ان کو گائے کے موت مین ایک دن کھرل کرے پھر لوہے کے برتن مین اس سے دوگنی گندھک ملا کر اور کھلار کھکر آگ مین پکالے ایک پہر کے بعد اوتار کر ٹھنڈا کرے ایک رتی ہر روز سات دن تک کھاوے تو مرگی دور ہو - یا زنجبیل - فلفل سیاہ پیپل - نمک سیاہ - بھنی ہوئی ہینگ - ان کو برابر لے باریک پیس تین درم پیٹھے کے رس مین سات دن پیے تو مرگی کا عارضہ دور ہو - یا بچ - اور کوٹ کو باریک پیس بقدر ۴ تولہ براہمی کے رس مین یا سنکھاہولی کے ساتھ یا پرانے قند سیاہ کے ساتھ پندرہ دن تک پیے تو مرگی کا عارضہ دور ہو - یا روغن مادہ گاؤ ایک اٹنار - پیٹھے کا رس ۸ اٹنار - ملٹی کے کاڑھے کا پانی ۴ اٹنار - ان تینون کو پکاوے جب دونون رس جل جاوین اور صرف گھی رہجاے تب اس گھی کو کھاوے تو مرگی کا عارضہ دور ہو - یا پوست سہنجنہ - کوٹ - نیتر بالا - زیرہ - لہسن زنجبیل - فلفل سیاہ - پیپل - ہینگ - ان سب کو ایک ایک تولہ بھر لے اور تیل آدھ پاؤ اور بکری کا موت دو اٹنار - ان سبکو نرم آنچ سے پکاوے جب سب جل جاوین اور تیل رہجاے تب اسکی ناس دے تو مرگی جاوے - یہ سب علاج بھاؤ پرکاش مین لکھے ہین - یا پیپل - پیپلا مول - چب - چترک - زنجبیل - ترپھلا - بائے برنگ - سیندھا نمک - اجواین - کشنیز - زیرہ - ان سب کو برابر لے باریک پیس بقدر دو درم پانی کے ساتھ کھاے - تو مرگی - سنگر بنی - اونماد - بواسیر - ان سبکو یہ دور کرتا ہے - پاپکھ نچھتر مین کتے کا پتا نکال انجن کرے - یا گھی کے ساتھ اسکی دھوپ دے تو مرگی جاوے - یہ جوگ ترنگنی مین لکھا ہے - یا بچ کا چورن دو درم دودھ کے ساتھ یا شہد کے ساتھ ایک مہینے تک پیے تو مرگی جاوے - یہ بھی جوگ ترنگنی مین لکھا ہے - یا نیولے کا پنجال - بلی کا پنجال - کوے کی بیٹ - انکی دھونی دے تو مرگی جاوے - یہ چکرد ت مین لکھا ہے -

بلغم کی صرع کی علامتین

مُنہ سے سفید جھاگ آوے - بدن کی جلد اور مُنہ اور آنکھین سب سفید ہون سردی لگے وین کھڑے ہوآوین اور سفید ہی سفید نظر آوے - یہ علامتین بلغم کی صرع کی ہین -

سنپات کی صرع کی علامتین

پیچھے لکھی ہوئی سب علامتین ہون تو سنپات کی صرع جانو -

لاعلاج صرع کی علامتین

جسکا بدن بہت پھڑکے اور کمزور ہوجاے - بھوئین چڑھی رہین آنکھون کی اوسکل ہوجاوے وہ مرگی والا مرجاوے -

صرع کا وقت

بارھوین ۱۲ دن آوے تو بادکی جانو اور پندرھوین ۱۵ دن آوے تو صفرا کی جانو - ایک مہینے مین آوے تو بلغم کی جانو یہان یہ مثال لکھتے ہین - جیسے راجہ اندر کے پانی برسانے سے سبھی چیزین پیدا ہوتی ہین - مگر جو - گیہون - چنا - وغیرہ زمین پر سرد رت یعنی سردی کے آخر مین پیدا ہوتے ہین ویسے ہی یہ عارضے بدن مین ہمیشہ رہتے ہین جب اونکا وقت آتا ہے تبھی ظاہر ہوتے ہین -

صرع کا علاج

تل کے ساتھہ لسن کھاوے تو بادکی مرگی جاوے - دودھہ کے ساتھہ چھتا ور کھاوے تو صفرا کی مرگی دور ہو - براہمی کا رس شہد کے ساتھہ کھاوے یا گاے کے موت مین پیس بدن مین ملے تو مرگی دفع ہو - یا روغن سیاہ ایک آنار - سہنجنہ کا رس چار آنار - گوارے پٹھے کا رس چار آنار - چرچڑے کا رس چار آنار - نیم کی چھال کا رس ۱ آنار - گاے کا موت چار آنار اِن سب مین تیل ملاکر پکاوے جب یہ سب رس جل جاوین اور صرف تیل رہجاے تب تیل کو برتن مین جدا رکھے اوس تیل کی مالش کرے تو مرگی جاوے - یا مینسل اور نیل کنٹھہ

گائے کا سینگ - ہاتھی دانت - ہینگ - فلفل سیاہ - ان سبکو برابر کوٹ کر اسکی دھونی دے تو سب طرح کے آسیب بھوت وغیرہ دور ہون یہ ماہیشر دھوپ ہی اور چکردت مین لکھی ہی یا پیپل - فلفل سیاہ - سیندھا نمک - گولوچن - انکو شہد مین پیس انجن کرے تو سب بھوت وغیرہ کے فساد دور ہون - یا بیخ کنگنی یعنے کرنجوہ - دارہلدی - سرسون - کوٹ - ہینگ بچ مجیٹھ ترپھلہ - زنجبیل - فلفل سیاہ - پیپل - پرنیگ کے پھول - انکو برابر لے بکری کے موت مین پیس ناس دے یا انجن کرے تو سب بھوت وغیرہ کا فساد دور ہو - یا گورکھ گوکھرو بنولے یا کالکڑے کو گائے کے موت مین پیس ناس لے تو برہم راچھس کا فساد دور ہو - یا بیخ سنکھاہولی کو چانول کے پانی مین یا گھی مین پیس اوسکی ناس دے تو بھوت وغیرہ کا فساد جاے -

صرع یعنی مرگی کے عارضے کی پیدایش اور علامت

فکر اور رنج کرکے جو باد صفرا بلغم مفسد ہون وہ چھاتی کی نسون مین گھسکر باد کو زائل کرکے صرع کے عارضے کو ظاہر کرتی ہین وہ صرع باد - صفرا - بلغم - سنپات سے چار قسم کا ہے -

صرع کی پہلی شکل اور علامتین

چھاتی کانپے اور شل ہوجاے پسینا آوے - دھیان لگجاے - بیہوشی ہو - ہوش جاتے رہین - نیند آوے - یہ علامتین ہون تو جانو کہ اس کے مرگی کا عارضہ ہوگا اور اوسکو سب جگہ اندھیرا ہی نظر آوے - یاد جاتی رہے اور ہاتھ پانون وغیرہ سب اعضا کو زمین پر پٹکا کرے تب جانو کہ صرع کا عارضہ ہوگا -

باد کی مرگی کی علامتین

رعشہ ہو - دانت چباوے - منہ مین جھاگ آوے - دم چڑھا آوے - سیاہ اور زرد نظر آوے - یہ علامتین باد کی مرگی کی ہین -

صفرا کی صرع کی علامتین

منہ سے زرد جھاگ آوے - بدن کی جلد اور منہ زرد ہوجاے - یہ علامتین صفرا کی مرگی کی جانو -

کاماکھیائے ترجنی بھیام نمہ سواہا - سرب سدھ دائے مدھیا بھیام وکھٹ انگ کرم انا مکا بھیام ہنگ گرگ گنشٹ کا بھیام وو وکھٹ سواہا کرتل کرپشٹا بھیام استرائے پھٹ اونگ نمو ہردیائے -

دھیان

چون ماتر شریرائے - کنکو باسن کامدا - رجسولا مہاتیجا - کاماچھی دھیائے تم سدا - اس منتر کو ہزار مرتبہ جپے اور گڑل کے پھولون کی ہزار آہت میٹرہل کی راکھہ کر رکھے روئی مین ملا کر اوسکی بتی کرے اوس بتی کو تیل کے چراغ مین رکھے اوس چراغ کا پوجا کرے چراغ کے آگے آٹھہ برس یا دس برس کا لڑکا پاک اور خاندانی دیوتا گن کا استھاپن کرنا اور آپ بھی پاک ہو کر میٹرہل کے پھول کے اوپر اس منتر سے تنکلب کا پانی ڈالے پھر چراغ کے آگے نیچے کا لکھا جنتر لکھکر پوجا کرے اور یہ جنتر لڑکے کو دکھلاوے اور اوسکی ہتیلی مین میٹرہل کی راکھہ تیل مین سانکر ملے پھر اوس سے پوچھے جو وہ دیکھے وہ سچ سچ سب حال کہے -

حاضرات کا جنتر

۱	۸	۳	۸	۱
۵	६	३	६	२
७	२	९	क	२
७	४	५	४	ली

یا آٹھہ دس برس کی پاک خاندان کی لڑکی کو بٹھاوے اوسے جو نظر آوے وہ کہے دسواں حصہ ترپن اوسکا دسواں حصہ برہمن کو کھلاوے یہ سچی حاضرات ہے اور سرب اوڈیس مین لکھا ہے یا نیم کے پتے بچ - ہینگ - سانپ کی کینچل - سرسون انکی دھونی دے تو ڈاکنی - بھوت وغیرہ سب دور ہون - یا کپاس کا ڈنڈا مور کا پنکھہ - کٹیلی شیو کا نرمال اور زمرد استج - چھڑ - بیل کا دانت - بلی کی پنچال - مکھہ بچ - بال - سانپ کی کینچل -

تو ڈاکنی کا سر مونڈ جاوے اور اسی منتر سے ماش کو پڑھکر ڈالے تو اوسکے گھر آگ لگے اور جلنے لگے - اور اونمین ماش کے دانو نکو پڑھکر آنکھو نیر چھوڑے تو وہ کھیل اوٹھے -

ڈاکنی کے دور ہونیکا جھاڑہ

مور کے پر سے یا لوہے کی چھوری سے جھاڑ دیجیے اونگ نمو آدیش گرو کا ڈاکنی سہاری کسنے ماری جتی ہنومنت نے ماری کہان جاے دبکی کن دیکھی جتی ہنومنت نے دیکھی ساتوین پاتال گئی ساتوین پاتال سے کون پکڑ لایا جتی ہنومنت پکڑ لایا ایک تال دے ایک کوٹھا توڑا دو تال دے دو کوٹھے توڑے تین تال دے تین کوٹھے توڑے چار تال دے چار کوٹھے توڑے پانچ تال دے پانچ کوٹھے توڑے چھ تال دے چھ کوٹھے توڑے ساتوان کوٹھا توڑ دیکھے تو کونے مین کھڑی ہو ڈاکنی سہاری بھوت پریت چلا جتی ہنومنت تیرے جھاڑے سے چلا اونگ نمو آدیش گرو کا گرو کی شکت میری بھگت پھر منتر ایشر و باچ -

ڈاکنی کے دور ہونے کا جنتر

۵	۱	۶۶	۱۱	
۹	۷	۴	۷	
۱۰	۱۰	=	۷	
۴۰	۷	۱	۹	

	۸	۹	۷	۷
	۶	۴	۵	۷
	۱۱	۷	۱۱۱	۴
	۱۱	۱۱۱	۵	۱۷

اس جنتر کو لڑکے کے گلے مین باندھے - اس جنتر کو اچھے پانی مین گھولکر پلا وے تو ڈاکنی دور ہو -

حاضرات کے منتر

اونگ نمو کامایکیا لے سرب سدھایے امک کرم کر کرسواہا - اس منتر کے انبھک رکھہ جگتی چھند - کامایکیہ دیوتا - پرنوہ شکتی - ابیکتم کیلکم امک کرمن چیے بنجو گہ - اونگ انگشا بھیام نمہ

پانی سے جھاڑ دے تو بھوتا ڈک کے سب اونما دور ہون۔

ڈاکنی سانکنی کے بکانیکا منتر

اونگ نمو آدیس گرو کو اونگ نمو جے نرسنگھ تین لوک چودہ بھون مین ہاتھہ چاب ہونٹھہ چاب نین لال لال سرب بیری پچھاڑ مار بھگتن کے پر ن راکھہ آدیش آدیش پور کھہ کو۔ اس منتر کا طریقہ۔ یہ منتر پڑھ بیمار کو بٹھا منتر سے پانی منتر آپ پاک ہو کر اوس بیمار کو پلاوے پھر اوس سے پوچھے تو سانکنی ڈاکنی ضرور بولے۔

ڈاکنی کے بکانے کا منتر

اونگ نمو چڑھو چڑھو شور بیر۔ دھرتی چڑھ پاتال چڑھ پگ پالی چڑھا کون کون بیر چڑھا ہنومنت بیر چڑھا دھرتی چڑھی پک پانا چڑھی ایڑی چڑھی۔ مربے چڑھی مربے چڑھی پنڈری چڑھی پنڈری چڑھی گوڑا چڑھی گوڑا چڑھی جانگھہ چڑھی جانگھہ چڑھی کٹ چڑھی کٹ چڑھی پیٹ چڑھی پیٹ چڑھی پیٹ سے دھرتی چڑھی دھرتی سے پسلیان چڑھی پسلیون سے ہیے چڑھی ہیے سے چھاتی چڑھی چھاتی سے کھ ا اچڑھی کھ ا سے کنٹھہ چڑھی کنٹھہ سے مکھہ چڑھی مکھہ سے جھوا چڑھی جھوا سے کانون چڑھی کانون سے آنکھون چڑھی آنکھون سے للاٹ چڑھی للاٹ سے سیس چڑھی سیس سے کپال چڑھی کپال سے چوٹی چڑھی ہنومان رسنگھ کر بارا تما کلیا بیر سمد بیر دیٹھہ بیر اگیا بیر سو نتا بیر یہ چڑھیان۔ اس منتر سے بکاوے تو اوس شخص پر وہ ضرور آکر بولے۔

ڈاکنی کے چوٹ لگنے کا منتر

اونگ نمو ماکایا جوگنی جوگنی پار سانکنی کلپ بر کشنیہ درشٹ جوگنی سدہ رودرا یے کال وڈین سادہیہ سادہیہ ماریہ ماریہ چوریہ چوریہ اچھرا اچھر سانکنی سپر بارم نمہ اونگریم۔ اونگ ہرنیگ ٹنک ہرو ٹھیٹ سواہا۔ اس منتر کے استعمال کا طریقہ پاک ہو کر سات مرتبہ گوگل کو منتر کر اوکھلی مین ڈال موسل سے کوٹے تو وہ چوٹین ڈاکنی کے لگین اور اس منتر سے سر مونڈے

یہ بید رہس مین لکھا ہے۔ یا سرس کے پھول۔ مجیٹھ۔ پیپل۔ سرسون۔ بیج۔ ہلدی۔ بچھیل۔ ان سب کو برابر لے بکری کے پیشاب مین باریک پیس گولی باندھے پھر ایک گولی گھس کر انجن کرے تو اونماد جاوے یہ جوگ رتنا ولی مین لکھا ہی۔ یا بھنی ہوئی ہینگ۔ نمک سیاہ۔ بچھیل۔ مرچ سیاہ۔ پیپل۔ یہ سب برابر چار تولہ بھر لے پھر چار آنا روغن مادہ گاؤ اور اس سے چوگنا گائے کا پیشاب لے پھر ان سب کو اکھٹا کر نرم آنچ سے پکاوے جب گائے کا پیشاب جل کر گھی رہجاوے تب اوتار کر پانچ درم کھانے کے وقت کھالے تو اونماد دور ہو

بھوت اور آسیب کے اونماد کے منتر اور منتر سب شاستر کے موافق لکھتے ہین

پہلے بھوت وغیرہ کے دفع ہونیکا جو علاج کرے وہ آپ پاک ہو کر اپنی حفاظت کر کے تدبیر کرے فلفل سیاہ پیپل سیندھا نمک۔ گولوچن۔ ان کو باریک پیس شہد مین انجن کرے تو بھوت پریت جاوین بخار کے علاج مین بھوت جور کے اوپر سری نرسنگھ جی کا عمدہ منتر لکھا ہے اس سے بھوت پریت وغیرہ کے سب اونماد دور ہون وہ دیکھ لینا۔ اوڈیس مین انکا سا بہتر منتر مہادیو جی نے لکھا ہے وہ لکھتے ہین۔ اونگ نمو بھگوتی نار سنگھائے اتل بیر پراکرمائے گھور رودر مہکھا سُر روپائے تریلوکیہ ڈمبرائے رودر چھتیر پالائے ہو ہو کری کری کرمت تاڑیہ تاڑیہ موہیہ موہیہ دربہہ دربہہ چھوبھے چھوبھے آبہہ آبہہ سادھے سادھے ہرنیگ ہردے استھتے پریت للاٹے بندھے ہرنیگ ہردے استمبھے کل کل انیگ ہرنیگ ڈاکینگ پرچھادے پرچھادے ابھوت ادوت سواہا راچھسم پرچھاوے پرچھاوے برہم راچھسم پرچھادے پرچھادے آکاشم پرچھاوے پرچھادے برہم راچھسم پرچھاوے پرچھادے پرچھاوے پُترم پرچھاوے پرچھاوے اتیے ڈاکنی گرہم سادھی سادھی ساکنی گرہم سادھے سادھے انین منترین ڈاکنی ساکنی بھوت پریت پشاچادیکا ہک دواہک تریایک چاتر تھک نچک پانچک پینک اشٹیکھک سنپات کیسری ڈاکنی گرہادُنچ منچ سُواہا۔ گرو کی شکت میری بھگت پھرو منتر ایشرو واچ۔ اس منتر سے اکیس مرتبہ مور پنکھ سے یا لوہے کی چیز سے یا چھپر کے

جان کا رکھنا اچھا ہی اس سبب سے یہ علاج اچھے ہین یا کوٹ - اسگندہ سیندھا نمک - اجمود دونون زیرے - زنجبیل فلفل سیاہ پیپل - پاڑھ - سنکھاہولی - سبکو برابر لے اور ان سبکی برابر بیج لے پھر ان کو باریک پیس براہی کے رس کی دس پٹ دے پھر سایہ مین سکھا بقدر دو درم گھی اور شہد کے ساتھ پندرہ ۱۵ دن تک کھاوے تو سب طرحکا اونماد جاوے یہ سارسوت چورن سب باد کے فساد اور جریان کو دور کر عقل کو تیز کرتا ہی اور شاعری کی طاقت دیتا ہی یہ چورن برہماجی کا بنایا ہوا ہی - یا تر پھلا - پت پاپڑہ - دیودار - سال پرنی - جواسہ تگر - ہلدی بیج اندرائن - سفید سرسون - صندل - پدماک - کوٹ - کنول گٹہ - الائچی - کیٹیلی - مجیٹھ - پترج - نسوت - بائے بڑنگ - ودنتی - ناگ کیسر - اصل السوس - پرشنٹ پرنی چمیلی کے پھول - یہ سب چھ چھ ماشہ بھر لے پھر ان دواؤن کو چار آنار پانی مین کوٹ ڈالے پھر اسمین ایک آنار روغن مادہ گاؤ ڈالکر نرم آنچ سے پکاوے جب یہ سب جل جاوین اور گھی رہجاے جب اوتار لے پھر پانچ درم ہر روز کھانے کے ساتھ کھاوے تو اونماد - مرگی - پیلیا - یہ سب جاوین - اسکا نام کلیان گھرت ہی - یا زنجبیل - فلفل سیاہ - پیپل - انگوزہ بیج تخم سرس - سیندھا نمک - سرسون - ان سبکو برابر لے کر گاے کے پیشاب مین باریک پیس انجن کرے تو اونماد دور ہو - یہ علاج بید بنود مین لکھا ہے - یا زنجبیل - اجمود - ہلدی - دارہلدی - سیندھا نمک - بچ - ملٹی - کوٹ - پیپل - زیرہ - یہ سب برابر لے گاے کے پیشاب مین باریک پیس بقدر دو درم گھی کے ساتھ کھاوے تو اونماد دور ہو - اوسکی زبان پر سرستی آکر قیام کرے اور بڑا ذہین ہو - اسکا نام بسواد چورن ہی - اور بھاؤ پرکاش مین لکھا ہی - یا براہی کا رس - پیٹھے کا رس - یا پیلا مول کا رس - یا سنکھاہولی کا رس ۱۰ درم پیے تو اونماد دور ہو - یا بیج - کوٹ سنکھاہولی - دھتورے کی جڑ - یہ سب برابر لیکر اسمین براہی کے رس کی پٹ دے پھر سیاہ دھتورے کے تخم کے تیل کی پٹ دے پھر اسکی ناس دے تو اونماد دور ہو -

شریر ہو جاوے بہت کھاے پھلواری مین دل رہے گھومے بہت روے یہ علامتین ہون تو پشاچ لگا ہوا جانو۔

لاعلاج اونماد کی علامتین

آنکھین کٹی سی ہو جاوین۔ گھوما کرے۔ منہ مین جھاگ آوے۔ نیند بہت آوے۔ گر گر پڑے کانپے یہ علامتین ہون۔ تو لاعلاج جانو۔ اور پونگاشی مین زیادہ بیماری ہو تو دیوتا لگا جانو۔ اور شام کے وقت کوئی لگے تو دیت لگا جانو اور پریوا کو تکلیف ہو تو بچھہ لگا جانو اور رات کو یہ علامتین ہون تو پشاچ لگا ہوا سمجھنا چاہیے۔

ان سبکے لگنے کا طریقہ لکھتے ہین

جیسے آدمیون کا عکس شیشہ وغیرہ مین جاتا ہی ویسے ہی سب جاندارون کے گرمی اور سردی اندر جاتی ہی اور جیسے آتشی شیشے مین سورج کی کرنین گھسکر آگ پیدا کرتی ہین ویسے ہی آدمی کے بدن مین بھوت اور پریت گھس جاتے ہین اور نظر نہین آتے مگر حرکتون سے معلوم ہوتے ہین۔

اونماد وغیرہ ان سب عارضون کا علاج

گھی وغیرہ کو پینے سے بادکا ہول دل دور ہو۔ اچھے جلاب کے لینے سے صفرا کا اونماد دور ہو۔ قے کرنے سے بلغم کا اونماد دفع ہو۔ اور آلت اور مقعد مین پچکاری دینے سے اونماد دور ہو۔ اسکو پرکرم یعنے عمل کہتے ہین۔ یا لونیے کے رس مین برابر کا قند سیاہ ملا کر پیے تو اونماد دور ہو۔ یا کھیرہٹی کی جڑ کا رس نکال کر پیے تو اونماد وغیرہ دور ہو۔ یا روغن تلخ کی مالش کر کے دھوپ مین بیٹھے تو اونماد دور ہو۔ یا کوئی عجیب چیز دکھاوے یا کسی عزیز و اقارب یا دوست کا نام سناوے تو اونماد دور ہو یا گرم گھی۔ یا گرم تیل۔ یا گرم پانی کو چھلاوے تو اونماد دفع ہو۔ یا کونچ کے پھلون کو چھلاوے تو اونماد دور ہو۔ یا کوڑے کی مار مارے تو اونماد جاوے یا ہتھیار یا سانپ یا شیر یا روکنے سے کسی طرح ڈراوے تو اونماد جاوے۔ جس طرح سے دل ٹھکانے آوے سو تدبیر کرے

کامن کے فساد سے جو ہول پیدا ہوا اوسکی علامتین

کندھا اور پیشانی بھاری ہو - دل یکجا نرہے - سب عضو دُبلے ہو جاوین - ناک اور ہاتھہ پیرون مین جلن ہو - منی زائل ہو - بدن کے آٹھون اعضا مین سوئی سی چُبھے اور جلتے رہین - بدن سوکھہ جاوے - یہ علامتین ہون تو کامن کے فساد کا اونماد جانو -

ساکنی اور ڈاکنی کے لگنے سے جو اونماد پیدا ہوا اوسکی علامتین

سب اعضا مین درد ہو - آنکھون مین درد زیادہ ہو - بیہوش ہو جاے - بدن کانپے رووے بکے کھانے مین رغبت نہو - ہنسے - آواز ٹوٹ جاے - بدن کی قوت اور بھوکھہ جاتی رہے چکر آوے - بخار بھی ہو - یہ علامتین ہون تو ساکنی اور ڈاکنی لگی جانو -

بُری گت سے جو مرگ پریت ہو جاے اوس سے جو اونماد پیدا ہو اوسکی علامتین

صبح ہی گھر مین سے اوٹھہ اوٹھہ بھاگے - بُرے کلمے کہے - بہت بکے - بدن مین رعشہ ہو رووے اور کچھہ نکھاے نہ پیے - بُری طرح دم لیا کرے - جو دل مین آوے وہ کھاوے یہ علامتین ہون تو پریت کا اونماد جانو -

جسکے راچھیس لگا ہوا وسکے اونماد کی علامتین

گوشت کھانے اور خون پینے کی خواہش رہے - بدذاتی سے بولے - بہت سی بہادری چڑھجاوے - غصہ زیادہ ہو - رات کو اکیلا پھرے - ناپاک رہے - یہ علامتین ہون تو راچھیس لگا ہوا جانو -

جسکو برہم راچھیس کا آسیب ہوا وسکے اونماد کی علامتین

دیوتا - برہمن - گرو - انسے دشمنی رکھے - آپ ہی بیدا ور بیدانت جانتا ہوا ور اپنے بدن کو آپ ہی تکلیف دے اور مارے نہین - یہ علامتین ہون تو برہم راچھیس لگا ہوا جانو -

پشاچ کے لگنے کے اونماد کی علامتین

اونچے ہاتھہ رکھے بدن دُبلا ہو جاوے کچھہ کا کچھہ لغو بکے - بدن مین بدبو آوے - ناپاک رہے

جسکے دیت لگا ہوا وسکی علامتین

پسینا آوے اور برہمن گرو دیوتا انمین برائیان نکالے ٹیڑھی نظر ہو کسی طرح کا خوف نہ ہو بری طرف نظر ہو کسی طرح سیری نہ ہو اور خراب کھانا کھاے جسمین یہ علامتین ہون اوسکو دیت لگا ہوا جانو

گندھرپ لگنے سے جو ہول پیدا ہوا وسکی علامتین

بدذات ہو دریا کے کنارے کے جنگل مین رہنے سے دل خوش رہے پاک رہے گانا اور ناچنا اچھا معلوم ہو تھوڑا بولے یہ علامتین ہون تو گندھرپ لگا ہوا جانو اور یہی جچھہ گرہ کی علامتین جانو۔

جسکے پتر کا آسیب ہوا وسکی علامتین

ڈابھہ کے اوپر پنڈ رکھا کرے۔ سنتوگنی ہو۔ ترپن کیا کرے۔ گوشت قند سیاہ اور کھیر کی طرف طبیعت مائل رہے۔ یہ علامتین ہون تو پتر لگا ہوا جانو۔

ستی لگی ہوا وسکی علامتین

دل یکجا نرہے۔ اولاد وغیرہ سے دشمنی کرے ستی کی باتین اچھی لگین۔ خاموش رہے۔ بولے بھی تو دعا دے اور پاک رہے۔ اچھی چیزون مین دل لگے۔ یہ علامتین ہون تو ستی لگی ہوئی جانو۔

چھتریال کے لگنے کا ہول

منہ اور ناک مین سے خون چلے۔ مسان کی راکھہ پیشانی مین لگاوے۔ برا خواب دیکھے دردشکم ہو۔ دل ٹھکانے نرہے یہ علامتین ہون تو چھتریال لگا ہوا جانو۔

بیجاسنی دیبی کا آسیب

بچھیا گھات ہو۔ بدن اور خون سوکھہ جاے۔ منہ اور پاؤن ٹیڑھے ہو جاوین۔ بدن کمزور ہو۔ یاد وغیرہ جاتی رہے۔ یہ علامتین ہون تو بیجاسنی دیبی لگی ہوئی جانو۔

دل کے آزار کے ہول دل کی علامتین

چور - حاکم یا بادشاہ - طاقت ور - دشمن - اور خوفناک کام کے خوف یا دولت اور بیٹون کے زائل ہونے یا زیادہ جماع کرنے سے جب آدمی کے دل مین چوٹ لگتی ہو تب اوس شخص کے دل مین چوٹ لگ کر دل کو بگاڑ کر پاگل کے مانند کر دیتی ہے تب وہ شخص جو چاہتا ہے بے گمان بکتا ہے اور اوسکا ہوش جاتا رہتا ہے اور وہ گانے اور ہنسنے لگے یہ علامتین ہون تو دل کے دکھہ کا ہول دل جانو -

زہر کے کھانیکے ہول دل کی علامتین

سرخ آنکھین ہون - بدن کی طاقت اور حواس کمزور ہو جائین - غریب ہو جاوے - منہ سیاہ ہو جاوے یہ علامتین ہون تو زہر کا ہول دل جانو - ایسے ہول دل والا مر جاوے -

سب طرح کے لاعلاج ہول دل کی علامتین

یا تو نیچا اونچا ہی منہ رکھے اور بدن کا گوشت زائل ہو جاوے نیند نہ آوے جاگتا ہی رہے یہ علامتین ہون تو وہ شخص مر جاوے -

بھوت آسیب وغیرہ کے لگنے سے جو ہول دل ہوتا ہو اوسکی علامتین

جو شخص کے بھوت وغیرہ لگا ہو اوس شخص کی آواز آدمی کی سی نہو - بلکہ عجیب غریب ہو اوسکی طاقت اور بدن کے حرکات اور اوسکے ہوش و حواس بھی عجائب ہون - یہ علامتین ہون تو بھوت وغیرہ کے لگنے کا ہول دل جانو -

جسکو کسی دیوتا کا آسیب ہو اوسکی علامتین

سب باتونمین وہ خوش اور پاک رہے اور اچھے پھولون کی مالا پہنے اور عمدہ محطر سونگھا کرے اور آنکھین بند نہون اور بغیر پڑھا ہوا سنسکرت زبان بولے اور بدن مین نور بڑھے اور جو مانگے اوسکو دعا دے اور برہمن بنجاوے جس مین یہ علامتین ہون اوسکو کسی دیوتا وغیرہ کا آسیب جانو -

ہول دل کی پہلی شکل

عقل درست اور ایکسو نر ہے۔ بدن کی طاقت جاتی رہے۔ یہ علامتین ہون تو جانو کہ اس شخص کو ہول دل ہوگا۔

بادکے ہول دل کی علامتین

روکھی اور ٹھنڈی چیز زیادہ کھانے اور زیادہ جلاب لینے اور منی کے کم ہونے سے باد بڑھتا ہے پھر وہ باد چھاتی کو بگاڑ کر عقل اور یاد کو جلد زائل کرتا ہے تب آدمی بغیر کسی سبب کے ہنسے گاوے ناچے یا ہاتھ اور منہ سے بندرون کی سی حرکتین کرنے لگے اور کبھی روے اور بدن سخت اور سیاہ اور سرخ پڑ جاوے اور کھانا ہضم ہونے کے بعد یہ عارضہ بڑھے یہ علامتین ہون تو باد کا اونماد جانو۔

صفرا کے ہول دل کی علامتین

بدہضمی مین کھانا کھاتے اور تلخ کھٹے گرم کھانے سے صفرا بڑھکر آدمی کی چھاتی کو بگاڑ کر ہول دل پیدا کرتا ہے تب وہ آدمی کسیکی بات کو نہین مانتا اور ننگا ہو کر سب کو مارنے لگے اور بدن گرم ہو جاوے اور ٹھنڈی چیزون کے کھانے کی خواہش رہے اور بدن زرد پڑ جاے یہ علامتین ہون تو صفرا کا ہول دل جانو۔

بلغم کے ہول دل کا علاج

بھوکھ کم ہو جاوے اور بہت کھاوے کام کرنے مین سستی ہو اوسکا صفرا بلغم سے ملکر پھر مرم استھانون کو باندھتا ہے اور آدمی کی عقل اور یاد کو زائل کر کے اوسکے دل کو بگاڑ یا گل کر دیتا ہے تب وہ آدمی کم بولتا ہے اور اوسکی بھوکھ جاتی رہتی ہے عورتین اچھی معلوم ہون۔ تنہائی پسند کرے۔ نیند زیادہ آوے۔ قے ہو۔ طاقت جاتی رہے۔ ناخن وغیرہ سفید ہون یہ علامتین ہون تو بلغم کا ہول دل جانو اور یہ سب علامتین ملی ہون تو سنپات کا ہول دل جانو۔

خون کے بگڑنے کی جلن کا علاج

مریض کی فصد کھلوادے تو بگڑے خون کی جلن دور ہو۔ یا پارہ گندھک مصفا۔ بھیم سینی کافور چندن خس۔ ناگرموتھ۔ یہ سب برابر لے پھر پارہ اور گندھک کو حل کرے اوسمین یہ چیزین ڈالے پھر اسکے پانی سے گولی باندھے ایک گولی مُنہ مین رکھکر چوسے تو اندر کی جلن دور ہو۔ یہ جلن کے دور کرنے کا رس ہے۔ یا پارہ ایک تولہ۔ تانبے کی راکھ ایک تولہ۔ ابرک ایک تولہ۔ گندھک مصفا ایک تولہ۔ پہلے پارہ اور گندھک کو حل کرے پھر یہ سب دوا اوسمین ڈالے پھر اسمین ناگرموتھ کے رس کی ایک پٹ دے پھر پیپل کے رس کی ایک پٹ دے پھر میٹھے انار کے رس کی ایک پٹ دے پھر برگد کے دودھ کی ایک پٹ دے پھر سہدئی کے رس کی ایک پٹ دے پھر دالکھ کے رس کی سات پٹ دے پھر سایہ مین سکھا چنے کے برابر گولی باندھے ایک گولی ہر روز کھاوے تو جلن۔ امل پت۔ موتر کرچھ۔ پرور۔ جریان ان سب عارضون کو یہ چندر کلا رس دور کرتا ہے۔

اونماد یعنی خفقان کے عارضے کی پیدائش علامت اور علاج

برخلاف خوراک کھانے سے۔ یا ناپاک خوراک سے۔ یا بُری غذا کھانے سے اور دیوتا۔ گرو برہمن۔ عابد کی بیعزتی کرنے سے اور کسیطرح کے خوف اور خوشی سے اور دھتورے بھنگ وغیرہ کے کھانے سے آدمی کا دل بگڑتا ہے پھر وہ بگڑا ہوا دل۔ صفرا۔ باد۔ بلغم۔ ان تینون سے ملکر آدمی کو ستوالے کے مانند کر دیتا ہے اوسکو عوام مین ہول دل کہتے ہین یہ عارضہ چھ قسم کا ہے۔ بادی۔ صفراوی۔ بلغمی۔ سنپات کا۔ دل کی تکلیف کا۔ زہر کھانیکا۔

ہول دل کی شکل

کمزور شخص کے برخلاف کھانا کھانے کے پیچھے۔ باد۔ صفرا۔ بلغم۔ فاسد ہوکر عقل کو زائل کر دیتے ہین پھر اوسکی چھاتی مین درد کرکے دل کے لیجانے والی نسونکو غافل کرتے ہین تب آدمی کا دل ڈاوان ڈول ہوکر یکجا نہین رہتا اسکو ہول دل کہتے ہین۔

پیاس کے روکنے کی جلن کی علامتین

پیاس کے روکنے سے بدن کا پانی اور دھات زائل ہوتی ہے پھر بدن مین گرمی بڑھکر بدن کو جلاوے اس سے طبیعت سست ہوجاوے اور گلا اور تالو سوکھکر زبان باہر نکال کر کانپنے لگے۔

دھاتو چھے کی سوزش کی علامتین

دھات کے زائل ہونے کی جلن سے پیاس اور غشی طاری ہوکر منہ کی آواز بیٹھ جاوے بدن کی طاقت زائل ہوجاوے یہ جلن لادوا ہے۔

چوٹ لگنے کی جلن کی علامتین

سر پیڑو۔ مرم استھان وغیرہ مین چوٹ لگنے سے جو جلن پیدا ہو وہ لاعلاج ہے۔

لاعلاج جلن کی علامتین

بدن ٹھنڈا ہوجاوے۔ اندر جلن ہو۔ تو وہ شخص مرجاوے۔

جلن کا علاج

ہزار مرتبہ یا سو مرتبہ کے دھوئے ہوئے گھی کی بدن مین مالش کرے تو بدن کی جلن دور ہو یا جو کے ستو مین مصری ملاکر کھاوے تو جلن جاوے۔ یا آملہ کے پانی مین کپڑا بھگو کر اوڑھے تو جلن دور ہو۔ یا خس۔ اور سرخ چندن گھس کر بدن مین ملے تو جلن دور ہو۔ یا کیلے کے پتے یا کنول کی پنکھڑیونکی سیج پر سووے تو جلن دور ہو۔ فوارہ۔ پانی کی چادر وغیرہ۔ پانی کے تماشا دیکھنے سے جلن دور ہوتی ہے یا خسخانہ مین رہنے سے بھی جلن جاتی ہے یا ٹھنڈے پانی کے پینے سے جلن جاتی ہے۔ یا عمدہ باغ یا پھلواری وغیرہ ٹھنڈی جگہ مین رہنے سے جلن دور ہوتی ہے۔ یا چندن۔ پت پاپڑہ۔ خس۔ کنول گٹہ۔ کشنیز۔ بادیان۔ آملہ۔ انکا بقدر دو درم جوشاندہ کراوسمین شہد اور مصری ملاکر پیے تو جلن دور ہو۔ یہ سب۔ نسخے بھاؤ پرکاش مین لکھے ہین۔

بھنگ کے نشہ کا علاج

کپاس کی جڑ کا رس - اور بیگن کی جڑ کا رس - یا تلا مٹھا - یا گھی - یا نیم کا رس - مصری کے شربت مین ملا کر پیے تو دھتورے اور بھنگ کا نشہ اوتر جاوے -

زہر کے نشہ کا علاج

بھولے کی مینگی - اور نیلا تھوتھہ - ایک ماشہ ان دونون کو پیسکر اور کانجی کے پانی مین ملا کر پیے تو سب طرح کے زہر کا نشہ دور ہو - یہ علاج بید اویچار مین لکھا ہے -

جلن کے عارضے کی پیدائش علامت اور علاج

جلن سات قسم کی ہی صفرا کی - بڑھے خون کے بڑھنے کی - ہتیار وغیرہ کی چوٹ سے نکلے ہوے خون کی جس سے معدہ بھر گیا ہو - شراب وغیرہ کے پینے کی - پیاس روکنے کی - دھاتو کے کی - مرم استھان مین چوٹ لگنے کی -

صفرا کی جلن کا علاج

جسمین صفراوی بخار کی سب علامتین ملین اوسے صفرا کی جلن جانو -

خون کے فساد سے جو جلن پیدا ہوتی ہی اوسکی علامتین

سب بدن مین جلن پیدا ہو - اور سب بدن سے دھوان سا نکلے اور بدن کا تانبے کا سا رنگ ہو اور تانبے کے رنگ کیسی آنکھین ہون - منہ مین خون کی بو آوے - سب عضو آگ کے مانند جلین - یہ سب علامتین ہون تو خون کی جلن جانو -

ہتیار وغیرہ سے جو خون نکلتا ہی اور اوس سے معدہ بھر جاتا ہی اوسکی علامتین

خون سے معدہ بھر جاے اور جلن ہو وہ لاعلاج ہے مریض مر جاوے -

شراب وغیرہ کے پینے کی جلن کی علامتین

چھاتی کی ہوا صفرا اور خون سے ملکر اور جلد کے اندر جاکر سب بدن مین خوفناک جلن پیدا کرتی ہے -

انمین دارو مصری ملا کر پیے تو بادی مداتی دور ہو۔ یہ علاج بھاؤ پرکاش مین لکھا ہے۔ یا گائے کا مٹھا مصری ملا کر پیے تو بادی مداتی جاوے۔ یہ سار سنگرہ مین لکھا ہے۔

صفرا کی مداتی کا علاج

سب ٹھنڈی چیزون سے صفرا کی مداتی جاوے۔ یا ٹھنڈے پانی مین مصری اور شہد ملا کر پیے تو صفرا کی مداتی جاوے۔ یا میٹھے انار کے رس مین مصری ملا کر پیے تو صفرا کا مداتی جاوے۔ یا خرگوش۔ ہرن۔ لوے کا گوشت کھاے تو صفرا کا مداتی جاوے۔ یا بکری کے گوشت کی یخنی مین ساٹھی کے چانول کھانے سے صفرا کا مداتی جاوے۔

بلغم کی مداتی کا علاج

چندن اور خس کے ملنے سے بلغم کا مداتی جاوے۔ یا جواور کیہون کی آش کھانے سے بلغم کا مداتی جاوے۔ یا قے۔ اور فاقہ کرنے سے بلغم کا مداتی دور ہو۔ یا نمک سیاہ۔ زیرہ۔ امل بید۔ تج۔ الایچی۔ مرچ سیاہ۔ مصری۔ ان سب کو باریک پیس پانی کے ساتھ کھاوے تو بلغم کا مداتی دور ہو۔

سنپات کے مداتی کا علاج

آملہ کے رس مین حل کیا ہوا ایک درم پارہ اور گندھک ملا کر پیے تو سنپات کا مداتی دور ہو۔

پان بھرم کا علاج

دالکھے کے شربت مین یا کیتھے کے شربت مین یا انار کے شربت مین شہد ملا کر پیے تو پان بھرم جاوے۔ یہ برند مین لکھا ہے۔

دھتورے کے پھل کے نشہ کا علاج

میٹھے کے رس مین قند سیاہ ملا کر پیے تو دھتورے کا نشہ اوتر جاوے یا دودھ مین مصری ملا کر پیے تو دھتورے اور بھنگ کا نشہ اوتر جاوے۔

رک جاوے۔ غنودگی۔ نفرت اور یاس ہو۔ یہ علامتین ہون تو پرسپد جانو۔

پان اجیرن کی علامتین

بہت اپھارے۔ جلن۔ بدہضمی ہو۔ یہ علامتین ہون تو پان اجیرن جانو۔

پان بھبرم کی علامتین

چھاتی مین درد ہو۔ بدنمین درد ہو۔ بلغم تھوکے منہ سے دھوان نکلے۔ بیہوشی۔ بخار سے۔ سیر مین درد ہو۔ شیرینی اور شراب کی رغبت ہو۔ یہ علامتین ہون تو پان بھبرم جانو۔

مداتی کی لاعلاج علامتین

نیچے کا لب لٹک جاوے بدن اوپر سے ٹھنڈا لگے اندر جلن اور منہ مین تیل کی بو آوے۔ زبان لب۔ دانت سیاہ ہون۔ آنکھین زرد نیلی اور سرخ ہو جاوین۔ ہچکی یا قے۔ پسلی مین درد۔ کھانسی۔ چکر۔ یہ علامتین ہون۔ تو مداتی لاعلاج جانو۔

مداتی پرم پد پان اجیرن بھبرم وغیرہ کا علاج

شراب کے طریقہ سے نکالا ہوا عمدہ اسب بادی مداتی کو دور کرے یہان یہ مثال ہے کہ آگ کے جلنے والے کو آگ سے ہی تپاوے تو اچھا ہو۔ یا بجورے کے کیسر۔ امل بید۔ میٹھا بیر میٹھا انار اجواین۔ زیرہ۔ زنجبیل۔ ان تینون کو باریک پیس بجورے وغیرہ کے رس کی انمین پٹ دے پھر اسکو اندازسے عمدہ شراب مین ڈال کر طریقے سے پیے یا اسمین سیندھا نمک ملاوے یا ستو کے ساتھ شراب پیے اور پورانی شراب پیے یا نمک سانبھر۔ زنجبیل۔ مرچ سیاہ پیپل۔ ان کو باریک پیس اندازکے موافق شراب مین ملا کر پیے تو جاو کا مداتی دور ہو۔ یا چب۔ نمک سیاہ۔ بھنی ہوئی ہینگ۔ زنجبیل۔ اجواین۔ ان کو باریک پیس شراب مین ملا کر پیے تو باد کا مداتی جاوے۔ یا لوا۔ تیتر۔ مرغ کا گوشت کھانے سے بادی مداتی دور ہو۔ یا ہمہ اوصاف موصوف نوجوان سولہ برس کی عورت سے جماع کرے تو بادی مداتی دور ہو۔ یہ علاج بھاؤ پرکاش مین لکھا ہے۔ یاد رکھ۔ انار۔ چھوہارا۔ ہوا

نور عقل - قوت - یادداشت - خوشی - آرام - غذا - نیند - ان سب کو شراب بڑھاتی ہے اور طرح سے پیے تو مداتی وغیرہ بے تعداد عارضون کو پیدا کرے وہ لکھتے ہین - بکنے لگے یاد جاتی رہے - زبان اور بدن کی حرکات پاگل کی طرح کرے - سستی ہو - جو کہنے کے لائق نہو وہ کہے - اور لکڑی کے مانند بیحس و حرکت پڑا رہے - بیطور مباشرت کرے - بزرگون کو نہ مانے - حرام حلال کی تمیز نہ رہے - ہوش جاتے رہین - چھپی ہوئی بات کو ظاہر کر دے - اور بیماریون کو پیدا کر کے بدن کو کمزور کرتی ہے یہ بے طریقہ پینے سے ہوتا ہے اور جو کھانا کھاے بغیر بھی بار بار پیا ہی کرے اور غصہ کر کے پیے اور خوف کر کے پیے اور پیاسا ہو کر پیے - آزردہ ہو - یا پیشاب اور پاخانہ زیادہ لگا ہو تو پیے - یا بہت کھٹائی کے ساتھ پیے - یا حالت ناطاقتی مین پیے - اور کسیطرح کی گرمی سے تکلیف پا کر پیے - تو اوس شخص کے مداتی وغیرہ بہت عارضے پیدا ہوتے ہین -

باد کی مداتی کی بیماری کی علامتین

ہچکی - اوردمہ - سر کانپنے - پسلی مین درد ہو - نیند آوے - بہت بکے - یہ علامتین ہون تو باد کی مداتی جانو -

صفرا کی مداتی کی علامتین

پیاس بہت لگے - جلن اور بخار ہو - پسینا - غفلت - تیسار یعنی بیہال ہو - چکر آوین بدن کا ہر ارنگ ہو جاے تو صفرا کی مداتی کی علامتین جانو -

بلغم کی مداتی کی علامتین

قے اور تنفر ہو - نمکین اور کھٹی چیزین اچھی معلوم ہون - غنودگی اور بدن بھاری ہو یہ علامتین ہون تو بلغم مداتی جانو - اور یہ سب علامتین ہون تو سنپات کی مداتی جانو -

پرم پد کی علامتین

خناق سر درد اور اعضا مین درد ہو بدن بھاری رہے منہ کی لذت جاتی رہے پاخانہ اور پیشاب

باریک پیس کر ناس دے تو غنودگی جاوے۔ یہ علاج بھاؤ پرکاش مین لکھے ہین۔ یا زنجبیل کے رس مین شہد اور مصری ملا کر پیے تو بیہوشی جاوے۔ یا کونچ کی پھلی لگانے سے بیہوشی جاوے۔

باب ہفتم

دربیان مداتی او نماد صرع

مداتیہ یعنی شراب کے زیادہ نشہ کی بیماری پیدائش علامتین اور علاج

جو صفتین زہر کھانیمین ہین وہی شراب پینے مین بھی ہین جو شخص بہت بُری طرح بدپرہیزی سے بہت سی شراب پیے اوسکو مداتی وغیرہ بہت سے عارضے پیدا ہوتے ہین اسلیے اچھی طرح پینی چاہیے اسکو اچھی طرح پیے تو آبحیات کی سی صفتین کرے اور بُری طرح پیے تو بیماریونکو پیدا کرکے زہر کے مانند مار ڈالتی ہے اسکے لیے ایک مثال لکھتے ہین کہ جیسے آدمی وقت پر اچھی طرح اندازسے کھانا کھاتا ہی وہ کھانا آبحیات کے برابر فائدہ پہونچاتا ہی اور بدنکو تندرست کرتا ہی اور اوسکی خوراک کو جانور کے مانند تھوڑے بہت کا اندازہ نرکھکر کھاوے تو وہی کھانا باسی وغیرہ بے تعداد بیماریون کو پیدا کرتا ہے اور فوراً مار ڈالتا ہی ایسے ہی شراب اور زہر یہ دونون مار ڈالنے والے ہین مگر انکو تدبیر سے استعمال کرے تو یہ دونون آبحیات کے برابر فائدہ پہونچاوین اور سب عارضونکو دور کرکے ہمیشہ آدمی کو جوان رکھتے ہین۔

طریقے سے شراب پینے کا فائدہ

صبح کے وقت ضروریات سے فارغ ہوکر چار تولہ بھر طریقے سے شراب پیے اور دوپہر کے وقت مرغن خوراک کے ساتھ آٹھ تولہ بھر پیے اور شام کے وقت پھر رات کو کھانے کے وقت سولہ تولہ شراب پیے تو یہ شراب آبحیات کا سا فائدہ کرکے بھوکھ کو زیادہ کرتی ہے اور بیماریون کو نزدیک نہین آنے دیتی اور اچھے کھانے کے ساتھ خوش ہوکر پیے تو جیسی صفتین شراب مین کہی ہین ویسی ہی کرے وہ لکھتے ہین۔ باہ کی قوت بڑھاوے۔ طبیعت خوش رکھے۔

تو بیہوشی جاوے - یا مینسل - مہوا - سیندھا نمک - بچ - فلفل سیاہ - یہ سب برابر لے پانی مین باریک پیس ناس دے تو بیہوشی جاوے -

خون کی بیہوشی کا علاج

سب طرح کے ٹھنڈے معالجون سے یہ بیہوشی جاتی ہے -

شراب کی بیہوشی کا علاج

سب ٹھنڈے علاجون سے یہ بیہوشی بھی جاتی ہے - شراب کی بیہوشی مین اور تھوڑی سی شراب پیے تو شراب کی بیہوشی دفع ہو -

زہر کی بیہوشی کا علاج

زہر کی بیہوشی والے کو میڑھل - یا نیلا تھوتھ - یا پھٹکری - یا گرم پانی پیپل وغیرہ سے کسیطرح قے کرالے تو یہ مرض دور ہو - یا پیپل - مارا ہوا پارہ - تانبے کی راکھ - نمک - ناگ کیسر - یہ سب برابر لے آمین سے بقدر ایک رتی ٹھنڈے پانی سے دے تو بسطرح کی بیہوشی جاوے -

چکر کا علاج

دہماسے کے جوشاندہ مین روغن زرد ملا کر پیے تو چکر کی بیماری جاوے - یا آملہ - ہلیلہ - کے جوشاندے مین گھی ڈالکر پیے تو چکر آنا بند ہو - بانجبیل - پیپل - بادیان - پوست ہلیلہ - یہ سب دو دو تولے اور بارہ تولہ بھر قند سیاہ لیکر پانچ درم کی گولیان بناوے ایک گولی ہر روز کھاوے تو چکر آنا دور ہو -

تندرا یعنی اونگھائی کا علاج

سیندھا نمک - کافور - سرسون - مینسل - پیپل - مہوے کے پھول - انکو گھوڑے کی جھاگ سے باریک پیس انجن کرے تو اونگھائی دور ہو - اور نیند بھی دور ہو - یا تخم سہنجنہ - سیندھا نمک - سرسون - کوٹ انکو بکریکے پیشاب مین پیس ناس دے تو غنودگی اور زیادہ نیند دونون جاوین - یا فلفل سیاہ - تخم سہنجنہ - بانجبیل - پیپل - یہ سب برابر لے اگست کے رمس مین

آپیسار ہو۔ شتھا جاتی رہے۔ یہ علامتین زہر کی بیہوشی کی جانو اور صفرا کی زیادتی سے بیہوشی ہوتی ہے۔

شک کی علامتین

رجوگن باد اور صفرا جب ملتے ہین تب شک ہوتا ہے۔

تندرا یعنی اونگھائی کی علامتین

باد بلغم جب ملتے ہین تب تندرا ہوتی ہے اور آدھی آنکھین کھلی رہتی ہین۔

نیند کی علامتین

بلغم ملنے سے آدمی کا دل آزردہ ہوتا ہے اور دسون حواس بھی تکلیف پاکر اپنا اپنا کام نہین کرتے تب آدمی سوتا ہے۔

سنیاس کی علامتین

چھاتی مین جو باد۔ صفرا۔ بلغم رہتے ہین وہ تینون بگڑ کر آواز۔ بدن اور دل کی حرکات کو قبول کرکے کمزور آدمی کو لکڑی کے مانند بیہوش کرتے ہین اوسکو سنیاس کہنا چاہیے۔

سب قسم کی بیہوشی کا علاج

تل وغیرہ کے سینکنے سے بادی بیہوشی دفع ہو۔

صفرائی بیہوشی کا علاج

ٹھنڈے شربت سے صفرائی بیہوشی دفع ہو۔ نہایت روشن اور چمکدار من کے بہنے سے بیہوشی دور ہو۔ کافور۔ چندن۔ ٹھنڈی چیز کے ملنے سے بیہوشی دور ہو۔ یا بیر کی مینگی پیتل جینی خس۔ ناگ کیسر۔ یہ چارون بقدر پانچ درم لے ٹھنڈے پانی مین بھگو شربت پیے پھر اسمین شہد اور مصری ملا کر پیے تو بیہوشی دفع ہو۔ یا دا کھہ کے شربت مین مصری ملا کر پیے تو بیہوشی جاوے۔ یا صابون پانی مین گھولکر انجن کرے تو بیہوشی جاوے۔ یا تخم سرس پیپل۔ فلفل سیاہ۔ سیندھا نمک یہ سب گائے کے پیشاب مین پیس انجن کرے تو بیہوشی دور ہو۔ یا مینسل۔ بچ۔ لہسن۔ ان تینونکو گائے کے پیشاب مین پیس انجن کرے

کہ اس شخص کو بیہوشی کا عارضہ ہوگا - یا سیاہ و سُرخ چیزین نظر آکر پھر اندھیرا نظر آوے پھر بدن مین رعشہ اور اعضا شکنی ہو - چھاتی مین درد ہو بدن دُبلا ہو جاوے سُرخ و سیاہ سائی نظر آوین یہ علامتین جسکے ہون اوسکو باد کی غشی جانو -

صفرا کی غشی کی علامتین ٭

جسکو آسمان سُرخ اور ہرا اور زرد نظر آوے پھر بیہوشی ہو کر پسینا آوے پھر ہوش مین آکر پیاس معلوم ہو - بدن مین ٹھنڈا پسینا آوے اور جسکی سُرخ اور زرد آنکھین ہون اور مُنہ سے ٹوٹے الفاظ نکلین - درست بولا نجاوے - بدن کا رنگ زرد ہو تو صفرا کی بیہوشی جانو -

بلغم کی غشی کی علامتین ٭

بادل سے گھرا ہوا جیسا آسمان نظر آوے پھر بیہوشی ہو اور دیر مین ہوش آوے بدن ٹھنڈے پسینے سے بھر جاوے اور لعاب بہت گرے تو بلغم کی بیہوشی جانو یہ سب علامتین ملی ہون تو سنپات کی بیہوشی جانو یہ بیہوشی مرض صرع کے برابر ہے بدبودار چیز دیکھنے بغیر بھی ہوتا ہے -

خون کی غشی کی علامتین

آدمی کو خون کی بدبو دار زمین معلوم ہو اور آسمان مین اندھیرا معلوم ہو اور سب جگہ خون کی بدبو آوے نظر ایک ہی جگہ قائم رہے اور دم اچھی طرح نہ آوے پھر بیہوشی ہو تو خون کے فساد کی بیہوشی جانو اسی طرح چمپے وغیرہ پھول کے سونگھنے سے بیہوشی ہوتی ہے یہ اسکا مزاج ہے -

شراب کی بیہوشی کی علامتین

زیادہ شراب پیکر آدمی بہت بکے اور پھر سو جاوے پھر ہوش جاتا رہے اور زمین پر ہاتھ پانون پٹکے جب تک بدن مین شراب کا نشہ رہے تب تک بدن مین رعشہ ہو اور بہت سووے پیاس زیادہ لگے یہ علامتین شراب کی بیہوشی کی جانو -

زہر کی بیہوشی کی علامتین

جسنے زہر کھایا ہو اوسکے بدن مین رعشہ ہو - اور نیند بہت آوے ہوش جاتا رہے منہ کالا پڑ جاوے

پیاس دور ہو۔ یا کھیر مین مصری ملا کر کھاوے تو یہ پیاس جاوے۔

آنولے کی پیاس کا علاج

بیچ اوپیل کے جوشاندے سے آنولے کی پیاس دور ہو۔

دُبلے اور کمزور آدمی کی پیاس کا علاج

دودھ کے پینے سے اسکی پیاس رفع ہو پیاس سے تکلیف پاکر اور غفلت مین آکر آدمی جان چھوڑ دیتا ہے اسلیے آدمی پیاس کو نہ روکے تھوڑا تھوڑا ہمیشہ پیے یہ علاج بید نبود اور بھاوپرکاش مین لکھے ہین۔

غشی۔ غفلت۔ مدہوشی۔ اونگھائی۔ نیند۔ سنیاس عارضونکی پیدائش علامت اور علاج

دُبلے آدمی اور بہت بدپرہیزی کرنے والے کے پاخانہ اور پیشاب روکنے اور چوٹ لگنے سے باہر والے حواس یعنے آنکھ کان وغیرہ جو ہین اونمین۔ باد۔ صفرا۔ بلغم۔ اندر جاکر ہوش دینے والی نسونکو جلد اندھا کر دیتے ہین تب آدمی کو لکڑی کے مانند زمین پر ڈال دیتے ہین اوسکو کچھ آرام و تکلیف کا ہوش نہین رہتا اوسکو لوگ غشی کہتے ہین وہ غشی چھ قسم کی ہے۔ باد کی صفرا وی۔ بلغمی۔ خونی۔ شراب کی۔ زہر کی۔ پھر اوسی غشی مین صفرا ہوتا ہے وہ اوسکا خاص مالک ہے۔

غشی کی عموماً علامتین

بدپرہیزی کرنے والے اور کمزور اور ناطاقت اور شراب کے پینے والے شخص کا غش کے پیدا کرنے والا تو گن بڑھکر اور اوسکو ڈھک کر دسون حواسون کی جگہ مین رہنے والے جو باد صفرا بلغم۔ ہوش بڑھانے والی نسونکو ڈھک کر سکھ دکھ سے لکڑی کی طرح زمین پر ڈالدیتے ہین اوسکو بید بیہوشی کہتے ہین۔

غشی کی پہلی شکل

چھاتی مین درد ہو۔ جمھائی آوے۔ دل مین نفرت ہو۔ ہوش کم ہوجائین تب جاننا چاہیے

پیاس کے فساد

آواز بیٹھ جاوے - گلا اور تالو سوکھے - بخار - غفلت - سانک - کھانسی ہو تو وہ پیاس لا مرجاوے

پیاس کے عارضے کا علاج

بادکی پیاس اے تو گرم کھانا اور اچھا پانی دے تو پیاس دور ہو یا دہی گڑ ملا کر کھاے تو بادی پیاس دور ہو -

صفرا کی پیاس کا علاج

سونے چاندی کا بجھایا پانی پیے تو صفرا کی پیاس دور ہو - یا مصری کے ٹھنڈے شربت سے صفرا کی پیاس دفع ہو - یا کشنیز رات کو بھگو کر صبح گھوٹ مصری ملا کر پیے تو صفرا کی پیاس جاوے یا انار کے شربت مین مصری ملا کر پیے تو صفرا کی پیاس جاوے یا ٹھنڈی جگہ مین رہنے اور گیلا کپڑا پہننے سے صفرا کی پیاس دور ہو - یا کافور - چندن - اگر کے لگانے سے صفرا کی پیاس دور ہو -

بلغم کی پیاس کا علاج

تیکھی کڑوی - گرم چیز کھانے سے بلغم کی پیاس جاتی ہے - یا زیرہ - زنجبیل - نمک سیاہ - انکو پانی سے کھاے تو بلغم کی پیاس جاوے یا عمدہ شراب کے پینے سے بلغم کی پیاس جاوے -

چھینتا کی پیاس کا علاج

ساٹھی کے رس سے پیاس دور ہو - یا برگد کا انکھوان - ملیٹی - کھیل - کنول گٹہ - انکو باریک پیس گولی کر منہ مین رکھے تو پیاس دور ہو یا سیر کے گوند کو منہ مین رکھے تو پیاس جاوے یا بجورے کی جڑ - کھیتھ - بیخ انار - چندن - بیخ لودہ - ان کو پانی مین باریک پیس سر مین ملے تو پیاس - جلن - شوکھ - یہ سب جاوین -

ہتیار سے چوٹ لگنے کی پیاس کا علاج

بکریا خون پینے سے پیاس جاوے یا بکرے کی یخنی مین شہد ملا کر کھاے تو ہتیار کے ضرب کی

پیاس کی بیماریکی شکل

بار بار پانی پیے اور سیری نہو۔ پانی پینے کی خواہش دل مین رہی تب جانو کہ پیاس کا عارضہ ہی۔

بادکی پیاس کی علامتین

مُنہ اوتر جاوے۔ کنپٹی اور سر مین درد ہوا وے ناک رُک جاوے۔ مُنہ کا ذائقہ جاتا رہی۔ ٹھنڈا پانی پینے سے پیاس زیادہ ہو تب جانو کہ باد کی پیاس ہے۔

صفرا کی پیاس کی علامتین

بیہوشی ہو۔ کھانا اچھا معلوم نہو۔ جلن ہو۔ بدن مین تپ ہو۔ پاخانہ پیشاب اور آنکھین زرد ہون یہ علامتین صفرا کی پیاس کی جانو۔

بلغم کی پیاس کی علامتین

چھٹھر اگن کو بلغم روکتا ہی تب وہ آگ کی گرمی پانی کی لیجانے والی نسون کو سکھا کر بلغم کی پیاس کو پیدا کرتا ہی۔ تب آدمی اس پیاس سے دق ہوتا ہے اور اوسکو نیند بہت آوے بدن بھاری رہے۔ مُنہ میٹھا اور بدن سوکھتا جاوے تب جانو کہ اسکے بلغم کی پیاس ہی۔

ہتیار وغیرہ کی چوٹ سے جو پیاس ہوتی ہی اوسکی علامتین

ہتیار وغیرہ کے لگنے سے بدن کے خون نکلنے سے نہایت درد ہوتا ہے اس سے پیاس لگتی ہے۔

چھینتا یعنی کمزوری کی پیاس کی علامتین

چھاتی مین درد ہو۔ رشتہ پیدا کرے۔ مُنہ سوکھے۔ بدن شل سا پڑجاوے۔ پیاس بہت لگے پیتے پیتے سیری نہو اور یہی علامتین آنولکی پیاس کی بھی ہین۔

کھانیکے بعد پیاس لگے اوسکی علامتین

بہت مرغن۔ کھٹا۔ نمکین۔ بھاری کھانا کھایا ہو تب اوسی وقت پیاس لگتی ہے۔

چندن اور شہد ملا کر پیے۔ تو صفرا کی قے دور ہو۔ یا گلو۔ پوست نیم۔ پٹول۔ ترپھلا۔ ان کا جوشاندہ شہد سے پیے تو صفرا کی قے دور ہو۔ یا پت پاپڑے کے جوشاندے مین شہد ڈالکر پیے تو صفرا کی قے دور ہو۔ یا مکھی کی بیٹ۔ مصری۔ چندن۔ شہد ملا کر چاٹے تو صفرا کی قے دور ہو۔ یا کھیلو کا ستو۔ گھی۔ مصری۔ شہد۔ ملا کر کھائے تو صفرا کی قے دور ہو۔ یا مسور کا ستو مصری ملا کر کھائے تو صفرا کی قے جاوے۔ یا انار کے رس مین شہد ملا کر پیے تو صفرا کی قے دور ہو۔ یا چانول کے پانی مین شہد ملا کر پیے تو صفرا کی قے دور ہو۔ یا الایچی۔ ناگر موتھ ناگ کیسر۔ چانول کی کھیل۔ سفید سرسون۔ چندن۔ مصری۔ بھوپھلی۔ بیر کی مینگی۔ لونگ پیپل۔ ان سب کو برابر لے باریک پیس دو تولہ یا چار تولہ شہد سے چاٹے تو تینون طرح کے فسادون کی قے دور ہو۔ یا پیپل کی چھال کو جلا پانی مین بجھاوہ پانی پیے تو قے کی بیماری دور ہو۔ یا بیر کی مینگی۔ آملکی مینگی۔ پیپل۔ مکھی کی بیٹ۔ انکا جوشاندہ کراو مین شہد مصری ملا کر پیے تو قے دور ہو۔ یہ سب علاج بید بنود مین لکھے ہین۔ یا جامن اور آنب کے پتے پانی مین اوٹاوس پانی مین کھیل کا آٹا ڈال شہد ملا کر پیے تو خوفناک قے بھی دفع ہو۔ اور جو بدبودار چیز کے دیکھنے سے قے پیدا ہوتی ہے وہ اچھی چیز کے دکھانے سے جاوے اور آنکون سے جو قے پیدا ہوتی ہے وہ فاقہ کرانے سے جاوے یہ علاج۔ بھاؤ پرکاش مین لکھے ہین۔ یا کیسر ایک ماشہ۔ الایچی دو ماشہ۔ شنگرف تین رتی۔ اسکو شہد سے چاٹے تو قے جاوے۔

پیاس کی بیماری کی پیدائش علامت اور علاج

خوف۔ محنت۔ کمزوری۔ سے جو صفرا بڑھا ہے وہ باد سے مل تالو مین جا کر پیاری کو پیدا کرتا ہے اور پانی کی لیجانے والی نسون کو روک کر باد۔ صفرا۔ بلغم۔ یہ تینون سات قسم کی پیاس کو پیدا کرتے ہین۔ بادی۔ صفراوی۔ بلغمی۔ ہتیارہ وغیرہ سے چوٹ لگنے کی۔ کمزوری کی۔ آنولی کھانا کھانے کی۔

باوی قے کی علامتین

چھاتی اور پسلی مین درد ہو رمنہ سوکھ جاوے۔ پیشانی اور ناف مین درد ہو۔ سانک۔ دلدد سرسبید جو دُکار کی آواز بلند ہو۔ قے مین جھاگ آوے۔ قے کا رنگ سیاہ اور کسیلا ہو۔ اور بہت زور سے قے تھوڑی ہو۔ حیف بہت پاوے یہ علامتین باوی قے کی ہین۔

صفراوی قے کی علامتین

غش اور پیاس ہو اور منہ سوکھ جاوے پیشانی گرم رہے تالو اور آنکھون مین گرمی رہے اندھیرا اور چکر آوین اور گرم ہری سرخ قے کرے تو صفرا کی قے جانو۔

بلغم کی قے کی علامتین

اونگھائی آوے۔ منہ میٹھا ہو۔ بلغم تھوکے۔ نیند آوے۔ اشتہا نہو۔ بدن بھاری رہے چکنی میٹھی ٹھنڈی بلغم سمیت قے کرے۔ روئین کھڑے ہون۔ یہ علامتین ہون تو بلغم کی قے جاننی چاہیے۔

سنپات کی قے کی علامتین

درد ہو۔ کھانا ہضم نہو۔ نفرت۔ جلن۔ پیاس۔ دمہ۔ جرمان۔ یہ سب ہمیشہ زیادہ رہین اور نمکین کھٹی۔ نیلی۔ ٹھنڈی۔ گرم لعاب دار قے کرے تو سنپات کی قے جانو۔

بدبودار چیز کے دیکھنے سے جو قے ہو اوسکی علامتین

اونگھائی آکر قے کرنے لگے۔

قے کی بیماری کا علاج

کشنیز۔ نجبیل۔ دسمول۔ انکا جوشاندہ پیے تو بادی کے فساد کی قے دور ہو۔ یا گھی مین سیندھا نمک ڈالکر پیے تو بادی قے رفع ہو۔ یا مونگ۔ آملہ۔ ان دونون کو اوٹا کر رس نکال گھی اور سیندھا نمک ڈالکر پیے تو بادی قے دور ہو۔ یا ماش۔ مونگ۔ مسور۔ اور انکے آٹے کی راب کرے اور اوسمین شہد ڈالکر پیے تو صفرا کی قے دور ہو یا آملہ کے رس مین

چترک - الائچی - بھیم سینی کافور - جاپھل - نبسلوچن - یہ سب برابر لے اور انسے آدھی مصری لے پھر ہر یک سے بقدر ایک درم پانی کے ساتھ کھاوے تو نفرت - بدہضمی - قبض - کھانسی - ہچکی - راج روگ - سنگرہنی - اتیسار - جریان - ان سب عارضون کو یہ نونکا چورن دور کرتا ہی - یہ سب بھاؤ پرکاش مین لکھے ہین - یا بلا شیر - دانہ کے بیج - انار دانہ - زیرہ - یہ سب چھ چھ ماشہ بھر لے اور پیلا مول - چب - چترک - زنجبیل - فلفل سیاہ - اجمود - ڈانسرہ - امل بید - اسگندھ - اجواین - کیتھ - یہ بھی چھ چھ ماشہ اور مصری آٹھ تولہ بھر لے ان سبکو ہموزن باریک پیسکر بقدر دو درم ہر روز پانی کے ساتھ کھاوے تو نفرت سانک کھانسی - درد - قے - کرمی پت - ان سب بیماریون کو دور کرتا ہی یہ بر بد بلا چورن ہی اور سارسنگرہ مین لکھا ہی - یا جوا کھار - سجی کھار - بھنا ہوا سہاگہ پانچون نمک - زنجبیل - مرچ سیاہ - پیپل - تریپھلا - بھیم سینی کافور - لونگ - چب - چترک - انار دانہ - ڈانسرہ - ادرک - یہ سب برابر لے باریک پیس اجواین کے عرق مین تین پٹ دے پھر لیمو کے رس کی پانچ پٹ دے پھر امل بید کے رس کی تین پٹ دے - پھر چنے کے برابر گولی باندھے ایک گولی ہر روز کھاوے تو نفرت - بدہضمی - گولا - جریان - کھانسی - اور بلغم کے عارضون کو طرح طرح کے بدرقون سے یہ اگن کمار رس دور کرتا ہے -

قے کی بیماری کی پیدائش علامت اور علاج

بہت مرغن اور بدبودار چیز کھانے سے اور پیٹ مین کیڑون کے پڑنے محنت کرنے اور خوف اور بدہضمی اور آنوں کے فساد اور پیاس لگنے اور بدبودار چیز کے دیکھنے اور عورت کے حمل رہنے سے اور بہت جلد کھانا کھانے سے - باد - صفرا - بلغم - مقعد ہو کر بدن مین درد کر کے منہ کے ذریعہ سے سب کھایا پیا نکال دیتے ہین - اوسکو لوگ قے کہتے ہین وہ پانچ قسم کی ہو - باد - صفرا - بلغم - سنپات - بدبودار چیز کے دیکھنے سے -

قے کی پہلی شکل

چھاتی سے کھاری اور کھٹا کھٹا گرے اور ڈکار نہ آوے لعاب گرنے لگے اور منہ کھاری ہو جاوے اور کھانے پینے کی اشتہا جاتی رہے تب جاننا کہ قے ہوگی -

بلغم کے ارُچ کی علامتین

مُنہ میٹھا ہو۔ نفرت ہو۔ بدن بھاری رہے۔ قبض ہو۔ لعاب گرے۔ بدن مین ہر جگہ پر درد ہو تو بلغم کی ارُچ جانو یہ سب علامتین ملی ہون تو سنپات کی ارُچ جانو۔

رنج سے پیدا ہوئی نفرت کی علامتین

پیٹ مین بھوکھ رہے اور منہ سے کھایا نکلے تو یہ کی ارُچ جانو۔

ارُچ کی شکل

منہ مین لقمہ لیتے وقت آدمی کو کچھ لذت معلوم نہو تو جانو کہ ارُچ کا عارضہ ہے۔

بھگت دولیش کی علامتین

کھانے کی خواہش ہو مگر خوراک کے دیکھنے سے نفرت ہو تو اوسکو بھگت دولیش جانو۔

بھگت دولیش کا علاج

کھانے سے پہلے سینہ بھانک اور ادرک کھاوے تو بھوکھ لگے۔ اور گلا اور زبان درست ہو اور شہد مین ادرک کا رس ملا کر پیے تو نفرت۔ سانک۔ کھانسی جاوے یا نچتہ املی کا شربت مصری ڈالکر بنا وے اور اوسمین الایچی۔ لونگ۔ بھیم سینی کافور ملا کر اوس شربت کو پیے یا کلی کرے تو ارُچ جاوے یا رائی۔ زیرہ بھنی ہوئی ہینگ۔ زنجبیل۔ سینہ بھانک ان سبکو برابر پیس انداز کے بابر گاے کے مٹھے مین ڈالکر پیے تو ارچ دور ہو۔ اور بھوکھ بڑھے۔ یا گاے کے دہی کو کپڑے مین چھانکر اوسمین مصری۔ الایچی۔ بھیم سینی کافور۔ لونگ۔ فلفل سیاہ۔ انداز کے موافق باریک پیس ملا کر پیے تو بہت جلد ارُچ جاوے یا انار دانہ چار تولہ۔ مصری آٹھ درم۔ زنجبیل دو تولہ۔ فلفل سیاہ دو تولہ پیپل دو درم تج دو درم۔ تیرج دو درم۔ ناگ کیسر دو درم۔ ان سبکو باریک پیس بقدر دو درم کے پانی سے کھاوے تو نفرت جاے۔ یہ دواڑ ماد چورن ہے۔ یا لونگ۔ کنکول فلفل خس۔ چندن۔ تگر۔ کنول گٹہ۔ زیرہ سیاہ۔ نیتر بالا۔ اگر۔ ناگ کیسر پیپل۔ زنجبیل

یہ برند مین لکھا ہے۔ یا جا یپھل۔ پیپل۔ کھیل۔ جوریکا کیسر۔ یہ سب باریک پیس شہد کے ساتھ چاٹے سرپھنگ دفع ہو۔ اور دم راست اور کم ہو جاوے۔ یہ جا یپھل کا اولیہ ہے اور سرب سنگرہ مین لکھا ہے۔ یا کلیجن منہ مین رکھکر اوسکا رس پیے تو سرپھنگ دفع ہو۔ یا چب۔ آمل بید۔ زنجبیل۔ فلفل سیاہ۔ پیپل۔ ڈانسرہ۔ تیرج۔ تج۔ زیرہ۔ چترک الایچی ان سبکو برابر لے باریک پیس بقدر دو درم پورانے تین برس کے قند سیاہ مین کھاے تو سرپھنگ۔ خناق۔ بلغم کا عارضہ۔ تنفر۔ یہ سب دور ہون۔ یہ چب کا چورن ہی یا پاری کی راکھ۔ تانبے کی راکھ۔ سار۔ ان تینون کو برابر لے پھر انمین کتیلی کے پھلون کے رس کی اکیس بیت دے پھر اوسکی گولی مونگ کے برابر باندھے ایک گولی منہ مین رکھے تو سرپھنگ دور ہو۔ یہ گورکھ ناتھ جی کی گولی ہے۔ یا براہمی۔ بچ۔ پوست ہلیلہ۔ اڑوسہ پیپل۔ یہ سب برابر لے باریک پیس بقدر دو درم شہد کے ساتھ چودہ دن کھاے تو سرپھنگ دور ہو۔ اور اوسکا دم کنگری کا ساہو۔ یہ علاج بید رہس مین لکھا ہے۔

اردچک یعنی نفرت کے عارضے کی پیدائش علامت اور علاج

فکر۔ غصہ۔ غفلت۔ طمع۔ خوف۔ دل کی روکنے والی خوراک اور بری طرح کی شکل دیکھنے اور بدبو کے سونگھنے سے آدمی کے باد۔ صفرا۔ بلغم یہ تینون اُرچ نام عارضے کو پیدا کرتی ہین وہ پانچ قسم کا ہے۔ بادی۔ صفراوی۔ بلغمی۔ سنپات کا۔ رنج وغیرہ کا۔

باد کی نفرت کی علامتین

کھٹا۔ کسیلا۔ منہ ہو۔ چھاتی مین درد ہو۔ اشتہا جاتی رہے تو باد کی اُرچ جانو

صفرا کے اُرچ کی علامتین

تلخ۔ کھٹا۔ گرم۔ بے لذت۔ سلونا پن۔ جسکے منہ مین ہو اور بدن مین جلن اور منہ سوکھے تو صفرا کی اُرچ جانو۔

چھپئی روگ کے سرسبھنگ کی علامتین

منہ مین بولتی ہوے دھوان نکلے تو چھپئی روگ کا سرسبھنگ جانو۔ یہ بھی لاعلاج ہے۔

بدن کے فربہ ہونے سے جو سرسبھنگ ہوا اوسکی علامتین

گلے مین بولے آواز سنائی ندے اور دیر سے بولے گلا جلے۔ پیاس زیادہ لگے جسکے یہ علامتین ہون اوسے بدن کے فربہ ہین کا سرسبھنگ جانو۔ یہ بھی اچھا نہین۔

سرسبھنگ کا علاج

باد کا سرسبھنگ ہو تو نمک اور تیل کی چیز کھانے سے دفع ہو۔ صفرا کا سرسبھنگ روغن زرد اور شہد کے استعمال سے دور ہو۔ بلغم کا سرسبھنگ کھاری تلخ چیزون اور شہد وغیرہ کے کھانے سے جاوی یا گلے اور تالو کے سوڑی کا خون نکلوانے سے سرسبھنگ دور ہو۔ یا گرم پانی کے پینے سے باد کا سرسبھنگ دفع ہو یا گھی۔ قند سیاہ کے استعمال سے بادی سرسبھنگ دفع ہو یا گرم دودھ کے پینے سے صفرا کا سرسبھنگ دور ہو۔ یا کٹیلی۔ دو سو تولہ بھر لے اور اس سے آدھا پیلا مول۔ اور اس سے آدھی چترک اور چترک کے برابر دسمول لے انکو ایک من پانی مین اوٹاوی جب چار سیر پانی رہجاوی تب چھانکر اوس پانی مین دو سو تولہ بھر قند سیاہ کی تیلی چاشنی کرے پھر اوس چاشنی مین یہ سب دوا باریک پیسکر ڈالے اور ایک آثار شہد ڈالے پھر چار یا چھ تولہ بھر ہر روز کھاوے تو سب طرحکا سرسبھنگ۔ سانک۔ کھانسی۔ ضعف معدہ گلے کے عارضی۔ اپھار۔ امراض مثانہ۔ ان سبکو دور کرتا ہی۔ یہ کٹیلی کا اولیہ ہے اور بھاؤ پرکاش مین لکھا ہی۔ یا اجمود۔ ہلدی۔ چترک۔ جوا کھار۔ آملہ۔ یہ سب برابر لے باریک پیس بقدر چار درم روغن زرد اور شہد کے ساتھ کھاوی تو خوفناک بھی سرسبھنگ دور ہو یا پوست ہلیلہ۔ بچ۔ پیپل۔ باریک پیس گرم پانی سے پیے تو چھپئی روگ کا سرسبھنگ دور ہو۔ یہ بید بنود مین لکھا ہے۔ یا پوست بہیڑہ۔ پیپل۔ سیندھا نمک۔ آملہ۔ ان سبکو باریک پیس گاے کے مٹھے مین یا گاے کی پیشاب سے پیے تو یہ بیماری دور ہو

اور بید مشک مین لکھا ہے۔ پایارہ اور گندھک برابر لے اونکو بیکر چولائی کے رس مین پانچ دن کھرل کرے پھر بجموسی مین رکھکر لکھا خشک مین پکاوے ایک دن قبد اسمین سے دو رتی پان مین کھاوے تو سانک اور بچکی دور ہو۔ اسکا نام سیگھ ڈمبر رس ہے اور رودروت لیشک مین لکھا ہے

باب ششم

در بیان سر بھید اروچک چھردمور چھاوغیرہ

سر بھید روگ کی پیدائش علامت اور علاج

بہت بولنے اور زہر وغیرہ کے کھانے اور اونچی آواز کے پڑھنے اور گلے مین کسیطرح کی چوٹ لگنے سے باد بلغم مفسد ہوکر گلے کی آواز کی بہنے والی جو نسین ہین اونمین رہکر سر بھنگ عارضے کو پیدا کرتا ہے وہ چھ قسم کا ہے۔ باد کی۔ صفرا دی۔ بلغمی۔ سنپات کا۔ بدن کے ٹوٹنے کا۔ جمبھی روگ کا۔

باد کے سر بھنگ کی علامتین

جسکی آنکھین۔ منہ۔ اور پاخانہ۔ اور پیشاب سیاہ ہو اور ٹوٹے لفظ بولے اور گدھے کیسی آواز ہو تو باد کا سر بھنگ جانو۔

صفرا کے سر بھنگ کی علامتین

جسکی آنکھین۔ منہ۔ اور پاخانہ۔ اور پیشاب زرد ہو۔ اور بولنے کے وقت گلا مین جلن ہو تو صفرا کا سر بھنگ جانو۔

بلغم کے سر بھنگ کی علامتین

گلا ہمیشہ بلغم سے رکا رہے اور آہستہ آہستہ آدھا بولا جاوے رات کو بڑھجاوے تو بلغم کا سر بھنگ جانو۔

سنپات کے سر بھنگ کی علامتین

جسمین باد صفرا بلغم کی سب علامتین ملین۔ اوسکو سنپات کا سر بھنگ کہنا چاہیے یہ لاعلاج ہے۔

پہلے پارہ اور گندھک کو حل کرے اوسمین یہ دوائین ملاوے پھر اورک کے رس کی ایک پٹ دیکر ایک رتی ہر روز کھاوے تو سانک دور ہو اسکا نام سورس کتھارس ہے۔ یا تورئی کے بیج ایک سے بڑھا کر پانچ تک تین تین دن کھاوے تو سانک کا عارضہ دفع ہو۔ یا پارہ ایک حصہ گندھک آدھا حصہ انکے برابر تانبے کی راکھ لے پھر تینون کو گوار کے پتھے کے رس مین کھرل کرے پھر اوسکو تانبے کی ڈبیا مین رکھ بالو کے جنتر مین ایک دن پکا کر بناوے پھر بقدر ایک رتی پان مین رکھکر کھاوے تو سانک کا عارضہ دور ہو۔ یہ بید بنود مین لکھا ہے۔ یا کاکڑاسنگی زنجبیل۔ پیپل۔ ناگرموتھ۔ پوہکرمول۔ کچور۔ فلفل سیاہ۔ ان سب کو برابر لے اور سبکی برابر مصری لے پھر باریک پیس بقدر دو درم۔ گلو۔ اڑوسہ۔ پیپل۔ پیلا مول۔ چب۔ چترک۔ زنجبیل۔ ان کے جوشاندے کے ساتھ اسکو کھاوے تو سانک کا عارضہ دور ہو۔ یہ چکرد ت مین لکھا ہے۔ یا پیپل۔ پوہکرمول۔ پوست ہلیلہ۔ زنجبیل۔ کچور۔ کنول گٹہ۔ ان سبکو برابر لے پیسکر انکے برابر قند سیاہ مین چنے کے برابر گولی باندھے ایک یا دو یا تین گولی ہر روز کھاوے تو سانک دور ہو۔ یا پارہ۔ گندھک۔ سار مصفا۔ زنجبیل۔ فلفل سیاہ۔ تیرج ناگ کیسر ناگرموتھ۔ بائے برنگ۔ سمبھالو۔ کبیلہ۔ پیلا مول۔ پارہ۔ گندھک۔ سار۔ ان تینون سے دوگنی لے پھر ان سبکو باریک پیس جل پیپل کے رس سے تین پٹ دے پھر اسکی چنے کے برابر گولی باندھے ایک گولی ہر روز کھاوے تو سانک۔ کھانسی۔ بواسیر۔ بھگندر۔ چھاتی اور پسلی کا درد۔ سنگرہنی۔ عارضہ شکم۔ سب طرح کے جریان کے عارضے ان سب بیماریون کو یہ ہمودبدہ رس دور کرتا ہے۔ یہ سرب سنگرہ مین لکھا ہے۔ یا پارہ۔ گندھک صاف کی ہوئی۔ سار۔ سہاگہ۔ راسنا۔ بائے برنگ۔ ترپھلا۔ دیودار۔ زنجبیل۔ فلفل سیاہ۔ گلو۔ پیپل۔ کنول گٹہ۔ سنگی مہرہ مصفا۔ پہلے پارہ اور گندھک کو حل کرے پھر ان سبکو برابر لے باریک پیس اون حل کی ہوئی ادویات مین ملاکر شہد سے ایک یا دو رتی کی گولی باندھے ایک گولی ہر روز کھاوے تو سانک دور ہو۔ یہ امرت ارنو رس ہے

کھانے سے بڑھے یہ علامتین ہون تو تمک سوانس کی علامتین جانو یہ بیماری بھی نہین جاتی۔

چھدر سوانس کی علامتین

روکھی چیز کھانے سے معدہ کی ہوا سے چھدر سوانس ظاہر ہوتی ہے وہ آدمی کو بہت تکلیف نہین دیتی اور کھانے پینے کو بند نہین کرتی اور حواسونمین درد نہ ہے۔ یہ علامتین چھدر سوانس کی جانو۔ یہ چھدر سوانس طاقت ور آدمی کے ہو تو باعلاج ہے اور تمک سوانس والا مشکل سے اچھا ہو اور مہا سوانس چھپن سوانس یہ مار ڈالنے والی ہین۔

سوانس روگ کا علاج

نمک مین تیل ڈال بیگرم چھاتی کو سینکے تو سوانس دبے یا ادرک کا رس شہد مین ملا کر چاٹے تو یہ بیماری جاوے یا ادرک کا رس اور شہد دونون آدھ سیر ملا کر دو تولہ ہر روز کھاوے تو سوانس دور ہو۔ یا ڈسمول۔ کچور۔ راسنا۔ پیپل۔ زنجبیل۔ پوہکرمول۔ بھارنگی کاکڑاسنگی۔ گلو۔ چترک۔ یہ سب برابر لے ۱۰ تولہ کا جوشاندہ پیے تو کھانسی۔ سانک۔ پسلی کا درد ضرور دور ہو۔ یا پٹھے کی جڑ کو پیس بقدر دو تولہ گرم پانی سے کھاوے تو کھانسی سانک۔ یقیناً دور ہو۔ یا ہلدی۔ فلفل سیاہ۔ دالکھ۔ راسنا۔ کچور۔ ان سبکو برابر لے باریک پیس بقدر ایک درم تیل یا قند سیاہ کے ساتھ کھاوے تو سانک کا عارضہ دفع ہو۔ یا پاؤ انار بھارنگی کو اوٹا کر رس نکالے اوسمین دو سو تولہ بھر قند سیاہ کی چاشنی کرے اوس چاشنی کے پکنے مین پاؤ انار پوست ہلیلہ ڈالے جب چاشنی ٹھنڈی ہو تب بارہ تولہ شہد ڈالے پھر زنجبیل دو تولہ سرج دو تولہ۔ پیپل دو تولہ۔ تیرج دو تولہ۔ ناگ کیسر۔ دو تولہ۔ جوا کھار دو درم۔ باریک پیس اوس چاشنی مین ملاوے پھر ایک تولہ ہر روز کھاوے تو سانک۔ کھانسی۔ بواسیر۔ گولا۔ چھٹی عارضہ شکم۔ یہ سب دور ہون۔ یہ بھارنگی کا اولیہ ہے یہ سب علاج بھاؤ پرکاش مین لکھی ہین۔ یا پارہ دو درم۔ گندھک مصفا دو درم۔ سنگی مہرہ مصفا دو درم بھنا ہوا سہاگہ دو درم۔ مینسل دو درم۔ فلفل سیاہ دو درم۔ زنجبیل دو درم۔ پیپل دو درم۔

مہاسوانس کی علامتین

جو آدمی دم سے بھر کر تھکے اور اونچے ہو کر مست بیل کے مانند برابر دم لے ہوش جاتا رہا ہو اور آنکھین جلد جلد حرکت کرین تے ہوا ور دم لیتے ہوے منہ اور آنکھین پھٹ جاوین اور منہ سے بولا نہ جاوے اور کمزور ہو جاوے اور دم کی آواز دور سنائی دے تو مہاسوانس جانو ایسی سوانس والا جلد مر جاوے۔

اوردہ سوانس کی علامتین

اونچی سانس لے نیچے نہ آوے بلغم سے منہ بھر جاوے اونچی نظر ہو آنکھین تر تراٹ کرین اس دم سے تکلیف ہو آنکھین گھومین غفلت اور نفرت ہو یہ علامتین ہون تو اوردہ سوانس جانو یہ آدمی کو مار ڈالتا ہے۔

چھین سوانس کی علامتین

سب بدن کی پانچون ہوا سے تکلیف پاکر ٹوٹا دم لے یا تکلیف پاکر دم نہ لے اور جسکے مرم استھان ٹوٹ کر اپھار ہو اور اوسکو پسینا آوے اور آنکھین پھٹ جاوین ہوش جاتا رہے بدن کی طاقت اور کی اور ہو جاوے تو آدمی جلد مر جاوے۔

تمک سوانس کی علامتین

بدن کی ہوا اولٹی چلے ناک کو روک دے تب کندھے اور سر پکڑ کر بلغم کو ظاہر کرتا ہو تب یہ آواز گلے مین جا کر گھڑ گھڑ بولتی ہے پھر جان کی زائل کرنے والا دم کرتا ہو تب آدمی دم کے زور سے تکلیف اوٹھاتا ہی اور جب اوسکا ہا منہ رک جاتا ہے تب وہ آدمی دم لیتے وقت بیہوش ہو اور بلغم بھی چھوٹے تب تکلیف پاکر منہ سے بلغم بالکل جاوے تب وہ دو ایک گھڑی آرام پاتا ہے اور تبھی اوس سے بولا بھی جاتا ہے۔ اور جب وہ سووے تب دم ہوا وے نیند نہ آوے بیٹھے ہی چین پڑے اور گرمی اچھی معلوم ہو آنکھون پر سوجن ہو پیشانی مین پسینا آوے منہ سوکھے دھوکنی کے مانند دم لے منہ کی ہوا اور ٹھنڈی چیز سے اور شیرین چیز

کرلین - پوہکرمول - کاکڑاسنگی - ان سبکو برابر لے باریک پیس بقدر دو درم شہد سے چاٹے تو ہچکی کھانسی - سانک دور ہو - یا پت پاپڑا پیپل یہ دونون بقدر دو درم اور قند سیاہ پانچ درم انکا جوشاندہ دے تو ہچکی جاوے - یا دس درم اسالو کے جوشاندہ کو چھانکر پیے تو ہچکی بہت جلد دور ہو - یہ بید رہس مین لکھا ہے - یا ملٹھی ایک درم شہد کے ساتھ چاٹے تو ہچکی دور ہو یا دودھ مین گھی ڈال گرم گرم پیے تو ہچکی جاوے - یہ سشرت مین لکھا ہی یا بجورے کا رس شہد اور نمک سیاہ ملا کر کھاوے تو ہچکی ضرور دور ہو - یہ بید رہس مین لکھا ہے یا کیتھ اور آملہ کا رس شہد مین ملا کر پیے تو ہچکی اور سانک دور ہو - یہ کاشی ناتھ پدھتی مین لکھا ہے - یا دار چینی - الائچی - ناگ کیسر - فلفل سیاہ - پیپل - زنجبیل - یہ ایک سے ایک زیادہ لے اور انکو باریک پیس گھی ملاوے اور ان سبکے برابر مصری ملا کر دو درم پان سے کھاوے تو ہچکی - ابیرن یعنی بدہضمی - بواسیر - سانک - کھانسی - ان سب بیماریون کو دور کرتا ہے یہ ایلا دیورن برند مین لکھا ہے -

سوانس یعنی ضیق النفس کے عارضی کی پیدائش علامت اور علاج

جن چیزون کے کھانے سے ہچکی پیدا ہوا انھین چیزون کے کھانے سے سوانس روگ ہوتا ہے وہ پانچ قسم کا ہے - مہا سوانس - اودہ سوانس - چھین سوانس - تمک سوانس - چھدر سوانس -

سوانس روگ کی پہلی شکل

چھاتی مین درد - سول - ابھار - پاخانہ اور پیشاب نہ اوترے منہ مین رسون کی لذت نہ آوے کنپٹی مین درد ہو تو جاننا چاہیے کہ سوانس روگ ہوگا -

سوانس روگ کی پیدائش

سب بدن مین جو ہوا بھری ہے وہ بلغم سے مل سب نسون کو روکتی ہے تب وہ ہوا پھرنے سے بند ہو کر دمے کو ظاہر کرتی ہے -

چھدرا ہچکی کی علامتین

ٹھہر ٹھہر کر آہستہ آہستہ گلے اور چھاتی کے جوڑون مین رعشہ پیدا کرے اوسکو چھدرا ہچکی کہتے ہین۔

گمبھیرا ہچکی کی علامتین

ناف سے خوفناک ہوکر اوٹھے اور درد زیادہ ہو اور بے تعداد فساد کرے اوسکو گمبھیرا ہچکی کہتے ہین۔

مہتی ہچکی کی علامتین

سب مرم استھانون مین درد کرتی ہوئی اور کل بدن کو کنپاتی ہوئی چلے اوسکو مہتی ہچکی کہتے ہین۔

لاعلاج ہچکی کی علامتین

جسکا ہچکی آتے ہوے بدن کانپے اور اونچی نظر ہوجاوے اور اندھیرا آجاوے اور کھانے سے نفرت ہو چھینک بہت آوے یہ دونون گمبھیرا اور مہتی لاعلاج جانو۔

ہچکی کا علاج

پرانا یا نیا یعنی دم چڑھانے یا کسیطرح دہشت کھانے اور خوفناک بات سننے اور باد اور بلغم کی گھٹانے والی چیز کے کھانے سے ہچکی دور ہوتی ہے یا بکری کے دودھ مین زنجبیل کو پکاکر سونٹھ سمیت دودھ پیے تو ہچکی دور ہو۔ یا بجورے کے رس مین جوکا شوا اور سیندھا نمک ملاکر کھاوے تو ہچکی جاوے۔ یا زنجبیل پیپل شہد سے چاٹے تو ہچکی جاوے۔ یا مکھی کی بیٹ دودھ مین پیسکر ناس لے تو ہچکی جاوے یا قند سیاہ اور زنجبیل پانی مین پیس ناس لے تو ہچکی دور ہو۔ یا کانس کی جڑ کے رس مین شہد ملاکر ناس لے تو ہچکی دفع ہو۔ یا مور کی پر کی راکھ شہد سے چاٹے تو ہچکی دور ہو۔ یا بجورے کی کمیر مین سیندھا نمک ملاکر کھاوے تو ہچکی دور ہو۔ یا پوہکر مول۔ جوا کھار۔ فلفل سیاہ۔ یہ سب برابر لے باریک پیس بقدر دو درم گرم پانی سے کھاوے تو ہچکی دور ہو۔ یا ہلدی اور ماش کو پیس خوب سلگے ہوے انگارون پر رکھکر حقے مین پیے تو خوف دینے والی ہچکی بھی دور ہو۔ یہ بید نبود مین لکھا ہے۔ یا سن کی چھال کو پیسکر اوسکو حقہ مین پیے تو ہچکی دور ہو۔ یا زنجبیل مرچ سیاہ پیپل جواسہ کا پھول

پیپل۔ بھنا ہوا سہاگہ۔ ان سبکو برابر لے باریک پیس حل کیے ہوے پارہ اور گندھک مین ملا کر اوسکو ایک دن بھانگرے کے رس مین کھرل کرے پھر بجورے کے رس مین تین دن کھرل کرے پھر اسکی آدھی رتی کی گولی باندھے۔ ایک گولی دس دن تک ہر روز کھاوے تو سنپات چھپی سنگرہنی۔ کھانسی۔ مرگی۔ ان عارضون کو یہ رس دور کرتا ہے اسکا نام آنند بھیرو رس ہے۔

ہچکی کی بیماری کی پیدایش اور علامت

گرم بادی۔ بھاری سیلی ہوئی وغیرہ چیز کھانے سے اور منہ مین مٹی جانے محنت کرنے راہ چلنے۔ پاخانہ اور پیشاب روکنے۔ بھوکے رہنے سے آدمی کی ہچکی۔ سانک۔ کھانسی پیدا ہوتی ہے۔

ہچکی کی شکل

ہوا دونون پسلی اور آنتون مین تکلیف دیتی ہوئی منہ سے ہوکر بڑی آواز سے جان کی زائل کرنے والی منہ مین سے خوفناک آواز نکالتی ہے اوسکو عام لوگ ہچکی بولتے ہین وہ باد اور بلغم سے ملکر پانچ طرحکی ہے۔ انّجا۔ جملا۔ چھرا۔ گمبھرا۔ مہتی۔

ہچکی کی پہلی شکل

گلا۔ اور چھاتی بھاری۔ اور منہ کسیلا ہو۔ کوکھ مین ابھار رہے تو جاننا چاہیے کہ اسکے ہچکی پیدا ہوگی۔

انّجا ہچکی کی علامتین

کھانا بہت کھاوے۔ پانی بہت پیے اوس سے باد مفسد ہوکر اوپنی جانے والی ہوا آدمی کو انّجا ہچکی پیدا کرتی ہے۔

جملا ہچکی کی علامتین

ٹھہر ٹھہر کر دو دو ہچکیان آوین سر اور کندھون کو کنپاوے اوسکو جملا ہچکی کہتے ہین۔

چنے کے برابر گولی باندھی ایک گولی ہر روز کھاوے تو دمہ۔ کھانسی۔ چھینکی۔ یہ سب بیماریان دور ہون۔ یا بھیم سینی کافور ایک درم۔ کستوری ایک درم۔ لونگ ایک درم۔ مرچ دو درم۔ پیپل۔ پوست بہیڑہ دو درم۔ کلیجن یعنی خولنجان دو درم۔ پوست انار ایک درم۔ ان سبکی برابر کھیر سارا سمین ملاوے پھر بار یک پیس پانی سے چنے کے برابر گولی باندھے ایک گولی ہر روز کھاوے تو کھانسی دور ہو۔ اسکا نام کرپور او گٹکا ہے اور یہ سب علاج بید رہس مین لکھے ہین یا آک کے پھول کے بیچ کی پھولی اور اوسکے برابر فلفل دونون کو باریک پیس بقدر ایک رتی گولی باندھے ایک گولی ہر روز کھاوے تو کھانسی دور ہو۔ یہ رودروت مین لکھا ہے پاکٹیلی کے درخت کا پنچانگ یعنی پانچون چیزین۔ پوست۔ پتے۔ گوند پھول بیج۔ مین چار سیر پانی ڈال کاڑھا نکال اوس کاڑھے مین سو بلیلہ کلان پکاوے جب اوبل جاوین تب اوتار ٹھنڈا کر اونکی گٹھلی نکال پیس ڈالے پھر دو سو تولہ پھر پرانے گڑ کی چاشنی کرے اوس چاشنی مین وہ پسے ہوے بیڑے ملا کر پھر یہ دوائین ڈالے۔ زنجبیل ۲ تولہ۔ مرچ سیاہ ۲ تولہ۔ پیپل ۲ تولہ۔ تج ۲ تولہ۔ تیرج ۲ تولہ ناگ کیسر ۲ تولہ۔ الایچی ۲ تولہ۔ ان سبکو باریک کر اوس چاشنی مین ڈالے پھر آدھ سیر شہد ملا کر بقدر ۲ تولہ ہمیشہ کھاوے تو سب طرح کی کھانسی دور ہو۔ اسکا نام پھرگ ہر تیکی ہے۔

کیٹیلی کا اولیہہ

۴ تار کیٹیلی کا جوشاندہ کرے اور اوس جوشاندے مین ۴ تار مصری کی چاشنی کر یہ دوا ڈالے گلو ۲ تولہ چب ایک تولہ۔ چرک دو تولہ۔ ناگر موتھ دو تولہ۔ کاکڑاسنگی دو تولہ۔ زنجبیل دو تولہ۔ پیپل دو تولہ دھانسہ دو تولہ۔ بھارنگی دو تولہ۔ کچور دو تولہ۔ ان سب کو باریک پیس اوس چاشنی مین ملاوے پھر ایک کر شہد اور پاؤ بھر طباشیر ڈالکر دو تولہ ہمیشہ کھاوے تو سب طرح کی کھانسی دور ہو یہ بھاؤ پرکاش مین لکھا ہے۔ یا اڑوسہ کے جوشاندہ مین شہد ڈالکر پیے تو کھانسی دور ہو۔ یا آک کا تیا۔ پنسل۔ زنجبیل۔ مرچ سیاہ۔ پیپل۔ ان سبکو برابر لے قند سیاہ مین قرص بنا کر منھ مین رکھے تو کھانسی دور ہو۔ یا پارہ۔ گندھک مصفا۔ شنگرف۔ سنگی مہرہ مصفا۔ زنجبیل۔ مرچ سیاہ

دو تولہ بھر کی گولی باندھے ایک گولی ہر روز کھا کر اوپر سے زنجبیل کا کاڑھا پیے تو کھانسی دفع ہو
یہ رس سمودہ گنتھ اور جوگ چنتامن مین لکھا ہے یا فلفل سیاہ دو درم - پیپل دو درم -
پوست انار دس درم - قند سیاہ چار تولہ - جوا کھار ایک درم - ان سبکو باریک پیس چنے کے
برابر گولی باندھے دو یا چار گولی ہر روز کھاوے تو کھانسی دور ہو - یا پیپل - پوہکر مول -
پوست ہلیلہ - زنجبیل - کچور - ناگر موتھ - ان سبکو باریک پیس قند سیاہ مین تین رتی بھر کی گولی باندھے
ایک یا دو گولی کھاوے تو کھانسی دور ہو - یا زنجبیل کے جوشاندہ مین کھانسی دفع ہو یا ادرک کے
رس مین شہد ملا کر کھاوے تو کھانسی جاوے - یا کٹیلی - گلو - زنجبیل - پوہکر مول - ان سبکو برابر لیکر
اسمین اڑوسہ ملا کر جوشاندہ کر کے پیے تو کھانسی دور ہو - اسکا نام چھدرادک جوشاندہ ہے یا
چھوٹی کٹیلی کا بھرتا کر کے اوسکے رس مین پسی ہوئی پیپل ملا کر ہر روز پیے تو کھانسی دفع ہو یا پوست
ہلیلہ دو تولہ - زنجبیل دو تولہ فلفل سیاہ دو تولہ - پیپل دو تولہ - امل بید دو تولہ - بید دو درم
چترک دو درم - زیرہ دو درم - دانسرہ دو درم - تج چار ماشہ - پترج چار ماشہ - ناگ کیسر چار ماشہ
ان کو باریک پیس - ثار قند سیاہ مین بقدر دو درم گولی باندھے ایک گولی صبح کے وقت کھاوے
تو کھانسی - اور سانک جاوے یا لونگ دو درم - پیپل دو درم - جایپھل دو درم - مرچ سیاہ
پانچ درم - زنجبیل آٹھ تولہ - ان سبکو برابر مصری لے پھر سبکو باریک پیس بقدر دو درم -
پانی سے کھاوے تو کھانسی - بخار - جریان - تنفر - سانک - بدہضمی - سنگرہنی - ان
عارضون کو یہ چورن دور کرتا ہے - اسکا نام لونگ آدی چورن ہے - یا سنگرف مرچ سیاہ
ناگر موتھ - سنگی مہرہ مصفا - ان سبکو برابر لے باریک پیس جمیری کے رس مین یا ادرک
کے مونگ کے برابر گولی باندھے ایک گولی ہر روز کھاوے تو سانک - سوزش - نلغ کے
عارضہ - سول کاروگ - سنگرہنی - ان سبکو یہ گولی دور کرتی ہے یا لونگ ایک درم - پیپل دو
درم - پوست ہلیلہ تین درم - پوست بہیڑہ چار درم - اڑوسہ پانچ درم - بھارنگی چھ درم ان
سبکی برابر کھیرسار لے پھر سبکو باریک پیس پوست بول کے کاڑھے کی دو پٹ دی اور شہد سے

چھیج کھانسی کی پیدایش اور علامتین

عورت سے بہت جماع کرنے۔ بوجھ اوٹھانے۔ راہ چلنے۔ جنگ کرنے۔ گھوڑی اور ہاتھی کے دوڑانے روکھا کھانا کھانے سے باد چھاتی مین جاکر کھانسی کو ظاہر کرتا ہے۔ پہلے تو روکھا کھانسی پھر خون تھوکے گلے مین بہت درد ہو۔ سول ہو۔ اعضا شکنی ہو۔ بخار۔ سانک۔ پیاس ہو۔ دم گھون گھون بولے اور کبوتر کی طرح بولا کرے یہ علامتین ہون تو چھیج کی کھانسی جانو۔

چھئی روگ سی جو کھانسی پیدا ہوا اوسکی علامتین

بد پرہیزی کرے اور اونچی نیچی جگہ بیٹھے اور بہت جماع کرے پاخانہ اور پیشاب کو روکے بہت سووے اوس شخص کا معدہ ضعیف ہوکر باد۔ صفرا۔ بلغم۔ تینون کے فساد سی چھئی روگ کی کھانسی پیدا کرتا ہے وہ کھانسی بدن کو زائل کرکے بخار۔ چلین۔ غفلت کرتی ہے تب وہ مار ڈالتی ہے سوکھی کھانسی سے کمزور ہوتا جاوے اور بدن کا گوشت اور خون سوکھتا جاوے راد تھوکے تو لاعلاج جانو۔

پیج ۱۲

کھانسی کی لاعلاج علامتین

باد۔ صفرا۔ بلغم۔ ان تینون کی کھانسی باعلاج اور چھت روگ اور چھئی روگ کی کھانسی لاعلاج اور بوڑھے آدمی کی کھانسی بھی لاعلاج جانو۔

کھانسی کی بیماری کا علاج

لونگ پانچ درم۔ مرچ سیاہ پانچ درم۔ پوست بہیڑہ پانچ درم۔ کھیر سار پانچ درم۔ ان سبکو باریک پیس بول کے پوست کے کاڑھی مین بقدر دورتی گولی باندھے ایک یا دو یا تین گولی سات دن تک کھاوے تو کھانسی دور ہو۔ یہ لونگ آدی گولی لونگادی لوہبراج مین لکھی ہے یا پانچ ایک درم۔ گندھک مصفا دو درم۔ پیپل تین درم۔ پوست ہلیلہ چار درم۔ پوست بہیڑہ چار درم کا کڑا سنگی پانچ درم۔ ان سبکو باریک پیس بول کے چھال کے کاڑھی کی دو پٹ دیکر

کھانسی کی پیدائش علامت اور علاج

منہ مین دھوان اور دھول جانے اور روکھا کھانا کھانے اور خلاف خوراک کھانے سے اور پاخانہ پیشاب اور چھینک کے روکنے سے کسی مرغن چیز یا مولی وغیرہ کے اوپر پانی پینے سے کھانسی پیدا ہوتی ہے وہ کھانسی سینے کی ہوا سے اور وہ ہوا حلق کی ہوا سے ملکر ان دونون ہواؤن کو بگاڑتی ہے۔ تب بگڑی ہوا اوسکی آواز کو کانسے کے پھوٹے ہوئے برتن کے برابر منہ مین ہی نہایت زور سے جلد نکالتی ہے تب لوگ اوسے کھانسی کہتے ہین وہ کھانسی کا عارضہ پانچ قسم کا ہوتا ہے۔ بادکا۔ صفرا کا۔ بلغم کا۔ چوٹ لگنے کا۔ چھئی روگ کا۔ اور ترتیب سے ایک ایک کی نسبت دوسرے کو طاقت ور جانو۔

کھانسی کی پہلی شکل

گلے مین کانٹے سے پڑین کھجلی چلے کھانا کھایا نجاوے تب جاننا کہ کھانسی ہوگی۔

بادکی کھانسی کی علامت

چھاتی۔ کنپٹی۔ پیشانی۔ شکم۔ پسلی۔ مین درد ہو۔ منہ اوترجاوے۔ اور قوت دم یہ سب زائل ہوجاوین۔ اور لقمہ کھاتے وقت گلے مین درد ہو۔ سو کھا کھانسے لوٹا دم کو لے یہ علامتین بادکی کھانسی کی ہین۔

صفرا کی کھانسی کی علامتین

چھاتی مین جلن اور بخار ہو۔ مُنہ سوکھے۔ اور تلخ رہے پیاس زیادہ رہے۔ اور کڑوی قے کرے اور بدن زرد ہو۔ یہ علامتین ہون تو صفرا کی کھانسی جانو۔

بلغم کی کھانسی کی علامتین

بلغم سے منہ لپا رہے۔ درد سر ہو۔ کھانے سے تنفر۔ بدن بھاری۔ گلے مین کھجلی چلے بلغم کی گانٹھین تھوکے یہ علامتین ہون تو بلغم کی کھانسی جانو۔

جوا کھار ۱ درم - پانچون نمک ۱ درم یعنی ہوئی ہینگ ۱ درم - زنجبیل ۱ درم - فلفل سیاہ ۱ درم پیپل ۱ درم - پارہ ۱ درم - گندھک مصفا ۱ درم سینگی مہرہ مصفا - پہلے پارہ اور گندھک کو حل کرے پھر اوسمین یہ سب ملاوے پھر لیمو کے رس مین چنے کے برابر گولی باندھے ایک گولی ہر روز لونگ کے ساتھ کھاوے - تو راج روگ - سنگرہنی - درد گولا - یہ سب دور ہون - یہ سنگھ بٹی جوگ ترنگنی مین لکھی ہے -

اگست ہڑ کا طریقہ

دس مول - تخم کونچ - سنکھا ہولی - کچور - کھریٹی - گج پیپل - لٹ زیرہ - پیلا مول - چترک - بھارنگی - پوہکر مول - یہ سب دوا دو دو چار چار تولہ بھر لے اور ہلیلہ کلان ایکسو لیکر - ان دواؤن کو کچلکر اور بیس ۲۰ سیر پانی مین دوا اور ہلیلہ ملا کر اوٹاوے جب پانی چوتھا حصہ رہے تب اوسے اوتار اوسمین سے ہلیلہ نکال کر اونکی گٹھلی نکال اون ہڑون کو پیسے اور دو سو ۲۰۰ تولہ بھر قند سیاہ کی چاشنی کرے اوسی چاشنی مین پسی ہوئی ہلیلہ ملا کر سولہ تولہ بھر گاے کا گھی ملاوے پھر ایک درم ہر روز کھاوے تو راج روگ - شوکھ روگ - کھانسی - سانک - ہچکی - بکھم جور - سنگرہنی - بواسیر - تنفر خناق - اتنی بیماریون کو یہ اگست ہڑ تپکی دور کرکے بدن کو فربہ کرکے بوڑھا کر طبیعت صاف کر دیتی ہے یہ اگست ہڑ کا طریقہ برند مین لکھا ہے - یا دو سو تولہ بھر اڑوسہ کا کاڑھا کر اوسکا چوتھا حصہ علیحدہ چھانے پھر اوس کاڑھے مین دو سو تولہ بھر گڑ کی چاشنی بنالے اور اوسمین سو ۱۰۰ تولہ بھر تل کا روغن اور سولہ تولہ بھر گاے کا گھی ملاوے پھر اوس چاشنی مین سو ہلیلہ کا پوست پیسکر ملاوے پھر پیپل دو درم - پیلا مول دو درم مرچ سیاہ دو درم - پوہکر مول دو درم - چب دو درم - چترک دو درم - زنجبیل دو درم - ان سبکو باریک پیس اس چاشنی مین ڈالے پھر ان سبکو اکٹھا کر ایک تولہ بھر ہر روز کھاوے تو راج روگ ضرور دور ہو - اور بواسیر کھانسی - سر بھید - سوجن - آم پت - پیلیا - بیماری شکم بدہضمی ضعف باہ - یہ سب اس دوا سے جاتے ہین یہ دوا چرک مین لکھی ہے -

بکری کے دودھ مین برابر پانی ڈالکر تین پیپل ڈالے۔ اور ایک ایک ہر روز تیس دن تک بڑھاوے پھر ایک ہی ایک گھٹاوے جب پانی سوکھ جاوے اور دودھ رہجاوے تب پہلے تو پیپل کھاوے پھر اوس دودھ کو پیے تو راج روگ۔ سانک۔ کھانسی۔ یہ سب بیماریان دفع ہون یہ کاشی ناتھ پدھت مین لکھا ہے۔ یا چار تار منکا نچتہ۔ داکھ ایک من پانی مین اوٹا دی جب چوتھا حصہ باقی رہجاوے تب اوسمین قند سیاہ کھنڈ۔ بائے برنگ۔ پرنیک کے پھول۔ تیج الائچی تیرج۔ ناگ کیسر۔ ان سبکو دو دو تولہ بھر ڈالکر شراب کے آلے سے انکا عرق نکال دو تولہ بھر ہر روز پیے تو راج روگ۔ سانک۔ کھانسی۔ دور ہون۔ یہ داکھ کا آسب ہے۔ اور جوگ ترنگنی مین لکھا ہی یا مرگانگ۔ چاندی کا کشتہ۔ تانبے کی راکھ۔ پارہ کی راکھ۔ ابرک کی راکھ۔ ان سبکو ایک ایک حصہ لے پھر اکٹھا ملاکر انمین علیحدہ آگے لکھی ہوئی دوائیون کی ایک ایک پٹ دی۔ بائے برنگ ناگرموتھ۔ کابیچل۔ نرگنڈی۔ دس مول۔ چترک۔ ہلدی۔ سونٹھ۔ فلفل سیاہ۔ پیپل کی پٹ دیکر آدھی آدھی رتی کی گولی باندھے ایک گولی ہر روز کھاوے تو راج روگ۔ کھانسی۔ پھیپا۔ گولا وغیرہ دور ہون۔ یہ پنچ امرت رس ہے اور سار سنگرہ مین لکھا ہے یا بڑے سنکھ کی راکھ کو گائے کے پیشاب مین ملاکر اور بڑی دو پیالی بناکر اوسمین پارہ پانچ درم۔ گندھک پانچ درم ان دونون کو حل کرکے بھرے پھر کپڑوٹی کر گجپٹ مین پھونک دے پھر اس پیالی سمیت کو پیس ایک رتی شہد کے ساتھ کھاوے تو راج روگ دور ہو۔ یہ رسارتب مین لکھا ہے یا گیلی تھوہر کی لکڑی ۷ سیر سینہ بھانک ایک تولہ۔ نمک سیاہ دو تولہ۔ سانبھر نمک دو تولہ بادنجان ایک آثار۔ چترک چار تولہ۔ ان سبکو اکٹھا کرکے باریک پیس بڑے سروے مین رکھے اور گجپٹ مین پھوک دے پھر اسمین سے بقدر ایک ماشہ کھانا کھانے کے بعد پانی سے کھاوے تو اوسی وقت کھانا ہضم ہو۔ اور راج روگ۔ سانک۔ بواسیر جاوے اور آنتون بیت جلد جلجاوے اور درد دور ہو۔ یہ چھدرا دکھا رہے۔ یہ رس راج لچھمی گرنتھ مین لکھا ہے۔ یا سنکھ کی راکھ کو لیمو کے رس مین بجھاکر اوس راکھ مین سے چار تولہ بھر لے کر اوسمین چب ۱۰ درم

پہلے پارہ اور گندھک کو حل کرے پھر ان دوائیون کو باریک پیسکر پانی سے چنے کے برابر گولی باندھ لے اور چار گولی ہر روز ٹھنڈے پانی سے کھاوے تو راج روگ۔ سانک۔ کھانسی درد۔ جریان۔ قے۔ آم پت۔ تنفر۔ سنگرہنی۔ بات رکت۔ ان سب بیماریون کو یہ گولی دور کرکے بدن کو فربہ کرتی ہے۔ اسکا نام شرنگارابر گٹکا ہے۔

مدھو پکوہڑ کے بنانے کا طریقہ

دس مول پیپل۔ چترک۔ کوچ کے بیج۔ پوست بہیڑہ۔ کاپھل۔ فلفل سیاہ۔ پیلا مول۔ رد کھ واتیونی یعنی بیج املتاس۔ داکھ۔ دونون زیرے۔ ہلدی۔ آملہ۔ بائے برنگ۔ کاکڑاسنگی۔ دیودار۔ سانٹھی کی جڑ۔ کشنیز۔ لونگ۔ مغز املتاس۔ گوکھرو۔ بدھارا۔ کوٹ۔ اندرائن۔ یہ سب ادویات بقدر دو درم لیکر کچلے اور پختہ سوا سیر پانی مین ان دوائیون کو ڈالے اور دوائون کے ساتھ بہت عمدہ موٹی پختہ چار سیر ہلیلہ کلان ڈال نرم آنچ سے مٹکے مین اوٹاوے اور پھر ان ہڑون کو پانی سے نکال ٹھنڈا کرکے پھر عمدہ شہد مین پانچ دن تک ڈال رکھے پھر اونکو اوس شہد سے نکال اور شہد مین الیسا ڈالے کہ شہد مین ہڑین ڈوبی رہین پھر ہڑون سمیت شہد کے برتن مین مچ۔ تیرج۔ ناگ کیسر۔ الائچی۔ پیپل۔ ان سبکو باریک پیس بقدر آٹھ تولہ چورن ڈالکر ایک ہلیلہ ہر روز کھاوے تو راج روگ۔ شوکھ روگ۔ دمہ۔ کھانسی ہچکی۔ قے۔ بخار۔ امراض شانہ۔ جریان۔ بات رکت۔ بواسیر۔ سنگرہنی۔ رکت پت۔ جلن۔ بیہوشی۔ بیاکوچ۔ مرگی۔ پیلیا۔ ان بیماریون کو یہ شہد مین بنی ہوئی ہڑین دور کرتی ہین۔ یہ دھنونتری سنگتا مین لکھی ہے۔

یا ایرانا گرپاپٹھا۔ اور ادرک کا رس ایک ٹھاراس رس مین نرم آنچ سے قند سیاہ کی تیلی چاشنی کرے پھر مچ۔ تیرج۔ ناگ کیسر۔ الائچی۔ لونگ۔ زنجبیل۔ فلفل سیاہ۔ پیپل۔ ان سبکو چار چار تولہ لیکر اور باریک پیس ملاکر بقدر دو تولہ ہر روز کھاوے تو راج روگ۔ ضعف معدہ۔ سانک کھانسی۔ ان بیماریون کو دفع کرتا ہے۔ یہ ادرک کا اولیہ ہے۔

جب ٹھنڈی ہو تب نکالے اسمین سے بقدر ایک رتی کھاوے تو راج روگ - سانک - کھانسی - سنگرہنی - بخار کا ایتسار - ان سب عارضون کو دور کرے اسکا نام کپردکیشور رس ہے اور رودر روت پستک مین لکھا ہے - اور راج روگ اور سوکھ روگ والے کو دودھ اور میٹھا انار یہ فائدہ بخش ہے یہ برہمدنام پستک مین لکھا ہے - یا سلاجیت مصفا کے استعمال سے راج روگ دفع ہو - یہ چرک مین لکھا ہے - یا تالیس پتر دنڈ درم - چترک دنڈ درم پوست ہلیلہ دنڈ درم - انار دانہ دو درم ڈانسرہ دنڈ درم - امود دو درم - گج پیپل دو درم - اجواین دو درم - جھاؤ کی جڑ دو درم زیرہ دو درم - کشنیز دو درم - جایپھل دو درم - لونگ دو درم - تیج دو درم - تیرج دو درم - الایچی دو درم - ان سبکی برابر ملا کر یا یک پیس دو درم - ہر روز بکری کے دودھ مین پیے تو راج روگ چھئی روگ - غناق - بھیا - جریان ان سب بیماریون کو یہ چورن دور کرتا ہے یہ نہاتالیس آدچورن ہے اور ہاریت مین لکھا ہے یا زنجبیل فلفل سیاہ - پیپل - تیج - تیرج - الایچی - لونگ - جایپھل - طباشیر - کچور - جاوتری انار دانہ - ان سبکو برابر لے یا یک پیس ان کے برابر اسمین عمدہ سار ملا کر انکے برابر مصری ملاوے اور ۲ درم ہر روز بکری کے دودھ کے ساتھ کھاوے تو راج روگ بدہضمی بیسون قسم کے جریان کو دور کر کے بدن کو تازہ کرتا ہے - اسکا نام سنٹھیادچورن ہے یا لونگ - کنکول فلفل خس - چندن - تگر - کنول گٹہ - زیرہ سیاہ - الایچی - اگر - ناگ کیسر پیپل - زنجبیل - چترک - نیتر بالا بھیم سینی کافور - جایپھل - طباشیر - ان سبکو برابر لے اور سب سے آدھی مصری ملا بقدر ایک درم ہر روز کھاوے تو راج روگ - بدہضمی - سانک - ہچکی سنگرہنی - ایتسار - بھگندر - جریان - ان سبکو دور کرتا ہے اسکا نام لونگادی چورن ہے - یا ماری ہوئی ابرک ۴ تولہ بھیم سینی کافور ۴ ماشہ - جاوتری ۴ ماشہ خس ۴ ماشہ تیج پات ۴ ماشہ - لونگ ۴ ماشہ - تالیس پتر ۴ ماشہ - دارچینی ۴ ماشہ - دارچینی کے پھول ۴ ماشہ دھوئی کے پھول ۴ ماشہ - پوست ہلیلہ ۴ ماشہ - آملہ ۴ ماشہ - پوست بہیڑا ۴ ماشہ - زنجبیل ۴ ماشہ

دور کرتا ہے اسکا نام کمدیشیر رس ہے اور بید رہس مین لکھا ہے یا برگ چولائی کو پکاکر خوب گھی ملاکر ہر روز کھاوے تو راج راگ اور جسکو پیشاب بہت آتا ہو دور ہو۔ یا بڑے پکے پانسو آملون کو پانی مین پکاکر اونکا رس نکالے اوس رس مین سولہ تولہ بصری کی چاشنی چاندی کے برتن مین کرے پھر اس چاشنی مین یہ چیزین ڈالے۔ منکا دانہ۔ اگر۔ چندن۔ کنول گٹہ۔ الایچی۔ پوست ہلیلہ۔ کاکولی کا دودھ۔ کاکولی۔ روہ۔ بردہ۔ میدہ۔ میدا جیوک کیہبھک گلو۔ کاکڑاسنگی۔ پوہکرمول۔ کچور۔ اڑوسہ۔ بداری قند۔ کھیرہٹی۔ جیونتی۔ سال پرنی پرشت پرنی۔ دونون کٹیلی۔ بیلگری۔ ارنی۔ ارلو۔ گمبھیر۔ پارہ۔ ان دوائیون کو دو دو تولہ بھر لیکر بہت باریک پیسے اور آملے کے رس کی ملی ہوئی چاشنی مین ڈالے پھر اوس چاشنی مین بارہ تولہ شہد ڈالے پھر پیپل ایک درم ۔ تیج ۲ درم۔ تیرج ۲ درم۔ ناگ کیسر ۲ درم۔ الایچی ۲ درم۔ یہ سب باریک پیس ڈالے پھر ان کو ملاکر بقدر ۲ تولہ ہر روز کھاوے تو راج روگ سوکھ روگ کو دور کرے۔ طاقت۔ نور۔ قوت۔ زیادہ اور بوڑھے کو جوان یہ اولیہہ کرتا ہے اسکا نام بچن پراس اولیہہ ہے۔

یا اڑوسے کا رس اور کٹیلی کا رس ایک تولہ لے اوسمین شہد ایک درم اور پیپل دو درم ملاکر ہر روز کھاوے تو راج روگ دور ہو۔ یا مرگانگ اماشہ۔ پارہ اماشہ۔ اون بید بھی موتی ۲ ماشہ۔ گندھک مصفا ۲ ماشہ۔ پہلے پارہ اور گندھک کو حل کرے پھر ان سب دوائیون کو کانچی مین ایک دن کھرل کرے پھر اسکی گولی کرکے ایک سروی مین رکھکر کپڑوٹی کرلے اوس کپڑوٹی کیے ہوے سروی کو ایک نمک کی بھری ہوئی ہنڈیا مین رکھکر ایک دن تک آنچ دیکر پکالے۔ جب ٹھنڈا ہو تب نکال ایک یا دو رتی صبح کے وقت مصری کے ساتھ کھاے تو راج روگ جاوے یہ کمدیشیر رس ہے۔ اور بید بنود مین لکھا ہے۔ یا بڑی زرد کوڑی اور پارہ گندھک برابر لے اوسکو حلکر اوس کوڑی مین بھرے اور اوس کوڑی کے منہ کو بھونی ہوے مہاگے سے بند کرے پھر اوس کوڑی کو سروے مین بند کرکے پٹ سے پھونک دے

یہ سب کم ہو جاوین اور خون تھوکے خون ہی قے کرے اور خون ہی پیشاب اور پاخانہ کی راہ سے آوے پسلی اور کمر مین درد ہو اور سوکھ کر کنگال کے مانند ہو جاوے اور تپ دق اور کھانسی ہو جاوے یہ سب علامتین ہون تو برن سوکھ کی بیماری جانو۔

راج روگ اور شوکھ روگ کا علاج

طباشیر آٹھ درم۔ پیپل چار درم۔ الایچی دو درم۔ تج ایک درم۔ مصری سولہ درم۔ انکو باریک پیس شہد اور مسکہ کے ساتھ چاٹے تو راج روگ۔ سواس۔ صفراوی بخار پسلی کا درد۔ ہچکی نفرت۔ ہاتھ پیرونکی جلن۔ رکت پت۔ ان سبکو دور کرے۔ یہ شیت اور ہلکا دولیہ ہے یا گلو کا ست۔ سار۔ یہ دونون بقدر ایک قدم کے شہد اور مسکہ کے ساتھ چاٹے تو راج روگ دور ہو۔ یا پارہ مصفا تین حصہ۔ سونیکے کی راکھ ایک حصہ۔ سیسل ایک حصہ ان سبکو اکٹھا کر بڑی زرد کوڑی مین بھرے پھر بکری کے دودھ مین سہاگے کو پیس اس سہاگے سے کوڑی کا منہ بند کرے پھر کوڑی کو کلھڑے مین رکھ بند کر گچ پٹ کی آنچ مین پھوک دے پھر ٹھنڈا کر کے نکال لے یہ راج مرگانک رس ہے۔ اسکو ایک مہینے تک بقدر چار رتی ایک پیپل سے تین پیپل تک مسکہ ملا کر کھاوے تو راج روگ ضرور دفع ہو یا بھیم سینی کافور پانچ درم۔ تج پانچ درم۔ فلفل سیاہ پانچ درم۔ جایپھل پانچ درم۔ لونگ پانچ درم۔ ناگ کیسر سات درم۔ پیپل آٹھ درم۔ زبجبیل نو درم۔ ان سبکو باریک پیس سب کے برابر مصری ملا کر شہد وغیرہ بے قعدا دبدرقون سے ایک درم کھاے تو راج روگ۔ نفرت۔ ہچکی۔ سانک کھانسی۔ گولا۔ بواسیر۔ قے۔ اور گلے کی بیماریان ان سب بیماریون کو یہ دور کرتا ہی اسکا نام کریوراد چورن ہے۔ یا پارہ مصفا پانچ درم۔ ابرک پانچ درم۔ شنگرف دو درم۔ سیسل دو درم پہلے پارہ اور گندھک کو حل کرے پھر اسمین یہ چیزین ملاوے پھر ان سب کا آدھا ملاوے پھر ان سبکو کھرل مین ڈال چھتاور کے رس کی چودہ پٹ دیکر سکھاوے پھر دو رتی یا تین رتی مصری کے ساتھ صبح کے وقت کھاوے تو راج روگ اور باد صفرا وغیرہ کے سب بخارون کو

اس سے زیادہ زندہ نہین رہ سکتا۔

باعلاج راج روگ کے بیمار کی علامتین

جسکے بخار نہو اور طاقت ور ہو اور بید کی دی ہوئی کڑوی اور کسیلی دوا کھاجاوی اور اوسکو بھوکھ زیادہ لگے اور بدن مضبوط اور تازہ ہو ایسے بیمار کا علاج کرنا چاہیے۔

زیادہ جماع سے جو شوکھ روگ پیدا ہوتا ہے اوسکی علامتین

آلت اور فوطون مین درد ہو اور جماع کرنے کی طاقت نرہے پھر مہابان زائل ہون اور پیچھے کہے ہوے راج روگ کے فساد ہون۔ بدن زرد اور فکرمند معلوم ہو اور عضو ناطاقت ہوجاوین یہ علامتین ہون تو جانو کہ اسکے جماع کرنے سے شوکھ روگ ہوا ہے۔ اور فکر کرنے سے جو شوکھ روگ ہوتا ہے اوسکی بھی یہی علامتین ہین اسمین صرف منی زائل نہین ہوتی بدن سوکھتا جاتا ہے۔

جراشوکھی کی علامتین

دبلا ہوکر منی عقل طاقت۔ یہ جاتی رہین بدن مین رعشہ اور کھانے سے نفرت ہو دم گھون گھون بولے بلغم بہت تھوکے بدن بھاری رہے خناق اور روکھا بدن ہو جسمین یہ علامتین ہون تو جانو کہ جراشوکھی ہے۔

راہ چلنے کے شوکھی کی علامتین

یہ بھی جراشوکھی کی علامتون سے ملتا ہے۔ مگر جراشوکھی کی چھاتی مین درد نہین ہوتا اور راہ چلنے کے شوکھی کو ہوتا ہے۔

کمبھیر وغیرہ کی گھاؤ سے جو شوکھ روگ پیدا ہوتا ہے اوسکی علامتین

بہت تیراندازی سے اور بوجھ کے اوٹھانے سے چھاتی مین زور آپڑتا ہے اور بہت جماع کرکے سوکھا کھانا کھاوے۔ اوسکی چھاتی مین یہ درد پیدا ہوتا ہے اور چھاتی و کلیجے پسلی مین درد رہے بدن سوکھے۔ بدن مین رعشہ ہو۔ منی۔ طاقت۔ رنگ۔ اشتہا۔ ہاضمہ

خناق۔ کھانسی۔ زیادہ نیند۔ آنکھون مین سفیدی۔ اور گوشت کھانے اور جماع کرنے کی خواہش رہے تو جاننا چاہیے کہ راج روگ پیدا ہونے والا ہے۔

راج روگ کی علامتین

پسلی اور کندھون مین درد۔ ہاتھ پاؤن مین جلن۔ سب بدن مین بخار رہے۔ یہ علامتین ہون تو راج روگ جانو۔ یا کھانے سے نفرت اور سانک اور کھانسی ہو۔ منہ مین خون آوے اچھی طرح بولا نجاوے یہ علامتین ہون تو راج روگ جانو۔

باد کے راج روگ کی علامتین

ضیق النفس۔ درد ہو۔ کندھے اور پسلی سکڑ جاوین یہ باتین ہون تو باد کا راج روگ جانو۔

صفرا کے راج روگ کی علامتین

بخار جلن سا تیسار ہو۔ منہ مین خون آوے تو صفرا کا راج روگ سمجھنا چاہیے۔

بلغم کے راج روگ کی علامتین

پیشانی بھاری رہے۔ کھانے سے تنفر ہو۔ کھانسی ہو۔ گلے سے بولا نجاوے۔ تو بلغم کا راج روگ جانو۔ یہ سب علامتین ملی ہوئی ہون تو سنپات کا راج روگ جانو۔

چھاتی مین چوٹ لگنے سے جو راج روگ پیدا ہوتا ہے اوسکی علامتین

درد سر ہو۔ منہ سے خون کی قے کرے بدن مین رو کھائی ہو وہ راج روگی لاعلاج ہے یا جسکی آنکھین سرخ ہون کھانے سے نفرت اور سانک کا عارضہ۔ اور جریان بڑھ جاوے اور بہت پیشاب کرے وہ بیمار زندہ نہین رہتا۔

راج روگ کے بیمار کی مدت زندگی

نہایت ذی علم اور علاج کرنے والا اور سب طرح سے تجربہ کار اور عاقل و ہوشیار بید ملے اور بیمار جوان زردار دولت مند بید کا فرمانبردار اور ضابط حواس ہو تو ہزار دن تک زندہ رہے

پرور چھنتا - قے - سرھنگ کاس چھپی - ان سب بیماریون کو یہ کوکھماندولیہ دور کرکے بدن مین تازگی لاتا ہے - یا الایچی - تیرج - نیساوچن - تج - واکھ - پیپل - ان سبکو دو دو تولہ بھر لے پھر باریک پیس - مصری - ملٹھی - واکھ - چھوہارہ - ان سبکو تولہ تولہ بھر لے پھر باریک پیس اوسمین ملاکر دو درم کی شہد مین گولی باندھے ایک گولی ہر روز کھاوے تو رکت پت - سانک - کھانسی - صفرا وی بخار - ہچکی - بیہوشی - بدہضمی - شک پیاس - درد پسلی - تنفر - سرھنگ - چھپی - ان سبکو یہ ایلاد گنگا دور کرتا اور بدن مین تازگی لاتا ہے یہ ایلاد گنگا ہے اور بیدیہ نس مین لکھا ہے -

راج روگ اور سوکھ روگ کی پیدائش علامت اور تدبیر علاج

راج روگ پانچ قسم کا ہے - بادکا - صفرا کا - بلغم کا - سنپات کا - چھاتی مین چوٹ لگنے کا اور سوکھ روگ چھ قسم کا ہے - ایک تو عورت کے بہت جماع سے - دوسرے نہایت فکر کرنے سے - تیسرا گمبھیر گھاؤ - اور چھاتی مین بہت چوٹ لگنے سے - چوتھا بہت راہ چلنے سے پانچوان بہت محنت کرنے سے - چھٹا بڑھاپے سے - ان باعثون سے چھ قسم کا ہے -

راج روگ کی پیدائش

پاخانہ اور پیشاب اور ریح کے روکنے اور منی کی کمی ہونے اور اپنی طاقت کے باہر کام کرنے اور بے وقت زیادہ کھانا کھانے وغیرہ سے رس کی بہنے والی نسین رک کر منی کو زائل کر دیتی ہین اس سبب سے کہ اس عارضہ مین بلغم مالک ہے اور یہ بلغم عورت کے ساتھ بہت جماع کرنے سے تردوکھ روپ یعنی بشکل تینون خلطون کے راج روگ ہوکر پیدا ہوتا ہے اور رس بہنے والی ناڑیون کو روک کر اور منی کو زائل کر پھر ساتون دھاتون کو زائل کرتا ہے تب وہ شخص ہر روز سوکھتا جاتا ہے یہ راج روگ کی پیدائش ہے -

راج روگ کی پہلی شکل

سانک - بدن مین درد - کھانسی مین بلغم تھوکے - اور تالو سوکھ جاوے - قے ضعف معدہ

رکت پت کا علاج

سرخ یا دہ ۱۲

نکسیر والے کے منہ مین خون جاوے تو ہلیلہ تر پھلا۔ نسوت۔ املتاس انکا جلاب دے تو رکت پت جاوے اور نیچے کی راہ کا رکت پت قے کرانے سے جاتا ہے۔ یا خس۔ کنول گٹہ۔ اڑوسہ۔ گلو۔ اصل السوس۔ ھوا۔ خاگر موتھ۔ سرخ صندل۔ کشنیز۔ ان سبکو برابر لے کچلکر دو درم کا کاڑھا شہد ڈالکر پیئے تو رکت پت جاوے۔ یا پرنیگ کے پھول۔ لودھر۔ رسوت۔ چکی کی مٹی۔ اڑوسہ۔ ان سبکو برابر لی آٹھ درم کا کاڑھا شہد اور مصری ملا کر دس دن پیے تو رکت پت جاوے۔ یا دوب کے رس کی یا انار کے پھولونکے رس کی یا املتاس کے رس کی یا ہلیلہ کو ٹھنڈے پانی مین پیس اوسکی ناس دے تو نکسیر بہنا دور ہو۔ یا دوب اور آملہ کو پیسکر سر مین ملے تو نکسیر جلد بند ہو یا نچتہ گولر یا چھوہارہ یا داکھ شہد سے کھاوے تو رکت پت دور ہو۔ یہ سب بید نبود مین لکھے ہین۔ یا کشنیز۔ آملہ۔ اڑوسہ۔ داکھ۔ پت پاپڑہ۔ ان سبکو برابر لے پھر پانچ درم ٹھنڈے پانی مین بھگو پانی سے پیس چھانکر پیے تو رکت پت۔ جوزداد۔ پیاس۔ یہ سب جاوین۔ یا منکا داکھ۔ چندن۔ لودھ۔ پرنیگ کے پھول۔ ان کو برابر لے باریک پیس شہد سے دس دن چاٹے تو رکت پت دور ہو۔ یا بسنت مالتی رس۔ کول بدہ۔ پرپٹی رس جو پیچھے لکھے ہین اونسے بھی نکسیر اچھی ہوتی ہے۔ یا پیاز کے رس کی ناس لے تو نکسیر اچھی ہو یا تو مرتبہ کا دھویا ہوا روغن زرد سر مین ملے تو نکسیر بند ہو۔ یا بڑا اچا پیٹھا لیکر اوسکے بیج اور چھلکے دور کر پانی مین بچا ٹھنڈا کر گاڑھے کپڑے مین اوسکا پانی چھانکر اوس پانی کو علیحدہ برتن مین رکھے اور پیٹھے کو کڑاہی مین گھی سے بھونے جلنے ندے پھر اوس پیٹھے کے رس مین مصری کی چاشنی کرے اوسمین پیٹھے کو ڈالے اور پیپل چار تولہ۔ زنجبیل چار تولہ۔ زیرہ چار تولہ۔ کشنیز دس تولہ۔ تیرج دس تولہ۔ الایچی دس تولہ۔ مرچ سیاہ دس تولہ تیج دس تولہ۔ طباشیر دس تولہ۔ ان سبکو باریک پیس پاؤ انار شہد کے ساتھ اوس چاشنی مین ملا وے پھر اسمین سے ایک تولہ یا دو تولہ بھر ہر روز کھاوے تو خونی صفراوی بخار۔ پیاس۔ جلن۔

تب اوسکا خون دو طرح سے رجوع ہوتا ہے ایک اوپر دوسرا نیچے۔ اوپر تو ناک۔ آنکھ۔ کان منہ مین سے اور نیچے کا آلت عورت کی جاے پوشیدہ اور مقعد سے ہوکر نکلتا ہے اور زیادہ جب خون مفد ہوتا ہے تو سب بالون سے نکلتا ہے۔

رکت پت کی پہلی شکل

بدن مین درد۔ اور قے ہو۔ ٹھنڈک اچھی معلوم ہو۔ اور منہ سے دھوان سا نکلے خون کی بو منہ مین آوے تو جانو کہ رکت پت ہوگا۔

بلغمی رکت پت کی علامتین

ٹھنڈا۔ زرد۔ چکنا۔ مور کے پر کے مانند خون ہو تو بلغمی جانو۔

بادی رکت پت کی علامتین

سیاہ۔ جھاگ۔ باریک دھار لیے سو کھا خون ہو تو بادی کا جانو۔

صفراکے رکت پت کی علامتین

کتھے کے کاڑھے کی مانند سیاہ گائے کی پیشاب اور روشنائی کے مانند چکنا خون ہو تو صفرا کا جانو اور یہ سب علامتین خون مین پائی جاوین تو سنپات کا جانو۔ ناک۔ منہ۔ آنکھ۔ کان مین ہوکر خون جاوے تو باعلاج سمجھو اور مقعد اور آلت اور عورت کی جاے پوشیدہ سے ہوکر خون نکلے تو وہ مشکل سے اچھا ہو۔ اور دونون راہون سے جاوی تو لاعلاج ہے۔

رکت پت کے فساد

جسکا بدن بسبب بیماریون کے ناطاقت اور دبلا ہو اور فاقہ کرتا ہو تو لاعلاج جانو۔ اور سانک۔ کھانسی۔ بخار۔ قے۔ اور ہیضہ کے مریض کے مانند جلن۔ غشی۔ چھاتی مین درد اور پیاس۔ اور اچار والے کے مانند کھانے سے نفرت ہو تو رکت پت کا فساد جانو اور رکت پت والے کو آسمان سرخ نظر آوے اور خون کی ڈکار آوے اور سب جگہ خونسا نظر آوے تو لاعلاج جانو۔

پانچ درم - پیپل پانچ درم - ناگرموتھ پانچ درم - بائے برنگ پانچ درم - چترک پانچ درم - مارا ہوا سات تولہ - ان سبکو باریک کرکے پیے پھر سار ملاکر نورتی شہد کے ساتھ یا روغن زرد کے ساتھ یا گائے کے مٹھے کے ساتھ پیے تو پیلیا - سوجن - سوء ہضمی - بواسیر - تنفر - ان سب عارضونکو دور کرتا ہے اور کھانے کا یہ طریقہ ہے - کہ پہلے دن دورتی کھاوے پھر دن دن دورتی کے حساب اٹھارہ رتی تک بڑھاوے - یہ نواحیں چورن ہے یا اڑوسہ - گلو - پوست نیم - ترپھلا چراتیا - کٹکی - ان سبکو برابر لے کچلکر دو درم کا کاڑھا کر اور شہد ملا دس دن تک کھاوے تو پانڈ روگ - رکت پت کاملہ - یلیک - یہ سب دور ہون - یا ترپھلا - گلو - دارہلدی - نیم انکے علیحدہ علیحدہ رسون مین شہد ملا دس دن پیے - تو پیلیا - کاملہ - یلیک یہ سب جاوین - یا ڈھاک کے رس کا انکھون مین انجن کرے تو پیلیا کاملہ یلیک جاوے - یہ بید رسی مین لکھا ہے - یا چراتیا - کٹکی دیودار اگرموتھ - گلو - پٹول - دھاسہ - پت پاپڑہ - پوست نیم - زنجبیل فلفل سیاہ پیپل - چترک ترپھلا بائے برنگ - ان سبکو برابر لے اور باریک پیس انکے برابر انمین سار ملا ایک درم شہد کے ساتھ یا مٹھے کے ساتھ ہر روز کھاوے تو پیلیا - کاملہ یلیک - سوجن - جریان سنگ گنی - سانک سکھانسی - رکت پت بواسیر - آم بات - گولہ - کوڑھ یہ دور ہون اسکا نام انشاد سانک اولیہ ہے - اور بھاؤ پرکاش مین لکھا ہے یا کڑوی توبنی کے رس کا ناس لے تو اوسی وقت پیلیا دور ہو اور پیلیا کا مریض گندم - برنج - مونگ اربر غذا کھاوے

باب پنجم

در بیان امراض پت راج روگ چھپی روگ سوکھ روگ کاس روگ ہچکی اور ضیق النفس کے

رکت پت کی پیدائش علامت اور علاج

سرخ بادہ ۱۲۵

بہت دھوپ مین رہنے اور محنت کرنے اور بہت چلنے اور زیادہ جماع اور فکر کرنے اور گرم کھاری اور تلخ چیز اور نمک کھٹائی کے کھانے سے صفرا بگڑکر بدن کے خون کو جلا ڈالتا ہے

کاملا روگ کی علامتین

جو پیلیا کا بیمار گرم چیزین بہت کھاتا ہے اوسکا صفرا خون اور گوشت کو جلا ڈالتا ہے اور آنکھین جلد ناخن منہ وغیرہ ہلدی کے مانند زرد ہو جاوین اور پائخانہ اور پیشاب خون کا سا اوترے حواسون کی قوت جاتی رہے۔ جلن ہو۔ کھانا ہضم نہو۔ کمزوری اور لا اشتہا ہو یہ سبھین علامتین ہون اوسے کاملا کی بیماری جانو۔

ہلیمک بیماری کی علامتین

جس پیلیا کے مریض کے بادی صفرا بڑھے اور جلد پری زرد سیاہ ہو۔ اور طاقت بہت جاتی رہے اور انگھائی۔ سوی ہضمی۔ اور تھوڑا سا بخار۔ جلن۔ پیاس۔ تمفر۔ شک۔ یہ سب ہون عورت کی صحبت اچھی معلوم نہو۔ بدن مین درد ہو۔ تو ہلیمک کی بیماری جانو۔

علاج

سار گوگائے کے پیشاب مین سات دن پکاوے پھر باریک پیس پانی سے ایک درم قند سیاہ کے ساتھ پندرہ دن تک پیے تو پیلیا جاوے یا اس بیمار کو مانڈور گائے کے پیشاب مین پکا ایک درم قند سیاہ کے ساتھ پندرہ دن دے تو پیلیا جاوے۔ یا سانٹھی کی جڑ۔ نسوت زنجبیل۔ فلفل۔ پیپل۔ بائے برنگ۔ دار ہلدی۔ چترک۔ کوٹ۔ ہلدی۔ ترپھلا۔ واتیونی چب۔ اندرجو۔ کٹکی۔ پیلا مول۔ ناگر موتھ۔ کاکڑا سنگی۔ خراسانی اجواین۔ کاپچھل۔ ان سبکو دو دو تولہ لے باریک پیس اور ان سبکا دوگنا مانڈور ملا دے پھر ان سبکو آٹھ گنے گائے کے پیشاب مین پکا کر ایک درم کی گولی باندھے ایک گولی گائے کے مٹھے کے ساتھ ملا کر پندرہ دن کھاوے تو لا علاج بھی پیلیا کی بیماری دفع ہو۔ اور کاپچھل۔ ہلیمک۔ سانک۔ کھانسی راج روگ۔ بخار۔ سوجن۔ شول۔ پھیپا۔ اپچار۔ بواسیر۔ سنگرہنی۔ کیڑونکی بیماری۔ بات رکت۔ کوڑھ۔ ان سب عارضون کو یہ دور کرتا ہے۔ یہ پنرنوا مانڈور رس ہے۔ یا پوست ہلیلہ پانچ درم۔ چھال بہیڑہ پانچ درم۔ آملہ پانچ درم۔ زنجبیل پانچ درم۔ فلفل سیاہ

اپھار۔ شک۔ چکر۔ وغیرہ ہون تو بادکا پلیا جانو۔

صفراوی پلیا کی بیماری کی علامتین

جسکا پیشاب اور آنکھین زرد ہون بدن مین درد۔ پیاس۔ جلن۔ بخار ہو۔ اور پتلا مواد ہو اور بدن کی جلد زرد ہو تو صفراوی پلیا جانو۔

بلغمی پلیا کی علامتین

منہ سے بلغم نکلے۔ بدن مین سوجن ہو۔ انگھائی۔ سستی۔ اور بدن بھاری ہو۔ جلد پیشاب اور آنکھین سفید ہون۔ تو بلغمی پلیا کی بیماری جانو۔

سنپات کے پلیا کی علامتین

کسیلی مٹی کھانے سے باد کا فساد ہوتا ہے اور میٹھی مٹی کھانے سے بلغم کا فساد ہوتا ہے پھر وہی مٹی سات دھاتون کو اور کھائے ہوئے کھانے کو روکھا کر ڈالتی ہے پھر وہی مٹی شکم مین بگڑ کر پکی ہوئی نسون کو پھیلا دیتی ہے یا رس کو بہنے سے روک دیتی ہین تب سب حواسون کی قوت جاتی رہتی ہے اور بدن کی طاقت بھی زائل ہوتی ہے۔ پھر وہی مٹی بدن کی جلد کو زرد کر کے۔ طاقت۔ نور۔ قوت ہاضمہ دور کرتی ہے۔ تب اوسکو غنودگی۔ سستی۔ سانک۔ کھانسی۔ بواسیر۔ تنفر۔ اور آنکھین۔ پانون۔ شکم۔ آلٹ وغیرہ جگہون پر سوجن ہو۔ پیٹ مین کیڑے۔ اتیسار ہو اور مواد بلغم۔ خون وغیرہ سے ملا ہو۔ جسمین یہ علامتین ہون تو مٹی کھانے کی پلیا جانو۔

پلیا کے لاعلاج ہونے کی علامتین

بدن کا خون جاتا رہے۔ بدن سفید ہو جاوے۔ دانت۔ ناخن۔ آنکھین زرد ہو جاوین اور جسکی سب چیزین زرد ہی نظر آوین اور سب بدن مین سوجن اور اتیسار اور بخار بھی ہو ایسا پانڈرو گ ہو تو وہ مریض مر جاتا ہے۔

کیڑے جاوین - یا بائے برنگ - سیندھا نمک - بھنی ہوئی ہینگ - پیپل - کیلا - نمک سیاہ
ان سب کو برابر لے باریک پیس دو درم گرم پانی سے سات دن پیے تو پیٹ کے کیڑے جاوین
یہ بید نیود مین لکھا ہے -

سر مین جون اور لیکھ پڑ گئی ہون اوسکے دور کرنے کا علاج

دھتورے کے پتون کے رس مین یا ناگر بیل کے پتون کے رس مین پارہ ملا کر بالون مین ملے
تو جون اور لیکھ مر جاوین -

مقعد مین چنٹے پڑ گئے ہون اونکے دور کرنے کا علاج

ہینگ کو پانی مین باریک پیس مقعد پر ملے تو چنٹے دور ہون - یا کاہو کے پھل - بائے برنگ
بیخ کرباری - میٹھل - چندن - رال - خس - کوٹ - بھلانوہ - لوبان - ان سبکو برابر ملا کر
دھونی دے تو چنٹے اور گھر کے مچھر اور کھٹمل بھی دور ہون - یہ بید رہس مین لکھا ہے -

پانڈر وگ کا ملا لغیی یرقان - ہلیمک اور بیماریونکی پیدائش علامت اور علاج

پانڈر وگ - باد - صفرا - بلغم - سنپات - مٹی کھانے وغیرہ سے پانچ قسم سے پیدا ہوتا ہے -

پانڈر وگ کی پیدائش

نہایت فکر اور محنت کے کرنے سے کھٹی یا تیکھی چیز کھانے یا سونے سے باد صفرا بلغم آدمی کے
خون کو بگاڑ بدن کی جلد کو زرد کر دیتا ہے -

اسکی پہلی شکل

جلد پھٹنے لگے - بدن مین درد ہو - مٹی کھانے کی خواہش رہے - آنکھون مین کچھ سوجن ہو -
پاخانہ اور پیشاب بھی زرد ہو - غذا ہضم نہو - جسمین یہ علامتین ہون تو بید بتلا دے کہ
تمھارے پانڈر وگ ہوگا اس پانڈر وگ کو عوام مین پیلیا بھی کہتے ہین -

باد می پیلیا کی علامتین

جسکی جلد پیشاب - آنکھین دکھتی ہون یا کالی اور سرخ ہون اور بدن مین رعشہ درد

کیڑونکے پڑنے کی بیماری کی پیدائش علامت اور علاج

پہلے کیڑے دو قسم کے ہین ایک باہر کے دوسرے اندر کے باہر والے تو دو جگہہ مین پیدا ہوتے ہین ایک تو مواد سے پیدا ہوتے اور دوسرے پسینہ سے جیسے جون اور لیکھہ - جم جون -

اندر کے کیڑونکی پیدائش کا بیان

اجیرن مین کھانا کھاوے اور ہر روز میٹھا کھٹا اور تیلا کھاوے اور کھانا کھاکر محنت نکرے اور دن مین سووے اور برخلاف کھانا کھاوے تو اوس شخص کے پیٹ مین کیڑے پڑجاتے ہین یہ کیڑے گڈولہ وغیرہ سے بنیں قسم کے ہین -

شکم مین گڈولہ وغیرہ کیڑے پڑگئے ہون اوسکی علامتین

تپ ہوآوے - بدن کا رنگ اور کا اور ہوجاوے - درد شکم ہو - چھاتی مین درد ہوتی - شنک کھانے مین تنفر - ایتسار جسمین - یہ علامتین ہون تو جانو کہ شکم مین گڈولہ کیڑا ہے -

علاج

خراسانی اجواین بقدر دو درم - پانی سے پیے تو پیٹ کے کیڑے دور ہون یا ایک درم پلاس پاپڑ کو پانی مین پیس دو درم شہد ڈال پانچ دن پیے تو شکم کے کیڑے دفع ہون یا ایک درم بای برنگ باریک پیس شہد کے ساتھہ سات دن کھاوے تو پیٹ کے کیڑے جاوین یا بای برنگ - سیندھا نمک - پوست ہلیلہ - جوا کھار - ان سبکو برابر لے باریک پیس دو درم مٹھے کے ساتھہ سات دن پیے تو پیٹ کے کیڑے گر پڑین - یا نیم کے پتون کے رس مین ایکدرم نمک سیاہ ملاکر سات دن پیے تو پیٹ کے کیڑے دور ہون - یا پارہ ایک درم - گندھک صفا دو درم - خراسانی اجواین تین درم - بکاین کے پھل چار درم - پلاس پاپڑہ پانچ درم ان سبکو باریک پیس دو درم - ہر روز پانچ درم شہد کے ساتھہ کھاوے تو پیٹ کے کیڑے دفع ہون - یہ سرب سنگرہ مین لکھا ہے - یا ناگر موتھہ - ترپھلا - دیودار - بیج سمبھنہ - ان کو برابر لے کچلکر پانچ درم کا کاڑھا سات دن پیے تو پیٹ کے

اوسیوقت اچھی ہوا سکا نام اگن کمار رس ہے۔ یا آک کے پتو نکا رس ایک آثار تھوہر کا دودھ ایک آثار سیجنہ کی جڑکا رس ایک آثار کوٹ ۴ تولہ سیندھا نمک ۴ تولہ تیل ایک آثار۔ گاجی کا پانی ۴ ثار۔ ان سبکو اکٹھا کرکڑھائی مین نرم آنچ سی پکاوی جب سب رس سوکھ جاوی اور تیل رہجاوے تب اس تیل کی مالش کری تو بسوچکا اور پچھیا گھات جاوی۔ یہ بیدرہس مین لکھا ہی۔ بیخ کنگیچ بیخ اندھی جھاڑہ۔ پوست نیم۔ گلو۔ کڑا کی چھال ان سبکو برابر لے دودرم کا کاڑھا تین دن دی تو بسوچکا دور ہو۔ یا پوست ہلیلہ بیج بھنی ہینگ۔ اندرجو۔ بھانگرہ نمک سیاہ اتیس ان کو برابر لے باریک پیس دودرم پانی کے ساتھ کھای تو بسوچکا دور ہو یا الائچی چار ماشہ لونگ چار ماشہ۔ افیون ایکماشہ۔ جائپھل اماشہ انکو باریک پیس چار ماشہ گرم پانی سے کھائی تو بسوچکا بہت جلد اچھی ہو۔ یا چوک کو اوٹا کر اوسکا ایک آثار رس نکال اوسمین سیندھا نمک پانچ درم کوٹ تیل ایک آثار سبکو ملا کر نرم آنچ سی پکاوی جب رس جلجاوی اور تیل رہجاوی تب اوسکی مالش کری تو بسوچکا دور ہو۔ یا جو کا آٹا چار تولہ۔ جوالکھار پانچ درم۔ انکو مٹھے مین پکا کر گرم گرم مالش کری تو درد شکم اور بسوچکا دور ہو۔ یا روغن تلخ کی گرم گرم مالش کری تو کوکھ کا درد دور ہو۔ یا ہیضہ مین پیاس بہت بڑھی تو لونگ کا جوشاندہ دینے سی پیاس دور ہو۔ یا بسوچکا بہت بڑھی تو اوسکی پسلی داغ دے تو بسوچکا دفع ہو۔ یا بیخ بجورہ۔ زنجبیل فلفل سیاہ پیپل ہلدی تخم کنگیچ ان کو برابر لے کانجی کی پانی مین باریک پیس انجن کرے تو بسوچکا دور ہو۔

السن پلمبکا کا علاج

ساون چھ درم۔ نیلا تھوتھ دس درم۔ انکو پانی سے خوب پیس مقعد مین لگاوی تو جلدی بند چھوٹی اور السن پلمبکا دور ہو۔ یا دار ہلدی چوک۔ کوٹ۔ بادیان۔ انگوزہ سیندھا نمک ان کو برابر لے کانجی کے پانی مین باریک پیس گرم کر پیٹ مین ملے تو السن پلمبکا دور ہو۔ یا جو کا آٹا آدھا پاؤ۔ اوسمین پاؤ آثار سجی ملا کر پکاوے پھر گرم گرم مالش کری تو بسوچکا اور السن پلمبکا دور ہو

برابر لے اور باریک پیسکر بیماری کے اندازے سے پانی کے ساتھ کھاوے تو اجیرن رفع ہو اور بھوکھ بڑھے یہ اجمودا کی چورن سرب سنگرہ مین لکھا ہے - یا گندھک مصفا ایک درم چترک دو درم - مرچ سیاہ دو درم - پیپل پانچ درم - جوا کھار دو درم - سیندھا نمک ایک درم - نمک سیاہ ایک درم - سانبھر نمک ایک درم - ان سبکو برابر پیس لیمو کے رس مین سات دن کھرل کرے پھر ایک درم کی گولی باندھکر ایک گولی پانی کے ساتھ کھاوے تو اجیرن - سول - آنون کا فساد - گولا - اپھار - وغیرہ بہت جلد دور ہون - یہ گندھک بٹی سرب سنگرہ مین لکھی ہے -

بسوچکا یعنی ہیضے کا علاج

ایک پوتھیا لہسن ایک عدد - زیرہ - گندھک مصفا - سیندھا نمک - زنجبیل فلفل سیاہ پیپل بھنی ہوئی ہینگ - ان سبکو برابر لے کھرل مین خوب پیس لیمو کے رس کی بچاپس پٹ دے پھر اسکی گولی چھوٹے بیر کے برابر بناوے ایک گولی پانی سے دے تو بسوچکا اور اجیرن دور ہو بھوکھ بڑھے - یہ جیرک آدک ہے - یا یا برنگ - زنجبیل - پیپل - پوست ہلیلہ - آملہ - بہیڑہ - بیج - گلو - بھلانوہ مصفا - سنگی مہرہ مصفا - ان سبکو برابر لے باریک پیس گائے کے پیشاب مین ایک دن کھرل کرے پھر ادرک کے رس مین ایک دن کھرل کرے پھر ایک رتی کے برابر گولی باندھے ایک گولی ادرک کے رس مین دے تو اجیرن جاوے اور دو گولی دے تو بسوچکا جاوے تین گولی دے تو سانپ کا کاٹا اچھا ہو اور چار گولی دے تو سنپات اچھا ہو - اسکا نام سنجیونی گٹکا ہے - یا بچھناسہاگہ پانچ درم - پارہ پانچ درم - گندھک مصفا پانچ درم - سنگی مہرہ مصفا پانچ درم - زرد کوڑی کی راکھ دو درم - سجی دو درم - پیپل دو درم - زنجبیل دو درم - فلفل سیاہ دو درم - پہلے پارہ اور گندھک کو حل کرے پھر ان دوائیون کو ضمیری لیمو کے رس مین آٹھ دن کھرل کرے اور رتی بھر کی گولی باندھے اور ایک گولی بسوچکا والے کو دے تو

دو درم - چترک دو درم - پیپل دو درم - نمک سیاہ دو درم - سانبھر نمک دو درم - سیندھا
نمک دو درم - پارہ ایک درم - گندھک مصفا ایک درم - پیلا مول دو درم - پوست ہلیلہ
پانچ درم - پوست بہیڑہ پانچ درم - زیرہ ایک درم - چب پانچ درم - ان سب سے
آدھی لونگ لے پہلے پارہ اور گندھک کو حل کرلے پھر دوائیون کو باریک پیس اوسمین
ملا کر ادرک کے رس کی دس پٹ دے اور سبکی برابر چوک ملا کر دو ماشہ بھر کی گولی باندھے
ایک گولی ہر روز کھاوے تو اجیرن بہت جلد دور ہو - اور اسکا استعمال ہمیشہ رکھے تو
بھوکھ بڑھے اور عارضے دور ہون اور بدن مین تازگی لاوے اسکا نام لونگ امرت
لکھا ہے - یہ سب بید رہس مین لکھا ہے - یا دارچینی پانچ درم - لونگ دس درم - دونو
زیرہ دس دس درم - سیندھا نمک دس دس درم - زنجبیل دس دس درم - فلفل سیاہ پانچ درم
اجمود - پانچ درم - پوست ہلیلہ پانچ درم - تیرج پانچ درم - ڈانسرہ دس دس درم نمک سیاہ
دس دس درم - نسوت پندرہ درم - سونا مکھی یا گوانار - انار دانہ تار - ان سبکو برابر پیس لیموے
رس کی دس پٹ دے پھر ان سب کی برابر چوک ملا کر سکھاوے پھر امرتبان مین رکھ ایک
درم پانی سے کھاوے تو اجیرن قبض - سوء ہضمی - پیٹ کی بیماریان - گولا - پھپھا وغیرہ
سب عارضے دور ہوتے ہین - اس چورن کا نام راج بلبھ ہے - یا پوست ہلیلہ - پیپل نمک سیاہ
ان سب کو برابر لے اور باریک پیس دو درم گرم پانی کے ساتھ پیے تو اپھار وغیرہ سب اجیرن
دور ہون - یا مویز منقہ - پوست ہلیلہ - مصری - ان تینون کو برابر لے شہد ملا کر دو درم
کی گولی بناوے پھر ایک گولی پانی سے کھاوے تو اجیرن جاوے یہ برند نام گرنتھ مین لکھا
ہے - یا زیرہ - نمک سیاہ - زنجبیل - فلفل - پیپل - سیندھا نمک - اجمود - بھنی ہوئی لونگ
پوست ہلیلہ - ان سب کو چھ چھ ماشہ بھر لے اور باریک پیسکر بقدر دو درم گرم پانی سے
کھاوے تو بہت جلد اجیرن دور ہو - اور بھوکھ لگے - اسکا نام زبرک آدکو اتھ ہے
یا اجمود - پوست ہلیلہ - چترک - لونگ - دارچینی - سیندھا نمک - ان سبکو

یا گندھک مصفا۔ مرچ سیاہ۔ پیپل۔ زنجبیل۔ سیندھا نمک۔ جوا کھار۔ لونگ۔ ان سبکو برابر لے باریک پیس لیموں کے رس مین دس دن کھرل کرے پھر رتی کے برابر گولی باندھ ہر روز ایک گولی کھاوے تو بھوکھ بڑھے۔ یا پوست ہلیلہ چھ حصے۔ پیپل چار حصے۔ چیتک دو حصے۔ سیندھا نمک دو حصے۔ ان کو باریک پیس پھر اسمین ادرک کا رس یا پانی ڈالکر سکھاوے اور دہی کو باندھ اوسکا پانی ایک آتار لے اسمین ڈالکر سکھاوے۔ پھر اسکی گولی بقدر ایکرتی باندھ ایک گولی ہر روز پانی سے کھاوے تو اجیرن۔ اپچار۔ بیماری شکم۔ گولا۔ پھیا۔ دردشکم یہ سب دور ہون اور بھوکھ بڑھے اسکا نام کریا درس ہے۔ یا دار چینی دس درم۔ الائچی دس درم۔ لونگ پندرہ درم۔ بھنا ہوا سہاگہ دس درم۔ چیتک دس درم۔ فلفل سیاہ پانچ درم۔ سیندھا نمک تین تولہ۔ ان سبکو باریک پیس کرکے پانی سے بقدر ایکدرم کھاوے تو اجیرن بہت جلد دفع ہو۔ اسکا نام بھی کریا درس ہے۔ یہ سب علاج بیدرس مین لکھے ہین

یا زنجبیل۔ فلفل سیاہ۔ پیپل۔ ترپھلا۔ پانچون نمک۔ بھنا ہوا سہاگہ۔ جوا کھار۔ سجی یارہ۔ گندھک مصفا۔ سنگی مہرہ مصفا۔ ان سبکو برابر لے پارہ اور گندھک کو حل کر اوسمین ان سبکو ملا کر ادرک کے رس کی سات پٹ دیکر ایک رتی کی اندازکی گولی باندھ پھر ایک یا دو رتی لونگ کے جوشاندے کے ساتھ کھائے تو اجیرن بہت جلد دفع ہو اور بھوکھ بڑھے یہ چھدھا ساگر نام رس ہے۔ یا تنو صد ہلیلہ کلان ایکر گلے کے مٹھے مین اوٹاوے پھر اوسکی گٹھلی نکال اون مین زنجبیل۔ فلفل سیاہ۔ پیپل۔ چب۔ چیتک۔ دار چینی پانچون نمک۔ بھنی ہوئی ہینگ۔ جوا کھار۔ سجی۔ دونون زیری۔ اجمود۔ سونٹھ ان سبکو برابر لے باریک پیس لیمو کے رس کی دس پٹ دے اور ان کے برابر چوک ملا کر یہ سب بھری۔ پھر ان کو دھوپ مین سکھا کر ایک ہلیلہ ہر روز کھاوے تو بدہضمی ضعف معدہ بیماری شکم۔ گولا۔ سول۔ سنگرہنی۔ قبض۔ اپچار۔ آنوان۔ بات۔ ان سبکو یہ دور کرکے بھوک بہت بڑھاتا ہی۔ اسکا نام امرت ہرتیکی ہے۔ یا فلفل سیاہ سات درم۔ اجوائن

پیپل - پیلا مول - چب - چترک - زنجبیل - ان سبکو برابر لے اور سبکی برابر بھنی ہوئی بھنگ
اور بھنگ سے آدھی بیج سبحنہ نے پھر اونکو بھنگ کے رس مین ایکدن کھرل کرے پھر
سبحنے کے رس مین ایکدن کھرل کرے پھر چترک کے رس مین ایکدن کھرل کر دھوپ مین
سکھا دی پھر اسکو سکوری مین رکھ کپڑ وٹی کر پھونک دی پھر نکال کر سات دن ادرک کی رس
مین کھرل کر بقدر ایک رتی یا دو رتی شہد سے کھاوے اور اوپر سے قند سیاہ کا جوشاندہ پیوے تو فوراً
سب قسم کے اجیرن اور اپتیسار سنگرہنی ملنمی عارضے - قی - تنفر - ان سبکو دور کرتا ہی - اور بھوک
بڑھاتا ہی یہ جوالاتل رس ہے اور بھاؤ پرکاش مین لکھا ہے - یا گندھک مصفا فلفل سیاہ چوک
نمک سیاہ - ان سبکو برابر لے باریک پیس بقدر ۲ درم پانی کی ساتھ کھاوے تو قبض دور ہو - یا پارہ
پانچ درم - گندھک مصفا پانچ درم سنگ مہرہ مصفا پانچ درم فلفل سیاہ ۱۰ درم جائپھل
دو درم پہلے پارہ اور گندھک کو حل کر ہی اوسمین سبکو ملا کر ڈاسر کے رس مین پانچ دن کھرل
کری پھر بقدر ایک رتی سات دن کھاوی تو بھوکھ بڑھی اور بہت جلد اجیرن دور ہو - اسکا نام
رام بان رس ہے - یا پارہ مصفا - گندھک مصفا - اجمود - ترپھلا - جوا کھار سیندھا نمک
زیرہ - نمک سیاہ - پیپل - ان سبکو برابر لے اور سبکے برابر بکاین کے پھل پہلے پارہ اور گندھک کو
حلکر کے اوپر لکھی چیزون مین ملا دی پھر جمبیری کے رس مین بقدر ایک رتی گولی بنا کر ہر روز
ایک گولی کھاوے تو بھوکھ بہت لگے اسکے اوپر پوست ہلیلہ - زنجبیل - قند سیاہ - انکا
جوشاندہ پیوے تو سب عارضے دفع ہون - اسکا نام اگن تنڈاونی گولی ہی یا زنجبیل ایک حصہ
فلفل سیاہ دو حصہ پیپل تین حصہ سیندھا نمک چار حصہ گندھک مصفا پانچ حصہ ان سبکو
باریک پیس لیمو کے رس مین دس دن کھرل کرے پھر ایک رتی کی گولی باندھی ایک گولی
ہر روز کھاوے تو بھوکھ بڑھی اسکا نام چندر بودہ رس ہے یا بڑ نون - نمک سیاہ - اجوائن
دونون زیرہ - پوست ہلیلہ - زنجبیل - مرچ سیاہ - پیپل - چترک - امل بید - اجمود - کشنیز
ڈانسرہ - ان سبکو برابر لے باریک پیس ۲ درم ہر روز کھاوی تو پتھر بھی ہضم ہو جاوی کھانا کیا چیز ہی

پانچ پٹ دے پھر ایک درم ٹھنڈھے پانی سے صبح کے وقت کھاوے تو بدہضمی کبھی نہ رہے بھوکھ بہت بڑھے اور علیحدہ بدرقون سے بے تعداد عارضون کو دور کرے یا نمک سانبھر چار تولہ نمک سیاہ - دو تولہ - بای برنگ ۵ درم - سیندھا نمک ۵ درم - کشنیز ۵ درم - پیپل ۵ درم پیلا مول ۵ درم - چب ۵ درم - امل بید ۵ درم - فلفل سیاہ ۵ درم - زیرہ دو دو درم - زنجبیل دو دو درم - انار دانہ ۱۰ درم - تیج ایک درم - الایچی ایک درم - ان سبکو باریک پیسکر چار ماشہ گائے کے مٹھے سے یا کانجی سے کھائے تو گولا - پھیا - پیٹ کے عارضے - بواسیر سنگرہنی - قبض - سول - سوجن - سانک - کھانسی - آنون کا فساد - پانڈرو گ سوزش بدہضمی وغیرہ سب طرح کے اجیرن کو یہ بنا ہوا لون بھاسکر چورن دور کرتا ہے - یا سیندھا نمک ۵ درم - پیلا مول ۲ درم - چب ۳ درم - چترک ۴ درم - زنجبیل ۵ درم - ہلیلہ ۶ درم - ان سبکے برابر مصری لے پھر اوسکو پیس ۲ درم - ہر روز کھائے تو اجیرن دور ہو اور بھوکھ بہت لگے اسکا نام پڑو انل چورن ہے یا گندھک مصفا ۲ درم - پارہ ایک درم - سار ۵ درم تانبے کی راکھ ۵ درم - پہلے پارہ اور گندھک کو حل کرے پھر اون دونون کو اوسمین ملاوے پھر ان چارون کو لوہے کے برتن مین آگ پر چڑھا کر پگھلاوے پھر ہوشیاری سے ارنڈ کے پتون پر ڈھالے پھر اوسکو باریک پیس کر کھرل مین ڈال سو تولہ ضمیری لیمو کے رس مین سانے پھر اوسمین بجورے کا رس سو تولہ سکھاوے پھر اوسمین پیپل - پیلا مول - چب - چترک - زنجبیل - ان کا کاڑھا کرے اوس کاڑھے کی پچاس پٹ دے پھر جب وہ سوکھ جاوے تب ان سبکی برابر بجھنا ہوا سہاگہ ڈالے اور سہاگہ سے آدھا کالا نمک ملاوے اور سبکی برابر فلفل سیاہ ڈالے پھر اوسمین چنے کے کھار کی سات پٹ دے پھر طیار کر بہت عمدہ صاف برتن مین رکھ چھوڑے پھر اسمین سے بقدر دو ماشہ کھاوے اوپر سے سیندھا نمک ملا کر گائے کا مٹھا پیے تو سب طرح کا اجیرن دور ہو - اور درد شکم - گولا - پھیا - مرض شکم وغیرہ کو بھی یہ رس دور کرتا ہے - یا جوا کھار - سجی سہاگہ - پارہ - گندھک مصفا

اجیرن جاتا رہا ہو اوسکی علامتین

ڈکار اچھی آوے - بدن مین قوت اور دلیری ہو بخوبی تمام اجابت ہو - بدن ہلکا ہو - بھوکھ پیاس اچھی طرح لگے تو اجیرن رفع ہوا جانو -

ضعف معدہ اور اجیرن وغیرہ کا علاج

پوست ہلیلہ - زنجبیل - ان دونون کو بقدر ۲ درم کے باریک پیس ۱ درم قند سیاہ کے ساتھ پانی سے ہر روز کھاوین تو انون کا اجیرن رفع ہو اور بھوکھ بڑھے - یا پوست ہلیلہ - سیندھا نمک آنکار ہر روز استعمال رکھے - تو اجیرن رفع ہو - اور بھوکھ لگے - یا چترک - اجمود - سیندھا نمک زنجبیل سرچ سیاہ - یہ سب برابر لے باریک پیس دو درم گائے کی چھاچھ کے ساتھ پندرہ ۱۵ دن استعمال کرے تو بھوکھ بڑھے اور بدہضمی - پلہی - بواسیر جاوے جو انون کا اجیرن ہو تو پیچ اور نمک کی قے کرانے سے جاوے بدگدہ اجیرن ہو تو فاقہ کرانے سے دفع ہو پیشٹبدہ اجیرن ہو تو سینک سے جاوے رس ششیش اجیرن ہو تو سونے سے دفع ہو - یا زنجبیل فلفل سیاہ پیپل - اجمود - سیندھا نمک - دونون زیرہ - بھنی ہوئی ہینگ - ان سبکو برابر لے پیسکر ایک یا دو درم کھچڑی مین گھی سے ملا کر پہلے لقمے کے ساتھ ہر روز کھاوے تو اجیرن کبھی نہووے اسکا نام ہنگواشٹک چورن ہے - یا جوا کھار - سجی - چترک - پانچون نمک - الایچی - تیرج - بھارنگی - بھنی ہوئی ہینگ - پوہکر مول - کچور - نسوت - موتھ - اندرجو ڈانسرہ - امل بید - زیرہ - آملہ - پوست ہلیلہ - اجواین - پیپل - تلونکا کھار - سہجنہ کا کھار چھینلے کا کھار - یہ سب دوائیان برابر لے باریک پیس کپڑچھان کر بجورے کے رس کی آٹھ پٹ دے پھر دو درم پانی کے ساتھ کھاوے تو بہت بھوکھ لگے اور اجیرن - گولا - پھیلا - پیٹ کا فساد - خصیونکا بڑھنا - بات رکت - ان سب بیماریون کو یہ اگن ٹکھ چورن دور کرتا ہے - یا تھوہڑ - آک چترک - ارنڈ کا کھار - سانٹھ - تل - انڈی جھار - چھلا ہوا کیلہ - ڈانسرہ - ان سب کا علیحدہ علیحدہ کھار نکال باریک پیس ادرک کے رس کی

رس سیش اجیرن کا فساد

بیہوشی - بکواد قے - اعضاؤن مین درد - شک - یہ فساد ہون تو وہ مرجاوی
بیوقوف آدمی بدہضمی مین جانور کے موافق زیادہ کھانا کھائے تو اوسکی تھوڑی
آنون فسادون سے بند ہوکر جب آگ کی راہ کو روکتی ہے تب اجیرن مین بھی
بھوکھ لگتی ہے اوس کچی بھوکھ مین جو شخص کھاوی وہ کئی مرضون مین ہوکر مرجاتا ہے

بسوچکا یعنے ہیضہ یا باسی کی علامتین

جس شخص کے منداگن مین پہلے آنون کا اجیرن ہو پھر وہ جانور کے موافق زیادہ کھانا
کھاوی تو اوسکے ہیضہ - بیہوشی - اتیسار - قے - چکر - درد - اعضا شکنی -
جمھائی - سوزش - اور بدن کی رنگت اَور کی اَور ہوجاوی - اور غشہ - چھاتی اور
سر مین درد - اور بدن مین یہ معلوم ہو کہ جیسے سوئی چبھتی ہے - جسمین یہ علامتین ہون
اوسکو بسوچکا کہتے ہین اسکے فساد سے - نیند نہ آوی - سب سے تنفر - رعشہ -
موتر کرچھر - یعنے امراض مثانہ - ہوش جاتا رہے - جسمین یہ فساد ہون وہ مرجاوے

الس کی علامتین

روکانے والی ہوکے اجیرن سے پیٹ مین اپھار ہو - آنت چلے - ہوا کے
بھرنے سے رُک رُک کر کوکھ مین گھومے پاخانہ اور پیشاب اور ریح رُک جاوے -
پیاس زیادہ لگے ڈکار بہت آوین جس شخص مین یہ علامتین ہون اوسکو الس جانو -

بلمبکا کی علامتین

کھانا کھایا ہوا نجوبی تمام ہضم نہو - اوپر پیچے نہ جاوے - دانت - لب - ناخن
کالے ہون ہوش جاتا رہے - قے ہو - آنکھین بیٹھ جاوین - دم گھون گھون بولے
بدن سست اور کمزور پڑجاوے - جسمین یہ علامتین ہون وہ مرجاوے

طمع یا کوئی بیماری سکینی ہو اور نفرت کرنیوالی غذا لے۔ اتنی باتونسے آدمی کو کھانا ہضم نہین ہوتا۔

اجیرن کی عموماً علامتین

دل مین نفرت۔ بدن بھاری۔ پیٹ مین اپھار۔ جریان رہے۔ ریاح بخوبی صادر نہو۔ قبض ہو یا بار بار مواد رقیق رجوع رہے جسمین یہ علامتین ہون اوسکے اجیرن جانو۔

اجیرن کی قسمین

اجیرن چھ قسم کا ہے۔ ایک تو وہ جو میٹھا کچا کھانا مقعد کے ذریعہ سے جاوے اور تلخی مزاج لیے بہضمی ہو اسکو آنون کہتے ہین دوسرا کچھ کھٹائی لیے مواد اوترے اور صفرا لیے تیجھین اگن ہو اوسکو بدگدہ کہتے ہین تیسرا وہ جو کھایا ہو وہ کھانا کو کھہ مین ہی رہے ہضم نہو اور درد شکم اور اپھار رہے اور کچا ہی کھانا مقعد کے ذریعہ سے جاوے اور بادی مزاج کا بکھم اگن ہو اوسکو بشٹبدہ کہتے ہین۔ چوتھا وہ جو کھانا کھاوے اور اچھی طرح ہضم نہو یا پانچانہ پتلا ہو اوسکو رس شیش کہتے ہین۔ پانچوین وہ جو کھانا ایک دن اور رات مین ہضم نہو دوسرے دن بھوکھ لگے وہ اچھا اور فساد نہین کرتا ہے اوسکو دن پاک کہتے ہین۔ چھٹا اجیرن جو آپ ہی ہمیشہ رہے اوسکو پرت باسر کہتے ہین۔ یہ اجیرن بائین کروٹ سونے اور گرم پانی پینے اور محنت کرنے اور ہلیلہ کے استعمال سے دفع ہوتا ہے۔

آنون کے اجیرن کی علامتین

بدن بھاری رہے۔ قے کرنے کی خواہش ہو۔ جیسا کھانا کھاوے ویسا ہی نبار ہے گرمی کے طرح طرح کے عارضے ہون مع دھوئین کے کھٹی ڈکار آوے اور پسینا ہو۔

بشٹبد اجیرن کی علامتین

درد شکم۔ اپھار۔ اور باد کیطرح طرح کے درد ہون پاخانہ اور ریح رک جاوی بدن جکڑ بند ہو

رس شیکھ اجیرن کی علامتین

کھانے سے نفرت ہو۔ چھاتی مین درد ہو۔ بدن بھاری رہے۔

بھاری رہے بدن مین اعضا شکنی ہو

تحچھین اگن کی علامتین

بہت بھی کھانا کھایا ہوا اچھی طرح ہضم ہوجاوے یہ اگن اچھی ہوتی ہے۔

بکھسم اگن کی علامتین

کبھی اچھی طرح اور کبھی بری طرح کھانا ہضم ہو۔ اور اپھار۔ درد شکم۔ اور پیٹ بھاری۔ اتیسار اور پیٹ بولا کرے۔ یہ جسمین علامتین ہون تو بکھسم اگن سمجھنا چاہیے۔

سم اگن کی علامتین

جسکے سم اگن یعنی برابر ہاضمہ کی آگ ہوتی ہے اوسکے اندازے کا کھانا اور اجیرن مین بھی بہت کھایا ہوا بھاری کھانا ہضم ہو۔ یہ سم اگن تینون اگنون سے عمدہ ہے اس اگن سے کسطرح کا فساد نہین ہوتا اور جو لگی ہوئی بھوکھ کو کسی سبب سے روکے تو بھی جلد بیماری نہین ہوتی اور تحچھین اگن بھوکھ کو روکتی ہی جلد صفراوی مرضون کو پیدا کرتی ہی اس سبب سے سم اگن نہایت عمدہ ہے۔ اور مندا گن سے بلغم اور تحچھین اگن سے صفرا اور بکھسم اگن سے باد کے عارضے ہوتے ہین اور سم اگن سے کوئی بیماری نہین ہوتی۔

بھسمک روگ کی پیدائش علامت اور علاج

تیکھی چیز وغیرہ اور روکھا کھانا کھاوے اوسکی بلغم گھٹے اور باد صفرا بڑھے تب صفرا ہوا سے تحریک ہوکر بھسمک کے عارضے کو اور بھسمک اگن کو بشکل بیماری پیدا کرتا ہی اوس وقت جو کھاوے وہ ایک لحظہ مین ہضم ہوجاتا ہی اسکو بھسمک روگ کہتے ہین۔ یہ پیاس۔ سوزش۔ اور بیہوشی کو ظاہر کرکے کھائی ہوئی غذا اور سب دھاتونکو کھاکر آدمی کو مار ڈالتا ہی

اجیرن روگ یعنی بدہضمی کے عارضہ کی پیدائش

بہت پانی پیے سا وپچے بیٹھکر کھانا کھاوے یا بیخانہ اور پیشاب روکے دن مین سووے رات کو جاگے ایسے شخص کو پرہیزی کھانا بھی ہضم نہین ہوتا یا آٹھون پہر تعفن خوف غصہ

تپلی کر کے برگ کیلہ پر ڈھالکر اوسکی پٹیری کرے اسکا نام پرٹپی رس ہے۔ یہ بقدر تین رتی ہر روز پندرہ دن تک استعمال کرے تو سنپات کی بواسیر جاوے۔ یہ بید بنود مین لکھا ہے۔ اور مقعد کے مسّہ کے سوائے اور بدن مین کسی جگہ پر مسّہ ہو جسکو چرم کیل کہتے ہین اوسکو آگ سے اور راکھ سے دور کرے۔

مسّے کا علاج

کھانے کا چونہ۔ ہلدی۔ سہاگہ۔ نیلا تھوتھ۔ ان سبکو برابر لیموکے رس مین تین دن تک گھوٹے پھر مسّے پر لگاوے تو مسّہ دور ہو۔ یا سیسے کی گولی روغن مادہ گاؤ مین گھسکر بواسیر کے مسّے پر دس دن لگاوے تو بواسیر دب جاوے۔ یا بتیش کانتا کی جڑ ۲ درم۔ مرچ سیاہ ۲۰ درم۔ بھنگ ۱ تار۔ ہر روز گھوٹ کر پیے تو بواسیر دبی رہے۔

لاعلاج بواسیر کی علامتین

جسکی بواسیر مین سوجن۔ ایتسار۔ قے۔ درد بدن۔ پیاس۔ بخار۔ نفر۔ بدہضمی مقعد کا پکنا چھاتی مین درد۔ یہ علامتین ہون وہ مریض جلد مرجاوے۔ اور بواسیر والا پاخانہ اور پیشاب نہ روکے۔ عورت سے زیادہ جماع نہ کرے۔ اور گھوڑے کی سواری کبھی نہ کرے اور اوکڑو بھی نہ بیٹھے اور کریلا۔ باجرہ۔ وغیرہ گرم چیزین نہ کھاوے۔

اجیرن یعنی بدہضمی کی پہچان

پہلے شخص کے منداگن۔ تیجپین اگن۔ بکھم اگن۔ سم اگن۔ یہ چار قسم کی ہاضمہ کی آگ ہوتی ہے جس شخص کا بلغمی مزاج ہو اوسکے منداگن یعنی نرم آتش اور جسکا صفرادی مزاج ہو اوسکے تیجپین اگن اور جسکا بادی مزاج ہو اوسکے بکھم اگن اور جسکے صفرا باد اور بلغم تینون سے ملا ہوا مزاج ہو اوسکے سم اگن ہوتی ہے۔

منداگن کی علامتین

منداگن والے کو تھوڑا اور فائدہ مند کھانا بھی اچھی طرح ہضم نہین ہوتا اور اوسکا سر اور پیٹ

بیس بٹ پھر لیمو کے رس کی بیس بٹ پھر چھیلے کے چھلکے کی دس بٹ - سار کا بارہ حصہ شکر ڈالکر اوسکو گوار کے پٹھے کے رس مین ملاوے اور اوسکی پٹ دے پھر اوسمین گھی کی دس بٹ پھر شہد کی دس بٹ دے اور ہر ایک بٹ مین مکھرل کرتا جاوے اسیطرح اس سار کو بناوے جب اسطرح طیار ہو جاوے تو بقدر ایک رتی شہد اور پیپل کے ساتھ لے اور شیو جی کی پوجا کرے اونگ امرتنگ بیجمیام سوا ہا - اس منتر سے کھاوے اور زیادہ سے زیادہ مقدار تین رتی ہے اسکے اوپر کھیٹی کا جوشاندہ پیے اسیطرح تین مہینے تک اسکا استعمال رکھے تو بواسیر دور ہو - اور وہ شخص نوجوان ہو کر فربہ ہو جاوے اور بدہضمی - سانک - کھانسی - یرقان - بات رکت امراض بول خصیو نکا بڑھنا وغیرہ لاعلاج عارضے بھی دفع ہون اور طاقت اور قوت خوب بڑھے بدنمین تازگی آوے عمر دراز ہو سب عارضے دفع ہون اور اسکا استعمال کرنے والا پٹھیہ - تیل - ماش - رائی تیزاب - کھٹائی - یہ چیزین نہ کھاوے - یہ طریقہ آترے اور بھاؤ پرکاش مین لکھا ہے - یا پوست ہلیلہ کلان ۲ درم - تند سیاہ کہنہ ۵ درم - ان دونون کو ملا پانی سے ہر روز کھاوے اوپر سے مادہ گاؤ کے مٹھے کا استعمال کرے تو بواسیر جاوے یا کندھا ہیلی - پیلے پھول کی جڑ کھرہٹی - دار ہلدی - پرسٹ پرنی - گوکھرو - اندر جو سار کے پھول - برگد کی کونپل - گولر کی کونپل - پیپل کی کونپل - ان سب چیزون کو ۴ تولہ لیکر دو درم کا جوشاندہ کر چھان لے - پھر چھوٹی کی جڑ - کٹکی - پیلا مول - مرچ سیاہ - زنجبیل - دیودار - چھتاور - صندل - رسوت - کاپھل - چترک - موتھا - پرنیک - کھرہٹی - سال پرنی - مغز کنول گٹہ - مجیٹھ - کیتلی - مغز بیل - موچرس - پارہ - ان سبکو چھ چھ ماشہ بھر لے باریک پیس اوسمین روغن زرد مادہ گاؤ ایک آنا ملا کر دونون کو کڑاہی مین چڑھا کر اوٹاوے جب پانی جل جاوے اور گھی رہجاوے تب اوتار کر چھانے پھر اوسمین سے ۲ تولہ ہر روز کھاوے تو بواسیر جاوے یا پارہ مصفا - گندھک مصفا - دونون کو برابر لے حل کرے پھر اوسپر گھی مل دے پھر دونون کے برابر بیجا بیل - اوسمین ڈال - رگڑ کر ٹکیا باندھے پھر ٹکیا کو لوہے کے برتن مین آنچ دیکر

کرکے کڑاہی مین نرم آنچ سے پکاوے جب اوسکی پنڈی بندھ جاوے تب بقدر دو ماشہ گرم پانی سے کھاوے تو لا علاج بھی سنپات کی بواسیر جاوے یہ کنٹھار رس ہے اور جوگ ترنگنی مین لکھا ہے۔

شیو جی کی مت سے بنا ہوا لوہا رجس سے بواسیر وغیرہ سب عارضے دور ہوتے ہین

بواسیر کو لا علاج جانکر لوگون کے مرض دور کرنے کے لیے نارد جی نے سری مہادیو جی سے دریافت کیا کہ مہاراج سنبل وغیرہ کے لگانے سے مقعد کا مسہ دور ہوتا ہے مگر اوس سے آدمی مرمر کر بچتا ہے اسلیے کوئی اور نہایت آسان علاج جس سے بواسیر دفع ہو فرمائیے تب مہادیو جی نے نہایت رحم اور مہربانی کرکے نارد جی کو ان سبکے بنانے کی ترکیب بتلائی اوسکے کرنے سے بواسیر وغیرہ بے تعداد عارضے دور ہوتے ہین کانتی لوہ - یا گج بیل کا لوہ لے اوسکی تپر کر اکر اونکو تیل - دہی - گاے کی پیشاب - کانجی - تر پھلا - ان مین پہلے سات سات مرتبہ سودھے - پھر اوسکو رتوا کر اوسکی برابر مین سل - سونا مکھی لے - پھر ان دونون کو تپے ہوئے لوہے کے سردے مین رکھکر اگن چھال کے رس سے اون دونون کو جوش دے اور سان کے برابر ریتے ہوے لوہے مین اول دونون کو ڈال سردی مین بند کر بھاری کویلون مین خوب دھونکنی سے پھونکے جب وہ دونون جل جاوین اور لوآنی بند ہو تب اونکو نکالے اسیطرح اسکو دس مرتبہ پھونکے پھر تر پھلے کے رس سے پارہ اور ریت لوہے کے آٹھوین حصہ کو پکاوے اسیطرح چار مرتبہ اور راکھ کرے پھر اون سبکو کھرل مین باریک پیس جب لوہا رپانی مین ترنے والا ہو تب لوہے کی سردی مین رکھ اوس سار کو بکھیر کے رس کی ایک پٹ اوسی طریقہ سے دے پھر تر پھلے کی ایک پٹ دے پھر ادرک کی دس پٹ دے پھر زمین قند کی دس پٹ دے پھر چھیلے کے رس کی دس پٹ پھر تھوہڑ کے دودھ کی دس پٹ پھر ساتھی کے رس کی دس پٹ پھر چتاور کے رس کی دس پٹ پھر گلو کے رس کی بیس پٹ پھر جامن کے چھلکے کی سات پٹ پھر گولر کے چھلکے کی سات پٹ پھر گوار کے پٹھے کی دس پٹ پھر تیندو کی سات پٹ پھر آملہ کے رس کی

عرق نکلوا دے پھر ۲ تولہ ہر روز پیے تو بلغمی بواسیر دور ہو۔ یہ دا تیونی کا عرق ہے اور برہندنام گرنتھ مین لکھا ہے۔

سنپات کی بواسیر کی علامتین

جو بادی صفرا اور بلغم کی ملی ہوئی علامتین ہین وہی اسکی بھی علامتین جانو۔

علاج

ادرک ۴ تولہ۔ مرچ سیاہ ۲ تولہ۔ پیپل پاؤ آنار۔ چب ۲۰ تولہ۔ ناگ کیسر ۲۰ تولہ۔ پیلا مول ۲۰ تولہ چترک ۲۰ تولہ۔ اجمود ۲۰ تولہ۔ زیرہ ۲۰ تولہ۔ ان سبکو باریک پیس ۶۰ تولہ قند سیاہ مین بقدر پانچ درم گولی باندھے صبح کے وقت ایک گولی کھاوین اور پرہیز سے رہین تو سنپات کی بواسیر موتر کرچھ۔ بادی کے عارضے۔ بکھم جور۔ پلیہا۔ گولا۔ پھیپھسا۔ سانک۔ کھانسی۔ قے اتیسار۔ ہچکی۔ ان سب بیماریون کو علیحدہ علیحدہ بدرقون سے جلد دور کرتا ہے جیسے کہ تیل مین پانی ڈالتے ہی لحظہ بھر مین پھیل جاتا ہے ویسے ہی دوا بھی بدرقون کی طاقت سے پھیل جاتی ہے یہ پرانا گنتھ کا مرب سنگرہ نام پستک مین لکھا ہے۔ یا تر پھلا۔ بچ بھنی ہوئی ہینگ پارہ سجی۔ جوا کھار۔ دارہلدی۔ چب۔ کتکی۔ اندرجو۔ بادیان۔ پانچون نمک۔ پیلا مول۔ بیلگری۔ اجمود۔ ان سبکو برابر لے باریک پیس گرم پانی سے بقدر دو درم کھاوے تو سنپات کی بواسیر۔ سانک۔ بدن کا سوکھنا۔ ہچکی۔ کھانسی۔ بھگندر۔ دردپسلی۔ گولا۔ پیٹ کی بیماریان جرایان۔ پانڈروگ۔ اور آنتین بڑھ جاوین۔ سنگرہنی۔ بکھم جور۔ جیرن جور غفلت۔ ان سب عارضون کو علیحدہ علیحدہ بدرقون سے یہ بچے نام چورن دور کرتا ہے یہ بھاؤ پرکاش مین لکھا ہے۔ یا پارہ مصفا ۲۰ تولہ۔ گندھک مصفا ۲ تولہ۔ تامیشر ۶۰ تولہ۔ سال تولہ زنجبیل ۴۰ تولہ۔ مرچ سیاہ ۴۰ تولہ۔ پیپل ۴۰ تولہ۔ سنگی مرہ مصفا ۲۰ تولہ۔ دا تیونی ۲۰ تولہ چترک ۲۰ تولہ۔ سماگہ ۲۰ تولہ۔ بیلگری ۲۰ تولہ۔ جوا کھار ۲۰ تولہ۔ سمندھا نمک ۱۰ تولہ پیشاب مادہ گاؤ ۶۰ تولہ۔ تھوہڑ کا دودھ ۶۵ تولہ۔ ان سب کو اکٹھا

علحدہ انوپان سے اور اوپر مٹھے کے استعمال سے ان سب بیماریون کو دور کرتا ہے۔ یہ کڑا کی چھال کا اولیہ ہے۔ یا کجا بین کے بیچل چھ یا آٹھ عدد ہر روز مصری کے ساتھ ایک مہینے تک کھاوے تو دونون قسم کی بواسیر دور ہون۔ یا ست گلو۔ پارہ مصفا۔ گندھک مصفا۔ بیجابول۔ موچرس۔ یہ سب برابر لے پہلے پارہ اور گندھک کو حل کرے یہ سب چیزین ملا کر تین ماشہ ہر روز شہد کے ساتھ اکیس دن تک کھاوے تو دونون بواسیر ایسی رہتی ہین۔ جریان۔ پرور بھگندر۔ یہ سب بیماریان دفع ہون یہ بیجابول بدہ رس ہے۔ یا بسنت مالتی رس دو رتی۔ پیپل دو یا چار رتی شہد اور مصری کے ساتھ پچیس دن کھاوے تو دونون بواسیر اور سنگرہنی جاوے یہ علاج بید رہس مین لکھا ہے یا بواسیر سے قبض ہو کر مسہ اونچا ہو آوے اور کھجلی اور خون بہے اوس مسے مین جونک لگا کر خون نکلوا ڈالے تو بواسیر جاوی اسکے برابر اور کوئی علاج نہین ہے یہ بید رہس مین لکھا ہے۔ صفرا اور خون کی بواسیر کو خونی بواسیر جانو اور سکو بادی۔

بلغمی بواسیر کی علامتین

مقعد کا مسا مونا اور کچھ درد لیے اونچا اور بھاری بلغم سے لپٹا ہوا کھجلی زیادہ کرے اور اچھی معلوم ہو پیڑو مین اپھار اور مقعد مین کھجلی بہت آوے اور سانک۔ کھانسی۔ چھاتی مین درد۔ تنفر۔ خناق۔ موتر کرچھر۔ درد سر۔ بدہضمی۔ یہ سب ہون اور سردی لگے اور بلغم سے لپٹا مواد اوترے اور مقعد کے مسے سے خون نہ نکلے اور بدن کا رنگ زرد اور چکنا مع آنون ہو یہ جسکی علامتین ہون اوسکو بلغم کی بواسیر جانو۔

علاج

۲ تولہ ادرک کو جوش دیکر اکیس دن تک پیا کرین تو بلغمی بواسیر دور ہو۔ یا ہلدی مین تھوہر کے دودھ کے سات پٹ دیکر مسے مین پٹی کرے تو مسا دور ہو یا تریپھلا۔ دس مول۔ چترک۔ نسوت۔ دانتونی یعنی بیخ الملاس یہ پانچون ۱ ۱ ثار لیکر کوٹے اور ۱۰ ثار پانی مین اکیس دن تک رکھی اور دو وائبون کے ساتھ ۷ ثار قند سیاہ بھی پانی مین ڈالے پھر چھنکر کے ذریعہ سے شراب کے مانند

دھات کے برتن مین بھر رکھے پھر ان سبکو کھرل مین ڈالے اور خوب باریک پیس خوب ملاوے پھر بواسیر مرلیض والے کو ۹ ماشہ ہر روز صبح کے وقت اکیس ۲۱ دن دے پھر پانی کی کلی کرے مگر وہ پانی نہ پیے اور گرم چیزین - باجرا - کریلا - مرچ - بادنجان - اچار - پیڑہ - میتھی ماش وغیرہ نہ کھاوے تو بواسیر کا خون بند ہو -

خون کے رُکنے کا دوسرا علاج

بنولے کی مینگی - ایلوا - ان دونون کو برابر لے کھرل مین پانی سے باریک پیس ایک رتی بھر کی گولی باندھے ایک گولی رسوت کے پانی مین ہر روز صبح کے وقت گیارہ ۱۱ دن تک کھاوے تو بواسیر کا خون ضرور بند ہو -

بواسیر کے مسّے دفع کرنے کا علاج

رسوت - چنیان کافور - بنولے کی مینگی - ان تینونکو پانی سے باریک پیس لیپ کرے تو مسّے دور ہون

صفراوی اور خونی بواسیر کا علاج ایک ہی وہ لکھتے ہین

رسوت کو باریک پیس ۲ درم - پانی مین چار گھڑی بھگو کر پھر اوس پانی کو چھان ہر روز دو مہینے تک پیے تو صفراوی خونی بواسیر ضرور جاوے - یا پیپل کی راکھ - ہلدی اصل السوس مجیٹھ - کنول گٹہ - ان سبکو برابر لے باریک پیس دو درم ہر روز اونچاس دن تک استعمال کرے تو دونون بواسیر دفع ہون یا ناگ کیسر - مسکہ - مصری ۵ درم - ہر روز شیر مین اونچاس دن کھاوے تو دونون قسم کی بواسیرین دفع ہون یا ناگ کیسر - مصری ۵ درم اونچاس دن تک لے تو دفع ہون یا ۲۰ تولہ بھر کڑا کی چھال - پیسکر ۱۶ - آثار پانی مین اوٹاوے جب اسکا آٹھوان حصہ رہے تب اوتار رس چھان لے پھر اوس رس مین ناگر موتھ ۲ تولہ - مرچ سیاہ ۲ تولہ پیپل ۲ تولہ ترپھلا ۶ تولہ رسوت ۴ تولہ - چترک ۱ تولہ - اندرجو ۲ تولہ - بچ ۱ تولہ - ان سبکو باریک پیس رس مین ملاکر قند سیاہ کی چاشنی مین ملاوے پھر اوسمین پاؤ آثار روغن مادہ گاؤ ملاکر ۲ تولہ ہر روز کھاوے تو سب طرح کی بواسیر امل پت - ایسار - پلہی - سنگر ہنی - دبلاپن - سوجن -

چھار تیل ہے یہ بیدرمہں مین لکھا ہے۔ یا سولہ حصہ نچتہ زمین قند۔ چرک آٹھ حصہ۔ زنجبیل۔ چار حصہ۔ مرچ سیاہ دو حصہ۔ ترپھلا آٹھ حصہ۔ پیپلا مول آٹھ حصہ۔ بھلانوہ مصفا آٹھ حصہ۔ چھتاور سولہ حصہ۔ بدھارا آٹھ حصہ۔ بھنگ چار حصہ۔ الائچی آٹھ حصہ۔ باہیڈ برنگ ان سبکو باریک پیس سب دوائیون سے دوگنا قند سیاہ ملاکر بقدر ۵ درم۔ گولی باندھ ہر روز ایک گولی تیس دن تک کھاوے۔ تو بواسیر۔ بچکی۔ سانک۔ کھانسی راج روگ۔ جریان۔ پھیا۔ ان سبکو یہ بہت سورن مودک دور کرتا ہے۔ یہ بیدرمہں مین لکھا ہے۔

صفراوی بواسیر کی علامتین

مسون کا منہ نیلا اور سرخ زرد اور سفید ی لیے ہون اور اون مسون مین سے گرم گرم باریک دھار سے خون نکلے اور باریک نازک مسے ہون اور اون مسون کا منہ جونک کا سا ہو اور بدن مین۔ سوزش۔ بخار۔ بیہوشی۔ اور تنفر ہو اور نیلا۔ زرد سرخ مواد اوترے اور جلد ناخن آنکھین زرد ہون یہ جسمین علامتین ہون اوسکے صفراوی بواسیر جانو۔

خونی بواسیر کی علامتین

مقعد کے مسے گھنگچی کے رنگ کے مانند ہون اور مسون کے خون کی دھار گرم اور بہت گرے اور گاڑھا اور کچا خون نکلے اور خون کے بہت جانے سے طاقت وزور ہمت وغیرہ سب جاتے رہین بدن سوکھتا جاوے اور بخوبی تمام پیخ صاف نہو اور مسون سے خون نکلتی ہوے جھاگ ہو اور کمر جانگھ اور مقعد مین درد ہو۔ بدن کمزور ہوجاوے تو خونی بواسیر مین باد کا میل بھی جانو۔ اور جسکا مواد چکنا بھاری اور ٹھنڈھا ہو اور مسون مین سے خون کی دھار موٹی اور گرم پڑے اور مقعد مین بلغم لگا ہی رہے تو خونی بواسیر مع بلغم سمجھو۔

بواسیر کے خون بند ہونے کا علاج

برگد کے پتے اور سوکھا آملہ ۲ تولہ لیکر پاؤ انار مکھن کو لوہے کی کڑھائی مین خوب گرم کرے پھر ان دونون چیزون کو روغن زرد مین ڈالے جب یہ تینون جل جاوین تب اوتار ٹھنڈی کر

ہر روز تین دن تک کھاوے تو بادی بواسیر ضرور دور رہو۔ یا آک کے نئے پتون مین پانچون نمک اور روغن زرد اور کھٹائی انداز سے لگاوے اور انکو جلاکر راکھ کرے پھر گرم پانی سے وہ راکھ ایک درم یا دو درم پندرہ دن تک کھاوے تو بادی بواسیر دفع ہو۔ یہ بید نبود مین لکھا ہے۔ یا گائے کے مٹھے مین سیندھا نمک اندازسے ملاکر بخوبی تمام کھاوے تو بواسیر جاوے اور بدن مین تازگی آوے یہ بھاؤپرکاش مین لکھا ہے۔ یا پوست ہلیلہ۔ ۱۰ تولہ۔ چترک۔ ۲ تولہ۔ زنجبیل ۲ تولہ۔ سودھا ہوا بھلانوہ ۱۰ تولہ۔ مرچ سیاہ ۲ تولہ۔ پیلا مول ۱ تولہ پیپل ۱ تولہ۔ زیرہ ۔ ۲ تولہ۔ چب۔ ۲ تولہ۔ زمین قند پختہ۔ پاوآثار۔ بجوا کھار۔ ۸ تولہ پھر ان سبکو باریک پیس سب سے دوگنا قند سیاہ ملاکر ۲ تولہ کے برابر گولی باندھے ایک گولی ہر روز کھاوے تو یہ بواسیر ضرور دفع ہو۔ یہ قند سیاہ کا نسخہ کانکاین مٹن کا تصنیف کیا ہوا ہے یا بندال کے پتون کو اوٹا اوسکے پانی سے آبدست لے تو بواسیر کے مسّے جاوین یا بندال کے دو بوندی کی دھونی دے تو مسّے دور ہون یا سیندھا نمک یا بندال کے بوندی کو پانی مین پیسکر بواسیر پر ملے تو مسّے جاوین۔ یا نیم کے پتے۔ قند سیاہ۔ کڑوی توبنی کی جڑ ان سبکو کانجی کے پانی مین پیس مسون پر ملے تو مسے دور ہون۔ یا ہلدی۔ بیخ تورو ئی آک کے پتے۔ بیخ سہجنہ۔ ان کو کانجی کے رس مین باریک پیس لیپ کرے تو مسے دور ہون یا ارنڈ کی جڑ۔ اصل السوس۔ راسنا۔ اجواین۔ مہوا۔ انکو کانجی مین پیس گرم کر لیپ کرے یا اس سے سینک کرے تو مسے کی چم چمی جاوے اور مسے جھڑ پڑین۔ یہ بید پیس اور بید نبود مین لکھا ہے۔ یا ہیرہ کسیس۔ سیندھا نمک۔ پیپل۔ زنجبیل۔ کوٹ۔ بیخ کرہاری۔ یا کھان بھید۔ کنیر کی جڑ۔ بائے برنگ۔ چترک۔ ہرتال۔ چوک۔ ان سبکو برابر لے پیس انکا تگنا روغن زرد لیکر تھوہڑ اور آک کے دودھ اور گائے کا پیشاب یہ تینون تیل سے چوگنے لے اور ان سبکو اکٹھا کر پکاوے جب یہ جل جاوین اور تیل اوپر آوے تب اوتار تیل نکال مسون پر ملے تو مسے دور ہون اور بواسیر دفع ہو اور درد بھی دفع ہو گا نام

مقعد کو بدستور سابق دھکا دیتا ہے ان تینون چکرون مین بواسیر پیدا ہوتی ہے یہ بواسیر کی جگہ ہی پہلے مین بواسیر ہو تو باعلاج یعنی اچھی ہو اور بیچ مین ہو تو مشکل سے اچھی ہو اور اندر والے چکر مین ہو تو وہ لاعلاج ہے وہ بادصفرا بلغم سنپات اور خون کے فساد اور جو بدن کے ساتھ ہی پیدا ہو چھ قسم کی ہے اور بادی یا گرم یا بلغمی یا مرغن یا شیرین چیزین جو بخصر کھاوے اور بادصفرا بلغم کی کرنے والی خوراک کے کھانے اور آرام و آسایش کے تفرقے کے سبب جو باد۔ صفرا بلغم مفسد ہوتے ہین وہ مقعد کے تینون چکرون کے اوپر۔ جلد۔ گوشت۔ چربی کو بگاڑ کر طرح طرح کے گوشت کے مسّے کے مانند مقعد کے اوپر کرتے ہین اوسکو بواسیر کہتے ہین وہ چھ قسم کی ہے مگر عام دو قسم کی مشہور ہے۔ ایک خونی۔ دوسری بادی جسمین سے بہت سا خون جاوے وہ خونی اور جسمین خون تو نجاوے مگر درد۔ چم چمی اور کھجلی وغیرہ ہو وہ بادی ہے یہ دونون اونمین چھ قسمون مین ہین۔

سب طرح کی بواسیر کی پہلی شکل

کھانا بخوبی تمام ہضم نہو اور کوکھ مین بنا رہے اور قبض اور بدہضمی ہو ڈکار بہت آوین بدن دبلا ہو جاوے کوکھ مین اپھار ہو بدن مین درد رہے یہ علامتین جسمین ہون اوسکو بواسیر جانو۔

بادی بواسیر کی علامتین

جسکی مقعد کے مسے چم چمی اور سرخی لیے کھردرے اور سخت بانکے تیز پھٹے منہ کے مقعد کے اوپر ہون اور چھوٹے بیر یا کپاس یا کدمب کے پھول کے مانند ہون اور سر۔ پسلی کند حتی کہ کمر جانگھ۔ پیڑو مین درد رہے چھینک اور ڈکار نہ آوے چھاتی مین درد رہے اشتہا نہ سانک۔ کھانسی۔ بدہضمی۔ کان مین آواز۔ شک۔ گولا پھیلا۔ پیٹ کا درد ہو یہ علامتین بادی بواسیر کی ہین۔

علاج

زمین قند کوٹی مین لپیٹ بھاڑ مین خوب بھرتا کر روغن سیاہ یا روغن زرد ہمراہ لپیٹ ۲ تولہ

کبھی اچھا ہوجاوے اور کبھی مہینے پندرہ دن پیچھے پھر ہوآوے یا ہمیشہ بنا رہے آنتین بولا کرین سستی ہو۔ بدن دُبلا ہوجاوے درد شکم رہے اور دن مین درد اور رات کو اچھا ہوجاوے یہ جسمین علامتین ہون اوسکو آنوں بات کی سنگرہنی کہنی چاہیے یہ لاعلاج ہی اسکا اور سنیات کی سنگرہنی کا ایک ہی علاج ہے۔

سنگرہنی کی قسم گٹھی جنتر ہے اوسکی علامتین

بدن سُن ہو۔ پسلی مین درد ہو۔ پیٹ بولا کرے اور پہلی کہی ہوئی سنگرہنی کی علامتین بھی ہون اوسکو گٹھی جنتر کہتے ہین یہ بھی لاعلاج ہے اور جو اس با علاج اتیسار کی علامتین اور اچھے علاج پیچھے لکھے ہین وہ بھی اس سنگرہنی کی جاننی چاہیئین۔

سنگرہنی کا اور زیادہ علاج

کیتھ آٹھ حصہ۔ مصری چھ حصہ۔ اجمود تین حصہ۔ پیپل تین حصہ۔ بیلگری تین حصہ دھوئی کے پھول تین حصہ۔ انار کا گودا تین حصہ۔ ڈانسرہ تین حصہ۔ نمک سیاہ ایک حصہ ناگ کیسر ایک حصہ۔ کشنیز ایک حصہ۔ تج ایک حصہ۔ تیپرج ایک حصہ۔ کالی مرچ ایک حصہ اجواین ایک حصہ۔ پیپلامول ایک حصہ۔ نیتر بالا ایک حصہ۔ الایچی خرد ایک حصہ۔ ان سبکو باریک پیس گائے کے مٹھے کے ساتھ دو درم لے تو سنگرہنی گولا۔ ان سبکو چورن دور کرتا ہے یہ کپٹھ اشٹک ہے اور سنگرہنی والا اتنی چیزین نہ کھاوے۔ بھاری چیزین جو آنوں پیدا کرین اور اشتہا بند کرین اور اتیسار مین جو منع کی ہے وہ نہ کرے اور جن چیزون سے بھوکھ لگے وہ کھاوے تو سنگرہنی دفع ہو۔

بواسیر کے عارضے کی پیدائش علامتین اور علاج

اس بیمار کے مقعد مین سنکھ کے درمیان کی مانند چار انگل کے تین چکر ہین ایک اوپر کا دوسرا بیچ کا تیسرا نیچے کا اوپر کے چکر کا نام پراہنی ہے وہ مواد اور ہوا وغیرہ کو باہر نکالتا ہے اور بیچ کا چکر مواد اور ہوا وغیرہ کو چھوڑاتا ہے اور تیسرا نیچے کا چکر اوس مواد اور ہوا کے چھوڑنے کے بعد

دو درم ہر روز مٹھے کے ساتھ پندرہ دن کھاوے تو بلغمی سنگرہنی دور ہو۔

سنپات کی سنگرہنی کی علامتین

جسمین۔ باد صفر ابلغم۔ ان تینون کی سب علامتین ملین اوسکو سنپات کی سنگرہنی جانو۔

علاج

بیلگری۔ موچرس۔ نیتر بالا۔ ناگرموتھ۔ اندرجو۔ کڑا کی چھال۔ ان سبکو برابر لے باریک پیس دو درم بکری کے دودھ کے ساتھ پچیس ۲۵ دن تک پیے تو سنپات کی سنگرہنی جاوے یا انار دانہ ۲ تولہ۔ نمک سیاہ ۲ تولہ۔ زیرہ ادرم۔ کشنیز ا تولہ۔ زنجبیل ۲ تولہ۔ مرچ سیاہ ۲ تولہ۔ مصری۔ ۲ تولہ۔ پھر ان سبکو باریک پیس دو درم گائے کے مٹھے کے ساتھ ایک مہینے تک پیے تو سنپات کی سنگرہنی اور آنون کا ایتسار۔ پسلی کا درد۔ نفرت۔ گولا۔ وغیرہ مرض دور ہون۔ یا پارہ مصفا۔ گندھک مصفا سنگی مہرہ۔ زنجبیل۔ کالی مرچ پیپل بھنا ہوا سہاگہ سار۔ اجمود۔ افیون۔ ان سبکو برابر لے اور سبکی برابر ابرک لے پھر انکو چترک کے جوشاندے مین ایک دن حل کرے پھر کالی مرچ کے برابر گولی باندھے ایک گولی ہر روز ایک مہینے تک کھاوے تو سنپات کی سنگرہنی دور ہو۔ یہ ابرک گنگا ہے۔ یا گندھک مصفا۔ پارہ۔ ابرک شنگرف سار۔ جایپھل۔ بیلگری۔ موچرس۔ صاف کیا ہوا سنگی مہرہ۔ امتیس۔ زنجبیل۔ مرچ سیاہ۔ پیپل۔ دھوئی کے پھول۔ روغن زرد مین سنکی ہوئی پوست ہلیلہ۔ کتیھ۔ اجمود۔ چترک۔ انار دانہ۔ اندرجو۔ دھتورے کے بیج کنگیج۔ افیون۔ یہ سب برابر لے پہلے پارہ اور گندھک کو حل کرے اور اسمین یہ دوا باریک پیسکر ملاوے پھر مرچ سیاہ کے برابر پوست کے چھلکے کے رس مین گولی باندھے۔ ایک گولی ہر روز پندرہ دن تک دے تو سنپات کی سنگرہنی۔ ایتسار۔ ہیضہ ان سبکو دور کرتا ہے۔ یہ سنگرہنی کپاٹ رس ہے اور بید رس مین لکھا ہے۔

یا دی صفر ابلغم تینون کے فساد کی سنگرہنی کی اور آنون کی علامتین

تپلا پیشاب۔ چلنا۔ اور مع آنون مواد ہو۔ اور پسلی مین درد اور ریح زیادہ صدور ہون

اور چھپلی - ان سبکو پانی مین دن دو رکھنا ہے -

صفراوی سنگرہنی کی پیدائش اور علامتین

جو شخص - مرچ وغیرہ گرم اور تیکھی - کھٹی - کھاری چیز زیادہ کھاوے اوسکا صفرا بگڑکر جٹھراگن یعنی آتش قوت معدہ کو بجھا دیتا ہے - اور نیلا - پیلا - پتلا - مع پانی نیم پختہ مواد نکلکر اور کھٹی ڈکار آوے چھاتی اور گلے مین سوزش اور کھانے سے نفرت ہو - پیاس لگے جسمین یہ علامتین ہون اوسکے صفرا کی سنگرہنی جانو -

علاج

رسوت - اتیس - اندرجو - بیج - دھوئی کے پھول - ان سبکو برابر لے باریک پیس چلکر گائے کے مٹھے سے یا شہد سے یا چانول کے پانی کے ساتھ پندرہ دن تک کھاوے تو یہ مرض دفع ہو یا جایپھل - چترک - سفید صندل - بایبرنگ - الایچی - بھیم سینی کافور - طباشیر - زیرہ زنجبیل - مرچ سیاہ - پیپل - تگر - تیرج - لونگ - ان سب کو برابر لے باریک پیسکر سبکی دوگنی یا برابر مصری اور بغیر اسکی بھنگ ملاکر سبکو باریک پیس چار یا چھ ماشہ گائے کے مٹھے کے ساتھ پندرہ دن دے تو صفراوی سنگرہنی دفع ہو -

بلغم کی سنگرہنی کی پیدائش اور علامتین

بھاری - زیادہ چکنی اور ٹھنڈی چیز کو جو شخص کھاکر سوجاوے اوس شخص کے بلغم کی مفسد ہونے سے کھانا نیم ہضم ہو - چھاتی مین درد اور قے ہو - تنفر ہو کر منہ میٹھا رہے کھانسی اور خناق ہو - پیٹ بھاری رہے - میٹھی ڈکار آوے - عورت اچھی معلوم نہو مع آنولے کے مواد اوترے - بغیر طاقت کے بدن موٹا اور تازہ معلوم ہو سستی زیادہ معلوم ہو جسمین یہ علامتین ہون اوسکے بلغم کی سنگرہنی جانو -

علاج

پوست ہلیلہ - پیپل - زنجبیل - چترک - نمک سیاہ - فلفل سرخ - ان سبکو برابر لے باریک پیس

نکالتے ہین تو بھی درد ہو اور کبھی ہوا دے نہ نکلا - اور کبھی پندھا اوترے یہی سنگرہنی کی علامتین ہین

بادی سنگرہنی کی مع پیدائش کی علامتین

جو شخص بادی چیز بہت کھاوے اور کھانے مین بدپرہیزی کرے اور جماع وغیرہ زیادہ کرے اوسکے باد مفسد ہو کر مٹھر اگن کو بگاڑ بات کی سنگرہنی کو کرتا ہے - جس شخص کے اوترا ہوا کھانا پچے اور گلا سوکھے - بھوکھ - پیاس لگے - کانون مین آواز ہو - اور پسلی - جانگھ - پیڑو - اور کندھون مین درد ہو - اور کبھی کبھی لسوچکا یعنی اوباسی ہو جاوے - گلے مین درد ہو - بدن دبلا ہو جاوے - زبان کی لذت جاتی رہے اور میٹھے وغیرہ رسون کے کھانے کی خواہش رہے اور کھانا کھاوے تو زبان لذت حاصل کرے اور پیٹ مین - گولا پھیا - کا نشان ہو - پیر مین درد ہو - اور تھوڑی سرعت سے پیچ صادر ہو بار بار پائخانہ جاوے - اور سانک - اور کھانسی ہو - یہ سب علامتین بادی سنگرہنی کی ہین -

علاج

زنجبیل - گلو - ناگرموتھ - امیس - ان سبکو برابر لے کچلکر دو درم کا جوشاندہ پندرہ دن تک دی تو مع آنون بادی سنگرہنی جاوے اور اشتہا بڑھے یا گائے کے مٹھے مین - زنجبیل - پیپلامول - پیپل - چترک - بچ - ان سبکو برابر لے پیسکر دو درم ہر روز مٹھے مین ملاکر پیے اور بخوبی مٹھے کا استعمال رکھے تو بادی سنگرہنی دور ہو - یا گندھک مصفا دو درم پارہ دو درم - دونون کو حلکت زنجبیل اماشہ - فلفل سیاہ دو درم - پیپل اماشہ - پانچون نمک اماشہ - بھنی ہوئی اجمود ۵ درم - بھنا ہوا زیرہ ۵ درم - بھنی ہوئی انگورہ ۵ درم - بھنا ہوا سہاگہ ۵ درم - بھلی ہوئی بھنگ چار ماشہ - ان سبکو برابر پیس پارہ اور گندھک کے حل کیے ہوئے مین ملاوے پھر اوس سب ملے ہوئے کو دو دن کھرل کرے تو یہ لابی نام چورن ہو اسکو دو یا چار ماشہ کا گائے کے مٹھے مین دے تو بادی سنگرہنی - ضعف معدہ - اتیسار - بواسیر - پیٹ کے کیڑے

اور چھپی - ان سبکو یہ تینوں دوش دور کرتا ہے -

صفراوی سنگرہنی کی پیدائش اور علامتین

جو شخص - مرچ وغیرہ گرم اور تیکھی - کھٹی - کھاری چیز زیادہ کھاوے اوسکا صفرا بگڑکر جٹھراگن یعنی آتش قوت معدہ کو بجھا دیتا ہے - اور نیلا - پیلا - پتلا - مع پانی نیم پختہ مواد نکلے اور کھٹی ڈکار آوے چھاتی اور گلے مین سوزش اور کھانے سے نفرت ہو - پیاس لگے جسمین یہ علامتین ہون اوسکے صفرا کی سنگرہنی جانو -

علاج

رسوت - املیس - اندرجو - بیج - دھوئی کے پھول - ان سبکو برابر لے باریک پیس حلکر گائے کے مٹھے سے یا شہد سے یا چانول کے پانی کے ساتھ پندرہ دن تک کھاوے تو یہ مرض دفع ہو یا جایپھل - چترک - سفید صندل - بایبرنگ - الایچی - بھیم سینی کافور - طباشیر - زیرہ زنجبیل - مرچ سیاہ - پیپل - تگر - تیرج - لونگ - ان سب کو برابر لے باریک پیسکر سبکی دوگنی یا برابر مصری اور بغیر اسکی بھنگ ملاکر سبکو باریک پیس چار یا چھ ماشہ گائے کے مٹھے کے ساتھ پندرہ دن دے تو صفراوی سنگرہنی دفع ہو -

بلغم کی سنگرہنی کی پیدائش اور علامتین

بھاری - زیادہ چکنی اور ٹھنڈی چیز کو جو شخص کھاکر سوجاوے اوس شخص کے بلغم کی مفسد ہونے سے کھانا نیم ہضم ہو - چھاتی مین درد اور قے ہو - تنفر ہو کر منہ سیٹھا رہے کھانسی اور خناق ہو - پیٹ بھاری رہے - میٹھی ڈکار آوے - عورت اچھی معلوم نہو مع آنوں کے مواد اوترے - بغیر طاقت کے بدن موٹا اور تازہ معلوم ہو سستی زیادہ معلوم ہو جسمین یہ علامتین ہون اوسکے بلغم کی سنگرہنی جانو -

علاج

پوست ہلیلہ - پیپل - زنجبیل - چترک - نمک سیاہ - فلفل سرج - ان سبکو برابر لے باریک پیس

نکالتے ہین تو بھی درد ہو اور کبھی ہوا دے نہ نکلا - اور کبھی پیدھا اوترے یہی سنگرہنی کی علامتین ہین

بادی سنگرہنی کی مع پیدائش کی علامتین

جو شخص بادی چیز بہت کھاوے اور کھانے مین بدپرہیزی کرے اور جماع وغیرہ زیادہ کرے اوسکے باد مفسد ہو کر مٹھر اگن کو بگاڑ بات کی سنگرہنی کو کرتا ہے - جس شخص کے اودھا پچا ہوا کھانا پچے اور گلا سوکھے - بھوکھ - پیاس لگے - کانون مین آواز ہو - اور پسلی - جانگھ - پیڑو - اور کندھون مین درد ہو - اور کبھی کبھی لسوچکا یعنی اوباسی ہو جاوے - گلے مین درد ہو - بدن دُبلا ہو جاوے - زبان کی لذت جاتی رہے اور میٹھے وغیرہ رسون کے کھانے کی خواہش رہے اور کھانا کھاوے تو زبان لذت حاصل کرے اور پیٹ مین - گولا پھیلا - کا نشان ہو - پیر مین درد ہو - اور تھوڑی سرعت سے بیچ صادر ہو بار بار پائخانہ جاوے - اور سانک - اور کھانسی ہو - یہ سب علامتین بادی سنگرہنی کی ہین -

علاج

زنجبیل - گلو - ناگرموتھ - امیس - ان سبکو برابر لے کچلکر دو درم کا جوشاندہ پندرہ دن پیوے تو مع آنون بادی سنگرہنی جاوے اور اشتہا بڑھے یا گائے کے مٹھے مین - زنجبیل - پیپلامول - پیپل - چترک - بچ - ان سبکو برابر لے پیسکر دو درم ہر روز مٹھے مین ملاکر پیے اور بخوبی مٹھے کا استعمال رکھے تو بادی سنگرہنی دور ہو - یا گندھک مصفا دو درم پارہ دو درم - دونون کو حلکت - زنجبیل ۱ ماشہ - فلفل سیاہ دو درم - پیپل ۱ ماشہ - پانچون نمک ۱ ماشہ - بھنی ہوئی اجمود ۵ درم - بھنا ہوا زیرہ ۵ درم - بھنی ہوئی انگورہ ۵ درم - بھنا ہوا سہاگہ ۵ درم - بھلی ہوئی بھنگ چار ماشہ - ان سبکو برابر پیس پارہ اور گندھک کے حل کیے ہوئے مین ملاوے پھر اوس سب ملے ہوئے کو دو دن کھرل کرے تو یہ لابی نام چورن ہو اسکو دو یا چار ماشہ کا گائے کے مٹھے مین دے تو بادی سنگرہنی - ضعف معدہ - اتیسار - بواسیر - پیٹ کے کیڑے

یا جایپھل - چھوہارہ - افیون - ان تینون کو برابر لے پان کے رس مین ایک رتی کے برابر گولی باندھے ایک گولی چھاچھ کے ساتھ سات دن تک کھاوے تو فساد پیدا کرنے والا بھی اتیسار دور ہو - اور جسکے اتیسار ہو وہ نیا غلہ - گرم چیز - اور مرغن غذا نہ کھاوے اور محنت اور جماع نہ کرے اور نہانا بھی ترک کرے اور فکر وغیرہ نہ کرے - یہ بید رہس مین لکھا ہے -

لاعلاج اتیسار کی علامتین

سؤر کے گوشت کے مانند مواد اوترے - اور پیاس - سوزش - تنفر - سانک - ہچکی - پسلی مین درد - بیہوشی وغیرہ ہون اور کسی بات مین دل نہ لگے - مقعد پک جاوے - ہاضمے کی طاقت سست پڑ جاوے - بخار بھی رہے - پیشاب بند ہو جاوے - بدن مین کمزوری ہو یہ جس شخص مین علامتین ہون وہ مر جاوے -

اتیسار جاتا رہا ہو اوسکی علامتین

جسکے پاخانہ آئے بغیر پیشاب اوترے اور ریح بخوبی صدور ہو - اور معدہ ہلکا معلوم ہو جسکے یہ علامتین ہون تو اتیسار دور ہوا جاننا چاہیے -

سنگرہنی یعنی اسہال کبدی کی بیماری کی پیدائش علامات اور علاج

پہلے اتیسار ہو کر جا بار رہا ہو پھر اوس شخص کی بد پرہیزی سے ہاضمے کی آگ سست پڑ جاتی ہے وہ آگ آدمی کے پیٹ مین رہنے والی جو چھٹی کلا جسکا نام سنگرہنی ہے اور وہی ہاضمے کی آگ کی جگہ ہے اور کھائی ہوئی چیزون کو لیتی ہے وہ سست ہاضمہ کی آگ اوس کلا کو گھاڑ کر کچی خوراک کو نکالتی ہے - اسی سبب سے بید اوسکا نام سنگرہنی کہتے ہین اس سنگرہنی کلا مین آگ ہی کی طاقت ہے وہ کلا آگ ہی کو گھاڑتی ہے -

سنگرہنی کی علامتین

باد - صفرا - بلغم - سنپات سے سنگرہنی چار قسم کی ہے - یہ جو باد صفرا بلغم ہین وہ زیادہ بد پرہیزی سے اور زیادہ کھانا کھانے سے کچے ہی کھانے کو نکالتے ہین یا پکے ہوے کھانے کو

یا بھانگرے کا رس پانچ درم دہی کے ساتھ سات دن تک کھاوے تو سب طرح کے اتیسار دور ہون
یا دو درم رال مین دس درم مصری ملا کر دس دن تک کھاوے تو بہت عرصہ کا بھی اتیسار
جاوے یا بیلگری دو درم بکری کے دودھ کے ساتھ سات دن تک پیے تو رکت اتیسار
دور ہو یہ بید بنود مین لکھا ہے - یا کشنیز زنجبیل پیپل - سیندھا نمک - اجمود - سینکی
ہوئی ہینگ - زیرہ - ان سب کو برابر لے باریک پیس میٹھے کے ساتھ پیے تو اتیسار
درد - آنون وغیرہ جاوین بھوکھ لگے - اور ہر ایک چیز کی اشتہا ہو - یہ برندنام سنسکرت
گرنتھ مین لکھا ہے - یا زنجبیل کو پانی مین پیسکر گولا بنا کر گولے کو ارنڈ کے پتون سے لپیٹ ڈورون سے
باندھ کر پوٹلی کر نرم آنچ سے پکاوے پھر اوسکی مٹی دور کر زنجبیل نکال لے اور ٹھنڈی کر دو درم
شہد سے سات دن کھاوے تو اتیسار دور ہو - یا ایک حصہ افیون - دو حصہ انگوزہ - تین حصہ
لونگ - چار حصہ موچرس - تین حصے مصری - ان کو باریک پیس ایک رتی یا دو رتی ساٹی کے
چانول کے پانی مین یا چھاچھ کے ساتھ کھاوے تو لاعلاج بھی اتیسار دور ہو - یا ناگرموتھ -
موچرس - لودھ - دھوئی کے پھول - بیلگری - اندرجو - افیون - پارہ مصفا - گندھک مصفا
ان سبکو برابر لے پہلے پارہ اور گندھک کو کھرل مین حل کرے پھر ان سب دوائیون کو اوس
مین ملا بقدر تین رتی چھاچھ مین کھاوے تو اتیسار - موڑا بناہی سنگرہنی یہ سب دور ہون
اسکا نام گندھارس ہے - یا زنجبیل - جایپھل - افیون - کچے انار کا مغز - ان سبکو برابر لے
اکٹھا کر کچے انار مین بھرے پھر اوسکو پٹ پاک کر اوسکی گولی رتی کے برابر بنا کر ایک گولی گائے
کی چھاچھ مین سات دن تک کھاوے تو پکو اتیسار دور ہو - یا افیون کو پھٹکری مین نرم
آنچ سے سینک کر مقدار سے دے تو اتیسار دور ہو - یا جایپھل - لونگ دھوئی
کے پھول - بیلگری - ناگرموتھ - زنجبیل - موچرس - سونٹھ - افیون - ان
دوائیون کو برابر لے باریک پیس پوست کے چھلکے کے پانی مین ایک یا دو رتی کے اندازہ
سے گولی باندھ ایک گولی چانول کے پانی یا چھاچھ کے ساتھ ہر روز کھاوے تو اتیسار دور ہو

سوجا اتیسار کا علاج

بیج سانٹی - اندرجو - پارہ - بائے برنگ - اتیس - ناگرموتھ - فلفل سیاہ - ان سبکو برابر لے کچلکر دو درم کا جوشاندہ سات دن تک دے تو یہ سوجا اتیسار دور ہو -

اتیسار مین قے ہو اوسکا علاج

آنب کی گٹھلی - مغز بیل - ان دونون کو بقدر دو درم لے کاڑھا کر اوسمین دو درم شہد اور دو درم مصری ملا کر سات دن تک دے تو مع قے اتیسار دور ہو - یا بھنی ہوئی مونگ - چانول کی کھیل - ان دونون کو اوٹا کر شہد اور مصری ملا کر پانچ دن پیے تو قے کے اتیسار اور سورش کرنیوالا بخار دور ہو

اتیسار کی قسم ایک موڑا نباہی ہے اوسکی علامتین

بدپرہیزی کرنے والے شخص کے باد بڑھکر بلغم سے مل موڑا نباہی پیدا کرتا ہی تب اوسکے لحظہ لحظہ مین موڑا ہو کر تھوڑا تھوڑا یا زیادہ مواد نکلے اوسکو موڑا نباہی کہتے ہین وہ باد بلغم اور صفرا اور خون کے فساد سے چار قسم کا ہے جسمین بہت درد ہو کر مواد اوترے اوسکو باد کا کہنا چاہیے اور جسمین مع خون کے مواد اوترے اوسکو بلغم کا کہنا چاہیے اور جسمین مع خون کے مواد اوترے اوسکو خون کے فساد کا جانو -

ان چارون کا علاج

بیلگری - لودہ - کالی مرچ - ان تینون کو دو تولہ بھر لے باریک پیس ایک درم شہد مین چاٹے تو موڑا نباہی دور ہو یا دھوئی کے پھول دو درم باریک پیس دہی کے ساتھ سات دن کھاوے تو موڑا نباہی دفع ہو یا کیتھ کا رس پانچ درم شہد مین سات دن کھاوے تو موڑا نباہی دفع ہو - یا دو درم لودہ دہی کے ساتھ سات دن تک کھاوے تو موڑا نباہی جاوے یہ سب علامتین اور علاج بھاد پر کاش مین لکھے ہین -

آنون کے اتیسار کا اور علاج

پوست ہلیلہ - باریک پیس دو درم شہد مین پانچ دن کھاوے تو آنون کا اتیسار جاوے

مواد سے ملکر یا نہ ملکر گنجا کے مانند نکلے تو اوسکو رنج سے پیدا ہوا اتیسار کہتے ہین وہ رنج کے دور ہونے سے ہی جاتا ہے اور اسیطرح کسیطرح کے خوف سے جو اتیسار پیدا ہوتا ہے اوسکو بھی سمجھ لین۔

آنون کے اتیسار کی علامتین

جس شخص کو پہلے بخوبی تمام غذا ہضم ہوئی ہو اور پھر وہ بھاری چیز کھاوے تو اوسکے معدہ مین باد صفر بلغم یہ تینون جاکر سب دھاتون اور مواد کو بگاڑتے ہین پھر وہ مواد مع تکلیف بدبو لیے طرح طرح کے رنگ کا مقعد کے ذریعہ سے نکلتا ہے اوسکو بید آما اتیسار کہتے ہین اور جو مواد پانی مین تیرے اور آنون پانی مین ڈوب جاے یا بدبو اور سفید چکنائی لیے ہو یہ بھی اسکی علامات ہین۔

علاج

کشنیز زنجبیل۔ بیلگری۔ ناگرموتھ۔ نیتر بالا۔ یہ سب برابر لے کچلکر دو درم کا جوشاندہ سات دن یا بیماری کے اندازے سے دس دن یا پانچ دن اسیطرح پندرہ دن دے تو یہ بیماری دفع ہو اسکا نام دھانیہ پنچک ہے۔ یا ہلیلہ زنگی۔ موتھ۔ زنجبیل۔ اتیس۔ دارہلدی۔ ان سبکو برابر لے کچلکر دو درم کا جوشاندہ سات دن تک دے تو آنون کا اتیسار دور ہو۔ یا ہلیلہ زنگی۔ اتیس۔ سینکی ہوئی انگوزہ۔ سوچر نمک۔ سیندھا نمک ان کو برابر لے باریک پیس دو درم گرم پانی سے کھاے تو یہ بیماری دفع ہو۔

پکو اتیسار کی علامتین

لودھ۔ دھوئی کے پھول۔ بیلگری۔ موتھ۔ آنب کی گٹھلی۔ اندرجو۔ یہ سب برابر لے باریک پیس دو درم بھینس کی چھاچھ سے پیے تو یہ بیماری دفع ہو۔ یا اجمود۔ موچرس۔ زنجبیل۔ دھوئی کے پھول۔ جامن کی گٹھلی۔ ان سبکو برابر لے باریک پیس دو درم گاے کی چھاچھ مین کھاوے تو یہ بیماری دور ہو۔ یہ لگھو گنگادھر چورن ہے۔

اشلیشما یعنی بلغم کے اتیسار کی علامتین

جسکا مواد چکنا اور سفید اور گہرا بدبودار اور ترے اور بدن بھاری رہے کھانے سے اشتہا جاتی رہے جسمین یہ علامتین ہون اوسے اشلیشما اتیسار جاننا چاہیے۔

علاج

اس مریض کو دو چار فاقے کراوے یا مونگ کا آش دے پھر چب۔ اتیس۔ کوٹ۔ کٹکی۔ بیلگری۔ سونٹھ۔ کڑا کی چھال سب کو کچلکر دو درم کا کاڑھا سات دن تک دے تو یہ بیماری دفع ہو۔ یا کھٹی ہینگ۔ نمک سیاہ۔ سونٹھ۔ کالی مرچ۔ پیپل۔ اتیس۔ ان سب کو برابر لے پیسکر ایک درم سات دن تک دے تو یہ بیماری اچھی ہو۔

سنپات یعنی تینون خلطون کے اتیسار کی علامتین

جس بیمار کا مواد سور کے پاخانہ کے مانند ہو اور جو کئی طرح کا نظر آوے اور غفلت ہو۔ پیاس زیادہ لگے۔ منہ سوکھ جاوے۔ چکر آوین۔ غفلت ہو۔ یہ سب باتین لڑکے یا بوڑھے یا عورت کے ہون تو یہ بیماری لاعلاج ہے۔

علاج

پیپل۔ پیلا مول۔ چب۔ چترک۔ سونٹھ۔ کہریٰ بیلگری۔ گلو۔ ناگرموتھ۔ پاڑہ۔ چرائتا۔ کڑا کی چھال۔ اندرجو۔ انکو کچلکر دو درم کا جوشاندہ دس دن تک دے تو یہ بیماری دفع ہو۔ یا ہلیلہ زنگی۔ سونٹھ۔ ناگرموتھ۔ ان سبکو برابر لے باریک پیس کہنہ قند سیاہ مین بقدر دو درم سات دن تک کھاوے تو تینون خلط کا اتیسار دور ہو۔ یا کڑا کی چھال کا پٹ پاک کر رس نکال پانچ درم شہد مین ملا کر دس دن تک دے تو سنپات کا اتیسار دور ہو۔ نظیر ۱۲

شوک یعنی رنج سے پیدا ہوے اتیسار کی علامتین

لڑکا عورت دوست اور دولت وغیرہ کے ضائع ہونے سے جو رنج پیدا ہوتا ہے وہ پیٹ کی آگ کو سست کر دیتا ہے اور بدن کے باہر کا نور پیٹ مین جاکر خون کو بگاڑتا ہے وہ خون

پسینا آوے پیاس لگے یہ جسمین علامتین ہون اوسکو صفراوی اتیسار جانتا چاہیے۔

علاج

بیلگری۔ اندرجو۔ ناگرموتھ۔ نیتر بالا۔ اتیس۔ انکو کچلکر دو درم کا جوشاندہ آٹھ دن تک دے تو صفراوی اتیسار جاوے۔ یا رسوت۔ اتیس۔ اندرجو۔ دھوئی کے پھول۔ سونٹھ۔ ان سبکو برابر لے خوب باریک پیس چانول کے پانی سے دو درم شہد ملاکر سات دن تک دے تو لا علاج بھی صفراوی اتیسار جاوے۔ یا بیلگری۔ نیتر بالا۔ ناگرموتھ۔ اندرجو۔ اتیس۔ ان دو انپونکا دو درم کا کاڑھا سات دن تک دے تو صفراوی اتیسار دور ہو۔ اور صفراوی اتیسار کی خونی اتیسار بھی ایک قسم ہے بہت گرم چیزون کے کھانے سے صفرا بڑھکر خون کو بگاڑتا ہے جب مع خون مواد اوترتا ہے تو اوسکو رکتا اتیسار کہتے ہین۔

علاج

پوست کڑا۔ پوست انار دونون کو دو درم بھر لے اور کاڑھا کر پانچ درم شہد ملا سات دن دے تو رکتا اتیسار دور ہو۔ یا پوست کڑا۔ اتیس۔ موتھ۔ نیتر بالا۔ لودھ۔ سرخ صندل دھوئی کے پھول۔ پوست انار۔ پاڑہ۔ ان سبکو برابر لے کچلکر تین درم کا کاڑھا کر اوس مین دو درم شہد ملا سات دن تک دے تو مع جلن اور درد کے خون کا اتیسار دور ہو۔ یا سفید صندل ایک درم باریک پیس دو درم شہد اور دو درم مصری ملاکر آٹھ دن تک چاٹے رکتا اتیسار دور ہو۔ یا میٹھے انار کا پٹ پاک ایک درم شہد ملاکر چاٹے تو رکتا اتیسار جاوے یا بکری کے دودھ مین مسکہ مصری اور شہد ملاکر پیے تو رکتا اتیسار جاوے۔

مقعد پک گئی ہو اوسکا علاج

پٹول اصل السوس۔ مہوا۔ انکو پانی مین اوٹاوے اور ٹھنڈا کر اوس پانی سے پاخانہ کے مقام کو دھووے تو دفع ہو۔ یا بکری کے دودھ مین مصری اور شہد ملاکر دھووے تو بھی جاوے یا گیہون کے آٹے مین روغن زرد ملا پانی مین بچا اوس سے گرم گرم سینکے تو یہ بیماری جاوے

اتیسار یعنی اسہال کی پیدائش علامت اور علاج

مانڈہ وغیرہ بھاری چیز اور ٹھنڈی پتلی اور خلاف چیز کے کھانے اور دوبارہ کھانا کھانی اور زہر کھانے اور پاخانہ روکنے اور زیادہ چکنی اور روکھی اور گرم چیز کھانے وغیرہ سے لوگون کو اتیسار کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔

علامتین

بیمار کے بدن مین ان بد پرہیزیون سے بلغم بڑھے تو پیٹ کی ہاضمہ کی آگ کو ٹھنڈا کرے اور وہ بلغم باد سے تحریک دیا ہوا پاخانہ کی راہ سے پتلا ہو کر زیادہ نیچے اوترے اوسکو اتیسار سمجھنا چاہیے۔

اتیسار کی پہلی شکل

پہلے چھاتی۔ ناف۔ پاخانہ کی جگہہ اور پیڑو مین درد اور اعضا شکنی ہو اور ریح بند ہو جاے اور قبض اور اپھار اور کھانا ہضم نہو تو اتیسار جاننا چاہیے۔

بادی اتیسار کی علامتین

کچھ سرخی لیے پاخانہ اوترے اور مواد مین جھاگ ملے ہون اور روکھا اور تھوڑا بار بار مع اکون کے آوے اور پاخانہ کے وقت پیڑو مین درد ہو تو بادی اتیسار جانو۔

علاج

بیچ۔ اتیس۔ ناگرموتھ۔ اندرجو۔ سونٹھ۔ یہ سب برابر لے کچلکر دو درم کا کاڑھا سات دن تک دے تو یہ بیماری دور ہو۔ یا اندرجو۔ ناگرموتھ۔ لودھ۔ بیلگری۔ آنب کی گٹھلی۔ دھوئی کے پھول۔ انکو خوب پیسکر دو درم بھینس کی چھاچھ مین سات دن دے تو بادی اتیسار دور ہو۔

صفراوی اتیسار کی علامتین

مواد۔ زرد۔ سرخ۔ سبز۔ اور بدبودار اور پتلا ہو اور جاے پاخانہ پک جاوے۔ بدن مین

بخار مین قے ہو اوسکا علاج

ایک درم گلو کا جوشاندہ شہد ملا کر دے تو بخار کی قے دور ہو۔ یا دو رتی مکھی کی بیٹ شہد مین چٹاوے تو قے دور ہو۔ یا چانول کی مکھیل پیپل اور شہد مین چٹاوے تو بھی قے دور ہو۔

بخار مین بیہوشی ہو اوسکا علاج

مغز املتاس ۲ ماشہ۔ پت پاپڑہ۔ پوست ہلیلہ۔ انکو برابر لے دو درم کا جوشاندہ دے تو بیہوشی جاوے

بخار مین قبض ہو یا اپھار ہو اوسکا علاج

صابون کی تی بنا کر مقعد مین رکھے تو قبض اور اپھار دونون دور ہون۔

بخار مین منہ سوکھے اور زبان بدمزہ ہو اوسکا علاج

مصری اور انار کی کلی کرے یا دالچہ اور انار دونون کی کلی کرے تو بدمزگی اور منہ کا سوکھنا دور ہو

بخار مین نیند جاتی رہے اوسکے آنیکا علاج

آدھ بخارا ایک عدد سینکی ہوئی بھنگ ایک رتی شہد مین چٹاوے تو نیند آوے اور ایتسار اور سنگرہنی دور ہون بھوک لگے۔ یا ایک درم پیلا مول قند سیاہ مین کھاوے تو ضرور ہی نیند آوے یا ارنڈ اور السی کے تیل کا کانسے کی تھالی مین مکھن انجن کرے تو ضرور نیند آوے۔

تپ اوتر گیا ہو اوسکی علامتین

سب بدن ہلکا ہو۔ پیشانی مین ٹھنڈی ہو۔ لبون پر پپڑی جمے۔ حواس خمسہ اپنے اپنے کام کرنے لگین بدن کی سب تکلیفین رفع ہون۔ مو اور جوع رہے جب یہ علامتین ہون تو ضرور بخار گیا ہوا جاننا چاہیے اور تپ دور ہونیکے پیچھے بھی عقلمند شخص جب تک بدن بخوبی تمام طاقت نہ پکڑے پرہیز سے رہے اور جماع نہ کرے بوجھ نہ اوٹھاوے۔

باب سوم

ایتسار سنگرہنی اور بواسیر کے بیان مین

بخار کا بھائی - نفرت بہن - قبض بھانجا - اپھار خسر - بیہوشی بادی ان مین جو طاقت ور ہو اوسکا علاج کرے -

بخار اور اتیسار یعنی اسہال اکٹھے ہون اوسکا علاج

سونٹھ - اتیس - ناگر موتھ - چرایتا - گلو - ان سب کو برابر لے کچلکر دو درم کا جوشاندہ سات دن تک دے تو یہ دور ہون - یا پیپل - پیلا مول - چب - چترک - سونٹھ - بیلگری - ناگر موتھ - چرایتا - کڑا کی چھال - اندرجو - ان سب کو برابر لے کچلکر دو درم کا کاڑھا سات دن تک دے تو بخار اتیسار منہ کا سوکھنا - ہچکی - پیاس - قے - سانک - کھانسی - یہ سب دور ہون -

بخار مین پیاس زیادہ لگے اوسکا علاج

کشنیز - ناگر موتھ - پیت پاپڑہ - ان سبکو برابر لے کچلکر دو درم کا جوشاندہ سات دن تک دے تو پیاس جلن - اتیسار یہ سب دور ہون یا برگد کی کونپل - چانول کی کھیل کینول گٹہ ان سبکو برابر لے باریک پیس شہد مین گولی باندھے ایک گولی کھاوے تو پیاس دور ہو -

بخار مین کھانسی ہو جاے اوسکا علاج

پیپل - پیلا مول - سونٹھ - بھارنگی - کھیر سار - کٹیلی - اڑوسہ - کلا نجن - بہیڑا - ان سبکو برابر لے ایک درم کا کاڑھا سات دن تک دے تو کھانسی جاوے -

بخار مین دم آوے اوسکا علاج

سونٹھ - فلفل سیاہ - پیپل - ناگر موتھ - کاکڑا سنگی - بھارنگی - پوہکر مول - انکو برابر لے ایک درم کا کاڑھا سات دن تک دے تو دم آنا موقوف ہو -

بخار مین ہچکی آوے اوسکا علاج

پانی مین سیندھا نمک خوب پیسکر ناس دے تو ہچکی دور ہو - یا مور پنکھ کی راکھ - پیپل اور شہد مین چٹاوے تو ہچکی اور قے دور ہون -

ایک ماشہ بھر کا کاڑھا سات دن تک دے تو لڑکے کا بخار دور ہو۔ یا کھیل اصل السوس۔ چھڑ۔ مہوا۔ انکو خوب پیس دو ماشہ شہد کے ساتھ دے تو لڑکے کا بخار جاوے جو لڑکے کو اتیسار لیے بخار ہو تو اتیس۔ بیلگری۔ اندر جو۔ دھوئی کے پھول۔ لودھ۔ کشنیز۔ نیتر بالا۔ انکا دو ماشے بھر کا جوشاندہ دے یا لڑکے کی ناف پک گئی ہو تو روغن زرد کے سینک سے اچھی ہو۔

پیٹ مین کیڑے پڑ گئے ہون اوسکے بخار کی علامتین

بخار ہو۔ بدن کا رنگ اور کا اور ہو جاوے۔ پیٹ اور چھاتی مین درد۔ قے۔ اور شاک ہو اور خوراک کم اور اشتہا جاتی رہے اور اتیسار وغیرہ یہ سب ہون تو اوسکے پیٹ کے کیڑون سے بخار جانو۔

علاج

پلاس پاپڑہ۔ نیم کی چھال۔ بیج سہنجنہ۔ ناگر موتھ۔ دیودار۔ بائے برنگ۔ انکو برابر لے کچلکر دو درم کا کاڑھا سات دن تک دے تو پیٹ کے کیڑے دور ہون۔

کال جور کا علاج

بخار کا زیادہ زور ہو۔ اور اونچی۔ سانسین چلین اور بدن کا نور جاتا رہے۔ پسینا آوے بدن کمزور پڑ جاوے نبض ہاتھ نہ لگے حواس خمسہ اپنا اپنا کام چھوڑ دین اوسے کال جور بخار جانو۔

علاج

زمین وغیرہ خیرات کرے معبود کی یاد کرے اور سنپات کا علاج جو پیچھے لکھا ہے وہ کرے

بخار کے دس فساد

پیاس۔ کھانسی۔ سانک۔ ہچکی۔ قے۔ اتیسار۔ تنفر۔ قبض۔ اپھار۔ بیہوشی۔ یہ بخار کے دس فساد ہین۔

اسکے فساد کی علامتین

پہلے بخار ہو پھر اور عارضے ہون اور وہ بخار کا علاج کرنے نہ دین اوسکو بخار کا فساد کہتے ہین۔ بھوکھ پیاس تو بخار کی عورت ہے اور سانک کھانسی بیٹے۔ ہچکی اور قے بیٹی۔ اتیسار

علاج

کٹکی - پیلا مول - ناگر موتھ - پوست ہلیلہ - مغز املتاس - ان سب دواؤن کو برابر لے کچلکر دو درم کا کاڑھا دے -

حاملہ عورت کے بخار کا علاج

صندل سرخ - دالچہ - سفید سرسون - خس - اصل السوس - مہوا کشنیز - نیتر بالا - مصری ان سبکو برابر لے کاڑھا کر سات دن تک پیے تو حاملہ کا بخار دور ہو -

پرسوت کا یعنی جسکے اولاد پیدا ہوئی ہو اوسکے بخار کی علامتین

اعضا شکنی - بدن بھاری اور گرم رہے - کانپنی - پیاس - سوجن - اتیسار - یہ علامتین جس عورت مین ہون اوسکے پرسوت کا بخار کہنا چاہیے - (اتیسار ۱۲ اسہال)

علاج

اجمود - زیرہ - بنسلوچن - کھیر سار - بچ سار - بادیان - کشنیز - موچرس - ان سبکو برابر لے کچلکر دو درم کا کاڑھا دس دن تک دے تو پرسوت کا بخار دور ہو یا دس مول کا کاڑھا دے تو یہ بخار دفع ہو وہ لکھتے ہین - سال پرنی - پرشٹ پرنی - دونون کٹیلی - گوکھرو - بیلگری - ارنی - ارلو - کمبھیر - پاڑہ پیپل - یہ سب برابر لے کچلکر دو درم کا کاڑھا دس دن تک دے تو یہ بخار جاوے -

لڑکے کے بخار کی پیدائش اور علامتین

لڑکے کی والدہ یا دایہ پرہیزی کرے اور گرم چیز کھاوے تو لڑکے کے طرح طرح کے عارضے ہون اور لڑکے کے سردی سے بخار صاف ظاہر ہوتا ہے -

لڑکے کے بخار کا علاج

لڑکے کی والدہ یا دایہ کو پرہیز سے رکھے اور ہلکا کھانا دے اور جو والدہ کے دودھ نہو تو بکری کا دودھ دے یا ناگر موتھ - پوست ہلیلہ - پٹول - اصل السوس - ان سب کو برابر لے

جیرن جور کی علامتین

بار بار تپلا دست اور کھٹی ڈکار آوے قے کی خواہش رہے۔ پیٹ مین درد اور اپھار اور گڑگڑاہٹ کی آواز ہو تو جیرن جور جاننا چاہیے۔

علاج

اجمود۔ پوست ہلیلہ۔ سنجر نمک۔ کچور۔ ان سبکو برابر لے خوب پیس ایک درم گرم پانی کے ساتھ پیے تو یہ بیماری دفع ہو۔

چشم بد سے بخار پیدا ہوا اوسکی علامتین

جمھائی بہت آوے۔ درد شکم اور ہاتھ مین اعضا شکنی ہو۔ بدن کی قوت جاتی رہے۔

چشم بد سے بخار پیدا ہوا اوسکا علاج

بھنی ہوئی ہینگ فلفل سیاہ۔ پیپل۔ سونٹھ۔ ان کو خوب پیس گرم پانی کے ساتھ دو درم پیے تو یہ بخار دور ہو۔ یا مہرہ وغیرہ کا پانی پلاوے تو یہ بخار دفع ہو۔

بگڑے ہوے خون کے بخار کی علامتین

اعضا شکنی ہو۔ منہ سے دم آوے۔ بدن کمزور اور نحیف ہو اور آنکھین سرخ ہو جاوین اور پیاس۔ بیہوشی۔ اپھار۔ یہ علامتین جسمین ہون اوسکے خون کا بخار جاننا چاہیے۔

خون کے فساد کے بخار کا علاج

دارکھ۔ اڑوسہ۔ کیلی۔ ہلدی۔ گلو۔ پوست ہلیلہ۔ ان سبکو برابر لے کچلکر دو درم کا جوشاندہ بناوے جب ٹھنڈا ہو جاوے تب چھ ماشہ شہد ملا کر سات دن تک پیے تو فساد خون کا بخار جاوے۔

مل جور یعنی مواد فاسد سے پیدا ہوے بخار کی علامتین

منہ سوکھے۔ سوزش۔ شک۔ بیہوشی۔ درد سر۔ ہچکی۔ قے۔ پیٹ مین درد یہ علامتین ہون۔

علاج

لاکھیادی تیل

پیپل کی لاکھ - ثار میٹھا پانی ۱۶ ثار - لودھ - ۱۰ درم - ان سبکو نرم آتش سے اوٹا کر اوٹکا چوتھا حصہ کر کے نکالے پھر اس رس مین گائے کا میٹھا ثار - سیٹھا تیل ثار - بادیان دو درم سگندہ دو درم ہلدی ۲ درم دیودار ۲ درم - سمالو ۲ درم - پت پاپڑہ ۲ درم - کٹکی دو درم موردھا ۲ درم اصل السوس ۲ درم - ناگر موتھ ۲ درم - سرخ چندن ۲ درم - راسنا ۲ درم ان سب دوائیون کو باریک پیس اس تیل مین ڈالکر پیچھے سے سبکو ملا کر نرم آنچ مین پکاوے جب پانی جل جاوے اور رس رہجاوے تب اوتار لے پھر اس تیل کو ملے تو جیرن جور - بکھم جور - دونون دور ہون اور بدن مین طاقت ہو - یا تین پیپل سے ایک ایک ہر روز اکیس ۲۱ دن تک بڑھاوے اور ایک ہی ایک گھٹاوے جب پھر تین پر آجاوے اسکو اردھا پیپلی کہتے ہین اس سے بھی یہ بیماریان جاوین اور پرہیز سے رہے یا بکری کے دودھ سے جیرن جور جاتا رہتا ہے یا نیم کی پتی - ترپھلا - سونٹھ - فلفل سیاہ - پیپل - اجمود - سیندھا نمک سنچر نون پڑنون - جوا کھار - چترک - چراتیا - پت پاپڑہ - ان سب دوائیون کو برابر لے پیس کپڑ چھان کر کے ایک درم صبح پانی سے پیے تو بکھم جور جیرن جور - دور ہون یہ نباد چورن ہے - یا ترپھلا - دار ہلدی - دونون کٹیلی - کچور - سونٹھ - فلفل سیاہ پیپل - پیلا مول - گلو - کشنیز - اڑوسہ - کٹکی - ترایمان - پت پاپڑہ موتھ - نیتر بالا - نیم کی چھال پوہکر مول اصل السوس اجواین - اندرجو - بھارنگی - تخم سہنجنہ پھٹکری بیج سرتج - کنول گٹہ - پدماک چندن اتیس سکھرپتی - بای برنگ - چترک - دیودار - پٹول - چب - لونگ - تیس لوچن - تیرج - ان سب چیزون کا آدھا چراتیا لیکر باریک پیس کپڑ چھانکر ایک درم ٹھنڈے پانی سے کھاوے تو بکھم جور - جیرن جور - اور سب بخار دور ہون یہ سدرشن چورن ہے یا کسی طرح اگر بکھم جور جیرن جور - دفع ہوتا معلوم نہو تو بیماری کے اندازے کے موافق جلاب اور قے کراوے تب دور ہو -

یا کھوڑش انگ چورن سے بھی یہ عارضہ دور ہوتا ہے وہ یہ ہے - چرایتا - نیم کی چھال - کٹکی - گلو - پوست ہلیلہ - ناگر موتھ - کشنیز - اڑوسہ - ترایان - کٹیلی - کاکڑاسنگی - سونٹھ - پت پاپڑا - پرنیگ کے پھول - پٹول - پیپل - کچور - ان سبکو برابر لے باریک پیس کپڑ چھانکر ایک تولہ بھر ٹھنڈے پانی سے آٹھ دن تک کھاوے تو بھسم جور جاوی یا چرایتا - کٹکی - نسوت - ناگر موتھ - پیپل - بایبرنگ - سونٹھ - نیم کی چھال - پوست ہلیلہ - ان سبکو برابر لے باریک پیس چورن کرکے اور رم گرم پانی سے سات دن تک دے تو بھسم جور دور ہو اور بھوک لگے یا ایکانتر اتجاری - وغیرہ کو جرانکس رس دور کرتا ہے وہ لکھتے ہین - سیمر کو مارو بنگن کی پٹ مین چودہ مرتبہ پکا کر بھرتہ کرلے پھر اوسکے برابر پیپل اور شنگرف لے ان تینون کی رائی کی برابر گولی باندھے اور ایک گولی بتاسے مین تین یا پانچ دن تک دے تو شیت جور ایکانتر اتجاری ان سبکو دور کرتا ہے -

جیرن جور یعنی تپ دق کی علامتین

اکیس ۲۱ دن کے پیچھے جسکے بدن مین تھوڑا بخار رہے اور بھوک جاتی رہے بدن دبلا ہو جاوے پیٹ مین پھیپا ہو اوسکے پہلے تو بسنت مالتی - پس جیرن بخار وغیرہ کو دور کرتے ہین وہ علاج لکھتے ہین - ورق طلا ایک ماشہ - لونگ کے موتی دو صد - شنگرف تین حصہ - فلفل سیاہ چار حصہ لگاے کر پیشاب مین کھرل یا مصفا آٹھ حصہ - ان سبکو کھرل مین باریک پیس اسکے موافق گانے کے سکہ مین کھرل کرے اوسوقت تک لیمو کے رس مین جب تک چکنائی نہ مٹے تب تک کھرل کرے اسطرح اسکو طیار کر ایک رتی یا دو رتی پیپل اور شہد کے ساتھ دے تو جیرن جور جرمان گرمی کی بیماری سنگرہنی - موتر کرچھر - سانک - کھانسی - پرور ان سب بیماریون کو دور کرتا ہے یا کٹیلی کا رس - گلو - سونٹھ - ان تینون کا کاڑھا دس دن تک دے تو جیرن جور جاوے - یا کچور - پت پاپڑہ - سونٹھ - ناگر موتھ - کٹکی - کٹیلی - چرایتا - ان سبکو برابر لے کچلکر دو درم کا جوشاندہ دونون وقت گیارہ دن تک دے تو جیرن جور بھسم جور جاوے یہ بید نبود مین لکھا ہے -

عورت کے شہوت کے بخار کا علاج

جس عورت کو شہوت کا بخار ہو وہ بخوبی تمام سنگار کرکے اپنے خاوند سے جماع کرے تو شہوت کا بخار دور ہو

خوف سے پیدا ہوئی بخار کی علامتین

اس بخار والا بہت ہی متنفر ہو اور عقل ٹھکانے نہ رہے یہ علامتین جسمین ہون اوسکو خوف کا بخار جانو

علاج

خوشی کے کلام کہکر اوسکے خوف کو دفع کرے تو یہ بخار رفع ہو

بکھم بخار کا علاج

جس شخص کے بخار آنیکے بعد کسیطرح کی بدپرہیزی سے رس دھات کو چھوڑ خون کو پہونچکر صفر ابلغم بکھم بخار کو کرتے ہین یا بخار آئے بغیر بھی جس شخص کو بخار ہو کر سردی اور جلن ہو آوے اور پیاس جلن کا ٹھیک نہ رہے کسی وقت آجاوے اوسکو بکھم بخار کہتے ہین وہ بخار چار قسم کا ہے ایک سنتت جو ہر روز آوے۔ دوسرا وہ جو ایک دن بیچ دیکر آوے تیسرا تجاری جو تیسرے دن آوے۔ چوتھا جو چوتھے روز آوے اس بخار کی قسمین تو بہت ہین مگر خاص چار ہی ہین وہ لکھی ہین۔

اس بخار کا علاج

اس بخار والے کو مونگ یا موٹھ کی دال کا پانی دینا چاہیے اوٹا ہوا پانی پلاوے اور پٹول پوست ہلیلہ۔ پوست نیم۔ اندرجو۔ گلو۔ جواسہ۔ ان دوائیون کو برابر لے کچلکر ۲ درم کا کاڑھا سات دن تک دے تو سنتت بخار رفع ہو۔

اور سردی کے بخار والے کو بہت چھدرا کا جوشاندہ دے تو جاوے وہ لکھتے ہین کٹیلی۔ کشنیز۔ سونٹھ۔ گلو۔ ناگرموتھ۔ پدماک۔ سرخ چندن۔ چرایتا۔ پٹول پتہ۔ رڑوسہ۔ پوہکرمول۔ کٹکی۔ اندرجو۔ نیم کی چھال۔ بھارنگی۔ پٹ پاپڑہ۔ ان سبکو برابر لے کچلکر دو درم کا کاڑھا دونون وقت دس دن تک دے تو شیت جور جاوے

غصّے کے بخار کی علامتین

عمدہ اور دلچسپ باتون سے دل بہلا کر طمع دلاوے تو یہ بخار دور ہو۔

مانسی بخار یعنی فکر سے پیدا ہوی بخار کی پیدائش اور علامتین

محب۔ دوست۔ عورت۔ لڑکا۔ اور دولت وغیرہ سبکے ضائع ہو گئے ہون یا اوسپر کسی حاکم یا بزرگون نے غصّہ کیا ہو اوسکے آیسا یعنی اسہال اور سب چیزون سے نفرت مدہوشی ہو اور آنسو بہین یہ علامتین مانسی بخار کی جانو۔

علاج

اس بخار والے کی ہوشیاری اور اطمینان رکھنا مناسب ہے اور شیرینی اور طرح طرح کی لذت دار اور خاطر پسند کھانا کھاوے تو یہ بخار دفع ہو۔

شہوت کے زور سے پیدا ہوے بخار کی علامتین

جسکے یہ بخار ہو اوسکی طبیعت کسی چیز کی طرف مائل نہو اور دل مین چین نہو اور شرم عقل وغیرہ یہ سب جاتی رہین چھاتی مین درد ہو اور ہر دم جماع کرنیکی خواہش رہے بیدم ہو جاوی یہ علامتین جسمین ہون اوسکو شہوت کا بخار جاننا چاہیے۔

شہوت کے بخار کا علاج

نہایت خوبصورت نازنین باہمہ صفت موصوف نوجوان سولہ برس کی عورت سے بخوبی تمام جماع کرے تو شہوت کا بخار دور ہو۔

عورت کے شہوت کا بخار ہو اور سکی علامتین

بیہوشی اور سب بدن مین مروڑے ہون۔ پیاس لگے آنکھین بہت حرکت کرین اور اوسکے دل مین مساس کی خواہش رہے پسینا آوے اور چھاتی مین جلن ہو اور کسی چیز کی اشتہا نہو۔ شرم۔ نیند۔ وغیرہ جاتی رہے جس عورت کے یہ علامتین ہون اوسکے شہوت کا بخار جاننا چاہیے۔

شاکنی کیلو نولنائے استبھودنبو سمست دوکھان بن ہن سرسرچل چل کپ کپ۔ متھ متھ ہنک پھٹ پھٹ پھٹ ٹھہ ٹھہ مہارودرد وجا پیٹ سوا ہا اس نرسنگھ رچھیا منتر کو پڑھکر مور پنکھ سے جھاڑ دے تو بھوت وغیرہ نہین رہین۔

بھوت وغیرہ کے نکالنے کا منتر

اونگ نمو بھگوتی بھوتیشرائے کل کل تروار ردودر نشتر اکرال بکتراے ترنین بھوگتای دہگ دہگت پرسنگل لاٹ تنیرے تیبر کو پان لائے مت تیجسی بال شول کھٹوانگ ڈمرک دھنوربان مدگر بھوپ ڈنڈ۔ تراس مدرا بیگرہ۔ دس دورد تد منڈ ناے کپل جٹا جوٹ کوٹاردہ چند سوہارنے بھسم راگ رنجت بگرہاے اوگر بھین پت گھٹا ٹوپ منڈت کنٹھ ویشاے جے جے بھوت ڈامرش اتم روپم درشے درشے نرتیہ نرتیہ سرسر چل چل۔ پانشین بندہ بندہ بنکارین تراسے تراسے بجر دندین ہن ہن نشت کھڑکے نچھندہ۔ بچھندہ سولاگرین بھندبھندمدگرین۔ چورنی چورنے سرب گرہانانگ آبیشی آبیشی۔ اس منتر سے روغن مادہ گاؤ مین گوگل ملا بہت سی دھوپ دے اور یہی منتر ماش کے دانون پر پڑھ اوسکو مارے تو وہ آدمی ضرور بک کر جیسا ہو ویسا کہے پھر اوسی منتر سے لکھکر نیم کے پتے اور سانپ کی کینچلی ملا کر دھوپ دے۔

بھوت کے اوتارنے کا انجن

انگوزہ اور لہسن کے پانی مین پیسکر ناس دے یا انجن کرے تو بھوت وغیرہ آسیب دور ہون یہ منتر وچار مین لکھا ہے۔

بھوت وغیرہ اوتارنے کا علاج

تلسی کے پتے آٹھ عدد۔ فلفل سیاہ آٹھ عدد۔ بیخ سہدیئی۔ اتوار کو پاک وصاف ہوان تینون کو ملا کر گلے مین باندھے تو بھوت وغیرہ جاوین۔

غصے سے بخار پیدا ہوا اوسکی علامتین

بدن کانپے۔ دردسر رہے۔ اور اوس کے صفراوی بخار کی علامتین ملین اوسکو غصہ کا بخار جانو۔

رس مین اکیس ۲۱ پٹ دیکر یہ رس طیار کرے پھر ایک رتی کے اندازہ کے برابر دی تو سنپات دور ہو۔

اگنتک بخار کے نام اور پیدایش اور علامتین

کسی ہتیار کی ضرب یا آسیب کے زور اور زہر وغیرہ کے کھانے سے اور باطنی تکلیف یا فکر اور راہ سے پیدل اور والدین کے ناراض ہونے سے اور شہوت۔ غصہ۔ دکھ۔ خوف۔ محبت بغض۔ ان سب سے جو بخار پیدا ہو اوسکو اگنتک بخار کہتے ہین۔

ہتیار وغیرہ کے لگنے سے بخار کی پیدایش کی علامتین

ہتیار وغیرہ کے لگنے سے جو درد ہوتا ہے اوس سے باد کا زور ہوتا ہے وہ خون کو بگاڑتا ہے پھر اوسکے درد اور سوجن ہو اور بدن کا رنگ اور کا اور ہی ہو جاتا ہے پھر وہ باد بدن مین بخار کی صورت پیدا کرتا ہے۔

علاج

اس بخار والے کو لنگھن نہ کراوے کیونکی اور گرم چیز دے اور میٹھی اور چکنی چیز یا آب گوشت کھلاوے بلکہ سینک اور پٹی بندھوا دے۔

آسیب کے لگنے سے پیدا ہونے بخار کی علامتین

کہین دل نہ لگے اور کبھی رووی کبھی ہنسی کبھی کانپے دل گھبرائے زبہ ہے اوسکو آسیب لگا جانو۔

آسیب کے لگنے کا علاج

جسکے بھوت وغیرہ آسیب لگا ہو اوسکو باندھ اور پاریٹ کر کے منتر جپے اور منتر کر کے اوس دی۔

بھوت کے جھاڑنے کا منتر

اونگ نموا ونگ ہرانگ ہرنیگ ہرونگ نمو بھوت نایک سمت بھون بھوتان سادھے سادھے ہنگ ہنگ ہنگ۔ یہ منتر پڑھکر مور پنکھ سے جھاڑ دی تو بھوت وغیرہ بھاگ جاوین۔

دوسرا منتر

اونگ نمو نارسنگھاسی ہرن کشپ بکشتہ مل بدارنای تربھون بیا پکائے بھوت پریت پشاچ

ایک پٹ دے پھر چرک کی ایک پٹ دے۔ پھر اسکی ایک رتی کے اندازہ کی گولی باندھے ایک گولی ادرک کے رس مین دے تو سنپات اور بیہوشی کو دفع کرے یہ رس مردہ کو زندہ کرتا ہے اور آنوئن بات۔ بای سول۔ شاہ داغ۔ بکھم جور ضعف معدہ۔ سنپات۔ ان سبکو بھی یہ امرت سنجیونی گنجا دفع کرتا ہے یہ رس منجری مین لکھا ہے۔

کالارس

پارہ مصفا۔ ۱۲ ماشہ۔ گندھک مصفا۔ ۲۰ ماشہ۔ سنگی مہرہ۔ ۱۲ ماشہ۔ مرچ سیاہ۔ ۲۰ ماشہ۔ پیپل۔ ۴ ماشہ۔ لونگ۔ ۶ ماشہ۔ دھتورے کے بیج ۱۲ ماشہ۔ سہاگہ مصفا۔ ۲۰ ماشہ۔ جایپھل ۲ ماشہ۔ عاقرقرحا۔ ۲۰ ماشہ۔ پہلے پارہ اور گندھک کو حل کرے اوسمین یہ سب چیزین باریک پیسکر ملاوے پھر تین دن لیمو کے رس مین کھرل کرے پھر کیلہ کے رس مین کھرل کرکے پیچھے ایک رتی بھر کی گولی باندھے ایک گولی کھاوے تو باد اور سنپات کی بیماریان رفع ہون۔ یہ رس جوگ چنتامن مین لکھا ہے

تریپور بھیرو رس

زنجبیل۔ ۴ تولہ۔ فلفل سیاہ۔ ۴ تولہ۔ سہاگہ مصفا۔ ۳ تولہ۔ سنگی مہرہ مصفا۔ ۱ تولہ۔ ان سبکو باریک پیس تین دن لیمو کے رس مین اور پانچ دن ادرک کے رس مین اور پھر پان کے رس مین کھرل کرکے ایک رتی کی گولی باندھے ایک گولی ادرک کے رس مین دے تو سنپات دور ہو۔

سنگیا کرن یعنی ہوش درست کرنے والا رس

سنگی مہرہ مصفا۔ سیندھا نمک۔ فلفل سیاہ۔ رودراچھ۔ کٹیلی۔ کایپھل۔ مہوا۔ سمندرپھل یہ سب برابر لے باریک پیسکر آک کے کھار کی تین پٹ دے پھر ایک دو یا تین قطرہ کان مین یا ناک مین رکھکر پھونک دے تو ہوش آجاوے۔

برہم استر رس

پارہ کی راکھ ۳ درم۔ گندھک مصفا۔ ۳ درم۔ ان دونون کے برابر سنگی مہرہ مصفا۔ انکے برابر فلفل سیاہ لے سبکو ملاکر ہاری کے چھلکے اور جوالامکھی جڑی کے رس مین اور ادرک کے

دن تک دے تو جھوک سنپات دور ہو۔

ابھیناس سنپات کا علاج

کھارنگی۔ راسنا۔ پٹول۔ دیودار۔ ہلدی۔ مرچ۔ پیپل۔ ارڈوسہ۔ اندرائن کی جڑ۔ چرایتا۔ نیم کی چھال۔ نیتر بالا۔ کٹکی۔ پارہ۔ ارلو۔ دار ہلدی۔ کٹیلی۔ گلو۔ نسوت۔ جھاؤ کی جڑ۔ پوکر مول ترایمان۔ ناگر موتھ۔ جواسہ۔ اندرجو۔ کچور۔ ان سبکو برابر لے کچلکر دو درم کا کاڑھا ستر ۷۰ دن تک دے تو ابھیناس سنپات دور ہو۔

سنپات دور کرنے کا انجن

لہسن۔ پیپل۔ مرچ۔ بچ۔ ارلو کے بیج۔ سیندھا نمک۔ ان سبکو برابر لے اور گائے کے پیشاب مین باریک پیسکر آنکھون مین انجن کرے تو سب سنپات دور ہون۔

سنپات کی ناس

فلفل سیاہ۔ ہوا۔ سیندھا نمک۔ چرک۔ کائپھل۔ پیپل۔ ان سبکو برابر لے اور باریک پیس گرم پانی مین ناس دے تو سنپات دور ہو۔

آٹھون بخارون کے دور کرنے کا چنتامن نام رس

شنگرف کا نکالا ہوا پارہ۔ گندھک مصفا۔ ابرق تا میشر۔ سونٹھ۔ فلفل سیاہ۔ پیپل۔ پوست ہلیلہ۔ پوست بہیڑہ۔ آملہ۔ جمال گوٹہ مصفا۔ ان سبکو برابر لے ڈرگھل کے رس مین کھرل کرے دوپہر پیچھے دھوپ مین سکھا کر ایک رتی کی گولی باندھے تو آٹھون بخار دور ہون اور درد شکم ضعف معدہ۔ آنون بات یہ سب دور ہون۔ یہ بید رسل اور بید بنود مین لکھا ہے۔

امرت سنجیونی گٹکا

شنگرف کا نکالا ہوا پارہ۔ ۱ درم۔ گندھک مصفا۔ ۳ درم۔ تا میشر۔ ۴ درم۔ سہاگہ۔ ۲ درم۔ سنگی مہرہ ۱ درم۔ فلفل سیاہ۔ ۱ درم۔ پہلے پارہ اور گندھک کو حل کرے پیچھے یہ سب دوا ملا کر سبکو برابر ہی کے رس مین ایک پٹ دی پھر دوپٹ اوڑک کے رس کی دے۔ پھر سونٹھ۔ مرچ۔ پیپل۔ ان تینون کو اوٹا کر

کنشٹھی سنپات کی علامتین

خون تھوکے۔ پیاس زیادہ لگے۔ غفلت۔ سانک۔ پیٹ مین درد۔ شک۔ قے۔ اپھار۔ یہ علامتین جسمین ہون اوسکے کنشٹھی سنپات جاننا چاہیے یہ بہت ہی لاعلاج ہے

علاج

ناگرموتھ۔ پدماک۔ پت پاپڑہ۔ صندل سرخ۔ مہوا۔ نیربالا۔ چھتاور۔ صندل۔ بجاین کی چھال۔ ان سبکو برابر لے کچلکر دو درم کا کاڑھا پندرہ دن تک دے تو کنشٹھی سنپات جاوے۔ یا دوب کا رس اور انار کے پھولون کے رس کی ناس دے تو کنشٹھی سنپات دور ہو۔

پرلاپ سنپات کی علامتین

بدن کانپے اور بہت گرم رہے۔ اور بکے۔ اور جلن ہو۔ بخار کا زور ہو۔ ہوش حاضر نہین سب عضوین تکلیف ہو۔ یہ علامتین پرلاپ سنپات کی ہین۔

پرلاپ سنپات کا علاج

ناگرموتھ۔ نیربالا۔ سال پرنی۔ پرشنپرنی۔ دونون کٹیلی۔ بیل گری۔ ارلو۔ کھیر پارہ۔ سونٹھ۔ پت پاپڑہ۔ چندن۔ اڑوسہ۔ ان سبکو برابر لے کچلکر دو درم کا کاڑھا دونون وقت دس دن تک دے تو پرلاپ سنپات جاوے۔

جھوک سنپات کی علامتین

سانک۔ اور کھانسی ہو۔ زبان لنتھر اجاوے اور کانٹے بھی پڑجاوین۔ گونگا۔ اور بہرا ہو۔ طاقت جاتی رہے یہ علامتین جسکے ہون اوسکے جھوک سنپات جانو یہ بیمار نہایت مشکل سے شفا پاوے

جھوک کا علاج

بچ۔ کٹیلی۔ جواسا۔ رانسا۔ گلو۔ ناگرموتھ۔ سونٹھ۔ کٹکی۔ کاکڑاسنگی۔ پوہکرمول۔ براہمی بھارنگی۔ نیم کی چھال۔ اڑوسہ۔ کچور۔ یہ سب برابر لے کچلکر دو درم کا کاڑھا دس

پوہکرمول - ناگرموتھ - کڑا کی چھال - اندرجو - کٹکی - فلفل سیاہ - ان سبکو برابر لے کچلکر دو درم کا کاڑھا دونون وقت آٹھ دن تک دے تو کنٹھ کیچ سنپات جاوے -

کرنک سنپات کی علامتین

گلے مین درد - اور بدن مین تکلیف ہو اور گرم رہے - کھانسی - سانک - اور کپل مین سوجھ اور بہت درد ہو - یہ علامتین جسمین ہون اوسکے کرنک سنپات جاننا چاہیے -

کرنک سنپات کا علاج

راسنا - اسگندہ - دونون کٹیلی - بہارنگی - کاکڑاسنگی - پوست ہلیلہ - بچ - پوہکرمول - کٹکی - ان سبکو برابر لے کچلکر دو درم کا جوشاندہ دونون وقت بنیں ۲ دن تک دے تو کرنک سنپات جاوے -

دوسرا علاج

ہلدی - ہنکوٹی کی جڑ - کوٹ - سہنجنہ کی جڑ - سیندھا نمک - دارہلدی - دیودار - اندرانی کی جڑ - ان دوائیون کو برابر لے کچلکر آک کے دودھ مین باریک پیس کھرل کرلے اور کپل مین ٹھنڈا لیپ کرے تو کپل بیٹھ جاوے اور ۱۲ بار کپل کی بیماری جاوے یا کپل کے اوپر تھی ہی جونک لگاوے اور موافق سے خون نکلوادے تو کپل ضرور اچھا ہو -

بھگن نیتر سنپات کی علامتین

جس بیمار کو باد جاتی رہے - بخار کا زور ہو - اور آنکھین بانکی - ترچھی اور باحرکت ہون اور کانپتی ہو بکنے لگے یہ بُری علامتین جسمین ہون اوسکو بھگن نیتر سنپات جاننا چاہیے یہ بھی لاعلاج ہے

بھگن نیتر سنپات کا علاج

دارہلدی - پٹول کے پتے - ناگرموتھ - کٹیلی - کٹکی - ہلدی - نیم کی چھال - ترپھلا - ان سبکو برابر لے دو درم کا کاڑھا دونون وقت پندرہ روز تک دے تو بھگن نیتر سنپات دور ہو -

شیتانگ سنپات کی علامتین

سب بدن ٹھنڈا اولا سا ہو جاوے اور کانپے اور ہچکی آوے عضو کمزور ہو جاوین۔ اور سانک کھانسی۔ اور قے ہو۔ منہ سے لعاب گرے یہ علامتین جسمین ہون اوسکے شیتانگ سنپات جاننا چاہیے یہ بھی بہت لاعلاج ہے یہ سنپات والا بیمار زندہ نہین رہتا تو بھی علاج لکھتے ہین۔ اس سنپات والے کو بچھو سے کٹاوے اور سنگی مہرا تیل مین ملا کر اچھی طرح ملے اور سنگی مہرا لہسن رائی انکو گائے کے پیشاب سے پیسکر روٹی کر بیمار کی حجامت کرا اوسکے سر پر رکھے جب تک گرم نہو تب تک روٹی سر پر رکھے جو گرمی نہ آوے تو وہ بیمار مر جاوے اب اوسکا اوبٹن لکھتے ہین۔ پارہ۔ ۵ درم۔ سنگی مہرا۔ ۵ درم فلفل سیاہ۔ ۵ درم دھتورے کے ڈنڈے کی راکھ۔ ۴۰ درم۔ ان کو باریک پیسکر بدن مین ملے تو شیتانگ دور ہو۔

تندرک سنپات کی علامتین

بیہوشی ہو۔ بخار کا زور ہو۔ اور پیاس زیادہ لگے زبان کالی اور کھردری ہو سانک جلن۔ کان مین درد۔ یہ علامتین جسمین ہون اوسکے تندرک سنپات جانو۔

تندرک سنپات کا علاج

بھارنگی۔ کلو۔ ناگرموتھ۔ کٹیلی۔ پوست ہلیلہ۔ پوہکرمول انکو برابر لے کچلکر ۲ درم کا کاڑھا پندرہ دن تک دے تو تندرک سنپات دور ہو۔

کنٹھ کبج سنپات کی علامتین

سر مین درد ہو جلن۔ داڑھ مین درد ہو۔ بدن بہت گرم رہے بیہوشی ہو۔ اور بک اوٹھے یہ علامتین جسمین ہون اوسکے کنٹھ کبج سنپات کہنا چاہیے۔

کنٹھ کبج کا علاج

کاکڑاسنگی۔ چترک۔ پوست ہلیلہ۔ ارڈوسہ۔ کچور۔ چرایتا۔ بھارنگی۔ دارہلدی۔ کٹیری۔

پارہ پیپل یہ سب برابر لے کچلکر دو درم کا کاڑھا کر دونون وقت دے تو سندگدہ سنپات دور ہو۔

انتک سنپات کی علامتین

بدن مین جلن۔ اور عشہ اور درد سر ہو۔ کھانسی اور ہچکی آوے بہت بکے۔ ہوش نہ رہے اور دم چڑھ جاوے یہ علامتین جسمین ہون اوسکے انتک سنپات کہنا چاہیے اسکی دوا اور علاج نہین ہے اس عارضے والا شخص زندہ نہین رہتا۔

رگداہ سنپات کی علامتین

بدن مین جلن۔ طبیعت نہایت اوجھی اور دق رہے۔ پیٹ مین درد ہو۔ پیاس زیادہ لگے یہ علامتین جسمین ہون اوسکے رگداہ سنپات جاننا چاہیے یہ بھی لاعلاج ہے۔

علاج

پوست بلیلہ۔ پت پاپڑہ۔ نیم کی چھال۔ کٹکی۔ دیودار۔ مغز املتاس۔ منکا داکھ۔ ناگرموتھ۔ یہ سب برابر لے کچلکر دو درم کا جوشاندہ دونون وقت پندرہ دن تک دے تو رگداہ سنپات جاوے۔

چت بھرم سنپات کی علامتین

شک۔ گرمی غفلت۔ سانک یہ ہون اور بیمار کی پاگلون کی سی آنکھین ہو جاوین اور ہنسے گاوے ناچے یہ جسمین علامتین ہون اوسکے چت بھرم سنپات جاننا چاہیے۔

چت بھرم سنپات کا علاج

برہمی سچ۔ بجالو۔ ترپھلا۔ کٹکی۔ کھرینی۔ مغز املتاس۔ نیم کی چھال۔ ناگرموتھ۔ کڑوی توئی کی جڑ۔ منکا داکھ۔ شالپرنی دونون کٹکی۔ گوکھرو۔ بیل گری۔ ارنی۔ ارلو۔ پارہ۔ یہ سب برابر لے کچلکر دو درم کا بوشاندہ دونون وقت گیارہ دن تک دے تو چت بھرم سنپات دور ہو۔

سشرت - چرک - باگبھٹ کی رائے سے تو سنپات ایک ہی قسم کا ہے مگر اور رشیون کی رائے سے باون طرح کا ہے اونمین تیرہ قسمین خاص ہین اونکا علحدہ علحدہ نام اور علامتین اور علاج لکھتے ہین -

تیرہ سنپات کے نام

۱ سندھگدہ ۲ ایتنک ۳ پگاہ ۴ چیت بھرم
۵ شیتانگ ۶ تندرک ۷ کنٹھ کبج ۸ کرنک
۹ بھگن نیتر ۱۰ رکتشٹھیبی ۱۱ پرلاپ ۱۲ جنوک
۱۳ ابھیناس - اب انکے رہنے کی حد کہتے ہین - سندھگ سات دن رہے - ایتنک دس دن - پگاہ بیس دن - چیت بھرم گیارہ دن - شیتانگ پندرہ دن - تندرک پچیس دن کنٹھ کبج تیرہ دن - کرنک تیس دن - بھگن نیتر آٹھ دن - رکتشٹھیبی دس دن - پرلاپ تیرہ دن - جنوک سولھ دن - ابھیناس پندرہ دن - مگر انمین جو کچھ فساد اوٹھ آوے تو آدمی فوراً مرجاوے اور سنپات کے بچانے والے کا سر علاج کبھی نہ کرے اور دن مین سونے نہ دے اور اوٹھا کر جب آٹھوان حصہ رہے تو پانی پلاوے اور ایسا علاج کرے جسمین آنون اور بلغم کم ہوجاوے -

سندگدہ سنپات کی علامتین

بدن کے ہر ایک عضو مین درد اور سوجن ہو - پیٹ بھاری رہے بدن کے عضو کمزور پڑجاوین طاقت جاتی رہے باد اور بلغم کا فساد بہت ہون اور نیند نہ آوے یہ علامتین سندگدہ سنپات کی جاننی چاہئین -

سندگدہ سنپات کا علاج

راسنا - پوست ہلیلہ - گلو - سہنجنہ - چرک - لجالو - سونٹھ - دیودار - کٹکی - کچور - اڑوسہ بای برنگ - سال پرنی - پرشنپرنی - دونون کنٹیلی - مغز بیل - ارنی - ارلو - کمیر

۲ درم - پیپل ادرم - پارہ اور گندھک کو حل کرے پھر ان سب دواؤن کو اسمین ملا کر اور کر کے رس مین ایک دن تک کھرل کرے پھر ایک رتی کے برابر دے تو سنپات کا بخار سردی کا بخار - ہیضہ - کھسم جور - بدہضمی - پیشانی کا عارضہ - ان سبکو یہ رس دور کرتا ہے یہ بید رس مین لکھا ہے -

سنپات مین سردی پیدا ہو اوسکا اوشدھ

فلفل سیاہ - پیپل - سونٹھ - پوست ہلیلہ - لودھر - پوہکرمول - چراتیا - کٹکی - کوٹ - کچور - اندرجو - ان سبکو برابر لے کر باریک پیس ملش کرے تو پینا - اور شیتانگ دور کرے یا پارہ ۵ درم سینگی مہرہ ۵ درم - فلفل سیاہ ۱ درم - دھتورے کی پھل کی راکھ ۲ درم ان سبکو باریک پیسکر بدن مین ملے تو پینا شیتانگ - سنپات دور ہو -

مہا سنپات دور کرنے کا علاج

پارہ - سینگی مہرہ - فلفل سیاہ - نیلا تھوتھا - نوسادر - ان سبکو برابر لے باریک پیسکر دھتورے اور لہسن کے رس مین روٹی کرے وہ روٹی حجامت بنواکر بیمار کے سر پر ایک پہر تک رکھے جب بدن گرم ہو جاوے اور ہوشیار ہو تو وہ شخص زندہ رہے اور جسکے بخار ہو اور بیہوش نہو تو وہ شخص ضرور مرے - یا لہسن - رائی - بیخ سہنجنہ - ان سبکو گاے کے پیشاب مین باریک پیسکر روٹی کرے وہ روٹی دو پہر تک حجامت بنواکر سر پر رکھے جو ہوش مین آجاوے اور بدن مین گرمی آجاوے تو وہ زندہ رہے یہ تدبیر بید نود مین لکھی ہے -

سنپات دور ہونے کا علاج

بڑے خوفناک سنپات والے کو بچھو سے کٹوادے تو سنپات دور ہو - اور سنپات والے کو سانپ سے بھی کٹانا لکھا ہے مگر عموماً خلاف ہے اسلیے یہ علاج نکرے - یا سنپات والے کو لوہے کی سیخ بہت گرم کراوسکے تلوے اور ابرو اور پیشانی کے بیچ مین داغ دے تو سنپات جاوے - یہ بید نود مین لکھا ہے اور منتر جنتر وغیرہ سے بھی سنپات دور ہوتا ہے اور

سنپات کے دور کرنے کی اور ناس

پارہ - ۵ درم - گندھک - ۵ درم - ان دونون کو کھرل مین باریک پیسیے پھر دونون کی برابر سونٹھ - مرچ - پیپل - باریک پیس ان پانچون کو ملاکر دھتورے کے پھل کے رس کی تین پٹ دیکر ایک دن کھرل کرے اسکا نام اونمت رس ہے اسکی ناس دے تو سنپات دور ہو -

سنپات دور کرنے کا انجن

جمال گوٹے کی گری - ۱ درم فلفل سیاہ - ۱ درم - پیلا مول - ۱ درم - ان تینون کو تمھیری لیموے کے رس مین سات دن تک کھرل کرے پھر اسکا انجن دے تو سنپات دور ہو - یا پارہ گندھک فلفل سیاہ - پیپل - یہ سب برابر لے اور ان چارون کا چوتھا حصہ جمال گوٹہ لیکر کھرل مین پارہ اور گندھک کو خوب باریک پیسے پھر ان دونون کو ملاکر سبکو تمھیری کے رس مین آٹھ دن تک کھرل کرے پھر اسکا انجن دے تو سنپات دور ہو - اسکا بھیروانجن نام ہے - یہ بید رہس مین لکھا ہے - یا سرس کے بیج - پیپل - فلفل سیاہ - سیندھا نمک لیسن مین سل - بیج - انکو برابر لیکر باریک پیسکر گائے کے پیشاب مین ایک دن تک کھرل کرے پھر اسکو انجن کرے تو سنپات دور ہو -

سنپات دور ہونے کا تیج بکتر رس

شنگرف کا نکالا ہوا پارہ - ۵ درم - صاف کی ہوئی گندھک - ۵ درم - سنکھیا مہرا مصفا - ۵ درم - سہاگہ - ۵ درم - پیپل ۵ درم - فلفل سیاہ - ۵ درم - پارہ اور گندھک کو پیسکر پھر ان سب دوائیون کو ملاکر دھتورے کے بیج کے تیل مین چار گھڑی کھرل کرکے ایک رتی کے اندازہ کی گولی باندھے ایک گولی ادرک کے رس مین دے تو سنپات جاوی اسکے اوپر دہی اور چانول غذا کھلاوے یہ دوا بید رہس مین لکھی ہے -

سنپات دور ہونے کا سوچھند بھیرو رس

شنگرف کا نکالا ہوا پارہ - ۵ درم - گندھک مصفا - ۵ درم - سنکھیا مہرہ مصفا ۵ درم - پیپل

بدن دبلا پڑجاوے گلے مین بلغم بولے گونگا ہوجاوے اور لب وغیرہ اور اعضا پک جاوین پیٹ بھاری ہو نبض آہستہ سست اور بہت کم اور ٹوٹی سی ہو اور پیشاب سیاہ یا خون کے مانند اور پاخانہ سیاہ سفیدی لیے ہو یا سور کے گوشت کے مانند ہو اتنی علامتین جسمین ہون اوسکے سنپات کا بخار کہنا چاہیے۔ جو بید دوا۔ رس۔ اور منتر تنتر کرکے سنپات بخار کو دور کرے اوس بید سے دولت دیکر بھی بیمار اوا نہین ہوتا۔

سنپات کے بخار کا علاج

سنپات والے کو ارد ھاوشیش اچھے کنوئین کے پانی مین ایک درم سونٹھ ڈالکر دن کا اوڈا دن مین اور رات کا اوڈا رات مین پلاوے اور ہوشیار آدمی پاس رہے اور جہان ہوا نہو وہان نہ رکھے اور سرد دوا کبھی نہ کرے اور شیو وغیرہ کی پوجا اور ہون منتر من دھارن اور دان وغیرہ کرے یا سات دن پیچھے کا پھل۔ اندرجو۔ بھارنگی۔ سونٹھ۔ چراتیا فلفل سیاہ پیپل۔ کاکڑاسنگی۔ پوہکرمول۔ راسنا۔ دونون کٹیلی۔ اجمود۔ چھٹر۔ بچ۔ پارہ۔ جب ان سب چیزون کو برابر لے کچلکر دو درم۔ کا کاڑھا دونون وقت دے تو سنپات اور غفلت۔ اور زیادہ پسینا۔ شیتانگ۔ اور پاگل پن۔ اور پیٹ کا درد۔ ابھار۔ بادی۔ اور بلغم کی بیماریان اور سوارو گ۔ ان سب بیماریون کو یہ جوشاندہ دور کرتا ہے یا اک کی جڑ۔ جواسہ۔ چراتیا۔ دیودار۔ راسنا۔ نرگنڈی۔ بچ۔ ارنی۔ سہجنہ۔ پیپل۔ پیلا مول۔ چب۔ چترک۔ سونٹھ۔ اتیس۔ جل بھانگرہ۔ ان سبکو برابر لے کچلکر دو درم بھر کا کاڑھا دونون وقت دے تو سنپات کا بخار دھنورباد اور جڑ اندھ ہو گیا ہو اوسکو اور باد عارضی اور سانک۔ کھانسی۔ کو یہ کاڑھا دور کرتا ہے یہ علاج لولمبراج مین لکھا ہے۔ جو سنپات مین زبان کنڈ ہو گئی ہو تو بجورے کے کیسر مین سیندھا نمک اور فلفل سیاہ ملاکر ملے تو زبان کا کنڈ ہونا دور ہو یا جس سنپات مین ہوش جاتا رہے اوسکی دوا یہ ہے بچ۔ مہوا۔ سیندھا نمک۔ مرچ۔ پیپل یہ سب برابر لیکر باریک پیسکر گرم پانی مین ناس دے تو ہوش آجاوے

ان سب چیزون کو برابر لیکر کچلے اور چھ دام بھر کا کاڑھا دونون وقت دس دن تک دے تو صفراوی بلغمی بخار دور ہو۔ یا دالکھ۔ مغز اسطاس۔ کشنیز۔ کٹکی۔ ناگر موتھ۔ پیلا مول۔ سونٹھ۔ پیپل۔ ان سبکو برابر لے کر گیارہ دن تک کاڑھا دے تو درد۔ شک۔ بیہوشی۔ تفر۔ قے۔ صفرا۔ بلغمی بخار۔ ان عارضون کو دور کر دے۔ یا شنگرف کا نکالا ہوا پارہ ۵ درم۔ صاف کی ہوئی گندھک ۵ درم۔ فلفل سیاہ ۵ درم۔ سہاگہ مصفا ۵ درم ان سبکو باریک پیسکر ادرک کے رس کی سات پٹ دے پھر پان کے رس مین سات پٹ دی پھر چار چار رتی کی گولیان باندھے ایک ایک گولی ہر روز دونون وقت سات دن تک کھاوے تو صفرا بلغمی بخار ضرور دور ہو۔

سنپات یعنی تینون خلطون کے فساد کے بخار کی پیدایش اور علاج

جو شخص بہت مرغن اور کھٹا اور زیادہ گرم چیز پر اسیٹھا رو کھا کھاوے اور طبیعت کے خلاف چیز کھاوے یا زیادہ کھانا کھاوے اور برا پانی پیے اور غصہ ور اور بیاعورت کے ساتھ جماع کرے اور بڑا اور کچا گوشت کھاوے اور سردی اور گرمی اور موسم ستارہ انکے خلاف ہونے سے آدمی کو سنپات کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔

سنپات کی علامتین

اتفاق سے کبھی گرمی اور کبھی سردی لگے مزاج بدل جاوے اور حواس خمسہ اپنے اپنے کام کو چھوڑ دین بدن کی ہڈیان اور عضو اور پیشانی مین زیادہ درد ہو اور آنکھون سے پانی آوے اور سیاہ اور سرخ ہو جاوین کانون مین آواز اور درد ہو گلے مین کانٹے پڑ جاوین اور غنودگی۔ غفلت۔ سانک۔ کھانسی۔ نفرت۔ شک۔ یہ بھی ہون اور زبان سیاہ اور کھردری ہو کر تھڑ جاوے اور خون ملا ہوا بلغم تھوکے دن مین سووے رات مین جاگے پسینا بہت آوے یا نہ آوے اور یکبارگی گاوے ناچے ہنسے روو سر و ٹھنی پاؤن بہت لگے چھاتی مین درد رہے پاخانہ اور پیشاب نہ اترے اور جو آوے تو کم آوے

کوٹ کر جوشاندہ کرے اور پیپل ملا کر دس دن تک دے تو بادی بلغمی بخار دور ہو۔ یا بخار مین منہ اور تالو سوکھ جاوے اور زبان تھڑا جاوے تو بجورے کے زیرے مین سیندھا نمک اور مرچ لگا کر زبان مین ملے تو منہ اور تالو کی سوجن اور زبان کا تھڑانا دور ہو۔ یا چراتیا۔ گلو دیودار۔ کا پھل۔ بیج برابر لے چھ دام بھر کا کاڑھا کر دے تو بادی بلغمی تپ جاوے یہ علاج تمر بھاسکر مین لکھا ہے۔

بلغم صفراوی بخار کی علامتین

منہ اور زبان بلغم سے بھری رہے۔ غنودگی غفلت۔ کھانسی۔ تنفر۔ اور پیاس زیادہ ہو بار بار بدن مین سوزش اور سردی اور درد ہو۔ چھاتی مین تکلیف ہو۔ چکر آوے بھوکھ نہ لگے۔ بدن جکڑا سا ہو جاوے۔ نبض ہنس اور مینڈک کی سی چال چلے۔ اور پیشاب سفید مگر سرخی لیے چکنا ہو اور پاخانہ بھی سرخی لیے ہو اور آنکھین مینڈک کے رنگ کے مانند ہون منہ میٹھا یا کڑوا رہے زبان سرخی لیے سفید ہو جس شخص کی یہ علامتین ہون اوسکے بلغم صفراوی بخار جاننا چاہیے۔

بلغم صفراوی بخار کا علاج

اس بخار والے کو چودہ فاقے دلاوے اور اٹا ہوا سیکھو پانی پلاوے اور گلو۔ سرخ چندن سونٹھ۔ نیتر بالا۔ دار ہلدی۔ ان ادویات کو برابر لے کچلکر چھ دام بھر کا کاڑھا دس دن تک دے تو یہ بیماری دور ہو۔ یا نیم کی چھال۔ سرخ چندن۔ پدماک۔ گلو۔ کشنیز۔ ان دوائیون کا کاڑھا کر دس دن دے تو یہ بخار۔ سوزش۔ پیاس۔ قے۔ سب دور ہون یا گلو۔ نیم کی چھال۔ پٹول۔ کٹکی۔ سونٹھ۔ سفید چندن۔ ناگرموتھ۔ پیپل۔ ان سبکو برابر لے خوب باریک پیسکر یقدر چار ماشہ آٹھوین حصہ پانی کے ساتھ دے تو بخار۔ سانک گرمی چھاتی کا درد۔ تنفر۔ کھانسی وغیرہ بیمارلون کو یہ چورن دور کرے۔ یا گلو۔ کٹیلی۔ کچور۔ دار ہلدی۔ پیپل۔ اٹوسہ۔ پٹول۔ نیم کی چھال۔ چرایتا۔

بھیل کے پانی مین مصری اور شہد ملاکر دس دن تک دے تو باد صفراوی بخار جاوی۔ یا سونٹھ فلفل سیاہ۔ ان کو برابر لیکر سب کے برابر مصری ملاکر پیسکر ہر روز چھ ماشہ بھر دس دن تک کھاوے تو باد صفراوی بخار دور ہو۔

باد بلغمی بخار کی علامتین

کھانسی۔ تنفر۔ ہر ایک عضو اور سر مین درد۔ خناق۔ سوزش۔ تفکر۔ بدن مین رعشہ رہے اور بھاری ہو۔ اور نیند نہ آوے۔ اور پسینا۔ دم زیادہ۔ جلن۔ اور پیٹ مین درد ہو اور نبض سانپ یا ہنس کی چال کیطرح چلے اور وہ سفید یا دھویا چکنا سرمے کے مانند پیشاب کرے اور سیاہ اور چکنا پیٹ کا مواد ہو آنکھ دھومی اور منہ کسیلا یا میٹھا اور زبان سیاہ یا سفید گلے مین بلغم اور بھاری بول بدن سرد۔ یہ علامتین جس مین ہون اوسکو باد بلغمی بخار جاننا چاہیے یہ علامتین جرتمر بھاسکر مین لکھی ہین۔

باد صفراوی بخار کا علاج

اس بخار والے کو دس انگلھن کراوے اور ادھا اوٹا ہوا پانی پلاوے اور دس دن بعد چرائتا۔ ناگرموتھ۔ گلو۔ سونٹھ۔ یہ سب برابر لے کچلکر چھ دام بھر کا کاڑھا دے اور بخوبی اوسکو پرہیز کراوے تو کوئی فساد نہ اوٹھے اور تین دن پیچھے بکائن چھال۔ دیودار۔ بھارنگی۔ ناگرموتھ۔ کشنیز۔ پت پاپڑا۔ پوست ہلیلہ۔ سونٹھ۔ بیج کنگنی۔ یہ سب چیزین برابر لے کچلکر ایک درم کا کاڑھا کرکے دے تو باد بلغمی بخار۔ کھانسی۔ سوجن۔ سانک ان سبکو دور کرے۔ یا ناگرموتھ۔ پت پاپڑا۔ سونٹھ۔ گلو۔ دھماسہ۔ ان سبکو برابر لے کر کچلے اور چھ دام بھر کا جوشاندہ دس دن تک دے تو باد بلغمی بخار۔ قے منہ سوکھنا وغیرہ دور ہون۔ یا کٹیلی۔ سونٹھ۔ پیپل۔ گلو۔ یہ سب چھ دام چھ دام بھر لیکر کاڑھا کردے تو باد بلغمی بخار جاوے۔ یا سال پرنی۔ پرشٹ پرنی۔ دونون کٹیلی۔ گوکھرو بیل کی گری۔ ارنی۔ ارلو۔ کمھیر پاڑہ۔ یہ دس مول کہلاتے ہین ان کو

شنیت بھنجی رس کی ترکیب

شنگرف سے نکلا ہوا پارہ پانچ درم۔ گندھک مصفا پانچ درم۔ تامیشر یعنی تانبے کی راکھ ۵ درم سنگی مہرہ ۵ درم۔ سونٹھ ۵ درم۔ فلفل سیاہ ۵ درم۔ پیپل ۵ درم۔ سہاگہ مصفاہ ۱ درم ان سبکو یار یک پیس چترک کے رس کی تین پٹ دے پھر ادرک کے رس کی سات پٹ دے پھر پان کے رس کی تین پٹ دے پھر ایک ایک رتی کی گولیان بناوے یہ شنیت بھنجی رس ہے اس سے بخار بلغمی۔ سردی۔ اور سب بادکی بیماریان دور ہوتی ہین۔

بادی صفراوی بخار کی علامتین اور علاج

جس شخص کو بادی صفراوی بخار۔ اور مدہوشی۔ چکر اور سوزش ہو۔ اور نیند نہ آوے اور درد سر ہو۔ اور گلا اور منہ سوکھے۔ اور قے ہو۔ اور بال کھڑے ہوجاوین۔ اور اندھیرا ہوجاوے۔ اور سب بدن مین درد ہو اور جمہائی بکواد وغیرہ جس مین ہون اوسکو بادی صفراوی بخار کہتے ہین۔

بادصفراوی بخار کا علاج

کھرہٹی۔ گلو۔ پنچ ارنڈ۔ ناگرموتھ۔ پدماک۔ بھارنگی۔ پیپل۔ خس۔ سرخ چندن ان سب چیزون کو پانچ ماشہ بھر لے کچلکر چھ دام بھر کا جوشاندہ بارہ دن تک پیے تو بادصفراوی بخار دور ہو۔ یا گلو۔ ناگرموتھ۔ پت پاپڑہ۔ چرایتا۔ سونٹھ۔ ان سبکو برابر لے کچلکر چھ دام بھر کا جوشاندہ ہر روز بارہ دن تک دے تو بادصفراوی بخار دفع ہو اس جوشاندہ کا نام پنچ بھدر ہے۔ یا گلو۔ پت پاپڑا۔ سونٹھ۔ ناگرموتھ۔ اڑوسہ۔ ان سبکو برابر لے کچلکر چھ دام بھر کا جوشاندہ دے تو بادصفراوی بخار جاوے۔ یا پٹول نیم کی چھال۔ گلو۔ کٹکی۔ ان سبکو برابر لے چھ دام بھر کا کاڑھا بارہ دن تک دے تو بادصفراوی بخار دور ہو۔ یا مہوا۔ پلہٹی۔ لودھ۔ سفید سرسون۔ ناگرموتھ۔ مغز املتاس۔ ان سبکو برابر لے کچلکر چھ دام بھر کا کاڑھا بارہ دن تک دے تو بادی صفراوی بخار دور ہو۔ یا چانول کی

ملا کر مالش کرے تو صفراوی بخار دور ہو یہ علاج بید جیون اور بید نبود مین لکھے ہین۔

بلغمی بخار کی علامتین اور تدبیر

رغبت جاتی رہے۔ بدن بھاری ہو۔ اور روئین کھڑے ہون اور پیشاب اور ناخن سفید ہون سفید بہت آوے۔ بدن ٹھنڈا ہو۔ اور منہ میٹھا رہے۔ اور بخار کا زور کم ہو۔ اور سستی۔ دم۔ کھانسی۔ خناق وغیرہ علامتین جسمین ہون اوسکو بلغمی بخار جانو۔

بلغمی بخار کا علاج

نیم کی چھال۔ سونٹھ۔ گلو۔ پوہکر مول۔ کٹکی۔ کچور۔ اڑوسہ۔ کائیچل۔ پیپل۔ چھتاور۔ ان سبکو چھ دام چھ دام بھر لے کچلکر سات دن تک جوشاندہ دے تو بلغمی بخار دور ہو۔ یا کائیچل پیپل۔ کاکڑاسنگی۔ پوہکر مول۔ ان سب دواؤنکو کپڑ چھان کر کے شہد مین چٹاوے تو بخار بلغمی اور دمہ۔ کھانسی وغیرہ دور ہون۔ یہ علاج بید نبود مین لکھا ہے اور بلغمی بخار والے کو گرم سیر بھر کا تین پاؤ پانی کر کے تھوڑا تھوڑا پلاوے اور بارہ فاقے کراوے پھر مونگ موٹھ یا کلتھی کے پانی کا آش دے اور دن مین سونٹے ندے اور بجورے کے اندر کے زیرے مین سیندھا نمک ادرک ملا کر دے اور کھانے کے وقت یہ ہاضمے کی چیز دی سونٹھ مرچ۔ پیپل۔ چترک۔ پیلا مول۔ دونون زیرہ۔ لونگ۔ الائچی بھنی ہوئی ہینگ اجوائن اجمود۔ ان سبکو برابر لیکر پیسکر چھ دام چھ دام بھر گرم پانی سے دے تو بلغمی بخار جاوے اور ہاضمہ کرے بھوک لگے۔ یا کٹیری۔ گلو۔ سونٹھ۔ پوہکر مول۔ اڑوسہ۔ ان سبکو چھ چھ ماشہ بھر لے جوکوب کر سات دن تک جوشاندہ دے تو بخار بلغمی جاوے اسکو چھدرا دکھوا تہ کہتے ہین۔ یا کٹیری۔ پیپل۔ کاکڑاسنگی۔ گلو۔ اڑوسہ۔ ان سب چیزونکو دو دو رم لیکر جوشاندہ کر دس دن دے تو بلغمی بخار۔ دمہ۔ کھانسی۔ بدہضمی۔ یہ دور ہون۔ یا اڑوسہ کا جوشاندہ چھ دام بھر دس دن دے تو بخار بلغمی بہت جلد دور ہو۔ یا ایک رتی شیت بھسمی رس اڑوسہ اور سونٹھ کے جوشاندہ سے سات دن تک دے تو بخار بلغمی جلد دور ہو۔

تو صفراوی بخار دور ہو - یا کنگی - منرا ملتاس - ناگر موتھ - پوست ہلیلہ - پت پاپڑا - ان سبکو چھ دام چھ دام بھر لیکر کوٹے اور جوشاندہ دے تو صفراوی بخار اور پیاس - سوزش مدہوشی - بک چکر ان بیماریون کو یہ جوشاندہ دور کرے - یہ بید بنود مین لکھا ہے گیہون کے آٹے کو خوب بھگو کر اوسمین مصری ڈال تپلا حریرہ کردے تو صفراوی بخار جاوے - یا میٹھے انار کا شربت دے تو صفراوی بخار جاوے - یا نہایت خوبصورت سولھ برس کی عورت سے جماع کرے تو سوزش جاوے - اور طوطا - مینا - اور لڑکے کی خوش الحانی اور دلچسپ باغ اور پھولون کے ہار کنول کا پھول اور سنگار کی باتین - کپور کا لگنا - خوبصورت عورتون کا ساتھ - فوارہ وغیرہ یہ سب سوزش کی تکلیف کو دور کرتے ہین - یا فالسے کے شربت مین سیندھا نمک ڈالکر پیے تو صفراوی بخار دور ہو - یا مونگ کی دال کے پانی مین مصری ملا کر پیے تو صفراوی بخار دور ہو - یا منکہ دا کھ کا شربت مصری ملا کر پیے تو صفراوی بخار دور ہو - یا پت پاپڑہ - ناگر موتھ - چرایتہ - ان سبکو پانچ درم لے جوشاندہ کر تین دن تک پیے تو صفراوی بخار دور ہو - یہ سب دوا تمر بھاسکر مین لکھی ہین - سرخ چندن - پدماک - دھنیا - گلو - نیم کی چھال - ان سبکو چھ دام چھ دام بھر لیکر جوکوب کر کے پانچ دن تک جوشاندہ پیے تو صفراوی بخار - سوزش - پیاس - قے - سب دور ہون - یہ دوا لونب راج مین لکھی ہے - اور یہ صفراوی بخار بہت سوزش پیدا کرے تو کنول کے پھولون کے بچھونے پر یا کیلے کے پتون پر سلاوے تو سوزش دینے والا بخار جاوے یا اچھے باغ کی سیر کرے یا خس کی ٹٹیون مین خس کے ہی پنکھے سے ہوا کرے تو صفراوی بخار دور ہو - یا گلاب کے پھول کی پنکھڑی کو تل مین پانچ سات پت دے اور اونکا تیل چمیلی کیطرح نکالے اوسکو حکیم گلاب وغیرہ کہتے ہین اور مبند دگلاب تیل کہتے ہین اوسکو ملنے سے سوزش کا بخار دور ہوتا ہے یا سویا ہوا چندن کا دھویا ہوا مکھی بدن مین ملے تو صفراوی بخار دور ہو یا نیم کے نرم پتون کو پیسکر اوسمین پانی ڈالکر چھاگ اوٹھاوے اور صفراوی بخار والے کے بدن مین ملے یا اون جھاگون مین جیٹرے کی گری

لیکر آدھا کچلا کر پانچ دن تک جوشاندہ دے تو بادی بخار جاوی - یا زنجبیل - نیم کی چھال - دہماسہ پاڑہ - کچور - اڑوسہ - پنچ ارنڈ - پوہکر مول - ان سب چیزونکو کچلکر چھ دام چھ دام بھر لیکر جوشاندہ دے تو بادی بخار دور ہو - یا ہنگلیشر رس سے بادی بخار بہت جلد رفع ہوتا ہے شنگرف - پیپل - سنگی مہرہ مصفا - ان تینون کو برابر لے اور باریک پیسکر پانی مین آدھی آدھی رتی کی گولی بناکر ہر روز ایک ایک کھادے تو پانچ گولیون مین بادی بخار ضرور جاوے اور مونگ مسور - کلتھی - موٹھ - ان سبکی دال کا پانی کھانیکو دے - اور چھتاور - گلو - یہ دونون چھ دام چھ دام بھر جوشاندہ کر پیے اور اوسمین چھ دام بھر پورانا گڑ ڈالکر پانچ دن تک پیے تو بادی بخار جاوے - اور بینگن کی جڑ - پیپل - پت پاپڑا - بادیان - یہ سب چھ دام چھ دام بھر لیکر جوشاندہ دے تو بادی بخار جاوے -

صفراوی بخار کی علامتین

آنکھون مین سوزش ہو منہ کی لذت کڑوی رہے - پیاس زیادہ لگے - چکر آوین - بہت بکے بدن گرم رہے - بخار کی شدت زیادہ ہو - پاخانہ مین دست آوے - قے ہو - اور آنکھین پاخانہ اور پیشاب زرد ہون یہ علامتین جس شخص مین ہون اوسکو صفراوی بخار مین مبتلا جانو -

صفراوی تپ کا علاج

ناگرموتھ - دہماسہ - پت پاپڑا - نیتر بالا - چرائتا - نیم کی چھال - ان سب چیزون کو چھ دام چھ دام بھر لیکر کچلے اور اوسکا جوشاندہ کر کے دی تو صفراوی بخار جاتا رہے - یا گرم پانی کے ساتھ پسی ہوئی کھیر سار - ایک چھ دام اور دو ماشہ کنکی - اور دو درم مصری انکو پیسکر دے تو صفراوی بخار جاوے - یا چندن ادرم رخس ادرم - انکو باریک پیسکر فالسے کے چار پیسے بھر شربت مین دو پیسے بھر مصری ڈالکر پیے تو صفراوی بخار دور ہو - یہ دوا ترستی سنسکرت کی پستک مین لکھی ہے - یا چانول کی کھیل کے پانی مین مصری ملا کر پیے

یہ آٹھ قسم کی تپ ہین ابانکی علیحدہ علیحدہ علامتین لکھی جاتی ہین -

عام بخار کی عام علامتین

جسکے بدن مین ایک ساتھ ہی یہ علامتین ہون تو بخار کہنا چاہیے - بدن گرم ہو پسینا نہ آوے بھوکھ جاتی رہے - سب بدن جکڑا رہے - اور درد سر - اور ہاتھ پانؤن مین اعضا شکنی - اور کہین دل نہ لگے - ایسی علامتین جس بیمار کی ہون اوسے بخار جاننا چاہیے -

بخار کی پہلی شکل

ہاتھ پانؤن مین اعضا شکنی اور سر بھاری رہے اور جمہائی آوین اور بغیر درد کے بدن مین تکلیف ہو جسکے ایسی علامتین ہون تو جاننا کہ بخار آویگا -

بادی بخار کی علامتین

بدن کانپے - بخار کا بڑا زور ہو - گلا اور لب سوکھین - نیند اور چھینک نہ آوے بدن دکھا ہو پیشانی بھاری - بدن مین درد - منہ سے چھیون طرح کا مزہ جاتا رہے - قبض رہے - پیٹ مین درد اور ابھار ہو - اور جمہائی بہت آوین - تو بادی تپ جاننا چاہیے -

عام بخار کا علاج

گرم پانی پلاوے اور مواد کے موافق فاقہ اور کچھ پرہیز بھی کراوے اور اوسکو ہوا نہ لگنے دے - اور اچھے باریک کپڑے پر سلاوے تو بخار جاوے اور تین دن تک تو بخار رہین - کڑوی کسیلی - جلاب وغیرہ کی کوئی دوا نہ دی بھی تدبیر کرنی چاہیے - پھر زنجبیل دو ماشہ کشنیز ا ماشہ انکا جوشاندہ کر پلاوے تو بخار جاتا رہے -

بادی بخار کا علاج

بادی بخار والے کو اور تپھین جسکا گن والے کو اور حاملہ عورت اور کمزور آدمی اور لڑکا - بوڑھا اور دہشت ناک اتنے لوگون کو فاقہ نہ کراوے اور تھوڑا پرہیز بھی کراوی اور بادی بخار والے کو چراتیتا - ناگرموتھا - نیتر بالا - دونون کیرے کلو - سونٹھ - ان سب دوائیون کو جوشاندہ دام

آنسو روکنے کی بیماریان

جو شخص آنسو روکے اوسکے خناق - آنکھ کی عارضی - سر - چھاتی اور گردن مین درد تنفر اور شک پیدا ہو

قے روکنے کی بیماریان

جو شخص آتی ہوئی قے کے زور کو روکے اوسکے رتوا - پتی کوڑہ - آنکھ کی بیماری کھجلی - سنجار کھانسی - دم - چھاتی کا درد - مکھ کیل - یا مکھ چھایا - وغیرہ ہوتے ہین -

منی روکنے کی بیماری

جو شخص منی کے زور کو روکے اوسکے - سوزاک - جریان - درد عضو اور سوجن - فکر - کھانی سے تنفر ہو -

باب دوم

سب طرحکی سنجار کی بیان مین

سنجار کی پیدائش کا بیان

دچھہ پرجاپت کی جگیہ تین ستی کے چولا چھوڑ دینے سے تینون لوک کی مالک شیوجی نے غصہ کرکے دچھہ اور دچھہ کے مددگارون کے مارنی اور جگیہ کے خلل ڈالنے کے لیے اپنی تیسری آنکھ سے ایک بیر بھدر پیدا کیا اوسنے سری شیوجی کا حکم لیکر دچھہ پرجاپت کو مار کر جگیہ کا سب سامان کھا پی ڈالا تب شیوجی نے بیر بھدر کا نام تپ رکھا وہ تپ آرام و آسایش کے تفرقہ اور گرانی سے ناف اور پستان کے درمیان جو آنوں کی جگہ ہی اوسمین رہتا جو باد صفرا بلغم اونکو بیمار کے بدن مین آنوں کی جگہ پر بگاڑ دیتا ہی اور آنوں کی جگہ مین جو غذا رہتی ہے اوس سے جو رس پیدا ہوتا ہے اوسکو بھی بگاڑ دیتا ہی اور آنوں کی جگہ ہین جو آگ رہتی ہی اوسکو پیٹ سے باہر نکالکر بیمار کے سب بدن کو آگ کے مانند گرم کرتا ہے وہی سنجار کی صورت ہوکر بدن کی طاقت کو کم کر دیتا ہے وہ سنجار آٹھ قسم کا ہی —

باڈی - صفراوی - بلغمی - باڈی صفراوی - باڈی بلغمی - بلغمی صفراوی - سنپات - آگنتک

چھینک روکنے کے عارضے

جو شخص چھینک کے زور کو روکے اوسکے یہ بیماریان پیدا ہون۔ دل گھبراوے۔ ضعف حواس ہو۔ گردن نہ مڑے۔ منہ ٹیڑھا ہو جاوے۔

پیاس روکنے کی بیماریان

جس شخص کو پیاس لگی ہو اور اوسکو روکے تو یہ بیماریان ہون۔ منہ سوکھے اعضا شکنی بہرا پن۔ غفلت۔ شک دودلا۔ اور چھاتی مین تکلیف ہو۔

بھوکھ روکنے کی بیماریان

جو شخص بھوکھ کے زور کو روکے اوسکے اتنے عارضے ہون۔ سب اعضا ٹوٹنے لگین کھانے سے نفرت ہو اور طبع مائل نہو اور بدن کمزور اور خلش قلب اور بغیر محنت کیے تکان اور سب حواس کند ہون۔ اور بدن کا رنگ اور کا اور ہو جاوے۔

نیند کے روکنے کے عارضے

جو شخص آتی ہوئی نیند کو روکے اوسکے یہ بیماریان پیدا ہوتی ہین۔ غفلت۔ اور اور آنکھین بھاری۔ سستی۔ جمہائی۔ اعضا مین درد وغیرہ۔

کھانسی کے روکنے کے عارضے

جو شخص کھانسی کو روکے اوسکے کھانسی۔ دم۔ کھانے سے نفرت۔ چھاتی کا درد ہچکی۔ وغیرہ بیماریان زیادہ ہوتی ہین۔

محنت کے دم روکنے کی بیماریان

جو شخص محنت کے دمون کو روکے اوسکے اتنے عارضے ہوتے ہین۔ گولا۔ چھاتی کی بیماریان۔ غفلت۔ دس قسم کے جریان کی بیماریان۔

جمہائی روکنے کی بیماریان

جو شخص آتی ہوئی جمہائی کو روکے اوسکے درد سر۔ اور سستی حواس اور گردن اور منہ ٹیڑھا ہو

چودہ روز

ادھا اوہوا یوپیٹ کی ہوا کو روکنا۔ وشا باد یا پاخانہ روکنا۔ موتر باد ھا پیشاب روکنا۔ ڈکار روکنا چھینک روکنا۔ پیاس روکنا بھوکھ روکنا۔ نیند روکنا۔ دم روکنا۔ تکلیف کا دم روکنا جمھائی روکنا آنسو روکنا۔ قے روکنا منی روکنا۔ چودہ زور ہین ان کو ناحق روکے اور ان سے پیدا ہوے زور دنکو اپنے اوپر اختیار کرے تو ضرور آدمی کے بیماریان ہون وہ لکھتے ہین جو شخص ادھا یو یعنی ریح کو روکے اوسکے گولا اور پیٹ مین اپھارا اور درد یہ بیماریان ہون پھر ریح اچھی طرح صاف نہین ہوتی اور موتر کرچھ امراض مثانہ اور بداور آنکھون کے عارضے اور بدہضمی اور چھاتی مین درد ہو۔

پاخانے کے روکنے کی بیماریان

جو شخص پاخانہ کو روکے اوسکے یہ بیماریان ہوتی ہین۔ ہاتھ پانون مین اعضا شکنی۔ اور خناق۔ سر درد۔ اور دم اچھی طرح نہین آتا اور چھاتی مین درد۔ اودا ورت۔ اور گولا پھیا۔ پیٹ کی بیماری۔ پیٹ کا درد۔ موتر کرچھ قبض۔ بیماریہاے مثانہ۔ آنکھون کی بیماریان بدہضمی وغیرہ عارضے ہوا کرتے ہین۔

پیشاب روکنے کے عارضے

جو شخص پیشاب کے زور کو روکے اوسکو یہ عارضے ہون۔ اعضا شکنی۔ پتھری میگندری یعنے عضو تناسل اور کالے بالون کی جڑ مین درد اور گولا۔ پھیا۔ وغیرہ جو پیچھے پاخانہ کے روکنے سے بیماریان کہی ہین وہ بھی پیشاب کے روکنے سے پیدا ہوتی ہین

ڈکار کے روکنے کے عارضے

جو شخص آتی ہوئی ڈکار کو روکتے ہین اونکو اتنے عارضے ہوتے ہین کھانے سے نفرت بدن کانپنا۔ چھاتی رکے۔ اپھار یعنی نفخ۔ کھانسی۔ ہچکی وغیرہ۔

بھوکھ پیاس اور بوڑھاپے وغیرہ سے جو بیماریان پیدا ہوتی ہین اونکو سوبھاوجنت کہتے ہین اور آسیب وغیرہ اور غصہ شہوت اور دشمنی ومحبت اور خوشی ورنج طمع اور غفلت وغیرہ جسکے بدنمین رہین اونسے جو بیماریان پیدا ہین اونکو آگنتک روگ کہتے ہین - اور بخار وغیرہ خاص بیماریان ہین اونکو کایک بیماریان کہتے ہین اور حول دل کے مانند جو آدھا پاگل ہوجاوے اوسکو انتر روگ کہتے ہین اور جس ملک مین سیاہ یا سرخ یا بھورے آدمی پیدا ہون اونکو دیشج کہنا چاہیے اور پہلے جنم مین یا اس جنم مین برہمن اور گاے مارنے وغیرہ کے گناہ سے جو بیماریان ہون اونکو کرمج کہتے ہین اور باد صفرا اور بلغم سے جو بیماری پیدا ہوئی ہے اوسکو دوشج کہتے ہین اور برہم ہتیا وغیرہ جو پاپ اور باد صفرا اور بلغم وغیرہ کے جو فساد ہین ان دونون کو ملاکر جو عارضہ پیدا ہوا ہے اوسکو کرم ودوشج کہتے ہین - اب یہی دو قسم کے ہین - ایک باعلاج دوسرا لاعلاج - باعلاج دو قسم کا ہے ایک تو بہت تدبیرون سے جیسے تیسے اچھا ہوتا ہے اور لاعلاج دو قسم کا ہے ایک جاپیہ - یعنی گمبھیر - بواسیر - مرگی یعنی مرض صرع اردھنگ یعنی لقوہ - سانگ - اور جس مین زیادہ بیماریان ہون وہ شخص دوا کھایا کرے اور پرہیز سے چلے اور بید کی راے کے مطابق کام کرے جہانتک عارضہ دفع ہو ان عارضون کو جاپیہ کہتے ہین اور ایک ایسی بیماری پیدا ہو جسکا علاج کبھی نہو سکے وہ مار ہی ڈالتی ہے اور عارضون کے اقسام تو بے تعداد ہین جنکی تعداد نہین اونکا علم تو صرف خداوند تعالی کو ہی مگر بید بھی علم کی زور اور عقل کی تیزی سے ان سب عارضون کو چودہ طرح سے پیدا ہونیوالا جان لے -

اور طرح سے سب عارضونکے پیدا ہونی کا اور ہی طریقہ

جو شخص سب طرح سے ہوشیار ہے اور چودہ طرح کے زورون مین سے کوئی زور بیفائدہ ظاہر نہ کرے اور جو آپ ہی ظاہر ہوا اوسکو نہ روکے اور اوسکا کام کرے تو وہ شخص بیمار نہو اور اون چودہ زورون کو ناحق ظاہر کرے اور اونکے ظاہر ہونے سے اوسکو اختیار کرے تو ضرور بیمار ہو -

اونگھائی بیچکی اور پیاس بہت ہو پسینا زیادہ اور چکنا آوے وہ مریض ضرور مرے۔

بیمار کے باعلاج ہونے کی پہچان

جس بیمار کی طبیعت درست رہے اور کھانا بخوبی تمام ہضم ہوتا رہے اور کسیطرح بیماری کا فساد نہو ایک ہی قسم کی کوئی بیماری ہو اور اوس بیمار کے علاج کے لیے ذیل کی چار تدبیرین ملین۔ ایک تو اچھا تجربے کار بید۔ دوسرے ویسی ہی بیماری کی دور کرنے والی دوا اور ویسا ہی ہوشیار نوکر اور ویسا ہی بیمار دولتمند اور بیماری کے گھٹنے بڑھنے کا جاننے والا ہو اوس بیمار کو باعلاج جانو۔

عارضون کی تفریق

جو بیماریان جسم مین رہین وہ چودہ قسم کی ہین اونکو لکھتے ہین۔ سہج روگ۔ گربھج روگ۔ جات روگ۔ پیڑا جنت۔ کال جنت۔ پربھاؤ جنت۔ سنبھاؤ جنت۔ دیس جنت۔ آگنتک روگ۔ کایک روگ۔ انتر روگ۔ کرمج روگ۔ دوکج روگ۔ کرم دوکج روگ۔

ان سب کا بیان

والدین کے نطفہ سے جو اولاد کے بھی بیماریان ہوتی ہین جیسے بواسیر۔ کوڑھ وغیرہ یہ سہج روگ کہلاتے ہین۔ حمل مین کبڑا۔ لنگڑا۔ چھ انگل کا اور دوسرا اور ہاتھ پیر کا لنجا بیماریان ہون اونکو گربھج روگ کہتے ہین۔ حمل کی حالت مین والدہ کی بدپرہیزی اور کھانے وغیرہ کی تبدیلی اور تفرقہ سے لڑکے کے رتوا۔ اور براہدن۔ گونگا پن وغیرہ جو بیماریان ہون اونکو جات جات کہتے ہین اور ہتیار وغیرہ کے لگنے سے جو ہتیار کی ضرب سے مان کے پیٹ مین نقصان ہونے سے عوارض ہون اونکو پیڑا جنت بیماریان سمجھنا چاہیے۔ اور سردی مین زیادہ سردی اور گرمی مین زیادہ دھوپ اور برسات مین زیادہ برسات کے سبب جو بیماریان پیدا ہوتی ہین اونکو کال جنت روگ کہتے ہین۔ اور دیوتا گرو اور برہمن کی بددعا اور ستارون کے خلاف ہونے سے جو بیماریان پیدا ہون اونکو پربھاو ج کہنا چاہیے اور

اور بولنے کی طاقت کم ہونے سے کم بولے یا کچھ کا کچھ بولے تو آدمی کو بیماری پیدا ہو اور تینون چیزون کو آدمی بخوبی برابر استعمال رکھے وہ آدمی ہمیشہ اچھا رہے۔

ہاضمہ کی طاقت کا بیان

آگ پانچ قسم کی ہے۔ منداگن کم۔ تیکھن اگن تیز۔ بکھم اگن سخت۔ سم اگن برابر بھسم اگن سخت تر جسکا بلغمی مزاج ہوتا ہے اوسکے ہاضمے کی آگ کم ہوتی ہے وہ بلغمی عارضون کو پیدا کرتی ہے اور اچھی نہین اور جسکا صفراوی مزاج ہو تو اوسکے تیکھن اگن ہوتی ہے وہ اچھی ہو کھایا ہوا کھانا سب ہضم کرتی ہے مگر وہ بھی صفرا کے عارضے پیدا کرتی ہے اور جسکا بادی مزاج ہو اوسکے بکھم اگن ہو وہ باد کے عارضون کو پیدا کرتی ہے اور کبھی کھانا ہضم کرے اور کبھی نہ کرے۔ چوتھی سم اگن ہے جو سب اگون مین عمدہ ہے اچھی طرح کھانا کھاوے اوسکو پچا دیتی ہے اور کوئی بیماری پیدا نہین کرتی اور پانچوین بھسم اگن ہے وہ بھسمک کے عارضے کو پیدا کرتی ہے اسطرح کبھی دوا کے استعمال سے بدن مین رطوبت اصلی کم ہو جاوے اور صفرا کی حرارت جوع الکلب زیادہ ہو کر ہوا کے ساتھ سے تحریک ہو کر سخت گرمی پیدا کرتی ہے تب وہ بھسمک اگن ہو جاتی ہے اوس اگ والے کو جب وقت پر کھانے کو نہ ملے تو پیاس پسینا جلن بیہوشی وغیرہ کر کے آدمی کو مار ڈالتی ہے اسلیے آدمی ہاضمے کی طاقت پہچان کر علاج کرے یا کھانا وغیرہ کھاوے تو اوسکو ضرور ہی بیماری پیدا ہو اور اوسکی دوا کرنی فائدہ نہین پہونچاتی اور اوسکا علاج فائدہ ور نہین ہوتا۔

بیمار کے لاعلاج ہونے کی پہچان

جس بیمار کو رات کے وقت نیند نہ آوے اور گلے مین بلغم بولے اور بدن مین جلن ہو اور نبض آہستہ چلے اور بولنے سے زبان تھک جائے اور سب حواس خمسہ اپنے اپنے کامون کو چھوڑ دین وہ بیمار ضرور مرے اور جس بیمار کو قوت ہاضمہ کم ہو کر طبیعت بگڑ جاوے اوس مریض کو لاعلاج جانو اور جسکی آنکھین سرخ ہو جاوین اور دم چڑھ آوے چھاتی مین درد ہو

یا بہت پڑے تو بیماریان پیدا ہون اور سردی مین گرمی کا پڑنا بھی خلاف ہے یہ بھی اچھا نہین
اس سے عارضے ہوتے ہین اسیطرح گرمی مین گرمی کم پڑے یا زیادہ پڑے یا سردی پڑے
تو بیماری کی پیدایش کا سبب ہے ایسے ہی برسات مین برسات تھوڑی ہو یا زیادہ ہو یا نہو
تو عارضے پیدا ہون۔

عمر کا بیان

عمر تو کئی قسم کی ہے مگر اون مین تین خاص ہین ایک لڑاکپن۔ دوسری جوانی۔ تیسرے
بوڑھاپا۔ اونمین۔ اعلے۔ ادنے۔ اوسط ہوتے ہین اونکے جو بیماریان پیدا ہون اونکے
بدن اور عمر کے اندازسے سوچکر بھید دوا دے۔

حس کی قوت طبیعی

پانچ قسم کی ہین۔ آواز۔ چھونا۔ شکل۔ ذائقہ۔ بو۔ آواز کی جگہ تو کان مین اور چھونے کی جگہ
جلد شکل کی جگہ آنکھین رس کی جگہ زبان بو کی جگہ ناک ہے۔ جو آواز کی طاقت کم ہو جانے
سے کم سنے یا زیادہ سنے یا غلط سنے یا کچھ کا کچھ سنے اور چھونے کی طاقت کم ہو جانے پر
تھوڑا چھووے یا غلط چھووے یا کچھ کا کچھ چھووے اور دیکھنے کی طاقت کم ہونے سے
کم دیکھے یا غلط دیکھے یا کچھ کا کچھ دیکھے۔ چنون رسون کے مکھانیکی طاقت تھکنے سے تھوڑا
مکھاوے یا بہت مکھاوے یا کچھ کا کچھ مکھاوے اور سونگھنے کی طاقت کم ہونے سے تھوڑا
سونگھے یا غلط سونگھے یا کچھ کا کچھ سونگھے تو ضرور بیماری پیدا ہو اور ان پانچون کے
اچھی طرح استعمال کرنے سے آدمی ہمیشہ اجھا رہتا ہے۔

افعال طبیعی

تین قسم کے ہین۔ جسمانی۔ باطنی۔ زبانی۔ جو جسم مین رہین وہ جسمانی اور جو دل مین رہین
وہ باطنی جو زبان مین رہے وہ زبانی جسم کے کام تھکنے سے تھوڑا کام کرے یا بہت کام کرے
یا کچھ کا کچھ کام کرے اور دل کی طاقت گھٹنے سے تھوڑی خواہش ہو یا بہت ہو یا کچھ کا کچھ

یا تھک جاوے اور طاقت کم ہو جاوے وہ بیمار بھی ضرور مرے اور جس بیمار کو کانچ اور پانی میں اپنا سایہ نظر نہ آوے وہ بھی ضرور مرے اور جسکا منہ سرخ کنول کے پھول کے مانند ہو اور زبان کالی پڑ جاوے اور بدن میں درد اوٹھ آوے وہ مریض ضرور مرے اور جس بیمار کی چھاتی اور ناف اور کنپٹھا کانپنے لگیں وہ بیمار ضرور مرے اور جسکے اشلیکھا رشت بھکھا آردرا سواتی مول پوربا پھالگنی - پوربا کھاڑھ پوربا بھادرپد - بھرنی ان نچھتروں میں اور اتوار سیتچر منگل وار اور چوتھ - چھٹھ - دوادشی - تتھوں میں بیماری پیدا ہو تو وہ بیمار ضرور مرے اور جس بیمار کو دوسرے کی آنکھ کی تپلی میں اپنی صورت نظر نہ آوے وہ بیمار ضرور مرے اور جس بیمار کا آفتاب کے طلوع ہونیکے وقت داہنا اور شام کو بایاں دم چلے وہ بیمار نہ مرے

دوا دینے کا قاعدہ

بید کو لازم ہے کہ دوا کی خاصیت سمجھ مریض کی بیماری کے برابر دوا دے جو بیماری کم ہو تو زیادہ دواندے اور جو زیادہ بیماری ہو تو تھوڑی نہ دے اور جو کڑوی کسیلی دوا بیمار نہ کھاوے تو وہ بیمار زندہ نہ رہے -

ملک کا بیان

تین قسم کے ملک ہین - انوپ - سادھارن - جنگل - جہان بہت سا پانی ہمیشہ بہتا ہو اور جس دیس میں بلغم کی زیادتی ہو جیسے مشرق کے ملک میں اوسکو انوپ کہتے ہین اور اسیطرح کی جلامتین جہان کہین اور جس ملک میں ہون اوسکو بھی انوپ کہتے ہین اور جس دیس میں باد صفرا اور بلغم برابر ہون اوسکو سادھان کہتے ہین اور جس دیس میں باد زیادہ ہو اوسکو جنگل کہتے ہین اور جس دیس میں جو آدمی پیدا ہو اوسکا اوسی دیس کے مطابق مزاج ہوتا ہے -

وقت کی پہچان

وقت تین قسم کا ہوتا ہے - سردی - گرمی - اور برسات - اگر سردی میں سردی کم پڑے

بید کو نذر لیے اچھے خاندان کا ہوشیار آدمی جسکا بایان دم چلتا ہو بید کے پاس اکیلا جاوے
تو وہ بیمار جلد آرام پاوے۔

شگون کی پہچان

جو بید مریض کا علاج کرنے کو جاتا ہو اوسکو اوس وقت سامنے ٹھنڈے شگون ملین تو اچھا
اور جو آگ وغیرہ گرم شگون ملین تو بیمار آرام نپاوے اور جو آدمی بید کو بلانے جاتا ہو
اوسکو پانی وغیرہ سرد شگون سامنے ملین تو بیمار اچھا نہو اور آگ وغیرہ گرم چیزین ملین
تو مریض جلد شفا پاوے۔

وقت کی پہچان

جس مریض کے رات کو گرمی اور دن مین سردی لگے اور گلے مین بلغم بولے وہ مریض ضرور مرے
اور جس بیمار کی ناک کا اگلا حصہ سرد ہو اور اوسکے ہاتھ اور چھاتی بھی ٹھنڈی ہو اور سر مین
درد ہو وہ مریض بھی ضرور مرے اور جس بیمار کی اصلی حالت اور نور اور شرم جاتی رہے
اور مزاج زیادہ غصہ ہو جاوے وہ بیمار چھ مہینے مین مرے اور جس مریض کے عضو
کانپتے ہون اور عقل جاتی رہے اور بدن کا رنگ اور کا اور ہو جاوے اور خوشبو اور
بدبو کی پہچان نرہے وہ بیمار ضرور مرے اور درخت اور درخت کی ٹہنیون مین بیمار کو
آگ سی نظر آوے وہ بیمار چھ مہینے مین مرجاوے اور جو مریض بغیر شہوت ہو جاوے اور
اوسکو پسینا نہ آوے وہ تین مہینے مین مرے اور جو بیمار کان سے آواز نہ سنے وہ ضرور مرے
اور جس بیمار کی آنکھ بدن اور منہ کی رنگت اور کی اور ہو جاوے وہ مریض بھی ضرور مرے
اور جس بیمار کو اپنی زبان اور ناک کا اگلا حصہ اور ابرو کا درمیان نظر نہ آوے وہ بیمار ضرور
مرے اور جس مریض کے منہ کا رنگ اور قسم کا ہو جاوے اور ناک کا اگلا حصہ ٹیڑھا ہو جاوے
اور آنکھین سرخ ہو جاوین وہ مریض بھی ضرور مرے اور جس بیمار کے حواس اپنا اپنا کام
نہ کرین وہ مریض بھی ضرور مرے اور جس مریض کی آواز سست پڑ جاوے

بید بخوبی نہین جان سکتا۔

خواب کی آزمایش

مریض کو ایسے خواب دیکھنے اچھے نہین ہوتے اگر بیمار خواب مین ننگا اور منڈا اور سرخ اور کالا کپڑا پہنے ہوئے آدمی کو دیکھے یا ننگا بوجا اور کالے ہتیار اور پھانسی لیے ہوئے مارتا ہوا شخص دیکھے تو اوس بیمار کو لاعلاج جانو اور بھینسا اونٹ گدھا ان پر سوار جانب شمال جاتا ہوا خواب مین دیکھے وہ بیمار بھی اچھا نہو اور اونچے سے نیچے گرے پانی مین ڈوب جاوے اور سلگی ہوئی آگ مین گرے اور شیر وغیرہ درندہ اوسکو کھاتے ہون یا چراغ کو بجھتا دیکھے اور تیل یا شراب کو پیتا دیکھے اور پکوان کھاوے اور کنوئین مین گرے ایسا خواب مریض کو ہو تو اوس بیمار کو لاعلاج جانو اور ایسا خواب دیکھنے والا کسی سے نہ کہو اور صبح کے وقت اٹھتے ہی راکھ وغیرہ سے نہاوے اور اوس خواب کی بدشگونی مٹنے کے لیے ہون دان اور پاٹ وغیرہ کرے تو بدشگونی رفع ہو اور بیمار خواب مین دیوتا راجہ فقیر دوست برہمن گائے آگ تیرتھ دیکھے تو وہ بیمار جلد اچھا ہو اور خواب مین کیچڑ کو نانگھ جاوے اور دشمن پر قہر پاوے اور محل رتھ پہاڑ وغیرہ کے اوپر چڑھے تو وہ بیمار جلدی آرام پاوے اور خواب مین سفید کپڑا پہنے اور گوشت مچھلی پھل کھاوے تو وہ بیمار جلد شفا پاوے اور خواب مین بدخو عورت سے جماع کرے اور بدن مین غلیظ ملے اور روہے اور اپنی موت دیکھے اور کچا گوشت کھاوے تو وہ بیمار جلد اچھا ہو اور جونک سانپ بھونرا مکھی جسکو خواب مین کاٹے وہ بیمار بھی جلد شفا پاوے اور جو یہ خواب تندرست آدمی کو بھی ہون تو اچھے ہین۔

جو آدمی بید کو بلانے جاوے اوسکا شگون

بید کے بلانے کے لیے جو آدمی بھیجے وہ کانا کبڑا لنگڑا وغیرہ نہ ہو کیونکہ ایسے کے بھیجنے سے وہ بیماری جلدی اچھی نہو اور جو عمدہ کپڑے پہنے خوبصورت گھوڑے اور رتھ وغیرہ پر سوار

اوترے اوسے بلغم کا فساد جانو اور چار گھڑی کے تڑکے کے بیمار کا پیشاب چار گھڑی تک دھوپ مین رکھنے کے بعد بید اوسمین تیل کا قطرہ ڈالے جو تیل کا قطرہ پیشاب کے اوپر پھیل جاوے تو اوس بیمار کو باعلاج جاننا چاہیے اور وہ بیمار اچھا ہوجاوے اور جو تیل کا قطرہ پیشاب کے اوپر نہ پھیلے اور جم جاوے تو وہ بیمار مشکل سے آرام پائے اور جو وہ قطرہ پیشاب مین ڈوب جاوے یا گھومنے لگے تو وہ بیمار ضرور مرے اور جس بیمار کے پیشاب مین تیل کا قطرہ پڑتے ہی سوراخ ہوجاوے یا اوس قطرہ کی تلوار کمان اور ڈنڈے کی طرح کی شکل ہوجاوے یا ہنس کے مانند ہوجاوے یا کنول پھول یا ہاتھی یا چیر یا مچھر یا تیر کی سی شکل ہوجاوے تو وہ بیمار اچھا ہوجاوے اور جسکا پیشاب سرسون کے تیل کی طرح ہو اوسکو بادی مفراوی کی بیماری جاننی چاہیے اور جسکا سیاہ اور پھٹکے لیے ہو اوسکو سنیپات کی بیماری جانو اور جس بیمار کے پیشاب کرتے ہوئے سرخ دھار اوترے اوسکو بڑا بیمار جاننا اور جسکی دھار سیاہ نکلے وہ مریض مرجاوے اور جسکا پیشاب بین بکری کی سی بدبو آوے اوسکو بدہضمی جاننا چاہیے اور جسکا پیشاب گرم اور سرخ یا زرد ہو اوسکو بخار سمجھنا اور جسکا کوئین کے پانی کے مانند پیشاب اوترے اوسکے لنگ روگ جانو۔

بیماریون کا احوال
بیمار کی آزمایش

بیمار کی آزمایش اتنی طرح سے ہوتی ہے دیکھنے چھونے پوچھنے خواب اور جو آدمی بھیجا جاوے اور شگون اور وقت کے دیکھنے اور دوا اور جگہ وقت اور عمر اور ہاضمے اور لاعلاج اور باعلاج وغیرہ طریقون سے بیمار کی آزمایش مناسب ہے اوسی ترتیب سے لکھتے ہین پہلے وغیرہ کئی عارضے تو بیمار کے دیکھنے ہی سے بید کو ظاہر ہوتے ہین اور بخار وغیرہ کئی عارضے بیمار کے چھونے بغیر جانے نہین جاتے اور پیٹ کا درد سر کا درد بواسیر گرمی اور سوزاک ہول دل اور بھوت پریت وغیرہ کا لگنا جسریان وغیرہ کئی بیماریان مریض کے کہے بغیر

جس آدمی کی نبض چلے اور چلنے سے رہجاے اور پھر چلنے لگے اوس نبض کو سنپات یعنے
تینون خلطون کی جانے اور آہستہ آہستہ ٹیڑھی میڑھی ٹھہر ٹھہر کے چلے وہ بطی یا دھمنی ناڑی ہے
وہ نبض سست و کم ہوجانے سے مارڈالتی ہے اوسی نبض کو سنپات کی نبض جاننا لازم ہے
اور جس آدمی کو بخار آیا ہو اوسکی نبض بہت گرم اور تیز چلتی ہے اور بیمار کی نبض ایک
طرحسے برابر اپنی جگہ پر چلے وہ بیمار نہین مرتا اور پرشہوت آدمی کی نبض نہایت جلد چلتی ہے
اور فکرمند آدمی کی نبض آہستہ چلتی ہے اور کئی طرحسے خوفناک آدمی کی نبض بہت ہی
آہستہ چلتی ہے اور بدہضمی اور جریان کے بیمار کی نبض بہت ہی آہستہ چلتی ہے۔
اور خون کے فساد والے آدمی کی نبض کچھ گرم اور بھاری چلتی ہے اور جس شخص کے پیٹ مین
آنون کا فساد ہو اوسکی نبض بہت بھاری چلتی ہے اور جس شخص کو بہت بھوکھ لگی ہو
اوسکی نبض تیز چلتی ہے اور جو شخص بہت کھانا کھاتا ہو اوسکی نبض ہلکی اور جلدی
چلتی ہے اور جس شخص نے کھانا کھایا ہو اوسکی نبض آہستہ چلتی ہے اور جس شخص کے
پیٹ مین مواد وغیرہ کا فساد ہو اوسکی نبض بہت تیز چلتی ہے اور سکھی آدمی کی نبض بہت آہستہ
اور مطلاقت چلتی ہے اور نبض کی آزمایش کئی قسم کی ہے اوسکو عقلمند بید اپنی فہم اور تیزی عقل
سے نبض کے ذریعہ بدن کا سب سکھ دکھ سمجھ لیتا ہے جیسے جوگی کو جوگ کے ربط سے بہت سی برہم کا علم ہونا
ویسے ہی نیک بید کو نبض کے ربط سے بدن کے سب بیمار فرد اور سکھ دکھ معلوم ہوتے ہین

پیشاب کی آزمایش

بید کو لازم ہے کہ جب گھڑی کے تڑکے بیمار کو اوٹھا کر کانچ کے سفید برتن مین یا پھول کے برتن مین
پیشاب کراوے پھر اوس برتن کو کپڑے سے ڈھک رکھے جب آفتاب طلوع ہو تو بید اوسکو
آزماوے اگر بیمار کا پیشاب پانی کے مانند ہو اور بہت ہو اور کچھ نیلا بھی ہو تو بادکے فساد کا
پیشاب جانو اور جو پیشاب سرخ قسم کے مانند ہو کر گرم یا زرد ٹیسو کے پھول کے مانند اور تھوڑا
اور ترے تو صفرا کے بیماری کا پیشاب جاننا چاہیے اور جس بیمار کا ٹھنڈا اور سفید اور چکنا پیشاب

مگر بید کو لازم ہے کہ ایک دل ہو کر اطمینان سے نہایت سوچ سمجھ بیمار کے ہاتھ کو ملنے مدے اسطرح انگوٹھے کے پاس لوگون کی گواہ نبض ہے وہ نبض لوگون کے سکھ دکھ کو کہتی ہے اوسکو بید اچھی طرح اپنی تین انگلیون سے دیکھے جیسے راگ کے جاننے والے کو بین کی تان سے سب راگ معلوم ہو جاتے ہین اسیطرح نبض بھی بدن کے سکھ دکھ کو بتلاتی ہے۔ اور جو اوسی وقت نہاکر یا اوسی وقت کھانا کھاکر یا اوسی وقت تیل لگاکر یا سوتے سے اوٹھکر یا دوڑتا ہوا آیا ہو اور بھوکا پیاسا پُر شہوت یا جسکو پاخانہ اور پیشاب کی زیادہ حاجت ہو اتنے لوگون کی نبض نہ دیکھے اور جو دیکھے تو بید کو بیمار کی بیماری کی پہچان بخوبی تمام نہو جیسے بید بیمار کے ہاتھ کی نبض دیکھے ویسے ہی بیمار کے پانون کی بھی دیکھے اور علم کی زور اور اپنی عقل کی تیزی سے جیسے جوہری اپنے تجربے اور ربط سے ہیرے وغیرہ جواہرات سچے جھوٹھے اور قیمت کو کہدیتا ہے ویسے ہی بید علم کی طاقت سے بیمار کو باعلاج اور لاعلاج اور بدن کے سکھ دکھ کا حال جان لیتا ہے۔

نبض کی پہچان کا بیان

انگوٹھے سے لگی ہوئی تین انگلیون سے پہلی کے نیچے خاص بادی نبض چلتی ہے بیچ کی انگلی کے نیچے صفرا کی اور پچھلی انگلی کے نیچے بلغم کی نبض چلتی ہے۔ جیسے سانپ جونک وغیرہ جانور ٹیڑھے میڑھے چلتے ہین ویسے ہی بادکی نبض بھی بانکی اور ترچھی چلتی ہے اور جیسے کوا راج ہنس مینڈھک وغیرہ پھدکتے اور جلدی چلتے ہین ویسے ہی صفرا دی نبض تیز اور پھدکتی چلتی ہے اور جیسے راج ہنس مور بطر مرغ کبوتر وغیرہ پرند آہستہ آہستہ چلتے ہین ویسے ہی بلغم کی نبض بھی آہستہ آہستہ چلتی ہے اور بار بار سانپ اور مینڈک کیسی چال چلے اوسکو بادصفرا کی نبض جاننا چاہیے اور جس نبض کی سانپ اور ہنس کی سی چال ہو اوسکو باد اور بلغم کی نبض جاننا چاہیے اور مینڈک ہنس ان تینون کی سی چال ہو اوسکو صفرا باد کی جانو اور جیسے بڑھئی چیری ہوئی لکڑی کو نہایت جلد کاٹتا ہے ویسے

باب اوّل

بیمار کی بیماری اور پیشاب خواب وقت اور دوا کی آزمایش اور بیمار کی باعلاج اور لاعلاج پہچاننے کی بیان مین عارضون کی آزمایش

طرح طرح کے درد کو عارضہ کہتے ہین وہ عارضہ دو قسم کے ہین ایک باطنی دوسرا جسمانی جو دل مین رہے وہ باطنی اور جو جسم مین رہے وہ جسمانی کہلاتا ہے یہ دونون بدن مین کسی طرح کی بدپرہیزی یا باد صفرا بلغم کے زور یا خذا اور آسایش مین تفرقہ کے سبب سب بیماریون کو پیدا کرتے ہین اور یہ باد صفرا بلغم کئی قسم کی بدپرہیزی سے بگڑے تھکے بدن کو بگاڑتے ہین اور یہی اچھی طرح پرہیز سے استعمال کرنے سے بدن مین تازگی لاتے ہین سب بیماریان نیچے لکھی چھہ طریقون سے پہچاننی چاہیین ۔

نبض کی آزمایش ۔ پیشاب کی آزمایش ۔ اور عارضون کے احوال شروع سے تین قسم کے ہین اور عارضون کی تشخیص سے بھی بیماریون کا حال معلوم ہوتا ہے ۔

نبض کی آزمایش کا بیان

مرد بیمار ہو تو اوسکے داہنے ہاتھ کی اور عورت بیمار ہو تو اوسکے باین ہاتھ کی نبض دیکھے

مالک اودھ اخبار نے اس احقر العباد کو اس خدمت پر ممتاز فرمایا اور اس نیازمند نے بہت درستی اور احتیاط سے حرفاً حرفاً اس کتاب کا ترجمہ اردو مین کیا - بندہ نے اس خیال سے کہ بیدک کا مطلب فوت نہو جاوے امراض اور دواؤنکا وہی نام رکھا اور اکثر جگہ پر اونکا طب یونانی کے طریق پر ترجمہ کیا اور بعض جگہ پر اونکی تشریح مناسب لکھی گئی اور وہی الفاظ لکھے گئے - اس کتاب کی اصل مین اوزان مین صرف ایک وزن ٹانک کا لکھا ہے - دریافت کرنے سے معلوم ہوا کہ یہ وزن تین ماشہ کا ہوتا ہے اسلیے اوس جگہ درم کا استعمال کیا گیا - غرض جہان تک ہوا اوسکے معنی پر مطلب کو فوت نہونے دیا اور علامتین اور تشخیص نہایت مشرح اور تفصیلاً لکھی گئی ہین - آخر مین نہایت عجز و انکسار سے مؤلف ترجمہ اس کتاب کا ملاحظہ کنندگان سے توقع رکھتا ہے کہ جہان ترجمہ مین کوئی غلطی ملاحظہ فرماوین معاف فرماوین -

آخر مین یہ دعا ہے کہ پروردگار عالم جناب خداوند نعمت فیاض زمان **نشی نول کشور** کی روز بروز دولت و اقبال کی افزونی کرے اور اس کتاب کے استعمال کرنیوالونکو فائدہ کلیہ حاصل ہو اور یہ کتاب دست بدست فروخت ہو کر دوبارہ چھاپنے کا موقع ملے فقط

العبد

احقر العباد پیارے لال پنڈت کشمیری عرف رگھو

مصحح صیغہ ناگری ڈپارٹمنٹ پریس واڈیٹر
اودھ اخبار نوئی شکشا ناگری

زبان مین تصنیف کیا گیا تھا اس سبب سے کوئی اوس سے مستفید نہو سکا کیونکہ اوس زبان
کے جاننے والے سوائے جیپور کے اور کہین نہین ہین اوسکو سب چھوٹے بڑے خاص کر
اودھ کے تعلقدار اور پنڈتون کو اس بیدک کے مطابق مطب مین ہوشیار ہونے کے لیے
بیکنٹھ باشی سری راجہ مان سنگھ صاحب قائم جنگ بہادر جو بیدک وغیرہ سب علمون مین
گویا مجسم العلم تھے اونکی تجویز وصلاح کے ساتھ پنڈت کالیچرن نے جو دیسی بھاکھا کے محاورات
سے نہایت واقف ہین مطبع منشی نول کشور صاحب کی فرمایش خاص سے اوسکی زبان کو
لباس مہذب بھاشا مین مرتب کیا (پہلے یہ پوتھی مارواڑی بھاشا مین تھی) اور دہلی آگرہ کی
عمدہ زبان مین جسکا سب جگہ پر رواج ہے طیار کرکے سیسے کے چھاپہ خانہ مین چھپوائی اور
چندمرتبہ مین لاکھون جلدین طبع ہوکر شائقین کی نذر ہوئین یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اسکو
پڑھکر ڈاکٹری منتر جنتر اور دھاتون کے صاف کرنے اور کشتہ کرنے اور مع بذر قونکے کھانے کا
اندازہ اور مختلف قسم کے بھوت پریت وغیرہ آسیب کے دفع کرنے اور شیرخورون کے ستاون
اور شروع مین نبض قارورہ وغیرہ سے امراض کی پہچان مع پیدایش علامت اور علاج
ایسے لکھے ہین کہ تھوڑا بھی عقلمند ہو تو وہ اوسکو پڑھکر بید ہو سکتا ہے یہ وہ پوتھی ہے کہ
ہر ایک خاندان مین داشتہ آید بکار یہ وہ عمدہ اور نفیس جوہر ہے کہ جسکے ذریعہ سے اکثر
حالیہ بیماریون مین ہر ایک شخص تھوڑی ہی سی فہم اور ادراک سے کامیابی ضرورت پر
حاصل کر سکتا ہے ایسی جامع پوتھی کا رواج کثرت سے اس غرض سے ہوا ہے اور عموماً
تجربہاے مفیدہ سے نہایت نامبوری اس پوتھی کو حاصل ہوئی ہے اس طرح سے جب
اسکا چارون طرف رواج ہوا اور اوسکے علاج اور مجرب نسخون سے سب نے فائدہ حاصل
کیا تو اوسکی شہرت سے چارون طرف یہ خواہش ہوئی کہ اگر اسکا ترجمہ زبان اردو مین
ہو جاتا تو اردو خوانون اور یونانی طبیبون کے مشورۂ طبی کے لیے بہت فائدہ بخش ہوتا
چنانچہ عالی وقار خداوند نعمت فیاض زمان **منشی نول کشور** صاحب دام اقبالہ

دیباچہ

ہزار ہا شکر اوس خداوند تعالیٰ کا ہے کہ جسنے اِس ناچیز جسم کو پیدا کیا اور اوسکی رغا ہیت کے لیے کیسے عمدہ علم پیدا کیے ایک اونمین سے بیدک ہے جسکو اوّل دھنتر جی نے جاری کیا پُرانون مین لکھا ہے کہ جب شیو جی مہاراج نے سری بشن جی کے حکم سے عجائب رتنونکو نکالنے کے لیے سمندر کو باسُکی ناگ کی متھانی بناکر متھا تو اوس مین سے چودہ رتن ظاہر ہوئے چنانچہ اون چودھون مین ایک دھنتر جی تھے جو دو ہڑون کو ہاتھہ مین لیکر برآمد ہوئے ۔ غرض اونھون نے بہت سے تجربون اور الہام غیبی سے علم بیدک کو بنایا اوس سے یہ علم چارون طرف پھیل گیا اور خاص و عام نے اوس سے فائدہ اوٹھایا اور اوٹھاتے جاتے ہین ۔ بہت عرصہ گذرا کہ جیپور کے مہاراج ادھراج سری سوائی پرتاب سنگہ صاحب بیکنٹھہ باشی جنکا نام سب ملکونمین مشہور ہے اونھون نے اپنے بڑے ذی علم بیدون کے ذریعہ سے ۔ چرک ۔ ششرت ۔ باگبھٹ ۔ بھاؤ پرکاش شارنگ دھر ۔ سرب سنگرہ ۔ برند ۔ کاشی ناتھہ پدھت ۔ اور بھی بہت سی بی تعداد مستند کتابون سے اصل مطلب اور خلاصہ نکالکر امرت ساگر ایک پُستک بنائی اِسمین بیماری کی پیدایش علامتین اور علاج بہت مشرح مع حوالون کے لکھے ہین ۔ مگر وہ جیپور کی

مضمون	ہندسہ
بانجھ عورت کے لڑکا پیدا ہونیکا علاج	۴۰۴
عورت کے حیض کے خون کھلنے کا علاج	//
عورت کے حمل نرہنے کی دوا۔	۴۰۵
عورت کا حمل گرنے اور گربہ شراو کی علامتین	۴۰۷
عورت کا حمل گرتا ہوا اوسکو قائم رہنے کی دوا۔	۴۰۸
حاملہ عورت کے نومہینون کا علاج۔	۴۰۹
حاملہ عورت کو وضع حمل ہونیکے واسطے علاج اور تعویز اور منتر۔	۴۱۰
پستان کے عاضو کی علامتین	۴۱۵
بیوہ عورت کے حمل گرانیکا علاج۔	//
باب بست و پنجم لڑکون کو ہونیوالی بیماریون کی پیدایش علامتین اور علاج۔	۴۱۶
نوگرہ کا بیان۔	//
بچون کی بادی بیماریون کی پیدایش علامتین اور علاج	۴۲۷
باب بست و دوم باہ کی ضعیفی کی علامتین اور علاج	۴۳۲
باب بست و سوم قوت کی دواؤن کا بیان	۴۳۶
مرگانگ کے بنانے اور کھانے کی ترکیب	//
رودپ سن یعنی جاوتری کو کشتہ کر کھانے اور مارنے کی ترکیب۔	۴۳۷
تانبے کے کشتہ کرنے کی ترکیب۔	//
سیسہ کے کشتہ کرنے کی ترکیب۔	۴۳۸
رانگ کے کشتہ کرنے کی ترکیب۔	//
دھات اور پدھات کے مارنے اور صاف کرنیکا طریقہ	
باب بست و چہارم آسوبانیکی ترکیب	۴۳۹

مضمون	ہندسہ
موسلی پاگ بنانے کی ترکیب۔	۴۴۶
سلاجیت کے صاف کرنے کا طریقہ۔	//
جواکھار چناکھار وغیرہ سب کھارونکی بنانیکی ترکیب	۴۴۷
تیل ملنے کی ترکیب۔	//
پسینا نکلوانے کی ترکیب۔	//
قے کرانے کی ترکیب۔	۴۴۸
جلاب لینے کی ترکیب۔	۴۴۹
چھون فصلونمین ہر کی کھانیکی ترکیب۔	۴۵۱
بست کرم یعنی عمل کی ترکیب۔	۴۵۲
حقہ وغیرہ کو دھوئین پینیکی ترکیب	۴۵۵
خون کی چھڑانے کی ترکیب۔	۴۵۹
خون کو ٹھہرانے کی ترکیب	۴۵۹
باب بست و پنجم چھ رت یعنی چھون فصلونکا بیان	۴۶۰
دن چرچا اور رات چرچا کا بیان	۴۶۳
نہانے کے فائدے۔	//
شب و روز کے آرام و آسایش کا تفرقہ	۴۶۵
عورت سے قربت کرنے کا طریقہ۔	۴۶۶
کلاسات آشی سات دھاتو اوپدھاتو سات	
جلد تینون دوکھہ یعنی غلطون نسون ناڑیون	//
ہڈیون سو راخون کا بیان۔	//
غذا پکنے اور حمل کی پیدایش اور لڑکے کی پرورش کا بیان۔	۴۷۳
لڑکے کے دوا دینے کا وزن۔	۴۷۴
مزاج کی علامتین۔	۴۷۵
خاتمہ	۴۷۶

مضمون	ہندسہ
بغل کی بدبو کا علاج۔	۲۳۱
عورت کے خوشنما رنگ کرنے کا لیپ	″
کارش روگ کی پیدائش علامتین اور علاج۔	۲۳۲
پیٹ کی بیماریونکی پیدائش علامتین اور علاج	۲۳۳
باب چہاردہم - دربیان ورم وغیرہ۔	۲۳۹
ورم کی پیدائش علامتین اور علاج۔	″
انڈھ برودہ یعنی فوطونکی بڑھنی کی پیدائش علامتین اور علاج	۲۴۳ لغایت ۲۴۵
بردھم یعنی بدکی عارضہ کی پیدائش علامتین اور علاج	۲۴۵
گل گنڈ۔ گنڈمالا۔ ایچی۔ گرنتھ۔ ارُبد وغیرہ عارضون کی پیدائش علامتین اور علاج۔	۲۴۶
باب پانزدہم شلیپد یعنی پیل پاؤن کا علاج	۲۵۱
بدبردہ کی پیدائش علامتین اور علاج	۲۵۳
برن یعنی جراحتونکی پیدائش علامتین اور علاج	۲۵۶
اگن وگدہ کی یعنی آگ سے جلے ہوئے کا علاج	۲۶۱
باب شانزدہم - بھگندر کی عارضے کی پیدائش علامتین اور علاج۔	۲۶۵
اوپدنش کی عارضہ کی پیدائش علامتین اور علاج۔	۲۷۸
شوک روگ کی پیدائش علامتین اور علاج۔	۲۸۰
کشٹ روگ یعنی جذام کے عارضے کی پیدائش علامتین اور علاج۔	۲۸۳
باب ہفتدہم شیت پت اور درد کوڑہ وغیرہ	
اوتکوڑہ عارضونکی پیدائش علامتین اور علاج	۲۹۷
امل پت کی پیدائش علامتین اور علاج۔	۳۰۰
بسرپ روگ کی پیدائش علامتین اور علاج۔	۳۰۱
سنایو روگ یعنی بالکی عارضہ کی پیدائش علامتین اور علاج۔	۳۰۵

مضمون	ہندسہ
بسپھوٹک کے عارضہ کی پیدائش علامتین اور علاج	۳۰۶
فرنگ باد کی پیدائش علامتین اور علاج۔	۳۰۹
مسور کا یعنی سیتلا کی پیدائش علامتین اور علاج	۳۱۲
باب ہیجدہم چھدر روگون اور پھنسیونکا بیان	۳۱۷
عالم شباب مین بال سپید ہون اونکا علاج۔	۳۲۷
سر کے عارضون کی پیدائش علامتین اور علاج۔	۳۲۸
سر کے بالون کے بڑھنے کی ترکیب۔	۳۳۳
آدھا سیسی کا منتر۔	۳۳۴
آنکھونکی عارضونکی پیدائش علامتین اور علاج۔	″
کان کی عارضونکی پیدائش علامتین اور علاج۔	۳۶۰
ناک کے عارضونکی پیدائش علامتین اور علاج۔	۳۶۶
مُنہ کی بیماریونکی پیدائش علامتین اور علاج۔	۳۷۱
لب کی بیماریونکی پیدائش علامتین اور علاج۔	″
مسوڑھے کی بیماریونکی پیدائش اونکا علاج۔	۳۷۳
دانتونکی بیماریکی پیدائش علامتین اور علاج۔	۳۷۷
زبان کی بیماری کی پیدائش علامتین اور علاج	۳۷۹
تالو کی بیماری کی پیدائش علامتین اور علاج۔	۳۸۰
گلے کی بیماری کی پیدائش علامتین اور علاج۔	۳۸۲
باب نوزدہم استہا و رجنگم کی زہر کا بیان	۳۸۹ لغایت
اور ہر ایک قسم کی زہر کھانیکی علامتین اور سانپ بچھو وغیرہ سب جانورونکی زہر کا علاج۔	۳۹۱
باب بیستم عورتون کی پردر وغیرہ سب بیماریونکی پیدائش علامتین اور علاج۔	۳۹۹
جون قند کی علامتین اور علاج۔	۴۰۳
بانجھ کا علاج۔	″

مضمون	ہندسہ
سوانس یعنی ضیق النفس کی پیدایش علامتین اور علاج	۱۰۳
باب ششم دربیان سر بھید اور چک اور مورچھا وغیرہ۔	۱۰۷
سر بھید روگ کی پیدایش علامتین اور علاج	″
ارد چک یعنی غربت کے دورہونیکی پیدایش علامتین اور علاج	۱۰۹
بہکت دوبیس کی علامتین اور علاج۔	۱۱۰
قے کی بیماری کی پیدایش علامتین اور علاج۔	۱۱۱
پیاس کی بیماری کی پیدایش علامتین اور علاج غشی و غفلت مدہوشی اونگھائی تمید سنیاس عارضونکی پیدایش علامتین اور علاج۔	۱۱۳ تا نہایت ۱۱۹
باب ہفتم دربیان مداتے یعنی نشہ اتمادیعنے حقان وضیع۔	۱۲۰
جلن کے عارضہ کی پیدایش علامتین اور علاج۔	۱۲۴
اونماد یعنے حقان کے عارضہ کی پیدایش علامتین اور علاج	۱۲۶
دل کے آزار آسیب اور زہر کھانیکے ہول دل کی پیدایش علامتین اور علاج۔	۱۲۸
بھوت وغیرہ کے منتر اور منتر۔	۱۳۳
حاضرات کے منتر اور تعویذ۔	۱۳۵
صرع کی پیدایش علامتین اور علاج۔	۱۳۷
باب ہشتم نادکی چوراسی بیماریونکا بیان اور اونکی پیدایش علامتین اور علاج۔	۱۴۰
نقوہ کی بیماری کی پیدایش علامتین اور علاج۔	۱۴۵
باب نہم دربیان اورواستمبھ آم بات پت بیادہ کف بیماری اور واستمبھ کی علامتین اور علاج۔	۱۶۷ ″
پت بیادہ یعنی صفرا کی بیس ۲۰ عارضونکی پیدایش	۱۷۳

مضمون	ہندسہ
علامتین اور علاج۔	۱۷۳
بلغم کی بیس بیماریونکی پیدایش علامتین اور علاج	۱۷۴
باب دہم دربیان بات رکت سول پرنام سول آن دروجبت پت وغیرہ	۱۷۵
بات رکت کی پیدایش علامتین اور علاج۔	″
سول کی بیماری کی پیدایش علامتین اور علاج	۱۷۸
باب یازدہم دربیان اودارت پردروگ وغیرہ	۱۸۹
اودارت وغیرہ تیرہ زوردونکی روکنیکی علامتین اور علاج	۱۸۶
اناہ کی عارضہ کی پیدایش علامتین اور علاج۔	۱۹۱
گلم یعنی شکم مین گولا پیدا ہوا اوسکی علامتین اور علاج	۱۹۲
عورت کے مقام مخصوص مین درد ہوا اوسکا علاج۔	۱۹۶
یکرت پلیہہ کی عارضہ کی پیدایش علامتین اور علاج	۱۹۹
ہر روگ کی پیدایش علامتین اور علاج۔	۲۰۲
باب دوازدہم دربیان موتر کرچھر و موتر اگھات وغیرہ	
موتر کرچھر کے عارضہ کی پیدایش علامتین اور علاج	۲۰۴
موتر اگھات بات کنڈلکا اسٹیلا بست بات موتر اتیت موتر چٹھر موتر وت سنگ موتر چھر موتر گرنتھ موتر سگراو موتر سا دیر گھات بست کنڈل وغیرہ	۲۰۸
پیشاب کے عارضونکی پیدایش علامتین اور علاج	
پتھری کی پیدایش علامتین اور علاج۔	۲۱۲
پریمیہہ یعنی جریان کی عارضہ کی پیدایش علامتین اور علاج	۲۱۵
باب سیزدہم شکم وغیرہ کی بیماریونکی پیدایش علامتین اور علاج	۲۲۹
میدیعنی شکم کی بڑھیانیکی پیدایش علامتین اور علاج	″
بدن مین پسینے سے بدبو آتی ہو اوسکا علاج۔	۲۳۱

فہرست امرت ساگر اردو

مضمون	ہندسہ
دیباچہ از مصنف کتاب	۵ تا ۷
عارضون کی آزمایش	۸
نبض کی آزمایش کا بیان	״
باب اول دربیان بیماری وغیرہ	״
نبض کی پہچان	۹
پیشاب کی آزمایش	۱۰
بیماریون کا احوال	۱۱
خواب کی آزمایش	۱۲
شگون	״
وقت کی پہچان	۱۳
دوا دینے کا قاعدہ	۱۴
فلک کا بیان	״
وقت کی پہچان	״
عمر کا بیان	۱۵
حس کی قوت طبیعی	״
افعال طبیعی	״
ہاضمہ کی قوت کا بیان	۱۶
بیمار کے باعلاج اور لاعلاج ہونیکی پہچان	۱۶ و ۱۷
عارضون کی تفریق اور بیان	۱۷
اور طرح سے سب عارضونکے پیدا ہونیکا اور ہی طریقہ	۱۸
چودہ بیگ یعنی پاخانہ پیشاب ڈکار چھینک	۱۹ و
پیاس بھوکھ نیند کھانسی محنت کی دم جمائی آنسو	۲۰
قے منی کے زور روکنیکی بیماریون کا علاج	۲۱
باب دوم سب قسم کے بخارونکا بیان	۲۱
سب قسم کے بخار کا علاج	۲۲
تیرہ سنپاتون کے نام اور علاج	۲۳
آسیب کا علاج منتر وغیرہ	۳۹ تا ۴۸

مضمون	ہندسہ
حاملہ عورت کے بخار کا علاج	۴۷
لڑکے کے بخار کا علاج	تا ۴۹
باب سوم اتیسار سنگرہنی اور بواسیر کے بیانمین	۵۰
اتیسار یعنی اسہال کی پیدایش علامتین اور علاج	۵۱
مقعد پک گئی ہو اوسکا علاج	۵۲
اتیسار کی ایک قسم موڑا ناہی کا علاج	۵۵
سنگرہنی یعنی اسہال کبدی کی پیدایش اور علامتین اور علاج	۵۷
باب چہارم بواسیر یعنی مضمی ہیضہ وغیرہ کا علاج	۶۱
بواسیر کے عارضے کی پیدایش علامتین اور علاج	״
اجیرن یعنی بدہضمی کی پیدایش علامتین اور علاج	۷۰
بشوچکا یعنی ہیضہ کی پیدایش علامتین اور علاج	۷۳
ہیضہ کی قسمین الس ملبکا ہین اونکی پیدایش علامتین اور علاج	״
شکم مین کیڑے وغیرہ پڑگئے ہون اونکی پیدایش علامتین اور علاج	۸۱
سر مین جون ولیکھ پڑگئی ہو اوسکو دور کرنیکا علاج	۸۲
مقعد مین چنچ پڑگئے ہون اونکو دور کرنیکا علاج	״
پانڈرروگ کالا پیلیک کی پیدایش علامتین اور علاج	״
باب پنجم دربیان آگ ماج روگ کچی روگ سوکھہ روگ	۸۵
کاس روگ ہچکی اور ضیق النفس	״
رکت پت یعنی خون بادہ کی پیدایش علامتین اور علاج	״
راج روگ اور سوکھہ روگ کی علامتین اور علاج	۸۸
کھانسی کی پیدایش علامتین اور علاج	۹۷
ہچکی کی بیماری کی پیدایش علامتین اور علاج	۱۰۱

نام دوا	معنی یا تشریح	نام دوا	معنی یا تشریح
پتنگ -	لکڑی پتنگ کی -		چھوٹی مُلی کہتے ہین -
پتھر پھوڑہ -	پاکھان بھید -	تر پھلا -	ہڑ - بہیڑہ - آملہ -
پتوں -	مشہور ہی -	تکمہ -	دھان یا گیہون کی بھوسی -
پدماک -	ایضاً -	تگر -	اسارون -
پرپٹی -	پتھر چٹہ -	تمبر -	کباہ -
پرشٹ پرنی -	پتھون - اکثر جنگل یا پہاڑ پر ہوتی ہی مگر کم ملتی ہی -	تور -	تورئی -
		تھوہر کا دودھ	سہریکا دودھ -
پرینگ کے پھول -	کاکن کے پھول -	تیج بل -	تینر پات -
پکھان بھید -	جنطیانا -	تیندو -	لکڑی -
پلاس پاپڑہ -	پت پاپڑہ -	تل کا کاکڑا -	تل کی پھلی -
پلاس -	ڈھاگ -	ٹنڈسہ -	ٹینڈسہ -
پلچھر کی چھال -	پاکر درخت کا پوست -	جیم عربی	
پوئی کی جڑ -	پوپا اور پوئی بھی بولتے ہین	جٹا ماسی -	بال چھڑ - سنبل -
پوہکر مول -	مشہور گھاس ہی -	جوا سہ -	گھانس ہی -
تاسے قوقانی		جل بھانگرہ -	شُتر خار - حاج -
تالیس پتر -	زرنب -	جیونتی کی جڑ -	اسی نام سے مشہور ہی مگر کم دستیاب ہوتی ہی -
تال درخت -	تاڑ کا درخت -		
تخم تورسی -	مشہور بیج ہین -	جیوک -	یہ پہاڑی دوا کم ملتی ہے اسکے عوض ہین بید[illegible] کا استعمال رکھتے ہین -
تخم لیٹیا -	لاہے کی بیج -		
ترایمان -	کجالو - جسکو لاج ونتی یا		

نام دوا	معنی یا تشریح	نام دوا	معنی یا تشریح
بداری قند۔	بلائی کند۔	بول سر۔	مولسری۔
براہی۔	زرنب۔	بھارنگی۔	ایک قسم کی بیل ہی سبزی
بردہ۔	یہ پہاڑی دوا بہت کم		استعمال کیجاتی ہی۔
	دستیاب ہوتی ہی۔ اسکے	بھانگرہ۔	گھاس جنگلی۔
	عوض مین اسگندھ ناگوری	بھدایرہ۔	باندہ۔ بعض ہندو بدھارا کے
	استعمال کرنا جائز ہی۔		نام سے استعمال کرتے ہین۔
برناگوکھرو۔	بڑا گوکھرو۔	بھوپھلی۔	ایک قسم کی مشہور پھلی۔
برنا۔	ایک قسم کا بڑا درخت مثل	بھلانوہ۔	بلادرجب الکلب۔
	برگد کے درخت کے۔	بھوڑل	ابرک مطلق۔
بڑنون۔	کھاڑی نمک۔	بیجابیل۔ بیجابول	لکڑی مشہور ہی۔
بس کھپرہ۔	گھاس ہی۔	بیخ روہت	جڑ انکس گھاس۔
بشن کانتا۔	سیاہ پھول ہوتا ہی بعض	بیخ ڈابھ	گھاس۔
	لوگ اسکو کوا گوری کہتے ہین۔	بیخ کانس	ایضاً۔
بکھر کھپرہ۔	گھاس ہی۔	بیخ سالر۔	سلکی کی جڑ۔ سلہا بھی بولتے ہین۔
بکل۔	چھال پوست۔	**باے فارسی**	
بکائن۔	آزاد درخت۔	پاڑہ	پاڑھی۔
بندال۔	کڑوی توری۔	پاکھان بھید۔	جنبلیانا۔
نبولے کی پھینگی۔	مغز کپاس۔	پاٹل۔ پاڑھل۔	کٹھر پاٹھی۔
بن کی چھال۔	کپاس کے درخت کی چھال۔	پت پاپڑہ۔	اکثر جگہ پرشاہترہ لکھا ہی۔
بور جھڑی۔	جھڑ بیری۔	پترج۔	ساذج۔

فرہنگ ادویات امرت ساگر اردو

نام دوا	معنی یا تشریح	نام دوا	معنی یا تشریح
	الف	اگن چھال۔	چیتے کی چھال۔
آسا پالے کی چھال	پوست درخت انار۔	اندرانی کی جڑ	بیخ حنظل۔
آندھی جھاڑہ۔	لٹ زیرہ۔	اندرائن کی جڑ۔	ایضاً
اپامارگ۔	ایضاً۔	انکوٹ۔	ہنکوٹ۔
اتیس۔	لکڑی۔	ایلوا۔	صبر سقوطری۔
اجمود۔	تخم کرفس۔		**باے موحدہ**
اچھیا بھیدی۔	جلاب کی مرکب دوا۔	باچھڑ۔	سنبل الطیب۔
ارجن۔	نام درخت۔	باے برنگ۔	برنگ کابلی۔
ارلو۔	سیونا درخت۔	باراہی قند۔	بلائی کند۔
ارنی۔	انگیتی بوٹی۔	باکھ لکوڑیکا رس۔	بندھیا کر کوٹکی کا رس کھٹکسہ دیسی جو مثل پرورکے ہوتا ہے۔
ارنڈ ولی۔	ارنڈ کا پھل۔		
اڑوسہ۔	ابوحلسا۔ اس نام سے بھی مشہور ہے۔	باوچی۔	بکچی۔
		بجورہ۔	اترج۔
اسالو۔	اڑو تلخ۔	بجی سار۔	لکڑی موافق کتھے کے ہوتی ہے۔
اسگندھ۔	سفید لکڑی عوام میں ناگوری اسگندھ بولتے ہیں۔		
اگر۔	عود غرقی۔	بچ۔	لکڑی۔
اگست	درخت ہے۔	بدھارا۔	گرہ دار لکڑی۔

التماس

اکثر شائقین علم بیدک کی اس کتاب امرت ساگر اُردو کی نسبت یہ شکایت تھی کہ سنسکرت اور برجبھور کے زبان کی ادویات اور اصطلاحات جو کم مشہور ہین اُنکی اُردو یا خاص بول چال کی زبان مین ترجمہ اور تشریح ہوجاوے تو پھر کوئی اس نادر کتاب کے سمجھنے اور علاج مین دقیقہ باقی نہ رہے - لہذا مترجم کتاب ہذا نے نہایت مشقت اور جانفشانی سے اکثر کتب سنسکرت مثل نگنٹ - باگبھٹ چرک سُشرت - رام مود بھاو پرکاش وغیرہ کی اعانت سے جنسے مجموعہ ہذا تیار ہوا ہی ایک کل مشکل الفاظ کا فرہنگ تیار کیا جو شامل کتاب ہذا ہی - اور منتر جنتر کہ اُردو پڑھنے مین دقت واقع ہوتی تھی کل کتاب کے ناگری حرفون مین علٰحدہ لکھے تاکہ عمل کے وقت صحیح طور سے زبان سے نکلین اور اس فرہنگ مین اکثر معلمان علم بیدک کی بھی مدد لی گئی اور کئی دوائین کہ معدوم ہوگئی ہین اور اُنکے عوض مین اور مشہور دوائین استعمال کی جاتی ہین اُنکی تشریح بھی بشرح بسیط فرہنگ ہذا مین درج کی گئی کہ یہ نادر کتاب عموماً فائدہ پہونچاوے اور کوئی دقیقہ فہم افہام کا باقی نہ رہے اور بہت محنت سے علم بیدک کے محاورات بھی حل کر کے لکھے - البتہ چند ادویات جو خاص زبان پر منحصر ہین اُنکی تشریح سے مترجم کتاب ہذا معذور رہکر درج ذیل کرتا ہی اور امید رکھتا ہی کہ جو ارباب شائق کتاب ہذا اُن دواؤن کی شناخت رکھتے ہون یا موافق عام زبان ہندوستان کے اُنکی تشریح سے واقف ہون کارخانے کو مطلع فرماوین کہ مکرر طبع مین اُنکا لحاظ رکھکر درج فرہنگ کی جاوے -

تلیٹھی کی راکھ - ندی کرا کی چھال - اگن چھال - کسورہ - مان پات

المستہر

پیارے لال پنڈت مترجم کتاب ہذا

Amritsagar Urdu

امرت ساگر

اردو ترجمہ

INDIAN INSTITUTE

یہ کتاب علم بیدک مین جامع کلیات و جزئیات فن ہی اور معالجات مین جا وی نسخجات آزمودہ و متحن ہے
مزید براں اسمین اور اور کتب بیدک مستند سی مثل پستک برہتری مدہتری۔ لکھونری۔ وغیرہ بیدک کی
کتابون سے ترجمہ ہوکر اپنے اپنے محل و موقع پر بڑھا کر ایک ذخیرہ علم بیدک کا کیا
فی الحال عموم انتفاع کے لیے
منجانب مطبع زبان بھاکھا سے بعبارت اُردو سلیس عام فہم حرف بحرف کمال خوبی اور رزم و بیدا رغبتی
سے ترجمہ ہوا کہ کوئی مطلب بیدک کا اور کوئی دقیقہ فروگذاشت نہین ہوا اور جس جگہ لوا فق
مضمون بیدک اور طب یونانی کا پایا اوسکا ترجمہ اوسی موافق کیا
اول یہ پستک زبان مارواڑ مین چھپی تھی پھر بھاکھا بولی مین عبارت درست ہوکر پی در پی بکرات و مرات
ہزارہا جلدین چھپکر دست بدست شائقین اور تاجرون نے خریدین
جوکہ علم طب اور بیدک مفید عام ہے اور اشاعت علم مفید عام کی ہر زبان مین انسب ہی
سوای فائدۂ عام کے خاص یونانی طبیبون کو مشورت طبی مین ایک قسم کی معاونت بھی ممکن ہے

بہ تحفظ حق تالیف مطبع ہذا

بمقام کانپور ماہ مئے ۱۸۶۴ عیسوی
مطبع نامی منشی نولکشور مین بتصحیح کامل منطبع ہوا

Amṛtasāgarḥ.